

Codice A1820C

D.D. 1 aprile 2025, n. 692

Terzo programma di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua approvato con D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024 - Intervento 5-AIPoCM-- Concessione demaniale per estrazione ed asportazione di mc. 10.000 di materiale litoide dall'alveo del Fiume Sesia, in Comune di Arborio (VC). Richiedente: Ditta BIOINERTI S.r.l.



ATTO DD 692/A1820C/2025

DEL 01/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Terzo programma di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua approvato con D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024 - Intervento 5-AIPoCM-- Concessione demaniale per estrazione ed asportazione di mc. 10.000 di materiale litoide dall'alveo del Fiume Sesia, in Comune di Arborio (VC). Richiedente: Ditta BIOINERTI S.r.l.

La Giunta regionale con la D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024 ha approvato il terzo programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua con asportazione di materiale litoide, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 37 della L.R. n. 15/2020, da realizzarsi previa pubblicazione di avvisi per manifestazione di interesse, da parte di imprese o altri soggetti privati, alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione dei medesimi con canone base pari a zero, prevedendo, nel caso di pluralità di manifestazioni d'interesse per i medesimi interventi, che la concessione sarà rilasciata al soggetto che offrirà il maggior canone così come previsto nella D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1045/A1801B/2024 del 16/05/2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte l'esito delle manifestazioni d'interesse pervenute e sono state definite le modalità procedurali e operative per l'attuazione degli interventi.

Nel programma di cui sopra è ricompreso l'intervento identificato con codice 5-AIPoCM, relativo alla manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Fiume Sesia, in Comune di Arborio (VC) e, a seguito della procedura avviata ai sensi della D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024, la ditta che ha manifestato interesse alla realizzazione dell'intervento e ha offerto il maggior canone è risultata BIOINERTI S.r.l.

In data 15/07/2024, con nota ns. prot. n. 34739/A1820C, la Ditta BIOINERTI S.r.l. con sede legale in Via Mameli n° 27 15033 Casale Monferrato (AL), ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'estrazione del materiale litoide dall'alveo del Fiume Sesia e ha trasmesso il progetto dell'intervento in formato digitale.

Vista la documentazione tecnica trasmessa mezzo PEC in data 15/07/2024 (ns. prot. n. 34739/A1820C) allegata all'istanza, sottoscritta con firma digitale dall'Ing. Virgilio Anselmo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 3365Y, tecnico incaricato della progettazione dalla Ditta BIOINERTI S.r.l., in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Dato atto che l'intervento di manutenzione dell'alveo del Fiume Sesia nel tratto indicato negli elaborati progettuali è finalizzato al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni del corso d'acqua e del suo corretto regime idraulico e che tale intervento verrà eseguito mediante l'estrazione e l'asportazione del materiale litoide in esubero.

Riscontrato che l'intervento è finalizzato al ripristino della capacità di deflusso del corso d'acqua, per una lunghezza di circa 400,00 m, con la movimentazione e l'estrazione di mc. 10.000,00 di materiale litoide, senza modificare la quota di fondo alveo.

Visto l'avvio del procedimento trasmesso con nota prot. n. 35636/A1820C del 22/07/2024.

Vista la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con nota prot. n. 35985/A1820C del 23/07/2024 e successiva pubblicazione sul bollettino n. 31 del 01/08/2024. Considerato che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni od opposizioni di sorta.

Vista la nota prot. n. 35648/A1820C del 22/07/2024 con cui il Settore scrivente ha trasmesso all'AIPO – Ufficio Operativo di Casale Monferrato, quale organo idraulicamente competente, la documentazione progettuale al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Vista la nota AIPO dell' Ufficio Operativo di Casale Monferrato prot. 32597/2024 del 13/11/2024 (prot. Regione Piemonte n. 53773 del 14/11/2024), con la quale è stata richiesta la sospensione e proroga dei termini procedurali, rappresentando che "l'evento di pioggia verificatosi nei giorni del 26 e 27 del mese di ottobre 2024 che ha interessato, tra l'altro il bacino imbrifero del fiume Sesia generando in esso delle condizioni di criticità idraulica, che plausibilmente ha variato la geomorfologia dell'alveo tale da richiedere nuovi accertamenti sulla localizzazione e quantificazione dell'intervento di cui in oggetto".

Vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 54003 del 14/11/2024 con la quale, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., è stata disposta la sospensione del procedimento per giorni 20.

Vista la nota AIPO– Ufficio Operativo di Casale Monferrato prot. n. 34877 del 05/12/2024, (prot. Regione Piemonte n. 57847 del 05/12/2024) con la quale il predetto ufficio evidenzia che a seguito della piena di ottobre 2024 e gli effetti sulla sinistra idrografica del fiume Sesia, che hanno comportato un considerevole intervento di somma urgenza, è necessario un aggiornamento della proposta progettuale finalizzando quest'ultima allo spostamento dell'area di scavo più in destra idrografica rispetto a quella già indicata.

Vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 58173 del 06/12/2024 con la quale a seguito della su indicata nota AIPO– Ufficio Operativo di Casale Monferrato è stato richiesto alla Ditta di trasmettere a questo Settore Tecnico regionale, ed all' Ufficio AIPO di Casale M.to per il rilascio dell' autorizzazione idraulica di competenza, l' aggiornamento del progetto trasmesso con PEC del 15/07/2024, entro gg. 30 a far data dalla lettera.

Vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 3036 del 24/01/2025 con la quale vengono richiesti aggiornamenti in merito all'aggiornamento del progetto richiesto da questo Settore con nota prot. n. 58173 del 06/12/2024.

Vista la nota della ditta BIOINERTI S.r.l. prot. n. 3937 del 30/01/2025 di riscontro alla nostra nota 3036 del 24/01/2025, con la quale comunica che *“la pratica non è stata consegnata prima perché solo il 15/01/2025 si è tenuto l'incontro con AIPO - Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale - Ufficio Operativo di Casale Monferrato per verificare la nostra disponibilità ad eseguire lavori di solo ripascimento nell'alveo del Fiume Sesia a Carpignano Sesia in modo tale da risolvere almeno parzialmente l'erosione dell'arginatura causata dall'ultima piena, utilizzando i materiali in esubero presenti sul posto, anziché a Arborio dove era inizialmente previsto sia l'estrazione che il ripascimento”*.

Vista la nota della ditta BIOINERTI S.r.l. acquisita al protocollo Regione Piemonte nr. 3932 del 30/01/2025 con la quale è stato trasmesso a questo Settore Tecnico regionale ed all' Ufficio AIPO di Casale M.to, l'aggiornamento del progetto che ricomprende la modifica progettuale richiesta da AIPO– Ufficio Operativo di Casale Monferrato come richiesta alla ditta BIOINERTI S.r.l. nell'incontro del 15/01/2025.

Vista la nota della ditta BIOINERTI S.r.l. del 03/03/2025 acquisita al protocollo Regione Piemonte nr. 9039 del 03/03/2025 con la quale è stato trasmesso a questo Settore Tecnico regionale ed all' Ufficio AIPO di Casale M.to, integrazione di dettaglio all'aggiornamento del progetto già trasmesso.

Visto il nulla osta idraulico rilasciato da AIPO– Ufficio Operativo di Casale Monferrato con prot. n. prot. n. 6404 del 05/03/2025 (protocollo Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli nr. 9374 del 05/03/2025) che si allega quale parte integrante del presente atto.

Visto la nota integrativa al parere idraulico rilasciato da AIPO– Ufficio Operativo di Casale Monferrato lettera prot. n. prot. n. 7212 del 12/03/2025 (protocollo Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli nr. 10554 del 12/03/2025) che si allega quale parte integrante del presente atto.

Vista la nota dello scrivente Settore prot. 9788 del 07/03/2025 di trasmissione del disciplinare di concessione demaniale, per l'apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta BIOINERTI S.r.l..

Vista la nota dello scrivente Settore prot. 10783 del 13/03/2025 di trasmissione del disciplinare di concessione demaniale firmato digitalmente da parte del Dirigente di questo Settore e dal legale rappresentante della ditta BIOINERTI S.r.l. per la registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Vista la PEC della ditta BIOINERTI S.r.l. del 01/04/2025, ns. prot. n.13881 del 01/04/2025 , con la quale è stata trasmessa la ricevuta di avvenuta registrazione del disciplinare di concessione demaniale presso l' Agenzia delle Entrate Ufficio di Casale Monferrato.

Visto il parere con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Vercelli, con nota n. 23836/2024 del 23/08/2024, in merito alla disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72– 13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011 in cui è specificato che l'intervento è adiacente al sito Rete Natura 2000 – cod. IT11210 “Lame del Sesia - Isolotto di Oldenico”, allegato al disciplinare di concessione come parte integrante.

Considerato che, per poter procedere al rilascio della concessione per l'estrazione di cui all'oggetto, la Ditta BIOINERTI S.r.l. è tenuta al versamento delle somme dovute a titolo di :

- €. 30.000,00 (euro trentamila/00) canone demaniale;
- €. 1.290,00 (euro milleduecentonovanta/00) deposito cauzionale;

per un totale di €. 31.290,00 (euro trentunomiladuecentonovanta/00)

Vista la D.D. n. 1799/A1820C/2024 del 03/09/2024 di accertamento ed impegno della somma complessiva di €. 31.290,00 (euro trentunomiladuecentonovanta/00) per deposito cauzionale e canone demaniale a carico della Ditta richiedente.

Dato atto che, avendo la Regione Piemonte, in conformità alla normativa vigente in materia, provveduto ad integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma Pago PA, è stata caricata sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi €. 31.290,00 (euro trentunomiladuecentonovanta/00) ed inviato alla Ditta BIOINERTI S.r.l. con ns. prot. n. 42239/A1820C del 09/09/2024, l'Avviso di pagamento con il relativo Codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) da utilizzare al momento della transazione unica.

Preso atto della notifica di pagamento effettuato il 03/10/2024, come risulta dal Portale Enti Creditori (prot. n. 46549/A1820C del 07/10/2024).

Considerato che secondo quanto disposto dalla D.D. 1045/A1801B/2024 del 16/05/2024 le spese di istruttoria e vigilanza non sono dovute.

Visto il disciplinare di concessione riportante il numero di repertorio n. 772 del 05/03/2025 registrato all'Ufficio del Registro di Casale Monferrato in data 01/04/2025 al n. 67/Serie 3.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e dato atto che il procedimento si conclude in data odierna, pertanto giorni 140 oltre il 12/11/2024, a causa variazioni geomorfologiche dell'alveo del Fiume Sesia intervenute a seguito dell'evento di pioggia del 26 e 27 del mese di ottobre 2024, per le quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha dovuto effettuare nuovi accertamenti sulla localizzazione e quantificazione dell'intervento in oggetto, e richiedere la sospensione del procedimento per esigenze istruttorie ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del TU 523/1904, e per cui successivamente la stessa Agenzia AIPO ha richiesto alla ditta BIOINERTI S.r.l. incontro in data 15/01/2025, al fine di verificare la disponibilità della stessa Ditta ad eseguire lavori di solo ripascimento nell'alveo del Fiume Sesia a Carpignano Sesia in modo tale da risolvere almeno parzialmente l'erosione dell'arginatura causata dall'ultima piena, utilizzando i materiali in esubero presenti sul posto, anziché ad Arborio dove era inizialmente previsto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002: "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni";
- Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume PO: "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei";
- D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015: "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche procedure di cui alla D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002";
- D.G.R. n. 7-3538 del 16/07/2021: "Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Approvazione del primo programma di interventi di manutenzione, in attuazione della lettera b) del paragrafo "Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione da realizzarsi mediante rilascio di concessione" dell'allegato alla D.G.R. 4-2929 del 5 marzo 2021";
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 1-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024: "Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Approvazione del terzo programma di interventi di manutenzione, in attuazione della lettera b) del paragrafo "Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione da realizzarsi mediante rilascio di concessione" dell'allegato alla D.G.R. 4-2929 del 5 marzo 2021";
- D.D. n. 1045/A1801B/2024 del 16/05/2024: "Esito manifestazione d'interesse del terzo programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024. ed indicazioni operative";
- D.D. n. 1799/A1820C/2024 del 03/09/2024 di accertamento ed impegno della somma complessiva di €. 31.290,00 (euro trentunomiladuecentonovanta/00) per deposito cauzionale e canone demaniale a carico della Ditta richiedente;
- Disciplinare di concessione Rep. n. 772 del 05/03/2025;

determina

- a. di concedere alla Ditta BIOINERTI S.r.l. l'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide, per un volume complessivo di mc. 10.000,00, dall'alveo del Fiume Sesia, in Comune di Arborio (VC), come indicato negli elaborati tecnici e al successivo aggiornamento progettuale redatti dall'Ing. Virgilio Anselmo ed alle condizioni riportate nel nulla osta idraulico prot. n. 6404 del 05/03/2025 (protocollo Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli nr. 9374 del 05/03/2025) rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio Operativo di Casale Monferrato

ed alle condizioni di cui al disciplinare di concessione citato in premessa;

- b. di approvare il disciplinare Rep. n. 772 del 05/03/2025 allegato alla presente determinazione quale atto integrante della stessa;
- c. di richiamare le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico, allegato integralmente alla presente determinazione, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio Operativo di Casale Monferrato con nota prot. n. 6404 del 05/03/2025 (protocollo Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli nr. 9374 del 05/03/2025) a cui la Società BIOINERTI S.r.l. dovrà attenersi per la realizzazione dell'intervento;
- d. di dare atto che l'importo di Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2024;
- e. di dare atto che l'importo di Euro 1.290,00 (euro milleduecentonovanta/00) per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2024;
- f. di dare atto che l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo, qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati. Il presente provvedimento è rilasciato, fatti salvi i diritti dei terzi da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

geom. Eligio Di Mascio

geom. Renzo Belossi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO CACCIA E PESCA

PROTOCOLLO N. 23836/2024 DEL 23/08/2024
Vercelli, il 23/08/2024

*Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Biella-Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it*

e,pc. *All'Ente di gestione delle Aree Protette
del Ticino e del Lago Maggiore
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it*

Alla Ditta BIOINERTI S.r.l.
bioninerti@essetrepec.it

OGGETTO: TERZO PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE APPROVATO CON D.G.R. N. 9-8369 DEL 29/03/2024 – INTERVENTO 5-AIPOCM – RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL'ALVEO DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI ARBORIO. RICHIEDENTE BIOINERTI S.R.L. - PARERE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 37/2006 E S.M.I..

Con riferimento alla richiesta di parere, acquisita al protocollo dell'Ente al n.21724 del 25/07/2024, per l'intervento di cui in oggetto si evidenzia che per la realizzazione di Ivori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici si dovrà far riferimento alla D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e successivamente modificata con D.G.R. n. 75-2074/11, con la quale la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 c.5 della L.R. n. 37/2006, ha approvato la "Disciplina delle modalità e procedure";

Il tratto del fiume Sesia in comune di Arborio, interessato dall'intervento sulla base della zonazione ittica, riportata nelle linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna ittica l'esercizio della pesca in provincia di Vercelli approvate con D.G.P. n. 22 del 26/02/2015, ricade in "Zona Ciprinicola", dato confermato dai recenti monitoraggi effettuati nel 2022 dalla SEAcop STP, nel MACROTRATTO S2- QUARONA-GATTINARA CON ESTENSIONE FINO A GREGGIO. In particolare dalle risultanze del monitoraggio del 2022 a cura della sopra indicata Società, sono state rilevate popolazioni di cavedano e vairone abbondanti e ben strutturate;

In relazione ai periodi riproduttivi, delle specie di cui sopra, si dovrebbero **evitare** lavori o interventi in alveo nei mesi di aprile, maggio e giugno, compatibilmente con le condizioni idrauliche del fiume Sesia.

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Ai sensi della sopracitata normativa, si prescrive per le fasi di cantiere, l'adozione dei seguenti accorgimenti, fatte salve eventuali prescrizioni di altri organi di controllo:

- adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorpidimento delle acque ed evitare che il materiale in sospensione causi a carico di organismi macrobentonici di fondo e dell'ittiofauna un'azione di abrasione e di copertura degli apparati branchiali con compromissione dell'attività respiratoria;
- al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo e anche successivamente, deve essere garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento regionale n.14/R del 27 dicembre 2021;
- eseguire i lavori procedendo da valle verso monte;
- organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
- prevedere le precauzioni necessarie per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere per evitare contaminazione di suolo e corsi idrici;
- predisporre un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali, alla fauna acquatica;
- contattare preventivamente la Provincia di Vercelli che stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica, effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi, attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi della D.G.P. 2569/07;
- limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e la rimozione di ceppaie, da effettuare esclusivamente laddove risulti assolutamente necessario.

Porre inoltre particolare attenzione all'eventuale rimozione di specie esotiche (Black List approvate con D.G.R. n. 1 – 5738 del 07/10/2022) nel rispetto delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui alla D.G.R. 33-5174 del 12 giugno 2017.

Dovendo procedere a operazioni di estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo, come riportato in progetto, si prescrive inoltre di prevedere:

- interventi di ripristino della morfologia e di recupero della naturalità del corso d'acqua, necessari per garantire un'adeguata capacità ittiogenica;
- l'eventuale prelievo e la reimmissione della fauna ittica avendo l'accortezza di immettere esclusivamente le specie di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R/2012 e s.m.i.;

Al termine dei lavori:

- effettuare il recupero delle aree di cantiere, di quelle di deposito temporaneo, delle piste e rampe di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità comprensivo delle eventuali coperture vegetali da eseguirsi in primavera e autunno con specie erbacee, arboree o arbustive adatte alle condizioni stazionali.

Considerato che l'intervento si colloca all'interno della Zona1: "*Sistema delle Reti ecologiche- macchie e corridoi primari a matrice naturale*", di cui all'art. 12 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si richiede ove possibile il mantenimento o la ricostituzione della vegetazione esistente.

Si rileva inoltre che l'intervento è adiacente al sito Rete Natura 2000 – cod. IT11210 "Lame del Sesia - Isolotto di Oldenico";

Comunicare inizio e conclusione dei lavori.

Sottoscritta dal Dirigente

VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROT. N. * _____/2025
(*riportato nei metadati DoQui)
Class. 6.10.20/02_Pidr/8/1084/2024A/A
Fasc. 2024-AIPoCM-05
Rif. Vs. prot. n. 34739 del 15/07/2024

Casale Monferrato

E, p.c.:

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione
Civile, Trasporti e Logistica

Alla Prefettura di Vercelli

Al Comune di Arborio (VC)

Ai Carabinieri Forestali – Vercelli

Alla Società Bioinerti S.r.l. – Casale Monferrato (AL)

OGGETTO: (2024-AIPoCM-05) TERZO PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE APPROVATO CON D.G.R. N°9-8369 DEL 29 MARZO 2024 –INTERVENTO 5-AIPOCM – RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL’ALVEO DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI ARBORIO.

RICHIEDENTE: BIOINERTI S.R.L.
CORSO D’ACQUA: SESIA
COMUNE: ARBORIO (VC)

Con riferimento alla Vs comunicazione prot. 34862 del 16/07/2024, acquisita al prot. AIPo n. 25219 del 12/09/2024, e le successive integrazioni, con la quale si richiede parere per l’esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoide dall’alveo del Fiume Sesia in oggetto, si comunica che:

VISTE

- La Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei allegata alla Delibera n.9/2006 dell’Autorità di Bacino del fiume Po (ADBPO);
- La Legge Regionale Piemonte n. 15/2020 “*Condizioni e procedure atte a conciliare l’interesse pubblico per addvenire ad una più agevole procedura e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua demaniali e loro pertinenze*”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte DGR n. 4-2929 del 05/03/2021;
- La Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte DGR n. 15-7150 del 03/07/2023;
- La Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte DGR n. 9-8369 del 29/03/2024;

- La Determinazione Dirigenziale n. 1045/A1801B/2024 del 16 maggio 2024 “*Esito manifestazioni di interesse del terzo programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024 ed indicazioni operative*”;

VALUTATI

- Gli elaborati progettuali “*Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia nel Comune di Arborio (VC) con asportazione di materiale e movimentazione/ripascimento. Codice intervento: 5-AIPoCM*”;

VERIFICATO

- che l’intervento, è finalizzato a lavori di manutenzione idraulica per ripristino dell’officiosità della sezione di deflusso del fiume Sesia nel tratto ricadente nel Comune di **Arborio (VC)**, mediante movimentazione di materiale d’alveo per un quantitativo pari a circa 17977 mc, di cui un quantitativo asportato pari a 10.000 mc ed un quantitativo riutilizzato per imbottimento pari a 7977 mc;

CONSIDERATO

- Il permanere delle condizioni di criticità idraulica, provocate anche dall’evento di piena di ottobre 2024, e tale da richiedere eccezionali procedure per il ripristino ed il miglioramento dell’officiosità idraulica di tutto l’alveo del Fiume Sesia nel tratto di competenza AIPo tra Ghemme (NO) e la confluenza nel Fiume Po;

SI RILASCIAMO PARERE FAVOREVOLE PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER L’ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE DEMANIALE DALL’AREA GOLENALE INDIVIDUATA CON L’INTERVENTO 2-AIPoCM SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO, COMPRENSIVO DELLE OPERE PROVVISORIE E TEMPORANEE NECESSARIE PER L’ACCESSO IN ALVEO E VINCOLATO ALLE PRESCRIZIONI SOTTORIPORTATE.

Prescrizioni a carico del Concessionario comprensive degli oneri e dei costi per:

- attestazione documentale del permanere delle condizioni di validità dei lavori proposti nel progetto, alla luce dello stato attuale dei luoghi prima dell’inizio dei lavori;
- la nomina ed affidamento degli incarichi di Responsabile di Cantiere/Coordinatore Sicurezza e di Direttore dei Lavori, nel rispetto delle funzioni e responsabilità stabilite dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., completi dei riferimenti telefonici/recapiti postali/indirizzi e-mail;
- la formazione della struttura operativa necessaria per le comunicazioni da fare durante l’esecuzione dei lavori (notifica preliminare, inizio lavori, avvio cantiere, elenco dei mezzi d’opera, ultimazione lavori, ecc.);
- il posizionamento e la restituzione dei caposaldi topografici sui grigliati IGM, georeferenziati sulle coordinate WGS84 e adatte per la rappresentazione cartografica informatizzata;
- gli accessi stradali e per la sorveglianza di cantiere;
- le risoluzioni delle problematiche che potrebbero essere causate durante l’esecuzione con riconoscimento dei danni diretti/indiretti connessi al ripristino o alla messa in sicurezza del manufatto danneggiato, sollevando questa Agenzia da ogni responsabilità o molestia giudiziaria;
- la smobilitazione finale di tutte le opere provvisorie di cantiere (piste, recinzioni, delimitazioni, ecc..) con ripristino completo delle pertinenze demaniali e del tratto dell’alveo se interessato da accessi o transiti temporanei dei mezzi di cantiere.
- i lavori dovranno essere svolti preferibilmente al di fuori dei periodi primaverile ed autunnale potenzialmente interessati da possibili fenomeni di morbida e/o piena del corso d’acqua;
- le sezioni di progetto dovranno essere materializzate sull’area di intervento mediante idonea picchettaggio apponendo per ogni sezione sulla sponda, immediatamente a ridosso dello scavo di ricalibratura, idoneo picchetto fisso e inamovibile, da mantenere in sito per tutta la durata del lavoro, riportando sullo stesso il relativo numero della sezione, la relativa distanza progressiva e la quota del piano campagna georeferenziata ai capisaldi utilizzati per il rilievo iniziale;

- durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;
- ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente;
- ad ultimazione intervento dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- considerato l'eventuale effetto sulla morfologia dell'alveo dell'evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024, la Ditta proponente, prima dell'inizio lavori, dovrà attestare il permanere della validità degli interventi proposti e delle simulazioni idrauliche nel progetto, alla luce dello stato attuale dei luoghi.

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI È STATO PREVISTO UN TEMPO COMPLESSIVO PARI A TRENTA (30) GIORNI.

IL CONCESSIONARIO, A LAVORI ULTIMATI, DOVRÀ TRASMETTERE IDONEA DICHIARAZIONE, DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NELLA QUALE SI ATTESTI CHE "L'INTERVENTO È STATO REALIZZATO CONFORMEMENTE A QUANTO COMUNICATO ED IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE NEL PARERE RILASCIATO DA QUESTA AGENZIA" ALLEGANDO, A FIRMA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, LA PERIZIA GIURATA REDATTA SULLA BASE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO/BATIMETRICO FINALE ED IL REGISTRO GIORNALIERO (vedi allegati) COMPILATI SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DA QUESTA AGENZIA.

Viene ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dalla presente autorizzazione idraulica in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per l'intervento autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura.

Si rammenta, in ogni caso, che:

• in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

La concessione per l'asportazione del materiale litoide, a canone erariale stabilito e definito con la D.G.R. 4-2929 del 05/03/2021, comprende anche l'esecuzione completa di tutte le eventuali lavorazioni complementari necessarie per l'attuazione delle prescrizioni riportate nei pareri degli altri Enti.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto con l'Ufficio Operativo AIPo di Casale Monferrato ed inviare apposita nota protocollata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata utilizzando il seguente indirizzo PEC: ufficio-casale@cert.agenziapo.it.

L'autorizzazione si intende accordata in applicazione dei regolamenti vigenti di polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio dello Stato e fatto salvo il rispetto dei diritti di terzi. Il Concessionario e la Ditta, che eseguirà i lavori, sono penalmente e civilmente responsabili e hanno l'obbligo di tenere sollevata ed indenne questa Agenzia da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dalla loro esecuzione.

Il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Luca Franzì

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LF/AA/bv

ALLEGATI:

- A. REGISTRO CARTACEO: modello tipo per registrazione giornaliera da tenere giornalmente aggiornato e completo dei riferimenti delle singole "BOLLE" di trasporto da allegare al documento.**
- B. REGISTRO DGT: file da compilare ed inviare giornalmente secondo le indicazioni fornite da AIPO.**

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00009374 del 05/03/2025

ENTE / AZIENDA

LAVORI:

IMPRESA:

CONTRATTO:

GIORNALE DEI LAVORI

Il presente registro è distinto con il n° ____ è composto di n° _____ fogli numerati e firmati in bianco è stato consegnato in data _____ al Direttore dei lavori.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GIORNALE DEI LAVORI

STAZIONE APPALTANTE: _____

LAVORI: _____

IMPRESA: _____

DATA	ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli avvenimenti straordinari e sul tempo utilmente impiegato	Operai e mezzi d'opera impiegati dall'impresa												OSSERVAZIONI E ISTRUZIONI della direzione lavori, del responsabile del procedimento, del coordinatore per l'esecuzione, del collaudatore			
		Capo cantiere	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune	Escavatore _____	Escavatore _____	Miniescavatore _____	Autocarro _____	Autocarro _____	_____	_____	_____		_____		

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00009374 del 05/03/2025

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA	ANNOTAZIONI ANDAMENTO LAVORI	VGG	MEZZI D'OPERA E VOLUMI/VIAGGIO	TOTALE	NOTE E OSSERVAZIONI
	<p style="text-align: center;">DA CANTIERE A LOCALITA'</p>				
<p>__/__/__</p>	<p>DA ____ A ____</p>	<p>VIAGGI</p>			



Casale Monferrato

PROT. N. * _____/2025

(*riportato nei metadati DoQui)

Class. 6.10.20/02_Pidr/8/1084/2024A/A

Fasc. 2024-AIPoCM-05

Rif. Vs. prot. n. 34739 del 15/07/2024

Alla Società Bioinerti S.r.l. – Casale Monferrato (AL)

E, p.c.:

Alla Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli

Alla Regione Piemonte

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione
Civile, Trasporti e Logistica

OGGETTO: (2024-AIPoCM-05) TERZO PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE APPROVATO CON D.G.R. N°9-8369 DEL 29 MARZO 2024 –INTERVENTO 5-AIPOCM – RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL’ALVEO DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI ARBORIO.

RICHIEDENTE: BIOINERTI S.R.L.

CORSO D’ACQUA: SESIA

COMUNE: ARBORIO (VC)

Con riferimento alla Vs. trasmissione di documenti integrativi avvenuta in data 03/03/2025, si specifica che, per quanto riportato ai punti 2 e 3 nell’elenco di pag. 6-7 della vostra Relazione Tecnica (di cui si riporta di seguito uno stralcio):

2) *l’eliminazione dei lavori di movimentazione /ripascimento del materiale lungo la sponda sinistra nella stessa area di cui alla figura 5.1 al fine di soddisfare la richiesta pervenuta di eseguire tale attività in un tratto di alveo nel comune di Carpignano Sesia (coordinate LAT 45°33’34.302” - LONG 8° 24’ 11.603”) in cui vi è stata un’erosione della sponda;*

3) *lavori di movimentazione /ripascimento di 8000 mc di materiale lungo la sponda sinistra dell’alveo nel comune di Carpignano Sesia (coordinate LAT 45°33’34.302” - LONG 8° 24’ 11.603”) in modo tale da risolvere almeno in parte l’erosione evidenziata nella figura 5.3).*

è da intendere il testo seguente: *“l’eliminazione dell’attività di movimentazione del materiale lungo la sponda sinistra della stessa area di cui alla figura 5.1 e contestualmente la movimentazione per un totale di 8000 m³ da eseguire in un tratto di alveo nel comune di Carpignano Sesia da ubicarsi in destra idrografica, indicativamente davanti all’argine danneggiato (coordinate LAT 45°33’34.302” - LONG 8° 24’ 11.603”) e sua ricollocazione a ridosso del suddetto argine, ubicato in sponda sinistra dell’alveo nel comune di Carpignano Sesia in modo tale da risolvere almeno in parte l’erosione evidenziata nella figura 5.3)”*.

Al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento sopra descritto, il proponente dovrà coordinare le attività

di movimentazione con le pari attività previste per l'intervento 01-AIPoCM.

Rimangono invariate le altre prescrizioni del parere espresso.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Luca Franzì

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LF/AA/bv

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00010554 del 12/03/2025

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Rep. n. 772 del 05/03/2025

L'anno duemilaventicinque addì 05 del mese di marzo con la presente scrittura privata tra il Responsabile del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, Ing. Roberto CRIVELLI [REDACTED] in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, partita I.V.A. n. 02843860012, giusta D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 e D.G.R. n. 2-7716 del 20/11/2023 e il Sig. Maurizio CREMONTI [REDACTED] in qualità di Consigliere delegato/Legale Rappresentante della Ditta BIOINERTI S.r.l. con sede legale in Via Mameli, 27 15033 Casale Monferrato (AL) partita I.V.A. n. 02122770064 - si conviene e si stipula quanto segue:

1. Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata l'estrazione di materiali litoidi per un volume complessivo di mc. 10.000,00 proveniente dall'alveo del Fiume Sesia, in Comune di Arborio (Intervento 5-AIPoCM) e la movimentazione per mc 7.977,00 di materiale come indicato negli elaborati progettuali e successive aggiornamento ed integrazione. Il progetto rientra nel terzo programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 9-8369 del 29 marzo 2024.
2. L'estrazione e la movimentazione devono essere praticate in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto e al successivo aggiornamento progettuale redatti dall'Ing. Virgilio ANSELMO allegati all'istanza, inoltrati mezzo PEC al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli con nota prot. n. 34739/A1820C del 15/07/2024, i quali formano parte integrante del presente disciplinare di concessione, ed alle condizioni e prescrizioni del parere idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 rilasciato da AIPo – Ufficio operativo di Casale Monferrato (AL) con nota prot. n. 6404 del 05/03/2025 (acquisito al protocollo del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli nr. 9374 del 05/03/2025) allegato quale parte integrante e sostanziale al presente disciplinare.
3. La zona di estrazione indicata negli elaborati grafici deve essere delimitata con solidi, stabili ed inamovibili picchetti e pali di idonee dimensioni, prima di iniziare gli scavi. Le sezioni di progetto dovranno essere materializzate sull'area di intervento mediante idonea picchettazione apponendo per ogni sezione sulla sponda, immediatamente a ridosso dello scavo di ricalibratura, idoneo picchetto fisso e inamovibile, da mantenere in sito per tutta la durata del lavoro, riportando sullo stesso il relativo numero della sezione, la relativa distanza progressiva e la quota del piano campagna georeferenzata ai capisaldi utilizzati per il rilievo iniziale. Ove per qualsiasi motivo i picchetti e i pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del concessionario. I picchetti devono consentire agli enti competenti, oltre ai riscontri connessi con l'estrazione in oggetto, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d'intervento.
4. Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura, procedendo in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva. In ogni caso gli scavi dovranno incanalare i deflussi a centro alveo, come indicato nelle sezioni di progetto. Gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegata quale parte integrante del presente documento. Gli eventuali recuperi ittici da effettuare dovranno essere concordati direttamente dal concessionario con il competente Ufficio della Provincia di Vercelli secondo le vigenti normative per gli interventi in alveo. Per i lavori in oggetto non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, materiale esplosivo.
5. E' assolutamente vietata l'estrazione in luoghi diversi da quelli previsti nella presente concessione.
6. Non e' consentito interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l'estrazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti di materiali in alveo dell'inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

7. Per i lavori di estrazione e movimentazione è autorizzato l'impiego dei seguenti mezzi:

- Autocarro 4 assi MAN	targa DM 832 HW
- Autocarro 4 assi RENAULT	targa CC 402 SS
- Autocarro 4 assi RENAULT	targa CR 632 BA
- Autocarro 4 assi RENAULT	targa DA 650 MS
- Autocarro 4 assi RENAULT	targa DA 834 MS
- Autocarro 4 assi VOLVO	targa DD 599 FG
- Autocarro 4 assi VOLVO	targa DR 879 ZF
- Autocarro 4 assi VOLVO	targa DR 880 ZF
- Autocarro "Dumper" VOLVO A25	matricola 6759
- Autocarro "Dumper" VOLVO A30	matricola 10300
- Autocarro "Dumper" VOLVO A30	matricola 10407
- Autocarro "Dumper" VOLVO A30	matricola 12007
- Autocarro "Dumper" VOLVO A30	matricola 74152
- Escavatore CAT 323	matricola CAT0323DCCYD00448
- Escavatore CAT 324	matricola CAT0324DTEJ000734
- Escavatore CAT 325	matricola CAT0325DEPK01090
- Escavatore CAT 330D	matricola CAT0330DCGGE00409
- Escavatore HYUNDAI – HX330NL	matricola HHKHK901TK0000344
- Escavatore HYUNDAI – HX330NL	matricola HHKHK901CL0000439
- Escavatore HYUNDAI – HX330ANL	matricola HHKHK903PE0000044
- Escavatore HYUNDAI 380 – R380NLC-9A	matricola HHKHZA03EF0000135
-Escavatore HYUNDAI 380 – R380NLC-9A	matricola HHKHZA03HF0000182
- Escavatore KOMATSU PC 240 NLC-6	matricola K34305
- Ruspa CAT D6N-DC	matricola CAT00D6NJALY02656
- Ruspa NEW HOLLAND D180 PS XLT	matricola FNH183XTN7HC45121-N7HC45121

I suddetti mezzi non possono essere sostituiti, salvo motivata e tempestiva comunicazione da parte del Concessionario al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli e all'AIPo - Ufficio Operativo di Casale Monferrato (AL), che rilasceranno esplicito assenso.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la Ditta concessionaria dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, ed anche in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici nell'alveo del Fiume Sesia, provvedendo a prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteorologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie.

8. In corrispondenza del cantiere, dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente, tenendo in debito conto il possibile coinvolgimento della relativa area golenale potenzialmente interessata da possibili fenomeni esondativi.
9. La zona dei lavori deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità. In particolare, su detto cartello devono figurare gli estremi della concessione, la ragione sociale del Concessionario, il quantitativo di materiale estraibile e movimentabile, il tempo utile, orario compreso, per l'estrazione, il nominativo della Ditta Appaltatrice e quello del Direttore dei Lavori.

10. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata almeno 15 gg. prima dell'avvio al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli e all'Ufficio Operativo AIPo di Casale Monferrato (AL) per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, e confermata nella stessa giornata di avvio dell'intervento.
11. Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico i lavori oggetto della presente concessione dovranno essere eseguiti nel termine di **30 (trenta)** giorni consecutivi, naturali e continui, computati ex articolo 1187 c.c. a decorrere dalla data di inizio dei lavori e comunque cesseranno nel momento in cui sia stato prelevato e movimentato l'intero quantitativo assentito. L'estrazione e la movimentazione potranno essere praticate solo tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi. Eventuali sospensioni (oltre la data di ripresa degli stessi) dovranno essere tempestivamente comunicate sia al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli sia all'Ufficio Operativo AIPo di Casale Monferrato (AL) e, salvo che siano dovute a cause di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.
12. Tutti i lavori debbono essere eseguiti senza produrre alcuna turbativa idraulica al corso d'acqua e senza causare pericoli per la pubblica incolumità, previa apposizione di appositi cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori. Durante l'esecuzione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall'inquinamento, tenendo conto che come indicato nel parere ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 37/2006 e s.m.i. rilasciato dalla Provincia di Vercelli prot. 23836/2024 del 23/08/2024 l'intervento è adiacente al sito Rete Natura 2000 – cod. IT11210 "Lame del Sesia - Isolotto di Oldenico".
13. L'attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia idraulica e di sicurezza.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. La Ditta concessionaria è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte, all'A.I.Po ed ai suoi funzionari o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari a giudizio del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli e dell'AIPo in dipendenza dell'attività estrattiva.
La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata ed indenne l'AIPo, la Regione Piemonte ed i loro funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato.
Sarà obbligo del Concessionario procedere agli adempimenti di legge e acquisire, prima dell'inizio lavori, tutti i pareri ed autorizzazioni/nulla osta previsti dalle vigenti norme in materia, compreso quanto previsto dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
14. Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta concessionaria deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore e all'Ufficio operativo dell'AIPo di Casale Monferrato (AL), con esplicita dichiarazione congiunta asseverata del Direttore dei Lavori e del Richiedente di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva che dovrà essere certificata dalla D.L. ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 445/2000.
15. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la ditta concessionaria dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.
La Ditta concessionaria deve comunque fornire a proprie spese, ed entro quindici giorni dall'ultimazione delle operazioni di estrazione e riprofilatura idraulica, il rilievo plano-altimetrico dell'estrazione eseguita (nello stato post-operam) da geo-referenziarsi agli stessi capisaldi utilizzati per il rilievo iniziale, e sezioni trasversali a tutt'alveo idoneamente quotate, avendo cura di ribattere le stesse sezioni del rilievo iniziale per i necessari raffronti, con individuazione sulle stesse delle relative aree di scavo, computo dei relativi volumi e relativi raffronti, quantificazione dei volumi asportati, idonea documentazione fotografica nello stato ante e post-operam.
Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni altro atto di legge, e' tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Riconosciuta la regolarità dei lavori di estrazione da parte di AIPo-Ufficio operativo di Casale Monferrato, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli provvederà su istanza di parte allo svincolo del deposito cauzionale di cui al successivo punto 19 dandone contestualmente notizia a quanti preposti alla vigilanza in materia di polizia idraulica o comunque interessati al fatto estrattivo.
16. La vigilanza sull'osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell'atto e dei relativi elaborati tecnici.
17. E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte la concessione, pena l'immediata decadenza della stessa.

18. Nessuna variante può essere apportata dalla Ditta concessionaria a questa concessione, salvo assenso scritto del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, sentito l'Ufficio dell'AIPo di Casale Monferrato (AL) pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto. Nel caso di accertata necessità idraulica, possono essere imposte varianti dall'Ufficio dell'AIPo di Casale Monferrato (AL) e dal Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, per cui la concessione può essere sospesa, modificata od anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.
19. Per l'asportazione del materiale oggetto della presente concessione la Ditta concessionaria ha versato alla Regione Piemonte la somma complessiva di Euro 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00) a titolo di canone provvisorio e salvo conguaglio che verrà eventualmente richiesto dalla Regione Piemonte entro un anno dalla data del presente atto. A garanzia degli obblighi derivati dal presente atto la Ditta concessionaria ha altresì versato alla Regione Piemonte un deposito cauzionale infruttifero pari a complessivi Euro 1.290,00 (euro milleduecentonovanta/00) che verrà restituito a seguito di esplicita richiesta della Ditta concessionaria e dopo constatazione della regolarità dei lavori.
20. Il presente atto resta valido fino al 16/11/2025 (mesi 18 come indicato dalla DGR n. 9-8369 del 29/03/2024), decorrenti dalla data di repertorio, all'interno dei quali dovranno rientrare i limiti temporali di cui al punto 11.
21. La Ditta concessionaria, che elegge domicilio presso Via Mameli, 27 15033 Casale Monferrato (AL) è tenuta a provvedere direttamente alle spese di bollo e registrazione del presente atto.

LA DITTA CONCESSIONARIA
BIOINERTI S.r.l.
(Sig. Maurizio Cremonti)

per la REGIONE PIEMONTE
Il Responsabile del Settore
Tecnico Regionale BI - VC
(Ing. Roberto Crivelli)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis) del D.Lgs. 82/2005.*



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASALE MONFERRATO

Registrazione di Atto Privato

Il 01/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSN , serie 3 , numero 67

data di stipula: 05/03/2025

ident.vo telematico: TSN25L000067000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02122770064

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	APPALTO

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80087670016	02122770064			
-------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 600,00

Imposta di Bollo: 64,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24