

Provincia di Alessandria

DERIVAZIONE N. 4195 – DITTA PERIN CLORINDA – CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SUPERFICIALE DAL CANALE TESSERA E DI ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE N. 3 POZZI ESISTENTI AD USO CIVILE E AGRICOLO (IRRIGUO), IN COMUNE DI VALENZA. ORDINANZA ISTRUTTORIA

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania - Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1;

OMISSIS

Premesso che:

- con domanda in data 27/02/2025 (Prot. n. 10982 del 28/02/2025), la Sig.ra Perin Clorinda (omissis) in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima Ditta (Part. IVA 02468940065) ha richiesto la concessione di derivazione d'acqua superficiale dal Canale Tessera, ubicata al Foglio 21, mappale 35 del N.C.T. del Comune di Valenza nella misura massima di 43,28 l/s e media di 3,55 l/s ad uso agricolo (irrigazione a pioggia di ettari 33.00 circa) e di acque sotterranee tramite n. 3 pozzi esistenti ubicati al in Comune di Valenza al Foglio 21, mappale 53 (pozzo 1 e pozzo 2) e al Foglio 21, mappale 56 (pozzo 3) del N.C.T. del Comune di Valenza, di proprietà dei Sigg.ri Sereno Franco, Sereno Maria Chiara, Serralunga Giuseppe, nella misura massima di 4,81 e media di 0,16 l/s, ad uso agricolo e civile (irrigazione aree verdi e di ettari 1.00 circa adibiti a orto);
- con nota prot. n. 19582 del 14/04/2025 si disponeva l'avvio del procedimento con decorrenza 27/02/2025 e contestualmente si richiedevano alcuni chiarimenti documentali, predisponendo pertanto la sospensione dei termini del procedimento, in attesa della presentazione di dette integrazioni;
- tale documentazione integrativa veniva trasmessa dalla Ditta con nota prot. n. 22988 del

06/05/2025;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015, risulta necessario dare notizia della domanda affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all'albo pretorio on-line dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

ORDINA

- 1) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 12/06/2025, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- 1) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Valenza;
- 4) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 5) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- all'A.R.P.A. – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est;
- al Comando Regione Militare Nord;

6) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la data della visita locale di istruttoria (che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 29/07/2025 alle ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data;

7) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP);

8) di dare atto che l'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Valenza dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovranno inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 20 (venti) giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della L. n. 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

Il Dirigente

Direzione Ambiente Viabilità 1

Ing. Paolo Platania