

Comune di Cortemilia (Cuneo)

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 3/2023 AL P.R.G.C. (ART. 17 BIS COMMA 6, L.R. N. 56/77 E S.M.I.) RELATIVA AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER IL FIUME BORMIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO - DA PONTE SAL ROCCO A PONTE OLLA - APPROVAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 17/05/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DI APPROVARE la Variante Semplificata n. 3/2023 al PRGC del Comune di Cortemilia, prot.n. 4842 in data 13/05/2025, ai sensi dell'articolo 17 bis comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i., relativa ad interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza del concentrico – da ponte San Rocco a ponte Olla, redatta dal Dott. Urb. Giorgio Scazzino con studio in Via Matteotti n.2 -12073 Ceva (CN), corredata dalla relazione geologico tecnica a firma del Dott. Geol. Giuseppe Galliano con studio in Via Matteotti n.4 – 12073 Ceva (CN) costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- NORME DI ATTUAZIONE: ESTRATTO ARTICOLO MODIFICATO;
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA
- CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PAREREI PRESENTATI ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA N. 3/2023 AL PRGC CON CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DOCUMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
- ELABORATI:
 - PLANIMETRIA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE -Tav. 3.2
 - PLANIMETRA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA NORD – Tav. 3.2
a
 - PLANIMETRIA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA SUD – Tav. 3.2
b

DI DARE ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'adozione della variante semplificata NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI;

DI DISPORRE L'EFFICACIA della Variante Semplificata n. 3/2023 al PRGC del Comune di Cortemilia, prot.n. 4842 in data 13/05/2025, ai sensi dell'articolo 17 bis comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i., relativa ad interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza del concentrico – da ponte San Rocco a ponte Olla, redatta dal Dott. Urb. Giorgio Scazzino con studio in Via Matteotti n.2 -12073 Ceva (CN), corredata dalla relazione geologico tecnica a firma del Dott. Geol. Giuseppe Galliano con studio in Via Matteotti n.4 – 12073 Ceva (CN) costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- NORME DI ATTUAZIONE: ESTRATTO ARTICOLO MODIFICATO;
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA
- CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PAREREI PRESENTATI ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA N. 3/2023 AL PRGC CON CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DOCUMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
- ELABORATI:
 - PLANIMETRIA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE -Tav. 3.2
 - PLANIMETRA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA NORD – Tav. 3.2 a
 - PLANIMETRIA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA SUD – Tav. 3.2 b

DI DARE ATTO CHE, la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016, con esclusione dalla fase di Valutazione mediante espressione dell'Organo Tecnico con verbale in data 03/05/2025 prot. 4462;

DI DARE ATTO CHE, le modifiche apportate con la presente deliberazione risultano essere compatibili con piani sovraordinati ed in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 3/10/2017, n. 233-35836 e modificato con D.G.R. 23/3/2018, n. 33-6663;

DI DICHIARARE CHE, la presente variante, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i., il responsabile del procedimento è il Geom. Sandro Franchello, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti;

DI DARE ATTO CHE, l'approvazione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità tecnica del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui al medesimo art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

DI DARE ATTO che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia ex art. 58, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

DI DARE ATTO che il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio è stabilito in anni 5 (cinque) dalla data della presente;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio "Ufficio per le espropriazioni" nonché relativo Responsabile del Procedimento è il Dott. Carla Caterina Bue, Segretario Generale del Comune di Cortemilia;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023 è il Responsabile del Servizio tecnico Geom. Sandro Franchello;

DI DEMANDARE ai funzionari responsabili del procedimento dell'area urbanistica edilizia privata e lavori pubblici i successivi adempimenti di legge, tutti gli atti necessari e conseguenti il presente provvedimento.

(omissis)

Comune di Cortemilia (Cuneo)

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 3/2023 AL P.R.G.C. (ART. 17 BIS COMMA 6, L.R. N. 56/77 E S.M.I.) RELATIVA AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER IL FIUME BORMIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO - DA PONTE SAL ROCCO A PONTE OLLA - APPROVAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 17/05/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

**(omissis)
DELIBERA**

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DI APPROVARE la Variante Semplificata n. 3/2023 al PRGC del Comune di Cortemilia, prot.n. 4842 in data 13/05/2025, ai sensi dell'articolo 17 bis comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i., relativa ad interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza del concentrico – da ponte San Rocco a ponte Olla, redatta dal Dott. Urb. Giorgio Scazzino con studio in Via Matteotti n.2 -12073 Ceva (CN), corredata dalla relazione geologico tecnica a firma del Dott. Geol. Giuseppe Galliano con studio in Via Matteotti n.4 – 12073 Ceva (CN) costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- NORME DI ATTUAZIONE: ESTRATTO ARTICOLO MODIFICATO;
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA
- CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PAREREI PRESENTATI ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA N. 3/2023 AL PRGC CON CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DOCUMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
- ELABORATI:
 - PLANIMETRIA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE -Tav. 3.2
 - PLANIMETRA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA NORD – Tav. 3.2 a
 - PLANIMETRIA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA SUD – Tav. 3.2 b

DI DARE ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'adozione della variante semplificata NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI;

DI DISPORRE L'EFFICACIA della Variante Semplificata n. 3/2023 al PRGC del Comune di Cortemilia, prot.n. 4842 in data 13/05/2025, ai sensi dell'articolo 17 bis comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i., relativa ad interventi di sistemazione idraulica del Fiume Bormida per la messa in sicurezza del concentrico – da ponte San Rocco a ponte Olla, redatta dal Dott. Urb. Giorgio Scazzino con studio in Via Matteotti n.2 -12073 Ceva (CN), corredata dalla relazione geologico tecnica a firma del Dott. Geol. Giuseppe Galliano con studio in Via Matteotti n.4 – 12073 Ceva (CN) costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- NORME DI ATTUAZIONE: ESTRATTO ARTICOLO MODIFICATO;
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA
- CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PAREREI PRESENTATI ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA N. 3/2023 AL PRGC CON CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DOCUMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
- ELABORATI:
 - PLANIMETRIA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE -Tav. 3.2

- PLANIMETRA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA NORD – Tav. 3.2 a
- PLANIMETRIA DEL CONCENTRICO DI CORTEMILIA SUD – Tav. 3.2 b

DI DARE ATTO CHE, la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016, con esclusione dalla fase di Valutazione mediante espressione dell'Organo Tecnico con verbale in data 03/05/2025 prot. 4462;

DI DARE ATTO CHE, le modifiche apportate con la presente deliberazione risultano essere compatibili con piani sovraordinati ed in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 3/10/2017, n. 233-35836 e modificato con D.G.R. 23/3/2018, n. 33-6663;

DI DICHIARARE CHE, la presente variante, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i., il responsabile del procedimento è il Geom. Sandro Franchello, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti;

DI DARE ATTO CHE, l'approvazione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità tecnica del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui al medesimo art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

DI DARE ATTO che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia ex art. 58, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

DI DARE ATTO che il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio è stabilito in anni 5 (cinque) dalla data della presente;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio "Ufficio per le espropriazioni" nonché relativo Responsabile del Procedimento è il Dott. Carla Caterina Bue, Segretario Generale del Comune di Cortemilia;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023 è il Responsabile del Servizio tecnico Geom. Sandro Franchello;

DI DEMANDARE ai funzionari responsabili del procedimento dell'area urbanistica edilizia privata e lavori pubblici i successivi adempimenti di legge, tutti gli atti necessari e conseguenti il presente provvedimento.

(omissis)