

Codice A1816B

D.D. 24 giugno 2025, n. 1229

**R.D. 523/1904 - P.I. 7658 - Autorizzazione idraulica per un intervento di manutenzione idraulica alla traversa di derivazione, con movimentazione di materiale litoide e taglio della vegetazione in sponda sinistra del torrente Gesso presso la Frazione Brignola, nel comune di Roccavione (CN) Richiedente: ITALGEN S.p.A. - Villa di Serio (BG).**



**ATTO DD 1229/A1816B/2025**

**DEL 24/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. 7658 - Autorizzazione idraulica per un intervento di manutenzione idraulica alla traversa di derivazione, con movimentazione di materiale litoide e taglio della vegetazione in sponda sinistra del torrente Gesso presso la Frazione Brignola, nel comune di Roccavione (CN)  
Richiedente: ITALGEN S.p.A. - Villa di Serio (BG)

Premesso che:

- in data 13/03/2025, con nota acquisita al prot. n. 1016/A1816B, la Società ITALGEN S.p.A., con sede legale in Via J. F. Kennedy, 37 - 24020 Villa di Serio (BG), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica periodica con movimentazione di materiale litoide e taglio della vegetazione da eseguirsi presso la traversa di derivazione nell'alveo del torrente Gesso, in località Brignola, in Comune di Roccavione (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; la derivazione idroelettrica è stata assentita con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 5840 del 24/8/2010, (concessione di derivazione di acqua pubblica n° 2563);

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Marco Galfrè, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo (file: *A\_rel\_tecnica.pdf.p7m*, *B\_inquadramenti.pdf.p7m*, *C\_plan\_prcg.pdf.p7m*, *D\_disegni\_dettaglio.pdf.p7m*, *E\_planimetria\_cantiere.pdf.p7m*), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione nel torrente Gesso, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e consistenti in:

- rimozione con movimentazione di sedimenti nel tratto di alveo a monte della traversa per consentire il corretto funzionamento dell'opera (rilascio del DE e alimentazione del passaggio per la fauna ittica), e per garantire la sicurezza idraulica dell'intorno;
- rimozione dei sedimenti dal ramo secondario che adduce l'acqua verso l'opera di presa in sponda sinistra del Consorzio Irriguo di «Bealera del Piano di Madonna Bruna», ed il ripristino della tura

in materiale sciolto necessaria per deviare la portata di competenza del Consorzio. (concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5488);

- il taglio della vegetazione al piede della sponda idrografica sinistra a valle dello sbarramento.

La traversa è compresa tra i mappali 529 (sponda sinistra) e 30 (sponda destra) del F. 15 del C.T. del Comune di Roccavione.

Considerato che in funzione della sola tipologia dei lavori di movimentazione di materiale litoide in questione, costituiti dalla manutenzione dell'opera di derivazione, l'istanza in oggetto è volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione degli stessi per il ripristino degli sbarramenti in materiale sciolto per la derivazione irrigua concessionata.

Si ritiene pertanto che, nei termini di validità della presente autorizzazione, i lavori finalizzati al ripristino alle condizioni di derivazione in progetto potranno essere ripetutamente effettuati in caso di sopraggiunte necessità dovute a fenomeni di asportazione e/o sovralluvionamento cagionati dalle piene stagionali, sempre nel rispetto delle normative di Settore vigenti.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 11929/A1816B del 20/03/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento alla Ditta ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Roccavione (pubblicazione n. 388/2025 dal 26/05/2025 al 10/06/2025) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 26406/A1816B del 13/06/2025;

- essendo trascorsi 30 giorni senza riscontro, si intende acquisito il parere di competenza dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

- è stato rilasciato il parere di ammissibilità, positivo senza prescrizioni, n. 11 del 19/03/2025, dal Parco Fluviale Gesso e Stura per gli interventi in esame, che ricadono nell'area contigua del Parco;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato l'esito favorevole del sopralluogo e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso;

Dato atto che per gli interventi di manutenzione in argomento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la richiedente Società ITALGEN S.p.A., con sede legale in Via J. F. Kennedy, 37 - 24020 Villa di Serio (BG), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con movimentazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione presso la traversa di derivazione sita nell'alveo del torrente Gesso, in località Brignola, in Comune di Roccavione (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- b. i lavori di taglio vegetazione in alveo attivo dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
  - l'intervento di manutenzione con operazioni di taglio dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
  - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
  - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- c. la movimentazione dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;
- d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo e di sponda come descritto nel progetto;
- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del succitato Settore;
- f. dovrà essere rispettato il D.P.G.R. Regione Piemonte 27/12/2021, n.14/R – Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- g. *il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;*
- h. *il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;*
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa

derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

- j. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...);
- n. i lavori di manutenzione idraulica in argomento, potranno essere eseguiti ripetutamente nel periodo di validità della presente Determinazione, ovvero anni 3 (tre) dalla data del provvedimento, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal Committente;
- o. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico regionale - Cuneo l'inizio dei lavori con congruo anticipo e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- p. nel periodo di validità della presente autorizzazione, il richiedente potrà procedere a effettuare eventuali ulteriori interventi manutentivi all'opera di presa (movimentazione materiale litoide) per il ripristino delle condizioni al progetto autorizzato per l'esercizio dell'impianto, comunicando in analogia al punto precedente l'inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Al termine dei lavori, dovrà essere inviata la dichiarazione del D.L. corredata da documentazione fotografica dei lavori eseguiti;
- q. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- r. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- s. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore: arch. Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Gianluca Comba