

Codice A1820C

D.D. 24 giugno 2025, n. 1234

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica Pratica N1436 IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale per "Lavori di manutenzione consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.lli Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula "R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica Pratica N1436 IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale per "Lavori...



ATTO DD 1234/A1820C/2025

DEL 24/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica Pratica N1436 IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale per “Lavori di manutenzione consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.lli Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula ”R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica Pratica N1436 IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale per “Lavori di manutenzione consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.lli Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula ”

In data 27/03/2025 acquisita al ns. prot. 13197 del 27/03/2025 è pervenuta l’istanza dalla Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale per il rilascio di autorizzazione idraulica per “Lavori di manutenzione consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.lli Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula ”, consistenti nella nella movimentazione di detriti ostruttivi naturali accumulati a monte della traversa di derivazione idroelettrica in Loc. Lanificio F.lli Fila / Granero; i suddetti detriti non verranno estratti dall’alveo ma solo spostati a valle della traversa stessa a parziale imbottimento della vasca di dissipazione;

poiché i lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato Torrente Sessera, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all’istanza è allegata la documentazione tecnica, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi su opera di derivazione già autorizzata/concessionata e che gli stessi lavori non prevedono modifiche alla scala di risalita dei pesci;

non si è dato corso a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dei Comuni interessati dall’intervento,

in quanto trattasi di manutenzione su canale di derivazione già autorizzato Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;

la Provincia di Biella con nota prot. 8549 del 24/04/2025 acquisita al protocollo di questo Settore Tecnico regionale al nr. 19450 del 28/04/2025 ha rilasciato parere non favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, parere allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);tenuto conto che i lavori si rendono necessari per esigenze di sicurezza idraulica nel tratto in questione del Torrente Sessera;

tenuto conto che con lettera prot. 18707 del 24/04/2025, allegata al presente atto, il richiedente in epigrafe Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale ha comunicato che gli eventi alluvionali del 15,16,17 aprile 2025 hanno ulteriormente aggravato l'ostruzione alle opere di derivazione oggetto di richiesta di autorizzazione idraulica e che pertanto si sono resi necessari interventi di pronto intervento;

tenuto conto che i lavori si rendono necessari per esigenze di sicurezza idraulica nel tratto in questione del Torrente Sessera;

in data 20/06/2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

preso atto della comunicazione a mezzo PEC in data 23/06/2025 del richiedente Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale acquisita al protocollo di questo Settore Tecnico regionale al nr.28146 del 24/06/2025, allegata al presente atto, con la quale viene confermato che:

- i lavori di cui all'autorizzazione richiesta prevedono la pulizia delle vasche della scala di rimonta della fauna ittica da massi e ghiaia depositati dalle piene autunnali e dall'alluvione dello scorso aprile e che il materiale sarà depositato ai piedi dello sbarramento;
- ai fini di ripristinare la derivazione danneggiata dal medesimo evento alluvionale di aprile la scrivente provvederà ad installare nuovi panconi e nuove putrelle di sostegno sullo sbarramento; tale operazione non necessiterà di utilizzo di mezzi meccanici in alveo;

a seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, per la parte di competenza del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- visto il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 1-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici e per quanto di competenza del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, la Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale c.f. e p.iva 10130020018 ad eseguire i “Lavori di manutenzione consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.lli Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula ”, consistenti nella movimentazione di detriti ostruttivi naturali accumulati a monte della traversa di derivazione idroelettrica in Loc. Lanificio F.lli Fila / Granero; i suddetti detriti non verranno estratti dall’alveo ma solo spostati a valle della traversa stessa a parziale imbottimento della vasca di dissipazione; ai sensi e per effetti dell’art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all’istanza, subordinatamente

all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- 1) gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale proveniente da lavori di sghiaimento in alveo dovrà essere riposizionato a colmatarea di zone depresse laterali presenti in alveo a valle della traversa;
- 3) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- 4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31.12.2026, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi (che dovrà comunque essere debitamente motivata), sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- 6) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- 7) la Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- 8) ad avvenuta ultimazione, la Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- 9) durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica dello stesso;
- 10) l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- 11) il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- 12) la Società IDROVALSESSERA S.r.l. unipersonale, prima dell'inizio dei lavori, dovrà contattare l'ufficio "Caccia e Pesca nelle acque interne" della Provincia di Biella in merito all'eventuale recupero della fauna acquatica;
- 13) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi,

da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

14) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

15) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari istruttori:

Maurio Di Lella

Franco De Battistini

Renzo Belossi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

Via Quintino Sella, 12 13900 BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Spett.

Idrovalsessera srl

Via alla Cartiera,n°16

13037 Serravalle Sesia

idrovalsessera@pec.it

e p. c. Spett.

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

Via Bassetti,n°1

13866 Casapinta

unionebielleseorientale@legalmail.it

OGGETTO: Pratica N1436 IDROVALSESSERA - Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 per "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.Ili Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula".

Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 8 aprile 2025, al n. 7308, relativa al rilascio di parere per i lavori di manutenzione straordinaria, che comportano la movimentazione del materiale lapideo accumulato (stimato in circa 500 mc) a monte della traversa di derivazione in concessione alla Società Idrovalsessera srl e a all'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, e loro spostamento a valle della traversa stessa a parziale imbottimento della vasca di dissipazione.

Ai fini del rilascio del parere si premette che:

Il punto 8 del D.P.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii. prevede che nei corsi d'acqua naturali, i progetti di realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulica, derivazione o sbarramento delle acque, devono consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte verso valle e viceversa, attraverso la realizzazione di passaggi per pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

all'obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito.

Nel caso specifico il passaggio per la risalita della fauna ittica è già presente, ma strutturalmente inefficace ed inidoneo alla risalita dei pesci a causa, principalmente, della forte pendenza delle prime vasche di ingresso e dal salto importante presente tra l'imbocco della prima vasca e la quota del pelo libero dell'acqua presente nella lama di valle.

Si ritiene, per quanto sopra espresso, di rilasciare parere **non favorevole** in quanto non è plausibile considerare il progetto presentato compatibile con la salvaguardia della fauna acquatica senza tenere conto del persistere della criticità del passaggio ittico: trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, è necessario che il progetto contempli la risoluzione delle criticità del passaggio per la fauna ittica, nel rispetto delle indicazioni approvate con D.G.R. 13 luglio 2015, n°25-1741 "Approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica".

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(DOTT. GRAZIANO STEVANIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

GS/rr

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00019450 del 28/04/2025

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0008549 - Uscita - 24/04/2025 - 16:47

Idro**VALSESSERA** S.r.l. Unipersonale

Spett.le
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di
VERCELLI – BIELLA

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Spett.le:
Provincia di Biella
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

protocollo.provinciabiell@pec.ptbiellese.it

Spett.le
Unione Montana Comuni Biellese Orientale
Via Bassetti 1
Casapinta (BI)

unionebielleseorientale@legalmail.it

Oggetto: Concessione ad uso energetico dal Torrente Sessera in Comune di Portula (BI), disciplinare n. 2064 – pratica 294BI. Danni conseguenti ad alluvione del 15,16 e 17 aprile u.s..
Avvio lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria.

Preg.mo Settore Tecnico Regionale,
con la presente comunichiamo che l'evento alluvionale della scorsa settimana ha provocato danni alle opere di derivazione dell'impianto di cui all'oggetto sito in comune di Granero (BI).
In particolare allo stato si evidenziano:

- Rimozione dei panconi mobili in legno presenti sulla traversa di derivazione
- Ulteriore intasamento della bocca di carico della scala di rimonta, intasamento delle vasche della scala (pietre e ghiaia)
- Parziale intasamento della griglia paratronchi del canale di derivazione della centrale "Granero" (ghiaia e ramaglia)
- Parziale intasamento del canale di derivazione della centrale con massiccia presenza di ghiaia e detriti all'altezza della paratoia "sghiaiatrice".
- Perdita del sensore di livello alla presa

Da stamattina sono in corso lavori manuali di pronto intervento per disincastrare ramaglia e pietre di piccole dimensioni dalla suddetta griglia paratronchi e liberare per quanto e se possibile l'innesto della bocca di carico della scala di rimonta che, rammentiamo, è occlusa da un grosso masso già dallo scorso autunno. Tali lavori hanno lo scopo di favorire il deflusso in sponda dx e sx in modo da permettere la successiva sostituzione dei panconi mobili in legno.

Per le opere di pulizia del canale di derivazione sarà necessario intervenire con mezzi meccanici; abbiamo all'uopo incaricato la nostra Impresa di fiducia Effetre snc, con sede in Curino (BI), che provvederà ad inoltrare autorizzazione alla messa in secca del corpo idrico secondo normativa vigente a tutela della fauna ittica.

Idro**VALSESSERA** S.r.l. Unipersonale

Per i rimanenti lavori di messa in pristino la scrivente ha già inoltrato apposita istanza di autorizzazione idraulica all'Ufficio Tecnico regionale in data 27/03/2025 il cui procedimento risulta in itinere con protocollo n. 00014495/2025 del 04/04/2025.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario e porgiamo distinti saluti.

Con Osservanza.

Serravalle Sesia, 23/04/2025

IdroVALSESSERA S.r.l.
Amministratore Unico



Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00018707 del 24/04/2025

Subject: **POSTA CERTIFICATA: Re:Protocollo n. 00014495/2025 del 04/04/2025 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A2A12D7**

From: idrovalsessera@pec.it

To: tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Cc: -

Date Sent: 23/06/2025 15:56:35

Date Receive: 23/06/2025 15:56:40

Attachment:

datcert.xml	application/xml	0.8 KB
Dichiarazione Sostitutiva per Marca da Bollo.pdf	application/pdf	633.3 KB
smime.p7s	application/x-pkcs7-signature	8.3 KB

Body:

Alla cortese attenzione dell'Ing. Dilella

Con riferimento alla pratica in oggetto siamo a confermare quanto segue:

- i lavori di cui all'autorizzazione richiesta dovranno prevedere la pulizia delle vasche della scala di rimonta della fauna ittica da massi e ghiaia depositati dalle piene autunnali e dall'alluvione dello scorso aprile. Il materiale sarà depositato ai piedi dello sbarramento.

- ai fini di ripristinare la derivazione danneggiata dal medesimo evento alluvionale di aprile la scrivente provvederà ad installare nuovi panconi e nuove putrelle di sostegno sullo sbarramento; tale operazione non necessiterà di utilizzo di mezzi meccanici in alveo.

Alleghiamo marca da bollo.

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Con Osservanza.

IdroValsessera S.r.l.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00028146 del 24/06/2025

Tel 0163 451517

Cod. Fisc e Partita IVA 10130020018

D. Lgs. 196/2003 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Le informazioni contenute in questa e-mail sono da considerarsi per uso personale e confidenziale dei destinatari sopra riportati. Questo messaggio può includere dati e/o informazioni riservati protetti dal segreto professionale. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore datecene notizia immediatamente e cancellate il messaggio. Ve ne saremo particolarmente grati.

"Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail"

Da tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

A idrovalsessera@pec.it

Cc

Data Fri, 4 Apr 2025 08:07:52 +0200 (CEST)

Oggetto Protocollo n. 00014495/2025 del 04/04/2025 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A2A12D7

Pratica N1436 IDROVALSESSERA - Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 per "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica sul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.Ili Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula " Comunicazione di avvio del procedimento (L. 241/90 art. 7, L.R. 14/2014 art. 15).

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

* Documento principale


+ 1_NOI 1436 IDROVALSESSERA -AVVIO PRO.pdf.p7m

o Impronta SHA-256: XytzQsEJV/XviK+7pqNaht4U3Plxb4b+PCa+RfEyH+g=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00028146 del 24/06/2025

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – D.M. 10 novembre 2011)



Il/La sottoscritto/a PIZZI ADRIANO

Codice fiscale PZZDRN70S29A859Q

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☒ presidente ☐ incaricato
☐ altro (specificare) _____

della (specificare ragione sociale/denominazione) IDROVALSESSERA S.r.l. società unipersonale

P.IVA/cod. fisc. 10130020018

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione ed annullata, con identificativo:

n.01210914493845_____ data 16/08/2023

n. _____ data _____

n. _____ data _____

n. _____ data _____

si riferisce alla pratica: .N1436-Richiesta di Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 per “Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nello spostamento di detriti ostruttivi presso la traversa di derivazione idroelettrica aul Torrente Sessera in loc. Lanificio F.lli Fila / Granero nei Comuni di Coggiola e Portula”.....

.....
ed è detenuta in originale presso la sede.

Serravalle Sesia, 23/06/2025.....
(luogo e data)

Il Dichiarante