

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - determinazione dirigenziale n. 4270 del 29/7/2025 di rinnovo del riconoscimento di derivazione idrica dal T. Pellice tramite il Canale del Molino di Santa Margherita a mezzo della Gora Villa ad uso agricolo e domestico, assentito al Comune di Torre Pellice.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4270 del 29/7/2025

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Torre Pellice, c.f. 01451120016, con sede in 10066 Torre Pellice, Via Repubblica 1, il rinnovo del riconoscimento di derivazione idrica dal T. Pellice tramite il Canale del Molino di Santa Margherita a mezzo della Gora Villa per i seguenti quantitativi ed usi: uso agricolo, nel periodo compreso tra il 15/03 e il 15/09 di ogni anno, in misura di litri/s massimi e medi 3; uso domestico, nel periodo compreso tra il 15/03 e il 15/09 di ogni anno, in misura di litri/s massimi e medi 50; uso domestico, nel periodo compreso tra il 16/09 e il 14/03 di ogni anno, in misura di litri/s massimi e medi 50; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2007, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/07/2025

"(... omissis ...)

Art. 12 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della sezione di presa sul T. Pellice la portata istantanea minima - che corrisponde al DE – prevista per la concessione in capo alla Soc. Pixel srl, pratica 65/85. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"