

REGIONE PIEMONTE BU37S2 11/09/2025

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

**Ordinanza commissariale n. 9/A1800A/1119 del 04/09/2025.**

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4-5 settembre 2024.**

Documento allegato

---

**Ordinanza commissariale n. 9/A1800A/1119****in data 04/09/2025**

---

**Oggetto:** Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4-5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli. Approvazione straordinari e indennità personale, rimodulazione n. 4 del Piano degli interventi e linee operative per la rendicontazione.

### **Il Presidente della Giunta regionale**

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12.12.2024)

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 con la quale è stato dichiarato per i comuni sopra citati lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo e sono state stanziare risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 4.800.000,00 per l'attuazione dei primi interventi ascrivibili alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 sono state stanziare risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 14.250.000,00 per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12 dicembre 2024 che:

- all'articolo 1, comma 1, nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza;

- all'articolo 1, comma 2, dispone che per l'espletamento e l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- all'articolo 1, comma 3, dispone che nel limite delle risorse finanziarie il Commissario delegato predisponga un Piano degli interventi appartenenti alle seguenti tipologie individuate dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n° 1/2018:

- a) organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

- b) ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

- all'articolo 1, comma 5, dispone che il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato anche delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera d), articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018;

- all'articolo 11 prevede la possibilità che il Commissario delegato operi una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario e delle indennità del personale delle pubbliche amministrazioni direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza per i primi 90 giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna e in particolare:

- al comma 1 prevede, per il personale non dirigenziale e non titolare di posizione organizzativa, il riconoscimento degli oneri derivanti dal numero di ore giornaliere effettuate in straordinario entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite in base alla categoria di appartenenza;

- al comma 2 prevede, per i dirigenti e le posizioni organizzative, il riconoscimento di un'indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista per i rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione degli oneri derivanti dal numero di giorni effettivamente lavorati per l'evento temporalesco, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Richiamato che:

- l'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1119 del 15 gennaio 2025 prevede all'articolo 6 la suddivisione degli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua in due gruppi: per gli interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti si possono applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD n. 523/1904; nel caso di interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale, situazioni queste ultime che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle, il soggetto attuatore deve acquisire un'autorizzazione idraulica preventiva o in corso d'opera;
- l'ordinanza commissariale n. 2/A18.00A/1119 del 20 gennaio 2025 individua i Settori delle Direzioni regionali che supportano il Commissario delegato per le attività connesse con l'attuazione del piano degli interventi;
- l'ordinanza commissariale n. 3/A18.00A/1119 del 13 febbraio 2025 approva il primo stralcio del piano degli interventi ascrivibili al sopra citato articolo 25, comma 2, lettera b), per un importo di € 4.155.329,81;
- l'ordinanza commissariale n. 4/A18.00A/1119 del 10 marzo 2025 approva le spese sostenute da SMAT, servizio idrico integrato dell'ATO 3 - torinese, per il rifornimento di acqua potabile con autobotti, ascrivibili al citato articolo 25, comma 2, lettera a), per un importo di € 14.573,52;
- l'ordinanza commissariale n. 5/A18.00A/1119 del 10 marzo 2025 approva l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), di importo di € 485.000,00;
- l'ordinanza commissariale n. 6/A18.000/1119 del 16 luglio 2025 approva l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera c), di importo di € 307.569,17;
- l'ordinanza commissariale n. 7/A18.00A/1119 del 23 luglio 2025 approva le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi di cui all'art. 25 comma 2 lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018 per l'immediato sostegno ai soggetti privati;
- l'ordinanza commissariale n. 8/A18.00A/1119 del 07 agosto 2025 approva l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b) e d), di importo di € 14.005.000,00.

Dato, inoltre, atto che il Settore "Infrastrutture e pronto intervento" della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- con nota n. 8371 del 27 febbraio 2025 ha avviato il censimento e l'accertamento degli straordinari e delle indennità del personale in servizio presso gli Enti locali;
- con comunicazioni interne ha avviato il censimento e l'accertamento degli straordinari e delle indennità del personale in servizio presso la Regione Piemonte;
- ha elaborato la quarta proposta di rimodulazione del Piano degli interventi dell'importo di € 34.082,24 che contiene l'elenco del personale che ha effettuato straordinari o che ha diritto a una quota percentuale dell'indennità per l'attività prestata per l'evento temporalesco per il periodo intercorrente dal 4 settembre 2024 al 4 dicembre 2024;
- ha predisposto le linee operative per la rendicontazione delle spese per lavoro straordinario o indennità connesse con l'emergenza;
- ha predisposto "Scheda - oneri personale - OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11", documento che i beneficiari compileranno per presentare la rendicontazione.

Preso atto che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII del MEF, ha autorizzato l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di Torino della contabilità speciale, Iban IT89V0100004306CS0000016601 Alias RGS CS-TO-0013000, intestata al "COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1119-2024 ZONA PIEMONTE" sulla quale il Dipartimento della Protezione Civile ha accreditato la somma di € 11.925.000,00 sull'applicativo ORTES.

Dato atto che la suddetta quarta proposta di rimodulazione del Piano degli interventi, il cui importo complessivo ammonta a € 19.001.554,74 è stata sottoposta, con nota del Commissario delegato n. 30740/A1000A del 2 luglio 2025, all'approvazione al Capo del Dipartimento della protezione civile così come stabilito all'articolo 1, comma 5, dell'Ordinanza n. 1119/2024.

Preso atto che con nota n° DPC-UIII-POST\_39676 del 14 agosto 2025 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha approvato la suddetta quarta rimodulazione del piano degli interventi di € 19.001.554,74, che comprende n. 6 interventi riguardanti gli straordinari e le indennità del personale ascrivibili alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 25 del Dlgs n. 1/2018.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare l'integrazione del Piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 1/2018 relativi agli straordinari e alle indennità del personale da riconoscere alla Regione Piemonte e agli Enti locali, come individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di importo pari a € 34.082,24;

- approvare la rimodulazione del Piano degli interventi di importo pari a € 19.001.554,74, riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- approvare le linee operative per la rendicontazione delle spese per lavoro straordinario o indennità del personale degli Enti Locali e della Regione Piemonte direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, riportate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, comprensive della "Scheda - oneri personale - OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11";
- stabilire quale scadenza temporale per la presentazione della rendicontazione il 31 dicembre 2026.

## DISPONE

### Articolo 1

a) È approvata l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 1/2018 di importo di € 34.082,24, che contiene l'elenco dei beneficiari il cui personale ha effettuato straordinari o ha diritto a una quota percentuale dell'indennità per l'attività prestata per l'evento temporalesco per il periodo intercorrente dal 4 settembre 2024 al 4 dicembre 2024, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### Articolo 2

a) È approvata la rimodulazione n. 4 del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 19.001.554,74 che ricomprende tutti gli interventi precedentemente approvati con le ordinanze commissariali n. 3/A18.00A/1119 del 13 febbraio 2025, n. 4/A18.00A/1119 del 10 marzo 2025, n. 5/A18.00A/1119 del 10 marzo 2025, n. 6/A18.00A/1119 del 16 luglio 2025, n. 8/A18.00A/1119 del 07 agosto 2025 e l'integrazione di cui al precedente articolo 1.

b) La rimodulazione è riportata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della nota prot. n° DPC-UIII-POST/39676 del 14 agosto 2025 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

### Articolo 3

a) I beneficiari dei finanziamenti del presente stralcio sono individuati nei Sindaci dei Comuni e della Città Metropolitana di Torino e nel Presidente della Regione Piemonte, riportati nell'elenco dell'allegato A.

#### Articolo 4

- a) I contributi sono erogati ai beneficiari individuati all'articolo 3 della presente ordinanza previo resoconto delle spese sostenute.
- b) L'erogazione dei contributi avviene su istanza del beneficiario in un'unica soluzione a saldo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

#### Articolo 5

Sono approvate le linee operative per la rendicontazione degli straordinari e delle indennità del personale direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, così come esplicitate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, comprensive della "Scheda - oneri personale - OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11", quale documento che i soggetti elencati all'articolo 3 compileranno per la rendicontazione.

#### Articolo 6

Per il periodo dal 4 settembre 2024 al 4 dicembre 2024 viene riconosciuto:

- per il personale non dirigenziale e non titolare di posizione organizzativa degli Enti Locali e della Regione Piemonte, gli oneri derivanti dal numero di ore giornaliere effettuate in straordinario entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite in base alla categoria di appartenenza;
- per i dirigenti e le posizioni organizzative degli Enti Locali e della Regione Piemonte un'indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista per i rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione degli oneri derivanti dal numero di giorni effettivamente lavorati per l'evento alluvionale.

#### Articolo 7

- a) I beneficiari sono tenuti a rendicontare le spese sostenute per gli oneri del personale entro il 31 dicembre 2026.

#### Articolo 8

- a) La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del fondo nazionale delle emergenze, € 19.050.000,00, rese disponibili sulla contabilità speciale Iban IT89V0100004306CS0000016601 Alias RGS CS-TO-0013000 intestata a "COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1119-2024 ZONA PIEMONTE".

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33 s.m.i..

Il Direttore

Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio

Firmato digitalmente

**Evento temporalesco 4-5 settembre 2024**
**Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12.12.2024**
**Integrazione piano degli interventi – ristoro straordinari e indennità personale che ha lavorato per l'emergenza**

| n.<br>d'ord. | CODICE INTERVENTO    | ENTE<br>RICHIEDENTE | PROV | SOGGETTO ATTUATORE            | OGGETTO                                                                                                       | Finanziato interventi<br>art 25, comma 2,<br>lettera a) | di cui importo IRAP e CPDEL | di cui importo netto | CODICE CUP      |
|--------------|----------------------|---------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 152          | TO_STR_1119_24_001   | Comune              | TO   | Comune di Villar Perosa       | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Villar Perosa         | € 1.040,83                                              | € 254,11                    | € 786,72             | J79I24001590001 |
| 153          | TO_STR_1119_24_002   | Comune              | TO   | Comune di Bussoleno           | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Bussoleno             | € 1.610,26                                              | € 393,13                    | € 1.217,13           | J79I24001590001 |
| 154          | TO_STR_1119_24_003   | Comune              | TO   | Comune di Perosa Argentina    | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Perosa Argentina      | € 1.619,28                                              | € 395,33                    | € 1.223,95           | J79I24001590001 |
| 155          | TO_STR_1119_24_004   | Comune              | TO   | Comune di Mattie              | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Mattie                | € 923,06                                                | € 225,37                    | € 697,69             | J79I24001590001 |
| 156          | CMTO_STR_1119_24_001 | Provincia           | TO   | Città Metropolitana di Torino | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Città Metropolitana di Torino | € 27.686,23                                             | € 6.759,38                  | € 20.926,85          | J79I24001590001 |
| 157          | RP_STR_1119_24_001   | Regione             |      | Regione Piemonte              | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Regione Piemonte              | € 1.202,58                                              | € 293,60                    | € 908,98             | J79I24001590001 |
|              |                      |                     |      |                               |                                                                                                               | <b>34.082,24 €</b>                                      | <b>8.320,92 €</b>           | <b>25.761,32 €</b>   |                 |

GV/me

Evento temporalesco 4-5 settembre 2024

Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12.12.2024

Rimodulazione n. 4 del Piano degli interventi

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto attuatore    | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP             | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523                                     |
|-----------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | TO_A18_1119_24_007 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Pulizia e rimozione fango strada comunale di collegamento tra la ex SS 24 e la SS 25, lungo la ex SS 24 e altre strade comunali interessate dall’esondazione del rio Gerardo                                                                      | rimozione fango e detriti tramite pulizia e lavaggio della strada di collegamento tra la ex SS 24 e la SS 25; pulizia e rimozione fango e detriti lungo la ex SS 24 e in corrispondenza del ponte; stoccaggio materiale di sovralluvionamento presente nelle strade                        | € 36.331,65           | b)                                     | B71J24001240002 | 353484.50              | 4999640.31             | Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024 |
| 2         | TO_A18_1119_24_008 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Movimentazione materiale e ripristino officiosità idraulica del rio Gerardo                                                                                                                                                                       | rimozione e stoccaggio del materiale fangoso lungo la SP 24 e lungo la strada di accesso alla Bta Petronilla; disalveo del rio Gerardo in prossimità del ponte della SP 24 e alla confluenza con la Dora Riparia.                                                                          | € 8.633,49            | b)                                     | B71J24001190002 | 353816.48              | 4998886.28             | Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024 |
| 3         | TO_A18_1119_24_009 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Realizzazione di n. 2 scogliere a protezione della sponda dx del rio Gerardo e del nucleo abitato posto a valle e rilievo fotogrammetrico rio Gerardo                                                                                             | realizzazione n.2 scogliere in massi ciclopici in destra idrografica a protezione sia delle preesistenti difese poste a monte della soglia naturale, sia del nucleo abitato collocato a valle di quest’ultima e volo aereo per il rilievo fotogrammetrico del terreno lungo il rio Gerardo | € 57.077,98           | b)                                     | B71J24001180002 | 353838.35              | 4998955.76             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente                                      |
| 4         | TO_A18_1119_24_010 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Movimentazione materiale litoide per ripristino officiosità idraulica del ponte e dell'alveo del rio Gerardo                                                                                                                                      | movimentazione materiale di sovralluvionamento con deposito lungo le sponde, protezione alle stesse, sia nella piazza temporanea di deposito sita in sinistra idraulica subito a valle del ponte.                                                                                          | € 58.088,69           | b)                                     | B71J24001210002 | 353255.46              | 4999483.33             | Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024 |
| 5         | TO_A18_1119_24_011 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Movimentazione materiale litoide per ripristino officiosità idraulica del rio Gerardo sotto il ponte della ex SS24                                                                                                                                | ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo e del ponte della ex SS24 mediante la movimentazione di materiale litoide                                                                                                                                                                 | € 54.665,30           | b)                                     | B71J24001220002 | 353242.59              | 4999474.32             | Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024 |
| 6         | TO_A18_1119_24_012 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 5/09/24 e verbale di somma urgenza del 05/09/24 - Ripristino opera di presa della roggia irrigua comunale                                                                                                                                                                                            | ripristino funzionalità dell'opera di presa                                                                                                                                                                                                                                                | € 2.227,31            | b)                                     | B71J24001200002 | 353803.61              | 4999027.82             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                 |
| 7         | TO_A18_1119_24_013 | TO    | Comune di Bussoleno   | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Ripristino della strada comunale bianca e dell'approvvigionamento idrico dell'alpeggio comunale                                                                                                                                                   | ripristino della strada bianca e dell'opera di presa della sorgente Fontana dell'Olio                                                                                                                                                                                                      | € 15.286,70           | b)                                     | B71J24001230002 | 353505.09              | 4994755.82             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                 |
| 8         | TO_A18_1119_24_037 | TO    | Comune di Fenestrelle | Pulizia dell'attraversamento sul rio Soulliet lungo la viabilità per località Malvicino e pulizia e livellamento della strada comunale di accesso alla Borgata Puy e della strada comunale che conduce alla loc. Selleries                                                                                      | ripristino della viabilità per la località Malvicino e dell'attraversamento sul rio Soulliet e stesa di materiale anidro per ripristinare la transitabilità delle strade Borgata Puy e strada per la loc. Selleries                                                                        | € 8.540,00            | b)                                     | D38E24000190005 | 348926.84              | 4986211.83             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                 |
| 9         | TO_A18_1119_24_039 | TO    | Comune di Groscavallo | verbale somma urgenza del 06/09/2024 - ordinanza n.27 del 05/09/2024 - Rimozione materiale lapideo in alveo del T. Stura di ostruzione della campata del ponte di accesso alla Frazione Campo Pietra.                                                                                                           | rimozione del materiale che ostruisce l'alveo, riprofilatura e pulizia alveo per il ripristino del naturale deflusso delle acque                                                                                                                                                           | € 69.703,00           | b)                                     | F98H24001690002 | 362505.87              | 5025169.34             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente                                      |
| 10        | TO_A18_1119_24_040 | TO    | Comune di Groscavallo | verbale somma urgenza del 30/09/2024 - ordinanza n.27 del 05/09/2024 - Ripristino viabilità comunale in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Monbran di accesso al Vallone di Sea e dell'attraversamento dello Stura di Sea di accesso alle vasche dell'acquedotto generale in Frazione Forno Alpi Graie | rimozione del materiale lapideo accumulato e deposito su adeguata area comunale                                                                                                                                                                                                            | € 56.041,00           | b)                                     | F96F24000120002 | 360669.69              | 5023558.34             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                 |
| 11        | TO_A18_1119_24_041 | TO    | Comune di Groscavallo | verbale somma urgenza del 23/09/2024 - ordinanza n.27 del 05/09/2024 - Rimozione materiale legnoso e lapideo presso la briglia selettiva a monte della frazione Forno Alpi Graie                                                                                                                                | rimozione del materiale legnoso e lapideo per ripristinare il naturale deflusso del corso d'acqua. Materiale lapidea da stoccare su adeguata area comunale.                                                                                                                                | € 27.334,00           | b)                                     | F98H24001700002 | 360562.24              | 5025054.82             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente                                      |

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto attuatore         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP                               | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523                                                |
|-----------|--------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12        | TO_A18_1119_24_042 | TO    | Comune di Groscavallo      | Lavori per disalveo dello spazio a tergo della briglia selettiva di Forno Alpi Graie di materiale litoide                                                                                                                                                                                | rimozione del materiale litoide accumulato e trasporto in aree da individuare nel territorio comunale. Stima del materiale in circa 35000 mc                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 400.000,00          | b)                                     | F98H24001670002                   | 360532.00              | 5025083.13             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente                                                 |
| 13        | TO_A18_1119_24_043 | TO    | Comune di Groscavallo      | Ripristino strada comunale di accesso ai mezzi pesanti nella zona ad Ovest della frazione di Forno Alpi Graie                                                                                                                                                                            | realizzazione di strada sterrata per una lunghezza di circa 70 mt, larghezza di 3.5 mt e di una scogliera in massi di lunghezza di circa 90 mt e altezza di 2.5 mt, pista di accesso per lo svuotamento della briglia                                                                                                                                                                                             | € 140.000,00          | b)                                     | F98H24001680002                   | 361206.26              | 5024809.06             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente                                                 |
| 14        | TO_A18_1119_24_046 | TO    | Comune di Inverso Pinasca  | O.S. 6/2024 - Ripristino della viabilità lungo strade comunali per le frazioni Masseilot, Peyron, Palazzotto, Vivian e Grange; ripristino officiosità idraulica canali secondari e disotturazione vasche di contenimento e sgombero detriti e fango in borgate Novarea, Saretto e Boschi | Sgombero detriti su strada comunale e disotturazione vasche di contenimento a monte di tratti intubati                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 3.769,20            | b)                                     | I47H24000910002; I48H24000280002  | 359458.86              | 4977519.03             | CUP delle somme urgenze di € 1.500,00+2.269,20 autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 15        | TO_A18_1119_24_047 | TO    | Comune di Inverso Pinasca  | O.S. 6/2024 Ripristino della viabilità lungo le strade comunali di collegamento delle borgate Faiola, Reynaud, Combavilla, Serre                                                                                                                                                         | Sgombero detriti da strade comunali e ripristino officiosità idraulica rii minori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 9.744,14            | b)                                     | I47H24000920002                   | 359252.99              | 4978247.62             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 16        | TO_A18_1119_24_053 | TO    | Comune di Inverso Pinasca  | O.S. 11/2024 del 5/12/2024 - Realizzazione di bretella temporanea in località Reynaud per l'accesso alle borgate Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre e consolidamento muro di sottoscarpa                                                                                                | Realizzazione di bretella temporanea in località Reynaud che consenta ai mezzi di soccorso e ai mezzi comunali l'accesso alle borgate Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre, oltre al consolidamento di un muro di sottoscarpa realizzato in pietrame a secco.                                                                                                                                                      | € 27.000,00           | b)                                     | I47H24001240001                   | 358920.83              | 4978388.93             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 17        | TO_A18_1119_24_055 | TO    | Comune di Mattie           | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza n.1 del 05.09.24 - Movimentazione materiale litoide per ripristino dell'officiosità idraulica del rio Gerardo lungo la SP 207 e lungo via Gerardo e realizzazione guado provvisorio di accesso alla bta Combe                             | movimentazione materiale litoide per ripristino viabilità e realizzazione guado temporaneo con tubi metallici                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 21.187,97           | b)                                     | D21J24000440002 - D21J24000450002 | 353487.07              | 4998673.96             | CUP delle somme urgenze di € 1.819,88+19.368,07 presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente |
| 18        | TO_A18_1119_24_056 | TO    | Comune di Mattie           | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza n. 3 del 05.09.24 - realizzazione difese spondali e viabilità di collegamento in sx idrografica del rio Gerardo a monte del ponte della SP 207 e rilievo fotogrammetrico del rio Gerardo                                                  | realizzazione di difese spondali in massi di cava e nuova viabilità di collegamento e volo aereo con rilievo fotogrammetrico per l'individuazione delle zone di accumulo del materiale litoide e delle zone di erosione spondale lungo l'asta del rio                                                                                                                                                             | € 61.362,75           | b)                                     | D21J24000470002 - D21J24000480002 | 352964.65              | 4997894.19             | CUP delle somme urgenze di € 59.852,18+1.510,56 presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente |
| 19        | TO_A18_1119_24_057 | TO    | Comune di Mattie           | O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza n. 2 del 05.09.24 - realizzazione viabilità alternativa per loc. Combe                                                                                                                                                                    | realizzazione viabilità alternativa per collegare la loc. Combe in caso di interruzione del guado provvisorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 7.665,15            | b)                                     | D21J24000460002                   | 353626.04              | 4998860.54             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 20        | TO_A18_1119_24_058 | TO    | Comune di Mattie           | ordinanza sindacale n. 12 e verbale lavori di somma urgenza n. 7 del 06/11/2024 – ricostruzione ponte per frazione Combe                                                                                                                                                                 | Rifacimento ponte stradale per l'accesso alla frazione Combe dalla strada provinciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 700.000,00          | b)                                     | D21J24000720002                   | 353492.06              | 4998675.84             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente                                                 |
| 21        | TO_A18_1119_24_067 | TO    | Comune di Novalesa         | ordinanza sindacale n. 9 del 27/09/2024 - movimentazione materiale litoide nell'alveo del t. Cenischia a rimbottimento di sponda                                                                                                                                                         | movimentazione del materiale litoide accumulato in centro alveo a colmatura dell'erosione della sponda sinistra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 7.525,85            | b)                                     | D68B24000400006                   | 343921.64              | 5006067.64             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 22        | TO_A18_1119_24_068 | TO    | Comune di Novalesa         | ordinanza sindacale n. 7 del 05/09/2024 - Ripristino strada e sponde torrente Cenischia in corrispondenza del ponte di via Ferrera                                                                                                                                                       | rimozione del materiale litoide accumulato su via Ferrera e sulle sponde in adiacenza al ponte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 3.706,76            | b)                                     | D68B24000410006                   | 343809.46              | 5006556.57             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 23        | TO_A18_1119_24_071 | TO    | Comune di Oulx             | Ordinanza Sindacale n. 48 del 04/10/2024 - Lavori di svuotamento delle briglie selettive lungo il rio San Giusto a monte dell'abitato di Beaulard                                                                                                                                        | Svuotamento delle aree di deposito a tergo delle briglie selettive per ripristino dei volumi di accumulo; trasporto del materiale litoide e accumulo dello stesso a protezione della pista presente in destra idrografica del torrente Dora di Bardonecchia a valle di Beaulard. L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza di gran parte dell'abitato di Beaulard situato in conoide del rio San Giusto. | € 65.000,00           | b)                                     | H38H24000720004                   | 323010.18              | 4989883.05             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 24        | TO_A18_1119_24_073 | TO    | Comune di Perosa Argentina | V.S.U. 05/09/2024 Ripristino officiosità idraulica rio Ciapella                                                                                                                                                                                                                          | Ripristino officiosità idraulica a seguito colata detritica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 14.000,00           | b)                                     | F38H24002210004                   | 356249.46              | 4981893.77             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 25        | TO_A18_1119_24_074 | TO    | Comune di Perosa Argentina | V.S.U. 05/09/2024 ripristino officiosità idraulica rio Quinto                                                                                                                                                                                                                            | Ripristino officiosità idraulica di un tratto del rio Quinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 25.000,00           | b)                                     | F38H24002200004                   | 356920.62              | 4980703.01             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 26        | TO_A18_1119_24_075 | TO    | Comune di Pinasca          | O.S. 38 del 05/09/2024 – Ripristino della viabilità comunale di strada della Rola nel tratto posto a valle della strada provinciale S.P. 023 del Colle del Sestriere.                                                                                                                    | Ripristino viabilità in strada della Rola conducente ad una cabina elettrica di trasformazione con rimodellamento del fondo stradale.                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 4.800,00            | b)                                     | B97H24002580005                   | 361031.10              | 4976495.00             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |
| 27        | TO_A18_1119_24_076 | TO    | Comune di Pinasca          | O.S. 40 del 6/09/2024 Sistemazione attraversamento del rio in borgata Rocceria                                                                                                                                                                                                           | Ripristino attraversamento rio secondario in località Rocceria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 9.400,00            | b)                                     | B97H24002560005                   | 362622.64              | 4981926.67             | autorizzazione idraulica non dovuta                                                                            |

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto attuatore            | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP                               | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 28        | TO_A18_1119_24_077 | TO    | Comune di Pinasca             | O.S. 39 del 05/09/2024 Allontanamento detriti e disotturazione attraversamento del Rio Combale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pulizia e disotturazione del Rio Combale                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 11.000,00           | b)                                     | B97H24002570005                   | 358221.17              | 4979588.01             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 29        | TO_A18_1119_24_084 | TO    | Comune di Pomaretto           | O.S. 10/2024 Messa in sicurezza tratti interessati da cedimenti avvenuti a seguito esondazione Roggia del Bout.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ripristino viabilità e disintasamento dell'attraversamento della Roggia Bout lungo la Via Balmas fino all'incrocio con SP.                                                                                                                                                                                                      | € 54.000,00           | b)                                     | G88H24001000002                   | 356674.34              | 4980139.68             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 30        | TO_A18_1119_24_085 | TO    | Comune di Pomaretto           | O.S. 13/2024 Messa in sicurezza strada comunale per borgata Enfous                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consolidamento si un tratto di sottoscarpa della strada comunale                                                                                                                                                                                                                                                                | € 25.000,00           | b)                                     | G87H24001670002                   | 357337.01              | 4979098.70             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 31        | TO_A18_1119_24_086 | TO    | Comune di Pomaretto           | O.S. 15/2024 Ripristino della circolazione sul tratto della strada comunale vecchia dei Pons                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ripristino muratura in pietrame                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 9.100,00            | b)                                     | G87H24001680002                   | 356711.66              | 4980153.83             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 32        | TO_A18_1119_24_087 | TO    | Comune di Pomaretto           | O.S. 15/2024 Ripristino della viabilità sul tratto della strada comunale dei Blegieri                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ripristino viabilità comunale attraverso muro in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 9.600,00            | b)                                     | G87H24001690002                   | 355810.93              | 4979417.81             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 33        | TO_A18_1119_24_088 | TO    | Comune di Pomaretto           | O.S. 18/2024 Interventi di sistemazione movimento franoso in località Bout                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consolidamento di versante e realizzazione di interventi di sottoscarpa stradale                                                                                                                                                                                                                                                | € 80.000,00           | b)                                     | G88B24000270002                   | 356484.16              | 4980139.42             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 34        | TO_A18_1119_24_090 | TO    | Comune di Pomaretto           | O.S. 20/2024 Ripristino Roggia in borgata Pons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pulizia briglia selettiva presente a monte della piazza in Borgata Pons                                                                                                                                                                                                                                                         | € 10.000,00           | b)                                     | G88H24001010002                   | 356645.39              | 4980225.89             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 35        | TO_A18_1119_24_091 | TO    | Comune di Roure               | ordinanza contingibile ed urgente n. 38 del 26.09.2024 - Intervento di pulizia alveo Rio Rouen in zona ex mulino                                                                                                                                                                                                                                                                | rimozione materiale di sovralluvionamento dall'alveo e ripristino delle condizioni di deflusso                                                                                                                                                                                                                                  | € 7.320,00            | b)                                     | E17G24000590004                   | 352406.20              | 4986547.67             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 36        | TO_A18_1119_24_092 | TO    | Comune di Roure               | OS n. 35 del 12.09.2024 e n. 25 del 06.09.2024 - Pulizia della Comba Vignal a monte dell'attraversamento S.R. 23 e della Comba Chatan a monte dell'attraversamento della S.R. 23                                                                                                                                                                                                | rimozione materiale di sovralluvionamento dall'alveo e ripristino delle condizioni di deflusso                                                                                                                                                                                                                                  | € 3.904,00            | b)                                     | E17G24000570004 – E17G24000580004 | 353403.43              | 4983868.67             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 37        | TO_A18_1119_24_093 | TO    | Comune di Roure               | ordinanza contingibile ed urgente n. 29 del 09.09.2024 - ripristino acquedotto per borgata Piccolo Faetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | realizzazione di collegamento con 40 m di tubazione provvisoria per il ripristino della fornitura di acqua potabile alla borgata Piccolo Faetto                                                                                                                                                                                 | € 5.490,00            | b)                                     | E17J24000050004                   | 352228.63              | 4986304.48             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 38        | TO_A18_1119_24_094 | TO    | Comune di Roure               | ordinanza sindacale n. 31 del 10.09.2024 - ripristino dei sostegni e della linea elettrica di alimentazione dell'illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                         | ripristino dell'illuminazione pubblica della borgata Gleisolles                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 7.345,62            | b)                                     | E18B24001230004                   | 352223.49              | 4986319.92             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 39        | TO_A18_1119_24_098 | TO    | Comune di San Germano Chisone | Ripristino condizioni di stabilità pendio e interventi di regimazione delle acque superficiali s.c. di collegamento tra borgata Timosella e borgata Dormigliosi                                                                                                                                                                                                                 | Ripristino stabilità del versante con palificate ed opere di ingegneria naturalistica, realizzazione di canalette di captazione e di drenaggio delle acque ruscellanti lungo il versante e sul piano viario, rimozione del blocco in c.a della scala in c.a addossata al muro di sostegno della SC                              | € 45.000,00           | b)                                     | I78H24000630002                   | 359757.38              | 4974010.91             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 40        | TO_A18_1119_24_105 | TO    | Comune di Villar Perosa       | V.S.U. 19/09/2024 Interventi preliminari per la messa in sicurezza e ripristino viabilità comunale via Buonarroti                                                                                                                                                                                                                                                               | Sgombero detriti da strade comunali e primi interventi di messa in sicurezza viabilità                                                                                                                                                                                                                                          | € 42.901,00           | b)                                     | B98E24000080004                   | 361300.51              | 4976282.15             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 41        | TO_A18_1119_24_106 | TO    | Comune di Villar Perosa       | V.S.U. 19/09/2024 Interventi preliminari per la messa in sicurezza e ripristino delle aree del territorio comunale interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico                                                                                                                                                                                                            | Sgombero detriti dalla viabilità comunale, ripristino officiosità idraulica dei corsi d'acqua.                                                                                                                                                                                                                                  | € 14.716,25           | b)                                     | B96C24000730004                   | 361356.81              | 4976208.16             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 42        | TO_A18_1119_24_107 | TO    | Comune di Villar Perosa       | V.S.U. 19/09/2024 Interventi preliminari per la messa in sicurezza e ripristino delle aree del territorio comunale interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico – via Trieste                                                                                                                                                                                              | Sgombero detriti dalla strada comunale e ripristino officiosità idraulica del corso d'acqua.                                                                                                                                                                                                                                    | € 25.376,00           | b)                                     | B98E24000100004                   | 361920.56              | 4974840.73             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 43        | TO_A18_1119_24_108 | TO    | Comune di Villar Perosa       | VSU del 19/09/2024 Ripristino della viabilità comunale di Strada Droglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sgombero detriti e pulizia tombini stradali otturati                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 6.100,00            | b)                                     | B98E24000120004                   | 362572.79              | 4976178.12             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 44        | TO_A18_1119_24_109 | TO    | Comune di Villar Perosa       | VSU del 19/09/2024 Primi interventi per il ripristino della funzionalità della scuola materna di via Dante Alighieri.                                                                                                                                                                                                                                                           | Pulizia e svuotamento di portate idriche e fango che hanno invaso il piano terra e del piano interrato.                                                                                                                                                                                                                         | € 1.037,00            | b)                                     | B98E24000090004                   | 361573.95              | 4975608.21             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 45        | TO_A18_1119_24_113 | TO    | Comune di Villar Perosa       | O.S. 81 del 18/10/2024 - Consolidamento spalle ponte ad arco esistente sulla Comba dei Prietti lungo la s.c. per Località Morana.                                                                                                                                                                                                                                               | L'intervento prevede la rimozione di parte del materiale detritico presente così da poter realizzare una platea in c.a. con taglioni posti a monte e a valle, creando di fatto appositi salti di rallentamento del flusso liquido/solido durante gli eventi di piena. Riempimento della porzione erosa alla base dei piedritti. | € 47.216,00           | b)                                     | B98H24001360004                   | 362332.16              | 4974713.47             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 46        | TO_CM_1119_24_001  | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 261 di Faetto d S.P. 23 Del Colle Di Sestriere. Intervento di Somma Urgenza der il ripristino del ponte sul Vallone Di Rouen e la ricostruzione del corpo stradale alla Progr. Km 1+050 in Comune di Roure Frazione Gleisolles e ripristino alveo Vallone Di Rouen a monte della S,P, 23 alla Progr. Km 63+150 in Comune di Roure | Rimozione del materiale presente sul piano viabile S.P. 23 km 63+15. Ripristino corretto deflusso rio Vallone di Rouen. Movimentazione materiale lapideo. Ricostruzione corpo stradale S.P. 261.                                                                                                                                | € 113.460,00          | b)                                     | J17H24001230003                   | 352262.29              | 4986214.66             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |

| n. d'ord. | codice univoco    | Prov. | Soggetto attuatore            | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP             | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 |
|-----------|-------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 47        | TO_CM_1119_24_002 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 166 della Val Chisone. Intervento di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale con la realizzazione di una scogliera sottoscarpa, ripristino del piano viabile e sostituzione dei guardrails alla progr. km 8+400 in comune di San Germano Chisone                                                                                                                                                                                        | Realizzazione di scogliera in blocchi sottoscarpa. Ripristino piano viabile. Ripristino guard rail.                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 12.810,00           | b)                                     | J27H24001470003 | 361296.37              | 4974516.71             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 48        | TO_CM_1119_24_003 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126788 del 13/09/2024. S.P. 254 del Pian del Frais e S.P. 255della Val Clarea. Intervento di somma urgenza per la pulizia del piano viabile dal materiale franato o proveniente dagli impluvi, Il ripristino banchine, la realizzazione di scogliere e regimazione acque sulla S.P. 254 Alla Progr. Km 0+500 in Comune di Meana di Susa e sulla S.P. 255 tra le Progr. Km 1+800 e 4+130 in Comune di Giaglione                                                                 | Rimozione del materiale presente sul piano viabile. Pulizia piano viabile. Ripristino versante S.P. 197 progr. km 10+450 con realizzazione di scogliera a piede scarpata.                                                                                                                                                                                                 | € 44.530,00           | b)                                     | J17H24001230003 | 341747.97              | 5000372.79             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 49        | TO_CM_1119_24_004 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126788 del 13/09/2024. S.P. 207 di Mattie. Intervento di somma urgenza per la pulizia del piano viabile dal materiale esondato dal Rio Gerardo. Realizzazione di scogliere sottoscarpa tra le progr. km 0+000 e km 2+500 e ripristino della funzionalità del ponte pul Rio Gerardo alla Progr. Km 2+450 in Comune di Mattie.                                                                                                                                                   | Rimozione del materiale presente sul piano viabile e successiva pulizia; ricostruzione delle banchine e posa nuovi guard rails, anche su cordolo; realizzazione di scogliere sottoscarpa. pulizia dell'alveo del rio Gerardo in corrispondenza del ponte della S.P. 207 e ripristino dell'officiosità idraulica. Sottofondazione dei muri d'ala e delle spalle del ponte. | € 151.890,00          | b)                                     | J17H24001230003 | 352968.72              | 4997963.85             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente  |
| 50        | TO_CM_1119_24_005 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 167 della Val Lemina. Pulizia del piano viabile dal materiale franato o proveniente dagli impluvi tra le progr. km 2+000 e km 7+100 in comune di San Pietro Val Lemina e Pinerolo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rimozione del materiale presente sul piano viabile: pulizia piano viabile, ripristino versanti, pulizia attraversamenti                                                                                                                                                                                                                                                   | € 14.030,00           | b)                                     | J27H24001470003 | 366664.83              | 4974410.78             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 51        | TO_CM_1119_24_006 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126818 del 13/09/2024. S.P. 152 di Zucchea. Intervento di somma urgenza per la rimozione del materiale ligneo accumulato a monte del guado sul Torrente Pellice tra le progr. Km 6+100 e Km 6+300 in Comune di Cavour                                                                                                                                                                                                                                                          | Rimozione e smaltimento del materiale accumulato a seguito diminuzione della portata                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 5.185,00            | b)                                     | J27H24001470003 | 375461.74              | 4963860.48             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 52        | TO_CM_1119_24_007 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 23 del Colle di Sestriere. Intervento di somma urgenza per pulizia del piano viabile, delle cunette e degli scarichi impalcato dal materiale ghiaioso e terroso proveniente dalle scarpate e dalla viabilità a monte della strada e ripristino di piccoli smottamenti sulla S.P. 23t02 dalla progr. km 4+880 alla progr. 6+900 e sulla S.P. 23 dalla progr. km 46+000 alla progr. km 53+250 nei comuni di Pinasca, Villar Perosa e Inverso Pinasca | Rimozione del materiale presente sul piano viabile; pulizia piano viabile; ripristino scarpata a monte della S.P. 23 alla progr. km 53+100 con realizzazione di scogliera                                                                                                                                                                                                 | € 15.250,00           | b)                                     | J27H24001470003 | 358294.31              | 4979607.31             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 53        | TO_CM_1119_24_008 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 23 del Colle di Sestriere. Intervento di somma urgenza per pulizia del piano viabile e delle cunette dal materiale ghiaioso e terroso proveniente dalle scarpate e dalla viabilità a monte della strada tra le progr. km 53+250 e 58+500 e per la pulizia rio Briera alla progr. km 57+950 in comune di Perosa Argentina                                                                                                                                    | Rimozione del materiale presente sul piano viabile; pulizia del materiale a monte dell'attraversamento sotto la S.P. 23 del rio Briera alla progr. km 57+950 e disostruzione dello stesso.                                                                                                                                                                                | € 26.230,00           | b)                                     | J27H24001470003 | 355127.67              | 4982058.70             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 54        | TO_CM_1119_24_009 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. 00126818 del 13/09/2024. S.P. 149 di Pancalieri. Intervento di somma urgenza per la rimozione del materiale ligneo accumulato in corrispondenza delle pile del ponte sul fiume Po alla progr. km 3+500 in comune di Pancalieri                                                                                                                                                                                                                                                         | Rimozione e smaltimento del materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 14.030,00           | b)                                     | J27H24001470003 | 388112.58              | 4962955.60             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 55        | TO_CM_1119_24_010 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. n. 133105 del 25/09/2024: Interventi di somma urgenza lungo la S.P. 32 della Valle di Viù in territorio del comune di Usseglio per realizzazione scogliera e disalveo in corrispondenza al ponte sul rio Venaus al Km 28+400 in comune di Usseglio                                                                                                                                                                                                                                        | Lavori di disalveo del materiale depositato nel torrente Venaus a monte e a valle del ponte. Lavori di realizzazione scogliera in massi cementati lungo la sponda dx orografica del torrente Venaus.                                                                                                                                                                      | € 74.910,00           | b)                                     | J27H24001500003 | 360662.61              | 5010208.35             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente  |
| 56        | TO_CM_1119_24_011 | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. 126788 Del 13/09/2024. S.P. 24 del Monginevro - tratto da km 48+200 a 48+800. Pulizia del piano viabile e ripristino della viabilità. Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del rio Gerardo in corrispondenza del ponte in comune di Bussoleno                                                                                                                                                                                                                              | Rimozione del materiale presente sul piano viabile e successiva pulizia, ricostruzione delle banchine e posa nuovi guard rails, pulizia dell'alveo del rio Gerardo in corrispondenza del ponte della S.P. 24 e ripristino dell'officiosità idraulica e ricostruzione raccordo tra sponde rio e muri d'ala del ponte - lato monte                                          | € 125.660,00          | b)                                     | J27H24001470003 | 353261.10              | 4999469.69             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente  |

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto attuatore            | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP             | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 57        | TO_CM_1119_24_012  | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. n. 133077 del 25/09/2024: Interventi di somma urgenza sulla S.P. 1 delle Valli di Lanzo – Consolidamento scarpata e realizzazione di scogliera cementata dal Km 53+250 al Km 53+320 in comune di Ala di Stura                                                                                                                                                                                                                                                              | Lavori di realizzazione scogliera in massi cementati, consolidamento della scarpata esistente con sovrastante cordolo in c.a. e ripristino della pavimentazione stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 73.200,00           | b)                                     | J27H24001480003 | 363270.20              | 5018985.24             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 58        | TO_CM_1119_24_013  | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. n.133093 del 25/09/2024: Interventi di somma urgenza lungo la S.P.1 delle Valli di Lanzo in territorio del comune di Balme per il ripristino di scogliere su sponda sx orografica del torrente Stura e sistemazione stradale al Km 55+985 al Km 56+000 e dal Km 56+065 al Km 56+100. Intervento di demolizione e ricostruzione attraversamento stradale al Km 56+000. Intervento di disalveo del ponte di Chialambertetto e ricostruzione scogliere cementate su S.P.01t02 | Lavori di realizzazione scogliera in massi cementati sulla sponda sx orografica del torrente Stura. Sistemazione fondazione esistente e costruzione nuovo tombino di sezione 250x150 cm per attraversamento stradale del rio Pissai per lunghezza totale di 15 m. Ripristino della pavimentazione stradale e protezione marginali. Pulizia dell'alveo sotto il ponte di accesso alla frazione Chialambertetto e disalveo dei fornici presenti sulla sponda dx orografica | € 177.510,00          | b)                                     | J27H24001480003 | 360778.42              | 5018163.66             | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente  |
| 59        | TO_CM_1119_24_014  | TO    | Città Metropolitana di Torino | V.S.U. N. 126788 del 13/09/2024. S.P. 197 del Colle del Lys - km 10+450 – Pulizia piano viabile. Ripristino versante S.P. 197 progr. km 10+450 con realizzazione di scogliera a piede scarpata.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rimozione del materiale presente sul piano viabile; pulizia piano viabile. Ripristino versante S.P. 197 progr. km 10+450 con realizzazione di scogliera a piede scarpata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 9.638,00            | b)                                     | J27H24001470003 | 372897.63              | 5000694.15             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 60        | TO_A16_1119_24_001 | TO    | SMAT SPA                      | Rifacimento rete fognaria via Patrioti in Comune di Perosa Argentina(prog. 15792)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rifacimento tratta fognaria mediante scavo e posa di nuova condotta e relativi pozzetti d'ispezione e ribaltamento allacci d'utenza (80 m dn 315 in pbvc sn16) e rimozione rete esistente collassata                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 40.000,00           | b)                                     | G32E24000470005 | 357428,286609132       | 4979751,86469172       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 61        | TO_A16_1119_24_002 | TO    | SMAT SPA                      | Rifacimento rete fognaria borgata Lageard loc Meano in comune di Perosa Argentina (prog. 15793)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizzazione pista di accesso, pulizia e sgombero impluvio da massi ed alberi divelti, posa tratta fognaria di 130 m in pead saldato e impatto su collettore a valle                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 35.000,00           | b)                                     | G32E24000480005 | 354981,702348113       | 4982325,41252289       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 62        | TO_A16_1119_24_003 | TO    | SMAT SPA                      | Rifacimento attraversamento dorsale di valle rio Rouen loc Gleisolles in comune di Roure (prog. 15794)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realizzazione pista accesso, preparazione sedime attraversamento alveo (costruzione briglie sul rio, scogliere di protezione), posa guaina e condotta in ghisa dn 400 e costruzione pozzetti di impatto                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 100.000,00          | b)                                     | G12E24000210005 | 352017,461445592       | 4985556,29647364       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 63        | TO_A16_1119_24_004 | TO    | SMAT SPA                      | Messa in sicurezza e ripristino collettore di valle via Novarea in comune di Pinerolo (prog. 15795)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scavo per posa pozzo ispezione dn 1500 in corrispondenza del crollo e posa di 4 m di ovoidale 1500 x 1000- bypass continuo h 24 - ripristino stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 50.000,00           | b)                                     | G14G24000100005 | 368284,982134449       | 4970560,57493976       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 64        | TO_A16_1119_24_006 | TO    | SMAT SPA                      | Pinerolo_risanamento fognatura viale Rimembranza - P.zza Guglielmone (prog 15797)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risanamento 100 m ovoidale 900 x 600 mediante liner in fibra di vetro - bypass continuo h 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 10.000,00           | b)                                     | G14G24000120005 | 368362,270534693       | 4972146,1771466        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 65        | TO_A16_1119_24_021 | TO    | SMAT SPA                      | Pulizia condotta di scarico intasata da materiali ghiaiosi in comune di Bussoleno, loc. Santa Petronilla (prog 15798)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pulizia e disotturazione scarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 2.000,00            | b)                                     | G77J24000050005 | 348877,794569577       | 4993157,76282792       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 66        | TO_A16_1119_24_022 | TO    | SMAT SPA                      | Sostituzione tubazione sul ponte del rio Gerardo crollato in comune di Bussoleno - loc Santa Petronilla (prog 15799)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Posa tubazione dn 75 definitiva 100 mt circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 24.800,00           | b)                                     | G72E24000160005 | 348900,933722893       | 4993638,27664398       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 67        | TO_A16_1119_24_023 | TO    | SMAT SPA                      | Sostituzione tubazione sul ponte crollato in comune di Mattie, localita' Combe (prog. 15800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Posa tubazione provvisoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 5.000,00            | b)                                     | G22E24000200005 | 348971,53302358        | 4992906,22647658       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 68        | TO_A16_1119_24_024 | TO    | SMAT SPA                      | Sostituzione tubazione definitiva su ponte crollato in comune di Mattie, localita' Combe (prog. 15801)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Posa tubazione dn 75 definitiva 80 mt circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 18.000,00           | b)                                     | G22E24000210005 | 348971,53302358        | 4992906,22647658       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 69        | TO_A16_1119_24_025 | TO    | SMAT SPA                      | Sostituzione tubazione su ponte crollato in comune di Mattie, via Rio Gerardo(prog 15802)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Posa tubazione provvisoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 8.000,00            | b)                                     | G22E24000220005 | 348971,53302358        | 4992906,22647658       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 70        | TO_A16_1119_24_026 | TO    | SMAT SPA                      | Sostituzione tubazione definitiva su ponte crollato in comune di Mattie, via Rio Gerardo (prog. 15803)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Posa tubazione dn 50definitiva 60 mt circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 15.000,00           | b)                                     | G22E24000230005 | 348971,53302358        | 4992906,22647658       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 71        | TO_A16_1119_24_027 | TO    | SMAT SPA                      | Ripristino funzionale fognatura in loc. Martassina del Comune di Ala di Stura (prog. 15804)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ripristino funzionalità della fognatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 50.000,00           | b)                                     | G24G24000070005 | 364442,432156532       | 5019198,61749491       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 72        | TO_A16_1119_24_028 | TO    | SMAT SPA                      | Ripristino scogliera parzialmente erosa in comune di Balme loc. Pian della Mussa (prog. 15805)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ripristino parziale eroso durante alluvione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 10.000,00           | b)                                     | G94G24000070005 | 357271,090056701       | 5018317,38289409       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 73        | TO_A16_1119_24_029 | TO    | SMAT SPA                      | Realizzazione di briglia in alveo torrente Stura per consolidamento di attraversamento dell’acquedotto Comunita' montana Valli di Lanzo in comune di Groscavallo, frazioni Alpi Graie (prog. 15806)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizzazione briglia di consolidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 300.000,00          | b)                                     | G92E24000210005 | 353282,146142004       | 5008045,54995369       | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente  |
| 74        | TO_A16_1119_24_030 | TO    | SMAT SPA                      | Realizzazione scogliere a protezione sorgente Grandi Boschi in comune di Groscavallo, frazioni Alpi Graie (prog. 15807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realizzazzione scogliera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 100.000,00          | b)                                     | G92E24000220005 | 352673,108762089       | 5007228,49182458       | presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente  |

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto attuatore              | Oggetto                                                                                                                                                                                         | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                      | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP             | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 |
|-----------|--------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 75        | TO_A16_1119_24_031 | TO    | SMAT SPA                        | Sistemazione strada di accesso serbatoio di testa e sorgenti Grandi Boschi in comune di Groscavallo_ frazioni Alpi Graie (prog. 15808) in comune di Groscavallo                                 | Risistemazione strada di accesso                                                                                                                                                                                                                    | € 80.000,00           | b)                                     | G96I24000030005 | 353282,146142004       | 5008045,54995369       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 76        | TO_A16_1119_24_032 | TO    | SMAT SPA                        | Acquedotto della Comunita' montana Valli di Lanzo – ripristino funzionalita' impianto di filtrazione Forno Alpi Graie e monitoraggio continuo torbidita' (prog. 15809) in comune di Groscavallo | Ripristino funzionalità dell'impianto di filtrazione e monitoraggio della torbidità                                                                                                                                                                 | € 150.000,00          | b)                                     | G94G24000080005 | 360656,9026            | 5023561,3              | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 77        | TO_A16_1119_24_008 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Francesco al Campo - Piazza San Francesco D'assisi                                                                                  | Serbatoi scarrabili                                                                                                                                                                                                                                 | € 958,59              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 78        | TO_A16_1119_24_009 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Carlo Canavese - Piazza Cantù                                                                                                       | Serbatoi scarrabili                                                                                                                                                                                                                                 | € 994,58              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 79        | TO_A16_1119_24_010 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Balangero - Piazza Sandro Pertini                                                                                                       | Serbatoi scarrabili                                                                                                                                                                                                                                 | € 463,93              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 80        | TO_A16_1119_24_011 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Maurizio Canavese - Piazza Marconi                                                                                                  | Autobotte                                                                                                                                                                                                                                           | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 81        | TO_A16_1119_24_012 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Mathi - Piazza Don Burzio                                                                                                               | Autobotte                                                                                                                                                                                                                                           | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 82        | TO_A16_1119_24_013 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Nole - Piazza del municipio                                                                                                             | Cisterne                                                                                                                                                                                                                                            | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 83        | TO_A16_1119_24_014 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Lanzo Torinese - Piazzale del cimitero                                                                                                  | Bilico                                                                                                                                                                                                                                              | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 84        | TO_A16_1119_24_015 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Cirie' - Via Lanzo angolo Via Falcone                                                                                                   | Bilico                                                                                                                                                                                                                                              | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 85        | TO_A16_1119_24_016 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Noasca - Serbatoio                                                                                                                      | autobotte                                                                                                                                                                                                                                           | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 86        | TO_A16_1119_24_017 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Villanova Canavese - Via della Pace                                                                                                     | Cisterne                                                                                                                                                                                                                                            | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 87        | TO_A16_1119_24_018 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Grosso - Via Corio                                                                                                                      | Cisterne                                                                                                                                                                                                                                            | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 88        | TO_A16_1119_24_019 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Vauda canavese - Piazzale Aldo Moro                                                                                                     | Cisterne                                                                                                                                                                                                                                            | € 950,00              | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 89        | TO_A16_1119_24_020 | TO    | SMAT SPA                        | Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Francesco al Campo, San Carlo Canavese, Balangero, Villanova, Grosso, Vauda, Nole, Front, San Maurizio Canavese, Mathi - Abitato    | Intervento con autobotte per rabbocco cisterne e cisternette collocate nei comuni interessati dall'evento.                                                                                                                                          | € 3.606,42            | a)                                     | G71D25000000005 |                        |                        | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 92        | TO_A16_1119_24_005 | TO    | SMAT SPA                        | Risanamento fognatura via Novarea in comune di Pinerolo (Prog 15796)                                                                                                                            | Risanamento 175 m ovoidale 1500 x 1000 mediante liner in fibra di vetro previa pulizia e sigillatura - bypass continuo h 24                                                                                                                         | € 350.000,00          | b)                                     | G14G24000110005 | 368284,982134449       | 4970560,57493976       | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 93        | TO_A18_1119_24_118 | TO    | Comune di Villar Perosa         | VSU del 16/02/2025 – Sistemazione frana sul lato di valle della viabilità comunale Strada Prà Martino nei pressi di località Molliere.                                                          | Consolidamento del versante mediante la realizzazione di un rilevato in terra rinforzata per un lunghezza di circa 15 m. Lungo il pendio realizzazione di due ordini di palificate in legname (10 e 7 m circa di lunghezza) vincolate da ancoraggi. | € 135.000,00          | b)                                     | B98H24001390005 | 362455.69              | 4976328.79             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 94        | PR_1119_24_001_001 | TO    | Comune di Balme                 | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 5.000,00            | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 95        | PR_1119_24_001_002 | TO    | Comune di Bussoleno             | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 1.952,00            | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 96        | PR_1119_24_001_003 | TO    | Comune di Mompantero            | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 5.000,00            | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 97        | PR_1119_24_001_004 | TO    | Comune di Perosa Argentina      | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 800,00              | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 98        | PR_1119_24_001_005 | TO    | Comune di Pinasca               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 32.261,00           | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 99        | PR_1119_24_001_006 | TO    | Comune di San Maurizio Canavese | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 1.903,99            | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 100       | PR_1119_24_001_007 | TO    | Comune di Venaus                | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                               | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                   | € 5.000,00            | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov.                                   | Soggetto attuatore      | Oggetto                                                                                                                                                                                                              | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP             | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 101       | PR_1119_24_001_008 | TO                                      | Comune di Villar Perosa | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                    | primo sostegno danni ai privati ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 84.993,18           | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 102       | AEP_1096_24_001    | da individuare con successiva ordinanza |                         | primo sostegno danni alle attività economiche e produttive ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                         | primo sostegno danni alle attività economiche e produttive ai sensi della lettera c) comma 2) articolo 25 del Dlgs n. 1/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 170.659,00          | c)                                     |                 |                        |                        |                                                                 |
| 103       | TO_A18_1119_24_001 | TO                                      | Comune di Ala di Stura  | Consolidamento pile del ponte in località Fabbria sul torrente Stura di Lanzo                                                                                                                                        | L'intensità delle piogge ha scalzato le pile del ponte sul torrente Stura di Lanzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 75.000,00           | d)                                     | E27H25000390002 | 367456.82              | 5019027.07             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 104       | TO_A18_1119_24_005 | TO                                      | Comune di Balme         | Ripristino difese spondali del Rio Paschiet in Frazione Cornetti                                                                                                                                                     | erosione della sponda sinistra a monte e valle del ponte in Frazione Cornetti, lungo il Rio Paschiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 40.000,00           | d)                                     | I98H25000260002 | 360436.03              | 5017645.31             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 105       | TO_A18_1119_24_015 | TO                                      | Comune di Bussoleno     | Realizzazione di rilevati arginali in sinistra e destra idrografica del rio Gerardo a monte della S.P. n. 24                                                                                                         | Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio e accumulo in area di conoide di migliaia di metri cubi di materiale litoide, con ostruzione della sezione d'alveo e dell'attraversamento della S.P. n. 24                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 500.000,00          | d)                                     | B72B25000560002 | 353427.24              | 4999393.71             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 106       | TO_A18_1119_24_016 | TO                                      | Comune di Bussoleno     | Realizzazione di difese spondali in destra idrografica del rio Gerardo in prossimità della località Fornelli                                                                                                         | Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio Gerardo di migliaia di metri cubi di materiale litoide e con erosioni spondali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 200.000,00          | d)                                     | B72B25000570002 | 353562.34              | 4998701.01             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 107       | TO_A18_1119_24_017 | TO                                      | Comune di Bussoleno     | Sistemazione idraulica del rio Gerardo in località Prapontin con adeguamento del tracciato del rio e protezione della sponda destra                                                                                  | Fenomeno di colata detritica con trasporto di migliaia di metri cubi di materiale litoide lungo l'asta del rio Gerardo e con erosioni di fondo alveo e di sponda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 650.000,00          | d)                                     | B72B25000580002 | 353821.30              | 4998956.21             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 108       | TO_A18_1119_24_022 | TO                                      | Comune di Castellamonte | Ripristino collegamento stradale in Frazione San. Giovanni lungo la strada comunale Pranzalito per l'accesso ad abitazioni sparse                                                                                    | Cedimento banchina stradale per circa 40 metri suddiviso in due tratti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 80.000,00           | d)                                     | J27H25000350002 | 405862.77              | 5028840.43             | autorizzazione idraulica non dovuta                             |
| 109       | TO_A18_1119_24_023 | TO                                      | Comune di Cantoira      | Consolidamento fondazione scogliera esistente in destra idrografica in località Casa Ghitta per erosione sul torrente Stura                                                                                          | Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in destra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 28.000,00           | d)                                     | D88H25000540002 | 371549.12              | 5023539.04             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 110       | TO_A18_1119_24_026 | TO                                      | Comune di Cantoira      | Ripristino fondazione di scogliera esistente in destra idrografica in località Foglieri/Lensi per erosione sul torrente Stura                                                                                        | Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in destra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 40.000,00           | d)                                     | D88H25000550002 | 373212.24              | 5022018.75             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 111       | TO_A18_1119_24_027 | TO                                      | Comune di Cantoira      | Ripristino fondazione di scogliera esistente in sinistra idrografica in località Chiapè-Bertan per erosione sul torrente Stura in corrispondenza del ponte su strada comunale verso un deposito di materiale di cava | Erosione di fondo torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in sinistra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 28.000,00           | d)                                     | D88H25000560002 | 372211.80              | 5022878.94             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 112       | TO_A18_1119_24_030 | TO                                      | Comune di Chialamberto  | Movimentazione di materiale litoide del torrente Stura accumulato dalla piena che ostruisce il deflusso torrentizio in località Gabbi a partire dal ponte stradale verso valle                                       | Accumulo di materiale litoide dovuto alla piena del torrente Stura con ostruzione al normale deflusso idraulico a partire dal lato di monte del ponte verso valle per circa 200mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 45.000,00           | d)                                     | J28H25000360002 | 371061.44              | 5023903.19             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 113       | TO_A18_1119_24_031 | TO                                      | Comune di Chialamberto  | Ripristino fondazione di scogliera esistente in sinistra idrografica in località Breno per erosione sul T. Stura                                                                                                     | Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in sinistra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 30.000,00           | d)                                     | J27H21000300002 | 367811.77              | 5025073.48             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 114       | TO_A18_1119_24_032 | TO                                      | Comune di Cintano       | Ripristino di opera di difesa spondale in pietra a sostegno di terrapieno lungo il torrente Piova in Località Reforno                                                                                                | Trattasi di erosione torrentizia con conseguente scalzamento che ha generato il crollo della difesa spondale esistente posta in sponda sinistra del Torrente Piova. L'opera, già autorizzata con AI n. 48/2018 assunta con determinazione dirigenziale n. 3078 in data 01/10/2018, funge anche da sostegno di un terrapieno di proprietà privata. Il crollo della scogliera ha interessato un tratto di lunghezza pari a circa 15 m con riversamento del materiale nell'alveo del torrente. | € 50.000,00           | d)                                     | E28H25000350002 | 397438.45              | 5033695.96             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 115       | TO_A18_1119_24_034 | TO                                      | Comune di Chivasso      | realizzazione di opere di difesa spondale in sinistra del torrente Orco a monte di loc. Pratoregio                                                                                                                   | erosione della sponda sinistra del torrente Orco, circa 500 m a monte della frazione Pratoregio, in un tratto non difeso compreso tra due sistemi di scogliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 400.000,00          | d)                                     | E98H25000320005 | 409198.25              | 5006339.29             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |
| 116       | TO_A18_1119_24_035 | TO                                      | Comune di Feletto       | Movimentazione materiale d'alveo a monte e a valle della ponte sulla strada provinciale n. 41 in attraversamento del torrente Orco                                                                                   | Le intense piogge hanno causato la movimentazione di una notevole quantità di materiale litoide accumulatosi in prossimità, a monte e a valle, del ponte della strada provinciale n. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 50.000,00           | d)                                     | C28H25000330002 | 402424.67              | 5018074.88             | presentare il progetto al Settore tecnico competente            |

| n.<br>d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto<br>attuatore        | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo<br>finanziamento | Tipologia (art.<br>25, c. 2,<br>Codice p.c.) | CUP             | coordinata<br>Lat (WGS84) | coordinata<br>Lon (WGS84) | autorizzazione<br>idraulica ai sensi del<br>RD 25 luglio 1904, n.<br>523 |
|--------------|--------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 117          | TO_A18_1119_24_036 | TO    | Comune di Fenestrelle        | svuotamento briglia e controbriglia sul rio Courbiere in<br>prossimità della frazione Grange                                                                                                                                                                     | colata detritica e riempimento briglia selettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 120.000,00             | d)                                           | D38E24000060005 | 348383.84                 | 4986994.17                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 118          | TO_A18_1119_24_038 | TO    | Comune di Gravere            | Stabilizzazione pendio a valle strada comunale Via Susa                                                                                                                                                                                                          | Frana di fluidificazione della coltre superficiale<br>innescata da erosione al piede da parte del rio<br>Merdarello. Coronamento di circa 15m di<br>lunghezza, per uno spessore di coltre coinvolta<br>dell'ordine di alcuni dm. Coronamento prossimo al<br>ciglio di valle della viabilità comunale. L'asfalto<br>risulta "segnato" da fratture di trazione (anche<br>precedenti l'innescò)                    | € 35.000,00              | d)                                           | E87H24001790002 | 346249.11                 | 4998606.49                | autorizzazione idraulica non<br>dovuta                                   |
| 119          | TO_A18_1119_24_044 | TO    | Comune di Groscavallo        | ripristino argine in sinistra idrografica Torrente Stura<br>posto a monte della frazione di Borgo                                                                                                                                                                | erosione di argine in sinistra idrografica del T. Stura<br>causato dall'evento piovoso del 4-5 settembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 100.000,00             | d)                                           | F98H25000720002 | 363006.42                 | 5025207.95                | autorizzazione idraulica non<br>dovuta                                   |
| 120          | TO_A18_1119_24_048 | TO    | Comune di Inverso<br>Pinasca | Ripristino viabilità e sistemazione movimento franoso<br>in località Reynaud.                                                                                                                                                                                    | Colamenti rapidi (soil slip) a monte della strada<br>comunale per la frazione Reynaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 380.000,00             | d)                                           | I47H25000660002 | 358831.57                 | 4978490.52                | autorizzazione idraulica non<br>dovuta                                   |
| 121          | TO_A18_1119_24_052 | TO    | Comune di Inverso<br>Pinasca | Intervento di messa in sicurezza lungo la strada<br>comunale per Borgata Chianaviere                                                                                                                                                                             | Fenomeno da caduta massi lungo la viabilità<br>comunale per borgata Chianaviere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 200.000,00             | d)                                           | I47H25000670002 | 360475.39                 | 4976190.99                | autorizzazione idraulica non<br>dovuta                                   |
| 122          | TO_A18_1119_24_054 | TO    | Comune di Lemie              | rifacimento tratti della piattaforma stradale comprese<br>opere di regimazione acque meteoriche e realizzazione<br>muro di contenimento della scarpata di monte lungo la<br>Strada del Colombardo in prossimità del Santuario della<br>Madonna degli Angeli      | ammaloramento della superficie stradale causato<br>dal ruscellamento dell'acqua sulla strada comunale<br>forestale del Colombardo (non asfaltata) lungo<br>diversi tratti per una lunghezza complessiva di circa<br>1km, caratterizzati da una forte pendenza; frana<br>del versante di monte per un tratto di circa 15 m<br>lungo la medesima strada in corrispondenza del<br>tornate nei pressi del Santuario | € 30.000,00              | d)                                           | C47H25000260002 | 367622.40                 | 5005983.11                | autorizzazione idraulica non<br>dovuta                                   |
| 123          | TO_A18_1119_24_059 | TO    | Comune di Mattie             | Realizzazione di nuova scogliera in sponda sinistra del<br>rio Gerardo in frazione Combe.                                                                                                                                                                        | Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo<br>l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide<br>che ha comportato un fenomeno erosivo a monte<br>della frazione Combe con rischio di apertura di<br>nuovi rami e interessamento della frazione stessa                                                                                                                                            | € 250.000,00             | d)                                           | D22B25001720002 | 353462.75                 | 4998662.97                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 124          | TO_A18_1119_24_061 | TO    | Comune di Mattie             | realizzazione di scogliere sul rio Gerardo a monte e a<br>valle del ponte sulla SP 207                                                                                                                                                                           | Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo<br>l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide<br>che ha comportato erosioni spondali in sinistra e in<br>destra del rio Gerardo a monte ed a valle del ponte<br>della SP 207, con rischio di aggiramento e<br>danneggiamento del ponte e della SP stessa.                                                                                         | € 500.000,00             | d)                                           | D22B25001730002 | 352983.08                 | 4998007.44                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 125          | TO_A18_1119_24_062 | TO    | Comune di Mattie             | interventi di ripristino della briglia esistente sul rio<br>Gerardo a monte della fraz. Giordani con relativo<br>disalveo della piazza di deposito.                                                                                                              | Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo<br>l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide<br>anche di grossa pezzatura che ha causato il<br>sovralluvionamento della piazza di deposito a<br>monte della briglia ed il danneggiamento del piede<br>del manufatto                                                                                                                              | € 1.200.000,00           | d)                                           | D22B25001740002 | 353021.68                 | 4997748.66                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 126          | TO_A18_1119_24_063 | TO    | Comune di Mattie             | realizzazione di una nuova briglia di trattenuta (briglia<br>1) nella piazza di deposito sul rio Gerardo a monte della<br>fraz. Giordani                                                                                                                         | Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo<br>l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide<br>anche di grossa pezzatura. Elemento a rischio<br>frazioni Combe e Giordani                                                                                                                                                                                                                       | € 1.400.000,00           | d)                                           | D22B25001750002 | 353017.39                 | 4997706.49                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 127          | TO_A18_1119_24_069 | TO    | Comune di Novalesa           | Rifacimento dell'impalcato del ponte di via Ferrera sul<br>torrente Cenischia                                                                                                                                                                                    | danneggiamento delle travi di sostegno<br>dell'impalcato del ponte a causa del transito di<br>colata detritica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 150.000,00             | d)                                           | D69J25000370002 | 343811.44                 | 5006552.86                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 128          | TO_A18_1119_24_070 | TO    | Comune di Novalesa           | Rifacimento tratto di scogliera crollata in destra del t.<br>Cenischia in loc. Madonna del Rocciamelone                                                                                                                                                          | crollo della difesa spondale in massi cementati in<br>destra del t. Cenischia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 55.000,00              | d)                                           | D61J25000150002 | 343934.51                 | 5005967.56                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 129          | TO_A18_1119_24_072 | TO    | Comune di Oulx               | Rimozione del materiale lapideo alluvionale<br>accumulatosi nell'alveo del Rio San Giusto nei pressi del<br>centro abitato di Beaulard. Movimentazione di parte<br>del materiale sulle sponde del Rio San Giusto e<br>deposito della restante in aree pubbliche. | Accumulo di materiale litoide lungo il tratto finale<br>del Rio San Giusto in prossimità dell'abitato di<br>Beaulard. L'area è identificata come CAe2 - Conoide<br>parzialmente protetta a pericolosità elevata; EeA -<br>zona di esondazione a pericolosità molto elevata;<br>RME/zona 1 area instabile o che presenta elevata<br>probabilità di coinvolgimento in fenomeni di<br>dissesto                     | € 30.000,00              | d)                                           | H38H25000390003 | 323202.22                 | 4990151.85                | presentare il progetto al<br>Settore tecnico competente                  |
| 130          | TO_A18_1119_24_078 | TO    | Comune di Pinasca            | Intervento di messa in sicurezza della strada per la<br>Borgata Varam.                                                                                                                                                                                           | Scivolamento superficiale della banchina stradale<br>con parziale coinvolgimento della carreggiata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 56.000,00              | d)                                           | B97H25000820002 | 361777.41                 | 4977505.09                | autorizzazione idraulica non<br>dovuta                                   |

| n.<br>d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto<br>attuatore           | Oggetto                                                                                                                                                    | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo<br>finanziamento | Tipologia (art.<br>25, c. 2,<br>Codice p.c.) | CUP             | coordinata<br>Lat (WGS84) | coordinata<br>Lon (WGS84) | autorizzazione<br>idraulica ai sensi del<br>RD 25 luglio 1904, n.<br>523 |
|--------------|--------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 131          | TO_A18_1119_24_079 | TO    | Comune di Pinasca               | Interventi di messa in sicurezza della strada per Borgata Sollieri                                                                                         | Movimento franoso con parziale cedimento della banchina stradale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 33.000,00              | d)                                           | B97H25000780002 | 361479.05                 | 4977597.84                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 132          | TO_A18_1119_24_082 | TO    | Comune di Pinasca               | Intervento di messa in sicurezza della strada comunale per Borgata Carrieri                                                                                | Frana di sottoscarpa stradale innescata da ruscellamento superficiale non controllato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 60.000,00              | d)                                           | B97H25000790002 | 361224.92                 | 4977475.60                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 133          | TO_A18_1119_24_083 | TO    | Comune di Pinasca               | Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Albarea/Marotera                                                                                    | Frana di sottoscarpa lungo la strada comunale per la borgata Albarea/Marotera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 60.000,00              | d)                                           | B97H25000800002 | 358998.85                 | 4980034.62                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 134          | TO_A18_1119_24_117 | TO    | Comune di Pomaretto             | Interventi di sistemazione movimento franoso in località Bout                                                                                              | Il settore di versante posto immediatamente a valle del tratto terminale della strada di accesso alla Borgata Bout è stato interessato da una frana causata dalla saturazione e successiva fluidificazione dei materiali detritici della copertura superficiale. Il ciglio superiore della nicchia di distacco e ubicato in prossimità del piede del muro di sottoscarpa della viabilità comunale di accesso alla borgata. | € 200.000,00             | d)                                           | G87H24002490002 | 356484.16                 | 4980139.42                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 135          | TO_A18_1119_24_095 | TO    | Comune di Roure                 | realizzazione di barriere antidebris lungo l'alveo del rio Rouen a monte del ponte sulla SP216                                                             | ingente trasporto di materiale lapideo lungo l'alveo del rio Rouen con divagazione del sedime dell'alveo e conseguente interessamento di infrastrutture.                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 260.000,00             | d)                                           | E18E25000180002 | 353293.44                 | 4987691.48                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 136          | TO_A18_1119_24_096 | TO    | Comune di Roure                 | realizzazione di piazza di deposito a monte del ponte della SP216                                                                                          | ingente trasporto di materiale lapideo lungo l'alveo del rio Rouen con divagazione del sedime dell'alveo e conseguente interessamento di infrastrutture.                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 700.000,00             | d)                                           | E18E25000190002 | 352234.02                 | 4986324.67                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 137          | TO_A18_1119_24_097 | TO    | Comune di Roure                 | sistemazione alveo rio Rouen a valle del ponte sulla SP216                                                                                                 | ingente trasporto di materiale lapideo lungo l'alveo del rio Rouen con divagazione del sedime dell'alveo e conseguente interessamento di infrastrutture.                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 450.000,00             | d)                                           | E18E25000200002 | 352064.48                 | 4985969.22                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 138          | TO_A18_1119_24_115 | TO    | Comune di Roure                 | movimentazione materiale litoide e stabilizzazione fondo alveo in località Balma alla confluenza rio Rouen - torrente Chisone                              | Sovralluvionamento dell'area della confluenza tra il rio Rouen e il t. Chisone con deposito di circa 4000 mc di materiale litoide anche di grossa pezzatura. Danneggiamento delle opere di stabilizzazione del fondo alveo in corrispondenza del ponte della strada provinciale                                                                                                                                            | € 180.000,00             | d)                                           | E18E25000210002 | 351951.54                 | 4985495.98                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 139          | TO_A18_1119_24_099 | TO    | Comune di San Pietro Val Lemina | Intervento di sistemazione tratto di sottoscarpa strada Colle del Crò, intercettazione e regimazione acque ruscellanti piano viario                        | Le acque ruscellanti non regimate provenienti sia dal piano viario e sia dal versante, hanno determinato il cedimento, lo svuotamento del terreno a tergo di gabbionate esistenti e l'erosione puntuale del versante in corrispondenza dello sversamento delle acque a valle della strada                                                                                                                                  | € 35.000,00              | d)                                           | G67H25000450006 | 364786.82                 | 4979627.71                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 140          | TO_A18_1119_24_101 | TO    | Comune di Usseglio              | Movimentazione di materiale litoide e realizzazione tratti di scogliera tra i ponti Ramassere e Ciamberlin, lungo il Torrente Stura, in Comune di Usseglio | Accumulo di materiale litoide ed erosione di sponda sinistra nei tratti a monte e valle dei ponti Ramassere e Ciamberlin, lungo il torrente Stura in Comune di Usseglio                                                                                                                                                                                                                                                    | € 30.000,00              | d)                                           | B28H25000800002 | 361006.49                 | 5010032.07                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 141          | TO_A18_1119_24_102 | TO    | Comune di Usseglio              | Realizzazione di difese spondali sul Rio Venaus a monte del ponte sulla SP 32 in Comune di Usseglio                                                        | progressiva erosione delle sponde in particolare della sponda orografica destra, dove il continuo arretramento comporta rischio di scalzamento del muro spondale in pietrame di antica fattura e delle ali delle briglie, di cui non è nota la profondità della fondazione                                                                                                                                                 | € 120.000,00             | d)                                           | B28H25000790002 | 360674.19                 | 5010234.52                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 142          | TO_A18_1119_24_104 | TO    | Comune di Venaus                | rifacimento di difese spondali in destra del t. Cenischia in loc. Esclosa                                                                                  | a seguito delle intense precipitazioni e del conseguente aumento della capacità erosiva del t. Cenischia si è verificato il crollo di due tratti di difesa spondale costituiti da: tratto 1 muro in calcestruzzo lungh 30 m; tratto 2 gabbionata lungh 20 m. I manufatti oltre alla funzione antierosiva costituiscono anche il supporto del rilevato arginale a protezione delle aree in sponda destra del Cenischia      | € 100.000,00             | d)                                           | B28H24014440002 | 343974.54                 | 5003304.00                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |

| n.<br>d'ord. | codice univoco       | Prov. | Soggetto<br>attuatore         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione tecnica intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo<br>finanziamento | Tipologia (art.<br>25, c. 2,<br>Codice p.c.) | CUP             | coordinata<br>Lat (WGS84) | coordinata<br>Lon (WGS84) | autorizzazione<br>idraulica ai sensi del<br>RD 25 luglio 1904, n.<br>523 |
|--------------|----------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 143          | TO_A18_1119_24_110   | TO    | Comune di Villar Perosa       | O.S. n. 92/2024 – Sistemazione della frana verificatasi in Via Michelangelo Buonarroti                                                                                                                                     | Frana superficiale innescatasi a causa dell'infiltrazione delle acque superficiali convogliate lungo la strada comunale Via Michelangelo Buonarroti. Il colamento rapido ha coinvolto parte della strada comunale all'altezza del fabbricato sito al numero civico 9 per un tratto di circa 15 m. Il materiale franato si è accumulato alla base del versante in corrispondenza di un piazzale adiacente ad un condominio. | € 600.000,00             | b)                                           | B98E24000130005 | 361310.16                 | 4976293.14                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 144          | TO_A18_1119_24_112   | TO    | Comune di Villar Perosa       | Sistemazione idraulica e ripristino dell'officiosità idraulica della Comba dei Prietti e Comba dei Campassi in Via Trieste.                                                                                                | Colata detritica e trasporto solido con conseguente allagamento di strade e area industriale a causa intasamento degli attuali attraversamenti insufficienti dal punto di vista idraulico.                                                                                                                                                                                                                                 | € 750.000,00             | d)                                           | B98E24000160005 | 361917.34                 | 4974833.49                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 145          | TO_A18_1119_24_113   | TO    | Comune di Villar Perosa       | O.S. 81 del 18/10/2024 - Demolizione del ponte ad arco esistente sulla Comba dei Prietti lungo la s.c. per Località Morana e realizzazione di un nuovo manufatto in cemento armato.                                        | Erosione alla base dei piedritti delle spalle di un esistente ponte ad arco in mattoni per processo fluvio-torrentizio associato a trasporto solido.                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 100.000,00             | b)                                           | B98H24001360004 | 362332.16                 | 4974713.47                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 146          | VC_A18_1119_24_002   | VC    | Comune di Alagna Valsesia     | Interventi di manutenzione e regimazione idraulica del reticolo idrografico tra le frazioni Piane e Dosso                                                                                                                  | a seguito delle intense precipitazioni il reticolo idrografico minore non è riuscito a smaltire le ingenti quantità d'acqua, dando origine ad erosioni spondali e localizzate esondazioni che hanno interessato anche le abitazioni presenti.                                                                                                                                                                              | € 1.160.000,00           | d)                                           | B38H25000760001 | 416946.80                 | 5078703.11                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 147          | VC_A18_1119_24_007   | VC    | Comune di Campertogno         | interventi di sistemazione dell'alveo del torrente Artogna e messa in sicurezza dei versanti presso localita' Rusa                                                                                                         | In occasione dell'evento la piena del corso d'acqua ha causato l'erosione spondale in destra orografica del torrente Artogna presso località Rusa. Gli elementi a rischio sono la strada comunale e un’abitazione; inoltre si sono verificati fenomeni di dissesto dei versanti a monte dell'abitato di Rusa.                                                                                                              | € 170.000,00             | d)                                           | F88H25001090002 | 424504.50                 | 5073158.53                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 148          | VC_A18_1119_24_009   | VC    | Comune di Mollia              | interventi di messa in sicurezza del versante presso frazione Goreto                                                                                                                                                       | A seguito delle intense precipitazioni si è riscontrato un cedimento del muro di contenimento a valle dell'abitato di Goreto, nonché l'insorgenza di movimenti franosi puntuali, con presenza lungo il versante di alberature pericolanti/divelte                                                                                                                                                                          | € 70.000,00              | d)                                           | E78H25000320001 | 425030.78                 | 5073605.03                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 149          | VC_A18_1119_24_010   | VC    | Comune di Scopa               | Interventi di stabilizzazione alveo e ripristino officiosità della sezione di deflusso lungo i rii Orialaccio Grande (cartografato anche come Comba della Valle) e Orialaccio Piccolo                                      | nel tratto di monte degli alvei destabilizzazioni a carico delle sponde e del fondo alveo; nella porzione di valle a ridosso della strada provinciale e dell’area industriale ostruzione della sezione per l’accumulo di detriti e il proliferare della vegetazione ripariale                                                                                                                                              | € 205.000,00             | d)                                           | F98H25000710002 | 431312.03                 | 5072503.57                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 150          | TO_CM_1119_24_020    | TO    | Città Metropolitana di Torino | SP 724 “di Villanova”. Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di transitabilità del ponte e delle normali condizioni di deflusso del torrente Stura di Lanzo in comune di Villanova Canavese | Erosione sponda dx orografica monte ponte e cedimento porzione soglia esistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.500.000,00           | d)                                           | J37H25000500002 | 386001.08                 | 5010483.46                | presentare il progetto al Settore tecnico competente                     |
| 151          | TO_CM_1119_24_022    | TO    | Città Metropolitana di Torino | SP 23 del Colle del Sestriere. Manutenzione Straordinaria del ponte rio Briera km 57+950 in comune di Perosa Argentina.                                                                                                    | Occlusione dell’attraversamento rio Briera SP 23 km 57+950 e presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile in numerosi tratti della S.P. 23 da progr. km 53+250 a km 58+500                                                                                                                                                                                                                                     | € 500.000,00             | d)                                           | J37H25000510002 | 355132.82                 | 4982030.55                | autorizzazione idraulica non dovuta                                      |
| 152          | TO_STR_1119_24_001   | TO    | Comune di Villar Perosa       | Straordinari personale                                                                                                                                                                                                     | Straordinari personale ai sensi dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Villar Perosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 1.040,83               | a)                                           | J79I24001590001 |                           |                           |                                                                          |
| 153          | TO_STR_1119_24_002   | TO    | Comune di Bussoleno           | Straordinari personale                                                                                                                                                                                                     | Straordinari personale ai sensi dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Bussoleno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1.610,26               | a)                                           | J79I24001590001 |                           |                           |                                                                          |
| 154          | TO_STR_1119_24_003   | TO    | Comune di Perosa Argentina    | Straordinari personale                                                                                                                                                                                                     | Straordinari personale ai sensi dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Perosa Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.619,28               | a)                                           | J79I24001590001 |                           |                           |                                                                          |
| 155          | TO_STR_1119_24_004   | TO    | Comune di Mattie              | Straordinari personale                                                                                                                                                                                                     | Straordinari personale ai sensi dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Mattie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 923,06                 | a)                                           | J79I24001590001 |                           |                           |                                                                          |
| 156          | CMTO_STR_1119_24_001 | TO    | Città Metropolitana di Torino | Straordinari personale                                                                                                                                                                                                     | Straordinari personale ai sensi dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Città Metropolitana di Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 27.686,23              | a)                                           | J79I24001590001 |                           |                           |                                                                          |

| n. d'ord. | codice univoco     | Prov. | Soggetto attuatore | Oggetto                | Descrizione tecnica intervento                                                                   | Importo finanziamento | Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.) | CUP             | coordinata Lat (WGS84) | coordinata Lon (WGS84) | autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 157       | RP_STR_1119_24_001 |       | Regione Piemonte   | Straordinari personale | Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Regione Piemonte | € 1.202,58            | a)                                     | J79I24001590001 |                        |                        |                                                                 |
| TOTALE    |                    |       |                    |                        |                                                                                                  | 19.001.554,74 €       |                                        |                 |                        |                        |                                                                 |

GV/me

## LINEE OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO O INDENNITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA

### **PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

Si forniscono le indicazioni in merito alle procedure da seguire per ottenere l'erogazione dei fondi finalizzati alla copertura delle spese relative al lavoro straordinario effettuato dal personale direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza.

L'erogazione dei fondi, su richiesta del beneficiario, avverrà in unica soluzione a presentazione della seguente documentazione:

- istanza per l'erogazione del rimborso (ALLEGATO 3)
- prospetto riepilogativo (**SCHEDA - ONERI DI PERSONALE - OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11**)
- cedolini/stipendio dei destinatari finali del contributo con relativi mandati e quietanze di pagamento
- mandati e quietanze di pagamento relativi agli oneri previdenziali ed erariali

Un fac-simile precompilato della **SCHEDA - ONERI DI PERSONALE - OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11** è scaricabile dal sito internet <https://www.servizi.piemonte.it/srv/oopp-opere-pubbliche/ordinanze-commissariali-alluvioni-calamita-naturali.shtml>

### MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutti gli atti amministrativo contabili richiesti vanno inviati mezzo PEC all'indirizzo

**prontointervento@cert.regione.piemonte.it** avendo cura di inserire nell'oggetto l'evento alluvionale di riferimento e il codice di intervento

Nel processo di formulazione dell'istanza, ogni atto amministrativo contabile richiesto a rendicontazione dovrà essere allegato tenendo presente che gli atti amministrativi corrispondenti a copie informatiche di documenti analogici (cartacei) o a copie informatiche di documenti informatici (es. mandati/quietanze) do-

vranno contenere in coda, o direttamente apposta sul documento stesso, l'attestazione di conformità digitale.

I documenti informatici nativi digitali (in formato CADES o PAdES) potranno invece essere direttamente allegati senza alcuna attestazione di conformità.

## CONTENUTO PEC

Ciascuna Pec dovrà contenere 4 allegati:

- 1) file contenente l'istanza di richiesta di rimborso ( ALLEGATO 3 ) firmata digitalmente
- 2) file contenente il prospetto riepilogativo **SCHEDA - ONERI DI PERSONALE - OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11** firmato digitalmente
- 3) file contenente i cedolini e relativi mandati e quietanze con attestazione di conformità digitale in coda ( ALLEGATO 4)
- 4) file contenente mandati e quietanze relativi agli oneri previdenziali ed erariali con attestazione di conformità digitale in coda ( ALLEGATO 4)

(INTESTAZIONE ENTE)

OGGETTO: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 – O.C.D.P.C. n.1119 del 12.12.2024 art.11  
Ristoro oneri per prestazioni di lavoro straordinario/indennità– Cod. intervento (.....)

Il Sottoscritto (\_\_\_\_\_), in qualità di (\_\_\_\_\_)

*CHIEDE*

l'erogazione della somma di € xxxxxxxx per la copertura degli oneri derivanti dal lavoro straordinario effettuato dal personale direttamente impegnato nelle attività connesse all'evento emergenziale in oggetto.

(Data) \_\_\_\_\_

(Firma)

\_\_\_\_\_  
[firmato digitalmente]

| SCHEDA - ONERI PERSONALE – OCDPC n. 1119 del 12/12/2024 art. 11 |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-------------------|------|-----------|
| ENTE                                                            |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          | IMPORTO COMPLESSIVO |           |                |                   |      |           |
|                                                                 |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          | € -                 |           |                |                   |      |           |
| #                                                               | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | QUALIFICA | MESE-ANNO DI RIFERIMENTO<br>(Es. feb-2020) | TIPO EMOLUMENTO                                              | MISURA COMPENSO (tariffa lordo dipendente) | QUANTITÀ (ore e/o giorni) | IMPORTO LORDO | IMPOSTE | ESTREMI PAGAMENTO<br><i>indicare una delle 2 opzioni</i> |                     |           |                | ESTREMI QUIETANZA |      | IMPORTO € |
|                                                                 |         |      |                |           |                                            | S = straordinario<br>IM = indennità mensile dirigenti e P.O. |                                            |                           |               |         | CEDOLINO STIPENDIO<br>(indicare mensilità)               | NUMERO O.P.         | DATA O.P. | IMPORTO TOTALE | NUMERO            | DATA |           |
| 1                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 2                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 3                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 4                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 5                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 6                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 7                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 8                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 9                                                               |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 10                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 11                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 12                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 13                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 14                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 15                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 16                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 17                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 18                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 19                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 20                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 21                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 22                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 23                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 24                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 25                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| 26                                                              |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA                                          |         |      |                |           |                                            |                                                              |                                            |                           |               |         |                                                          |                     |           |                |                   |      |           |

Carta intestata  
dell'Ente

Il sottoscritto (Nome e Cognome) in qualità di (Sindaco, R.U.P., Segretario, etc...) del (Comune, Città Metropolitana, Provincia, ...) di (nome Ente) attesta, con le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 4 e al comma 3, dell'articolo 6, del D.P.C.M. del 13/11/2014 la conformità della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico e la conformità della copia o dell'estratto informatico di documento informatico .

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.*