

Codice A1618A

D.D. 25 settembre 2025, n. 697

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di "Viabilità silvopastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" in località Alpeggio Testa di Garitta Nuova nel comune di Sampeyre - Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27 - Intervento SRD08, Azione 1, nel...



ATTO DD 697/A1618A/2025

DEL 25/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di "Viabilità silvopastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" in località Alpeggio Testa di Garitta Nuova nel comune di Sampeyre – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27 - Intervento SRD08, Azione 1, nel Comune di Sampeyre (CN), località Alpeggio Testa di Garitta Nuova (Fg. n. 3, mappale 1 – Fg. n. 22, mappali 98, 104, 107, 490, 110, 211).

1. PREMESSO CHE:

- in data 15/11/2025 (ns. prot. n. 00194563 – 00194684 del 18/11/2024) perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud dal Comune di Sampeyre tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di "Viabilità silvopastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" in località Alpeggio Testa di Garitta Nuova nel comune di Sampeyre – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27 – Intervento SRD08, Azione 1, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sampeyre (località Alpeggio Testa di Garitta Nuova), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Sampeyre, Fg. n. 3, mappale 1 e Fg. n. 22, mappali 98, 104, 107, 490, 110, 211 e interessante una superficie modificata/trasformata di 19.350 mq, di cui 2.500 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 9.056 mc;

- in data 04/12/2024 (ns. prot. n. 00204793) il Settore scrivente inviava comunicazione di avvio procedimento, richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e contestuale sospensione dei termini in attesa di svolgere un sopralluogo ai fini istruttori in assenza di copertura nevosa;

- in data 23/06/2025 (ns. prot. n. 00095637 del 24/06/2025) il Comune di Sampeyre inviava comunicazione d'idoneità alla verifica dello stato dei luoghi;

- in data 02/07/2025 (ns. prot. n. 00100565) il Settore scrivente inviava richiesta di integrazioni formulata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- in data 01/09/2025 (00128498 del 02/09/2025) pervenivano le integrazioni richieste;

- in data 03/09/2025 (ns. prot. n. 00129215) il Settore scrivente inviava nota di condivisione delle integrazioni e contestuale richiesta di parere geologico al al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 10/09/2025 (ns. prot. n. 00133749) pervenivano ulteriori integrazioni dal Comune di Sampeyre;

- in data 23/09/2025 (ns. prot. n. 00142904 del 24/09/2025) è pervenuta una ulteriore precisazione spontanea da parte del Comune di Sampeyre, con la quale si precisa che i 2.500 mq di superficie boscata indicati in istanza, sono relativi all'area attraversata in parte dal tracciato esistente della pista per i quali sono previsti lavori di manutenzione straordinaria che non comportano trasformazione boschiva;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

> relazione tecnica

> relazione geologica

> elaborati cartografici di progetto

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989, n.10/2024 e n. 9/2025, art. 39;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 18/09/2025 (ns. prot. n. 00138664), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione è esente dal pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere sono realizzate con concorso finanziario comunitario;

6. TENUTO CONTO CHE:

- dall'esame dell'istanza, della relazione tecnica generale nonché delle successive integrazioni, si evince l'intervento non comporta trasformazione di superficie boschiva;

7. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra

l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Comune di Sampeyre (P. IVA 00253640049) ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di "Viabilità silvopastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" in

località Alpeggio Testa di Garitta Nuova nel comune di Sampeyre – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27 - Intervento SRD08, Azione 1, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sampeyre (Località Alpeggio Testa di Garitta Nuova), e interessante una superficie modificata/trasformata di 19.350 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 9.056 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Sampeyre, Fg. n. 3, mappale 1 e Fg. n. 22, mappali 98, 104, 107, 490, 110, 211.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 18/09/2025 (ns. prot. n. 00138664), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi ed entro la data di scadenza del contratto di affitto, salvo rinnovo dello stesso. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI DARE ATTO CHE, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto le opere sono realizzate con concorso finanziario comunitario.

G. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i., l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esentato dagli obblighi della compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata.

H. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale -Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 – 1414 / 2024C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Piemonte Sud - A1618A

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.

Autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico finalizzata alla realizzazione di "Viabilità silvopastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" in località Alpeggio Testa di Garitta Nuova nel comune di Sampeyre - Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27 - Intervento SRD08, Azione 1
Proponente: COMUNE DI SAMPEYRE
Parere geologico-tecnico

Il presente parere geologico tecnico parere fa seguito alla richiesta pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud, in data 04/12/2024, con contestuale sospensione dei tempi dell'iter istruttorio per presenza di manto nevoso al suolo. A seguito della nota del 26/06/2025 del Comune di Sampeyre in merito all'accessibilità dei luoghi, già comunicata verbalmente, sono ripresi i tempi sopra citati e si è svolto un sopralluogo congiunto, alla presenza dei tecnici progettisti, in data 25/06/2025, a seguito del quale il Settore scrivente ha richiesto alcune modifiche e integrazioni.

In data 01/09/2025 e 10/09/2025 sono pervenute le integrazioni al Settore Tecnico Piemonte Sud, poi condivise con il Settore Tecnico regionale (ns. prot. n. 39354 del 04/09/2025 e 40275 del 10/09/2025).

Dall'esame della documentazione integrativa si segnala quanto segue:

- è stato rivisto il tracciato della pista pastorale di nuova realizzazione nel tratto tra la sezione 2 e 22, mantenendosi più a ovest rispetto all'attuale proposta, su un versante prativo a debole pendenza, e sono state prodotte 13 nuove sezioni progettuali (INT. 1 – INT. 13) riportate in planimetria nella tavola integrativa 19A_PLANOALTIMETRIA_1000_REV1;
- è stato rivisto il tracciato tra le sezioni 168 e 186, con particolare riferimento al tratto tra le sezioni 171 e 180, anticipando la biforcazione della pista e traslando il tracciato del ramo di destra più a valle, in modo da limitare il più possibile gli sbancamenti della scarpata di monte che in questo tratto si presenta già molto acclive. Tale modifica è rappresentata con 21 nuove sezioni progettuali (INT. 15 – INT. 35) riportate nella Tavola integrativa 19C_PLANOALTIMETRIA_1000_REV1;
- in relazione alle portate riscontrate in sede di sopralluogo è stata aggiunta un'opera di attraversamento AP3/AP2 in corrispondenza di una linea di drenaggio presso la sezione 28 (sostituita dalla sezione integrativa INT. 14), mentre è stato correttamente mantenuto l'attraversamento di tipo AP1 in corrispondenza della sezione 26.

Considerato che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali correttamente modificati e integrati, a firma dei tecnici progettisti incaricati della Società SEAcop STP, con sede in C.so Palestro, 9 - 10122 Torino, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Visto che l'intervento, come risulta dal Progetto di Fattibilità Economica (PFTE) inviato, correttamente modificato e integrato, a firma dei tecnici progettisti incaricati della Società SEAcop STP, di cui



all'Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi" Sviluppo Rurale Piemonte 2023-27, prevede la realizzazione di nuova viabilità silvo-pastorale permanente e l'adeguamento e messa in sicurezza di un tratto di viabilità silvo-pastorale permanente già esistente, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata, tutta in vincolo idrogeologico, di circa 40.789 m² e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a circa 8.874,35 m³ (scavo complessivo di 4.616,57 m³, accompagnato da un riporto di terreno pari a 4.257,78 m³, il materiale in eccesso, pari a 358,79 m³ sarà completamente riutilizzato in cantiere, previa frantumazione e vagliatura, per la formazione del fondo stradale), in comune di Sampeyre, località Becetto, su versante esposto a sud, compreso tra Colle Cervetto e Colle del Prete.

Considerato che dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, Dott. Geol. Antonio Pagliero, sulla base della documentazione progettuale fornita e delle integrazioni richieste a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/06/2025, risulta che il progetto in oggetto non incide negativamente sull'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento sia compatibile con le attuali condizioni di equilibrio geologico e idraulico, pertanto si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare la modificazione e o trasformazione del suolo prevista, da parte dell'Amministrazione comunale di Sampeyre, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Sampeyre, al foglio n.3, mappale 1, e al foglio 22, mappali 98, 104, 107, 490, 110, 211, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- *sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque meteoriche; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;*
- *in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, provvedendo ad effettuare eventuali verifiche di stabilità, qualora risultassero necessarie, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori;*
- *i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area*
- *tutte le scarpate oggetto dei lavori di riprofilatura, in particolare quelle in riporto, dovranno essere inerbite al fine di proteggerle dal dilavamento delle acque superficiali;*
- *nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.*

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Gianluca Comba

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Referente:
A. PAGLIERO – 0171321945

Corso Kennedy, 7bis,
12100 CUNEO
☎ 0171 321911