

Codice A1414E

D.D. 22 ottobre 2025, n. 630

I.R.M. S.r.l. - sede legale in PIANEZZA (TO), Via Torino n. 19 - Autorizzazione al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di PIANEZZA (TO) - Via Torino n. 19 alla nuova sede di TORINO - Corso Regina Margherita n. 304. Conferma dell'accreditamento dell'attività di Laboratorio Analisi in fascia B.



ATTO DD 630/A1400B/2025

DEL 22/10/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: I.R.M. S.r.l. - sede legale in PIANEZZA (TO), Via Torino n. 19 - Autorizzazione al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di PIANEZZA (TO) - Via Torino n. 19 alla nuova sede di TORINO - Corso Regina Margherita n. 304. Conferma dell'accreditamento dell'attività di Laboratorio Analisi in fascia B.

Premesso che con D.G.R. n. 54 - 9063 del 14 aprile 2003, avente ad oggetto: "*I.R.M. S.r.l. - Via Torino n. 19 PIANEZZA - Accreditamento attività specialistico-ambulatoriale, diagnostica di laboratorio, di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello e diagnostica per immagini di 1° livello*" la società I.R.M. S.r.l. è stata accreditata in fascia B per l'attività di Diagnostica di Laboratorio, come Laboratorio Generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia;

Visto che con nota del 24 luglio 2024 e successiva integrazione del 16 gennaio 2025, acquisite rispettivamente ai prot. n. 18589 del 25 luglio 2024 e n. 01274 del 16 gennaio 2025, il Legale Rappresentante della società I.R.M. S.r.l., ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i., ha inoltrato istanza di autorizzazione al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di Via Torino 19 a PIANEZZA (TO) alla nuova sede di Corso Regina Margherita n. 304 a TORINO, chiedendo di mantenere presso la sede di Via Torino n. 19 a PIANEZZA (TO) l'attività di punto prelievo;

Dato atto che con nota regionale n. 19440 del 5 agosto 2024 si è demandata alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. CITTÀ DI TORINO di effettuare un sopralluogo presso i locali individuati dalla Società I.R.M. S.r.l. per trasferire l'attività del laboratorio analisi, situati in TORINO - Corso Regina Margherita n. 304, volto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in relazione alle modalità di trasporto e conservazione dei campioni biologici dai punti prelievo decentrati al laboratorio ricevente;

Visto che il Legale Rappresentante della società I.R.M. S.r.l. con note pec del 3 agosto 2024 e del 15 gennaio 2025 ha inviato agli Uffici della Regione e alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. CITTÀ DI TORINO una comunicazione attestante che i lavori presso la sede di Corso Regina

Margherita n. 304 non erano ancora ultimati;

Visto che con nota del 26 maggio 2025, acquisita agli atti con prot. regionale n. 12591 del 27 maggio 2025, il Legale Rappresentante della società IRM S.r.l. ha segnalato la fine dei lavori presso i locali di Corso Regina Margherita n. 304 individuati per il trasferimento del laboratorio analisi, prevedendo per la fine del mese successivo la collocazione di attrezzature e arredi;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. CITTÀ DI TORINO n. 1267/B2.08/2025 del 25 settembre 2025, acquisita agli atti con prot. regionale n. 22404 del 26 settembre 2025, con cui, recependo i verbali di sopralluogo della Commissione di Vigilanza del 9 luglio 2025, del 9 settembre 2025 e la relazione conclusiva del 10 settembre 2025, è stato espresso *“parere favorevole relativamente al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche I.R.M. S.r.l. dalla sede di Via Torino 19 a PIANEZZA (TO) alla sede di Corso Regina Margherita n. 304 a TORINO. La Direzione Tecnica del Laboratorio Analisi Cliniche è affidata alla Dr.ssa Elisabetta Girardi. I punti prelievo decentrati afferenti al sopracitato Laboratorio Analisi Cliniche sono i seguenti: IRM Srl, Via Torino n. 19 Pianezza (TO) - IRM Srl, Via San Donato n. 58 bis Torino – IRM 2 Srl, Corso Stati Uniti n. 10C Torino”*;

Dato atto che con nota regionale n. 22961 del 2 ottobre 2025 è stata demandata all'Ente ARPA PIEMONTE, incaricata ai sensi delle DD.GG.RR. n. 32-2366 del 2/11/2015 e n. 3-6015 del 28/6/2013 delle attività di verifica sulla rispondenza delle strutture sanitarie private ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionali, la verifica in ordine al mantenimento in capo al Laboratorio Analisi Cliniche della Società I.R.M. S.r.l. dei requisiti di accreditamento presso la nuova sede di Corso Regina Margherita n. 304 a Torino;

Visto il rapporto di verifica di ARPA PIEMONTE e l'espressione del parere tecnico favorevole di accreditabilità - pervenuto al settore competente con prot. reg. n. 24473 del 20 ottobre 2025 - a seguito di verifica di accreditamento riguardante la sussistenza dei requisiti di accreditamento presso la nuova sede I.R.M. S.r.l., sita Corso Regina Margherita n. 304 a Torino, per l'attività di Laboratorio Analisi in fascia B, con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia, citoistopatologia; per la verifica dei requisiti specifici sono state utilizzate le liste di riscontro per l'attività di Diagnostica di Laboratorio di cui alla D.C.R. 616/2000 in fascia C;

Vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i. avente ad oggetto *“Requisiti minimi di laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984”*, con cui è stata disciplinata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico e sono stati definiti altresì i requisiti minimi per l'esercizio di tale attività;

Vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle strutture medesime e le modalità procedurali e di accREDITAMENTO dei requisiti ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di accREDITAMENTO;

Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato i requisiti minimi dei punti prelievo, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 55/1987 e s.m.i. che, tra l'altro, dispone che *“Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a*

domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili, ovunque ubicati nel territorio della Regione”;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia del Legale Rappresentante e dei Consiglieri della Società I.R.M. S.r.l., rese in data 20 ottobre 2025 ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., acquisite agli atti al prot. regionale n. 24535 del 20 ottobre 2025, da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, nè cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base di quanto dispone il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., sono state attivate le procedure - mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia - per l'acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla società alla Società I.R.M. S.r.l.;

Consultata in data 16 ottobre 2025 l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive - Fonte Infocamere - da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società I.R.M. S.r.l.;

Rilevato che a seguito del suddetto trasferimento, l'attività di Diagnostica di Laboratorio della Società I.R.M. S.r.l. sarà esercitata sotto la Direzione Tecnica della Dott.ssa Elisabetta Girardi, Biologa specializzata in Microbiologia e iscritta all'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta al n. PLV_A1307, presso il Laboratorio Analisi Cliniche ubicato in TORINO - Corso Regina Margherita n. 304, con la classificazione funzionale di Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, cui afferiranno 3 punti prelievo decentrati (oltre al punto prelievo interno al laboratorio):

- PIANEZZA (TO) - Via Torino n. 19
- TORINO - Via San Donato n. 58 bis/A
- TORINO - Corso Stati Uniti n. 10/C

Verificato, altresì, il perfezionamento di tutti gli atti necessari e ricorrendo i presupposti giuridici richiesti, sulla base dell'istruttoria effettuata si ritiene opportuno autorizzare il trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche della Società I.R.M. S.r.l. dalla sede di PIANEZZA (TO) - Via Torino n. 19 alla sede di TORINO - Corso Regina Margherita n. 304, con la conferma dell'accreditamento dell'attività di Laboratorio Analisi in fascia B.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 55/87 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990;
- D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

- D.P.R. 14 gennaio 1997;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18 e s.m.i.;
- D.D. n. 542 del 23 agosto 2018;
- L.R. n. 25/2021;

determina

- di autorizzare, così come esplicitato in premessa, ai sensi della L.R. n. 55/1987 e s.m.i. nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990, la Società I.R.M. S.r.l. - p.iva e c.f. 01117910016, con sede legale in PIANEZZA (TO) Via Torino n. 19 - al trasferimento dell'attività del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di PIANEZZA (TO) - Via Torino n. 19 alla nuova sede di TORINO - Corso Regina Margherita n. 304, mantenendo la classificazione funzionale di Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico Dott.ssa Elisabetta Girardi, con la dotazione di 3 punti prelievo decentrati (oltre al punto prelievo interno al laboratorio):

PIANEZZA (TO) - Via Torino n. 19

TORINO - Via San Donato n. 58 bis/A

TORINO - Corso Stati Uniti n. 10/C

- di confermare alla Società I.R.M. S.r.l., già titolare dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ex D.G.R. n. 54 - 9063 del 14 aprile 2003, l'accreditamento in fascia B per l'attività di Diagnostica di Laboratorio presso la nuova sede di TORINO - Corso Regina Margherita n. 304, con la classificazione funzionale di Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia;

- di far carico al Legale Rappresentante della società I.R.M S.r.l. di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;

- di demandare all'A.S.L. CITTÀ DI TORINO, territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per la struttura di cui sopra, ai sensi della normativa vigente;

- di dare atto che l'autorizzazione in oggetto è concessa sotto condizione risolutiva all'esito delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore

Dott.^{ssa} Gabriella Malvicino

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile