

Codice A2204A

D.D. 20 ottobre 2025, n. 1405

Recepimento verbale e successiva relazione del sopralluogo effettuato in data 01.10.2025 presso la R.S.A. dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1.



ATTO DD 1405/A2204A/2025

DEL 20/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

OGGETTO: Recepimento verbale e successiva relazione del sopralluogo effettuato in data 01.10.2025 presso la R.S.A. dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1.

Premesso che:

- l'art. 26 della L.R. 1/2004 prevede, al comma 1, che la funzione di vigilanza dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;
- l'art. 9 della L.R. 1/2004 e s.m.i. prevede, al comma 5 septies, che le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali gestite dalle Aziende Sanitarie Locali vengano esercitate dalla Regione secondo le modalità e gli indirizzi indicati negli atti amministrativi di riferimento;
- la D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020, all'allegato A punto 8.1, prevede che la Regione, per lo svolgimento delle attività amministrative di vigilanza sulle R.S.A. gestite direttamente dalle ASL, si avvalga delle Commissioni di vigilanza già istituite presso le Aziende Sanitarie Locali;
- in attuazione del suddetto punto, con D.D. n. 606 del 13.05.2025 sono state individuate le ASL vigilanti e i corrispondenti territori da vigilare di altre ASL, nonché le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie extraterritoriali e/o a gestione diretta delle ASL, da vigilare per l'anno 2025;
- in base alla ripartizione di cui alla D.D. suddetta, la Commissione di vigilanza competente a vigilare i presidi gestiti direttamente dall'A.S.L. di Alessandria è quella costituita presso l'A.S.L. Città di Torino.

Dato atto che il presidio socio sanitario dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1, risulta:

- autorizzata con DD della Regione Piemonte n. 91 del 16.05.2002 per 60 pl R.S.A.; i suddetti 60 pl sono stati successivamente accreditati con DD della Regione Piemonte n. 532 del 20/12/2010;
- autorizzata ed accreditata con DD della Regione Piemonte n. 657 del 16.10.2018 per 20 pl CAVS, con contestuale riduzione dei pl RSA a 40.

Rilevato che la Commissione di vigilanza dell'A.S.L. Città di Torino ha effettuato, in data 01.10.2025, un sopralluogo di vigilanza ordinaria presso il presidio indicato in oggetto, finalizzato alla verifica degli aspetti organizzativo-gestionali, tecnico-strutturali e igienico-sanitari.

Considerato che nel corso del suddetto sopralluogo è emersa la necessità di acquisire, per una corretta e puntuale verifica, documentazione inerente sia gli aspetti tecnico-strutturali del presidio in argomento, sia gli aspetti gestionali dei servizi resi dalle strutture, nonché, essendo state riscontrate alcune non conformità, è risultato necessario impartire delle prescrizioni, come riportato più dettagliatamente nel verbale di sopralluogo e nella successiva relazione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Ritenuto, pertanto, tenuto conto degli esiti del sopralluogo, di prescrivere l'invio della documentazione richiesta e la rimozione di tutte le non conformità riscontrate, così come specificate nel verbale di sopralluogo e nella successiva relazione, entro i termini in esso contenuti, dando comunicazione dettagliata dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., da inviarsi in duplice copia alla Commissione di vigilanza dell'ASL Città di Torino e al Settore regionale competente, nei 10 giorni successivi.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23 e s.m.i.;
- L.R. 8.1.2004, n. 1 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020 e s.m.i.;

determina

- di recepire il verbale e successiva relazione del sopralluogo, effettuato in data 01.10.2025, presso la R.S.A. dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di richiedere all'A.S.L. di Alessandria la puntuale eliminazione delle non conformità riscontrate sia in ordine agli aspetti strutturali, sia in ordine agli aspetti gestionali, nonché l'invio della documentazione richiesta, così come indicati nel verbale di sopralluogo e nella successiva relazione, entro i termini in esso previsti;

- di richiedere all'A.S.L. di Alessandria di inviare, nei 10 giorni successivi, comunicazione dettagliata dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., in duplice copia alla Commissione di vigilanza dell'ASL Città di Torino e al Settore regionale competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. allegato_2__relazione_sopralluogo_RSA_Mons_Capra.pdf
2. allegato_1__verbale_sopralluogo_RSA_Mons_Capra_omissis_pdf.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

SC MEDICINA LEGALE TORINO

Commissione di Vigilanza

Via San Secondo 29, 10128 Torino

telefono 011 5662137 – 2476 – Fax 011 5662347

e-mail: commissione.vigilanza@aslcitytorino.it

pec: commissione.vigilanza@pec.aslcitytorino.it

Relazione del 2.10.2025

R.S.A. MONSIGNOR CAPRA – Via Alessandria n. 1 – Acqui Terme (AL)

La Commissione di Vigilanza (C.d.V.) considerato che:

- in data 1.10.2025 ha effettuato un sopralluogo extraterritoriale, come previsto dalla D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020 e dalla D.D. n. 606/A2204/2025 del 13.5.2025, presso la R.S.A. Monsignor Capra, sita in Via Alessandria n. 1, Acqui Terme, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti tecnico strutturali, igienico sanitari e organizzativo gestionali.
- I Componenti Esperti della C.d.V., preso atto del verbale di sopralluogo consegnato alla struttura, hanno deciso di richiedere le seguenti integrazioni da notificare al Legale Rappresentante:

Riscontri documentali:

- a) D.V.R.
- b) D.V.R. incendio
- c) Piano di emergenza e evacuazione
- d) C.P.I.
- c) Verifiche biennali e semestrali degli ascensori

Disposizione:

Innalzamento di tutti i parapetti dei balconi e delle finestre a m. 1,10

Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del verbale di sopralluogo del 1.10.2025 è stato stilato in data 2.10.2025.

Il Presidente della Commissione di Vigilanza
sulle Strutture Sociosanitarie, Socioassistenziali e Socioeducative
Dott. Giovanni Maggiora

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

SC MEDICINA LEGALE TORINO
S.S. Commissione di Vigilanza
Via San Secondo 29, 10128 Torino
telefono 011 5662137 – 2476 – Fax 011 5662347
e-mail: commissione.vigilanza@aslcitydatorino.it
Pec: commissione.vigilanza@pec.aslcitydatorino.it

VERBALE	ISPETTIVO
N. 15	DATA 1/10/2025
R.S.A. Monsignor Capra	

Il giorno 1.10.2025 alle ore 9,30 i sottoscritti:

Dr. Giovanni Maggiora	Presidente della Commissione
Dr. Luigi Fracassi	Componente per gli aspetti clinico assistenziali
Dr.ssa Sabrina Palaia	Componente per gli aspetti gestionali e organizzativi
Ing. Vincenzo Bregna (Supporto S.C. Tecnico Territoriale) Dr. Vincenzo Aurea (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) Dr. Giancarlo Zeppegnò (Tecnico Componente SISP)	Componenti per gli aspetti impiantistici/sicurezza e protezione
Dr.ssa Roberta Grignolio	Funzionario Regione Piemonte

sociosanitarie, residenziali e semi-residenziali dell'ASL, hanno effettuato apposito sopralluogo presso la R.S.A. "Monsignor Capra" nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 7-2645 del 22 dicembre 2020 e s.m.i. e dalla D.D. n. 606/A2204/2025 del 13.5.2025 con la quale, in attuazione ai punti 5 e 8.1 dell'allegato A della D.G.R. n. 7-2645 del 22 dicembre 2020, sono state individuate le modalità operative per lo svolgimento dei sopralluoghi assegnati a ciascuna Struttura di Vigilanza (compresi quelli effettuati con la Regione per vigilare le strutture a gestione diretta ASL) da effettuarsi presso strutture socio sanitarie e socio assistenziali site nel territorio non di competenza.

Come descritto nell'allegato 1 della D.D. n. 606/A2204/2025 del 13.5.2025 all'ASL Città di Torino è stato attribuito il territorio dell'ASL di Alessandria.

PREMESSA

Tipo di attività

Verifica Ispettiva Ordinaria **X**

Verifica Ispettiva Straordinaria


Verifica Ispettiva Autorizzativa

Data del precedente sopralluogo: 7.6.2018 sopralluogo congiunto dell'ASL AT con Arpa Piemonte

Altro:

Motivazione del sopralluogo: sopralluogo di vigilanza ordinaria ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30.7.2012 per la valutazione del mantenimento dei requisiti tecnico – strutturali, igienico – sanitari e organizzativo – gestionali.

Al sopralluogo sono presenti per la Struttura:

Nome e Cognome	Qualifica
	DIRETTORE SANITARIO
	
	





ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

	DIREZIONE DI STRUTTURA
---	------------------------

Si riassumono, di seguito, le risultanze del sopralluogo:

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione	R.S.A. Monsignor Capra
Indirizzo	Via Alessandria n. 1
Comune	Acqui Terme (AL)
E-mail/PEC	Mail: info@codess.com Pec: aslal@pec.aslal.it
Proprietario Struttura	ASL di Alessandria, la gestione è attualmente affidata alla Cooperativa Sociale CODESS

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Deliberazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 91 del 16.5.2002 per 60 p.l. R.S.A. a gestione diretta dell'ex ASL n. 22 di Novi Ligure Deliberazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 657 del 16.10.2018 si è proceduto ad autorizzare al funzionamento 	Tipologia: Residenza Sanitaria Assistenziale e CAVS	Numero posti 40 p.l. R.S.A. 20 p.l. CAVS
--	---	---



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

all'accREDITamento 20 p.l. CAVS, riducendo i posti letto RSA a 40 e revocando la DD 91/2002 e la DD n. 532 del 20.12.2010 che aveva accREDITato i 60 p.l. autorizzati dalla DD n. 91/2002		
---	--	--

Rilasciata a:

Ente/Società	A.S.L. di Alessandria
Sede Legale	Via Venezia n. 6 – Alessandria
Comune e CAP	Alessandria - 15121
Natura giuridica	Azienda Sanitaria Locale
Legale Rappresentante	Direttore Generale ASL di Alessandria Dr. Francesco Marchitelli

ACCREDITAMENTO

Provvedimento	Tipologia	Numero posti
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 532 del 20.12.2010 per 60 p.l. R.S.A. a gestione diretta dell'ASL di Alessandria	Residenza Sanitaria Assistenziale	40 p.l.
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 657 del 16.10.2018 avente per	CAVS	20 p.l.
REGIONE PIEMONTE oggetto		



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

"Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dell'attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria per n. 20 p.l. - Rideterminazione dei posti letto di RSA - Revoca della D.D. n. 91 del 16.5.2005 e n. 532 del 20.12.2010		
--	--	--

SITUAZIONE OSPITI

N. totale ospiti presenti:

N. Ospiti in convenzione con SSR	N. Ospiti privati	Intensità assistenziali		
Osservazioni	Vedasi - p. 8			

Dall'ispezione "de visu" dei sopracitati locali, si rilevano le seguenti criticità da risanare necessariamente in via immediata:

.....

.....

.....

.....

.....

DOCUMENTAZIONE TECNICA, REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI VALUTATI ED EVENTUALI RILIEVI

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

R.S.A. Mons. Capra - verbale di sopralluogo del 1.10.2025



CRITICITA

A. Prevenzione incendi, vie di esodo e scale

1. Assenza di lampade di emergenza vano scala.
2. Depositi impropri e materiale combustibile.
3. Porte tagliafuoco/REI e altre porte danneggiate.
4. Porte REI lasciate in posizione aperta nonostante cartello "deve rimanere chiusa".
5. Segnaletica di emergenza inadeguata o assente.
6. Scala con corrimano non conforme. Rilevatore incendi polveroso.

B. Impianti elettrici

7. Uso di ciabatte – prolunghe e adattatori vari con utilizzo improprio vicino ai contenitori dei rifiuti.
8. Canaline, coperture e chiamate danneggiati o mancanti
9. Plafoniere danneggiate o mancanti
10. Cucine con piastre elettriche



C. Igiene, decoro e manutenzione edilizia

1) Pareti/soffitti sporchi con ragnatele e segni di umidità/usura; tinteggiature degradate. Insetti dentro plafoniere. Polvere sulle testate dei letti.

2) Presenza di notevole escrementi di piccione sui davanzali e sulle grondaie

3) Pluviali otturati

D. Paracolpi, battiscopa e rivestimenti rovinati.

1) Arredi vetusti e danneggiati (comodini con bordi scrostati e truciolare esposto, maniglie rotte; sedute logore). Infissi obsoleti e divelti.

2) Porte interne REI e non REI deteriorate e cattiva sanificabilità.

3) Aspirazione bagni ciechi non funzionante

D. Gestione depositi, presidi e rifiuti

1) Accatastamento disordinato di ausili sanitari (carrozzine, deambulatori) in locali non idonei o spazi comuni.

2) Materiale sanitario a vista su scaffali a giorno in aree non chiuse (pannoloni, traverse, detergenti)..

E.

1) Mancato utilizzo della valutazione del dolore, con conseguente carenza di monitoraggio clinico.

2) Disorganizzazione nella organizzazione dei farmaci.

3) Registri e PAI non firmati ovvero non compilati: incompletezza documentale.

4) Criterio organizzativo carente gestione poco conforme agli standard assistenziali, con lacune nel controllo delle procedure.

REQUISITI CLINICO-ASSISTENZIALI VALUTATI ED EVENTUALI RILIEVI

SERVIZIO	budget	Parametri dgr 45	servizi aggiuntivi	Erogati
GERIATRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIR.SANITARIA/ MEDICO		1,27	0,00	0,00
OSS		446,37		672,00
CAPOSALA		93,22		
I.P.				
FKT				230,50
PSICOLOGO				
ANIMAZIONE		10,75		18,00
Totale rendicontabili	0,00	551,60	0,00	920,50

CONCLUSIONI

La Commissione, sulla base degli esiti del sopralluogo effettuato, formula le seguenti **prescrizioni**:

Richiesta di ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

Priorità A – (entro 2 giorni)

1. Sgombero completo delle vie di esodo: rimuovere ausili e qualsiasi deposito da atrio/corridoi/scale.
2. Porte REI: mantenerle sempre chiuse o installare/riattivare chiudiporta automatici e magneti; interdire qualsiasi fermo-anta non certificato.
3. Messa in sicurezza elettrica: eliminare ciabatte nelle aree di lavoro ed installare prese fisse a parete e copertura conduttori a viste.
4. Gestione magazzini: spostare le carrozzine in disuso in area dedicata.

Priorità B – (entro 30 giorni)

6. Segnaletica di sicurezza permanente in atrio, corridoi, scale.: cartelli conformi,





ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

7. Adeguamento corrimano: continuità dell'appoggio e prolungamento oltre primo/ultimo gradino
8. Allestimento locali deposito idonei per ausili e presidi.
9. Armadi chiusi a chiave per materiali sanitari e DPI; separazione detergenti/assorbenti; controllo scorte.
10. Ripristino o sostituzione porte REI danneggiate.

Priorità C – (entro 60-90 giorni)

12. Piano straordinario di pulizia e tinteggiatura (pareti, soffitti, angoli alti), con successiva manutenzione programmata.
13. Ripristino di paracolpi, battiscopa
14. Sostituzione graduale degli arredi vetusti con elementi sanificabili e senza spigoli vivi.
15. Pulizia pluviali tetti rimozione escrementi piccione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) Planimetria aggiornata che individua i locali della struttura con indicazione della destinazione e classificazione dei locali medici secondo la norma CEI 64-8/7 in base ai tipi di apparecchi elettromedicali impiegati e all'attività medica svolta, firmata dal Responsabile Sanitario dal Responsabile Tecnico e dal Responsabile Servizio Prevenzione Protezione.
- 2) MESSA A TERRA (DPR 462/01) sul portale CIVA verifica periodica in corso di validità effettuato da organismo ispettivo.
- 3) Elaborati che attestano l'effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici negli ambienti a uso medico (locali di gruppo 0, di gruppo 1 e gruppo 2) ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo le norme di buona tecnica ad esempio CEI 64-8/7 degli ultimi due anni datato, timbrato e firmato da tecnico abilitato. La richiesta è per ogni locale di Gruppo 1 e Gruppo 2 identificati nella planimetria del censimento.
- 4) Elaborati che attestano l'effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici negli ambienti ordinari ai sensi art. 86 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo le norme di buona tecnica ad esempio CEI 64-8/6 degli ultimi due anni datato, timbrato e firmato da tecnico abilitato.
- 5) Protezione Scariche Atmosferiche - Calcolo delle probabilità di fulminazione: Valutazione del rischio dovuto a fulmine, che potrà essere eseguita con riferimento alla norma CEI EN 62305 seconda edizione o comunque utilizzando le norme in vigore. Il documento di valutazione del rischio redatto e sottoscritto da tecnico abilitato.

**REGIONE
PIEMONTE**

- 6) Impianto rivelazione incendi: registro delle verifiche periodiche degli ultimi due anni datato, timbrato e firmato da tecnico manutentore (persona competente e qualificata) secondo le norme di buona tecnica ad esempio UNI 11224.
- 7) Elaborati che attestano l'effettuazione delle verifiche periodiche e manutenzione programmata degli impianti di alimentazione elettrica di sicurezza e di riserva (batterie di accumulatori, UPS, gruppi elettrogeni, ecc.).
- 8) Illuminazione di sicurezza elaborati che attestano l'effettuazione delle verifiche periodiche e manutenzione degli impianti per illuminazione di sicurezza datato, timbrato e firmato da tecnico abilitato.
- 9) Certificato fitostaticità alberi ad alto fusto
- 10) Piano di auto controllo della Legionella e campionamenti

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza entro 15 giorni dalla ricezione del presente verbale.

Al fine di garantire un processo di verifica del materiale trasmesso, si dispone che la documentazione venga organizzata nel rispetto delle seguenti indicazioni: -i documenti devono essere suddivisi in cartelle corrispondenti alle sezioni; - prima della trasmissione, è necessario verificare la completezza e la coerenza della documentazione rispetto ai criteri indicati; a documentazione deve essere consegnata in formato digitale, assicurandone la leggibilità; - deve essere individuato un referente responsabile per eventuali richieste di chiarimento o integrazione documentale.

Si precisa che la Commissione di Vigilanza non prenderà in esame documentazione che non rispetti le disposizioni sopra indicate. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, questa Commissione potrà avviare il procedimento di sanzione, sospensione, revoca dell'autorizzazione al funzionamento della Struttura, nonché assumere tutti i necessari provvedimenti di competenza a tutela dell'igiene e della sicurezza dell'attività e dei livelli essenziali forniti agli ospiti.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.45.

Nome e cognome	Firma
Dr. Giovanni Maggiora	
Dr. Luigi Fracassi	
Dr.ssa Roberta Grignolio	
 Dr.ssa Sabrina Palaia	



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Dr. Vincenzo Aurea	
Inq. Vincenzo Brogna	
Dr. Giancarlo Zeppego	

Roma ALSSO

1: Nel caso in cui il gestore non voglia sottoscrivere il verbale, annotare il relativo rifiuto in corrispondenza del nome.

REGIONE
PIEMONTE

