

Codice A1618A

D.D. 8 maggio 2025, n. 330

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione a variante modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico Richiedente: S.T.R. S.r.l. (P. IVA: 02996810046) Sede legale: ALBA - PIAZZA RISORGIMENTO 1 Sede intervento: SOMMARIVA PERNO - LOCALITA' CASCINA DEL MAGO (F. 2, partt. 90-220-221).



ATTO DD 330/A1618A/2025

DEL 08/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione a variante modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

Richiedente: S.T.R. S.r.l. (P. IVA: 02996810046)

Sede legale: ALBA – PIAZZA RISORGIMENTO 1

Sede intervento: SOMMARIVA PERNO – LOCALITA' CASCINA DEL MAGO (F. 2, partt. 90-220-221)

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale 616/A1618A/2024 del 01/08/2024 del Settore Tecnico Piemonte Sud - Direzione Ambiente Energia Territori della Regione Piemonte - la Società S.T.R. S.r.l. è stata autorizzata in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per un progetto di revamping di impianto di compostaggio rifiuti vegetali e fanghi, nell'ambito di un ulteriore procedimento di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 13.08.2024 della Provincia di Cuneo;

- l'impianto di compostaggio di cui è previsto il revamping, di proprietà di S.T.R., è situato nel complesso di Cascina del Mago a Sommariva Perno, tratta gli scarti della manutenzione del verde (ramaglie, potature, sfalci, ecc..) ed i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione per trasformarli in ammendante compostato misto (compost), impiegato nelle attività floro-vivaistiche, di recuperi ambientali, in agricoltura;

- già con nota del 19/09/2024 (ns. prot. n. 00159359 del 23/09/2024) perveniva al Settore scrivente da parte della società STR S.r.l richiesta finalizzata alla realizzazione di una *...nuova viabilità d'accesso al cantiere in variante alla documentazione progettuale e in ottemperanza alla normativa L.R. 9 agosto 1989, n. 45 per l'Autorizzazione degli interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico...*;

- tale richiesta era motivata dalla necessità di *...evitare il passaggio all'interno dell'impianto dei mezzi d'opera o all'interno del Parco Roero Verde adiacente...*, specificando inoltre che *...con Determina Dirigenziale N-1369 del 13.08.2024 del Settore Presidio del territorio ufficio Valutazione Impatto Ambientale detto progetto è stato autorizzato, senza che venissero rilevate osservazioni sulla questione della pista di accesso al cantiere...*;

- la documentazione era comprensiva di relazione tecnica, relazione geologica e tavola di progetto relativa alla nuova pista di accesso, insistente sul F. 2, partt. 90, 220, 221, aventi le seguenti caratteristiche:

- superficie complessiva interessata dalle modificazioni e trasformazioni del suolo 1.470,00 mq;
- volume di scavo (scotico) 441,00 mc;
- volume di riporto (in compensazione) 441,00 mc;
- volume del riporto di fondazione stradale al di sopra il piano campagna 735,00 mc;

- pertanto con nota del 07/10/2024 di prot. n. 00169283 si inviava alla Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - la documentazione tecnica pervenuta dall'istante STR srl, ai fini dell'avvio del procedimento di competenza e per consentire una valutazione coordinata degli aspetti vincolistici e ambientali del progetto, in quanto la realizzazione dell'intervento pareva funzionale alla modifica dell'impianto di gestione rifiuti, conclusosi con Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 13.08.2024 di competenza della Provincia di Cuneo;

- con nota del 24/10/2024 di prot. n. 00180425 perveniva dal Settore Presidio del Territorio, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo nota di risposta, in cui era comunicato che *... viste le caratteristiche della variante proposta dalla società, valutate le finalità e le motivazioni addotte nel quesito formulato, esaminata la documentazione tecnica prodotta dal proponente e inoltrata a questa Amministrazione dalla Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud, appurato che nessuna delle modifiche in progetto comporta la realizzazione di nuove strutture per lo stoccaggio rifiuti e non si prevedono variazioni sostanziali agli impatti in termini di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e sonore, si ritiene che le modifiche proposte possano essere escluse dall'espletamento di un ulteriore procedimento di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i...*, invitando pertanto il proponente *... a procedere con apposito procedimento autorizzativo di modifica dell'Autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i. direttamente presso la Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud, in quanto soggetto competente nell'emissione di tale provvedimento...*;

- con nota del 14/02/2025 (prot. n. 00025204 del 17/02/2025) la società S.T.R. S.r.l. inoltrava istanza di variante;

- con nota del 24/02/2025 (prot. n. 00029370) si provvedeva a inoltrare l'istanza e i relativi allegati anche allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sommariva Perno (di seguito SUAP), al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti di competenza in quanto l'intervento proposto ricade nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2020;

- con nota del 03/03/2025 (prot. n. 00033965) il SUAP inoltrava l'avvio del procedimento, a far data del 27/02/2025;

- con nota del 14/03/2025 (prot. n. 00042265 del 17/03/2025) pervenivano dal SUAP integrazioni

volontarie da parte del proponente.

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza della Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989, e 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, in quanto costituisce variante in ampliamento degli interventi autorizzati con Determinazione Dirigenziale 616/2024 del 01/08/2024;

- pertanto devono essere soggetti ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

3. RICHIAMATE le note di prot. n. 00029370 del 24/02/2025 e prot. n. 00042313 del 17/03/2025, con cui si richiedeva il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota del 15/04/2025 di prot. n.0060331, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- il titolare ha fornito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità dell'area di intervento;

- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria, pari a 118 euro;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, la Società proponente risulta esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto, come dichiarato dal proponente STR nella nota prot. 1419 del 9/2/2023 di trasmissione delle integrazioni e come verificato nelle integrazioni di cui al prot. n.00092562 del 20/05/2024, risulta finanziato dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) con Decreto n. 206 del 21/12/2022 e con successivo decreto di concessione in data 20/01/2023;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989 s.m.i., il titolare risulta in deroga dal pagamento del corrispettivo in quanto ricadente nella fattispecie di intervento esente, come definita dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB, al paragrafo 6.2 lett. b) Rimboscimento "*...costituenti opere o lavori pubblici o d'interesse pubblico...*", come già evidenziato dal parere del CFS su citato;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in

progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Sommariva Perno; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 0060331 del 15/04/2025 (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società S.T.R. S.r.l. (P. IVA: 02996810046) con sede legale in Piazza Risorgimento, 1 – 12051 Alba, l'intervento di variante in

ampliamento degli interventi autorizzati con Determinazione Dirigenziale 616/2024 del 01/08/2024 costituito da nuova pista di accesso, per movimenti terra pari a 882 mc, superficie di intervento pari a 1.470 mq, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 2, partt. 90, 220, 221 del NCT del Comune di Sommariva Perno.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00029370 del 24/02/2025 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del competente Settore tecnico allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Sommariva Perno;

- per gli interventi di cui al precedente punto "B", ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere

connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori 30 giorni prima del loro inizio effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestali territorialmente competente;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Sommariva Perno per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



ALLEGATO A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) / A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1239 / 2024C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

e, p.c.
Provincia di Cuneo
Ufficio VIA
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB.
Lavori per la realizzazione di nuova pista di accesso cantiere impianto di compostaggio, in comune di Sommariva Perno, loc. C.na del Mago.
Autorizzazione per variante: realizzazione di nuova strada di accesso.
Proponente: S.T.R. s.r.l. (partita I.V.A. 02996810046)
Parere geologico tecnico

In data 24/02/2025, ns. prot. 7852, è pervenuto da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud, il progetto della Società S.T.R. s.r.l., relativo all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, per realizzazione di nuova strada di accesso - Variante ai lavori di ampliamento impianto di compostaggio, in comune di Sommariva Perno, loc. C.na del Mago, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

Il progetto di revamping di cui sopra, è stato precedentemente autorizzato dalla Provincia di Cuneo con provvedimento unico D.D. n. 1369 del 13.08.2024, nella quale è contenuta l'Autorizzazione - L.R. 45/1989 e s.m.i., rilasciata da parte della Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud con D.D. n. 616/A1618A/2024 del 01.08.2024.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica (ing. Giorgio Martino);
- relazione geologica (geol. Giuseppe Galliano);
- tavole di progetto (ing. Giorgio Martino);
- documentazione fotografica e varie relazioni specialistiche (ing. Giorgio Martino).

A seguito dell'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo congiunto, effettuato alla presenza del progettista delegato in data 11/03/2025, sono risultate necessarie delle specificazioni progettuali (*mantenimento del canale e fosso esistenti, di scolo delle acque meteoriche nell'area oggetto di intervento*), come redatte nella documentazione integrativa pervenuta in data 17/03/2025 ns. prot. n. 11349.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Dalla documentazione inviata, comprensiva delle integrazioni sopra citate, risulta che le modifiche al progetto consistono nella realizzazione di nuova strada di accesso al cantiere di revamping e ampliamento dell'impianto di compostaggio, con le seguenti dimensioni: lunghezza complessiva del tracciato 210,00 m e larghezza del sedime 6,00 m.

Complessivamente l'intervento comporta la modificazione/trasformazione di 1.470,00 m² e volumetrie di movimenti terra complessivo di 882 m³, di cui in scavo circa 441 m³ e 1.176 m³ di riporto. Al fine di garantire il corretto smaltimento delle acque piovane superficiali è prevista la realizzazione di due nuovi attraversamenti, in corrispondenza dei fossi di scolo esistenti, con tubazione di diametro adeguato e carrabili, per il passaggio dei mezzi da cantiere, secondo la tavola presentata "Planimetria e Sezione pista di accesso".

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata risulta che i lavori in oggetto non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area, pertanto si ritiene che gli interventi previsti siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico, a patto che venga rispettato il progetto agli atti e le prescrizioni dettate di seguito.

Da un punto di vista stratigrafico l'area interessata è costituita da un livello metrico di depositi alluvionali a grana fine, limosi argillosi, argillosi limosi con intercalazioni di livelli sabbiosi e in subordine di ghiaie, in copertura su un substrato terziario marnoso siltoso argillosi grigiastro caratterizzato, quest'ultimo, da un livello decimetrico alterato e disarticolato, come evidenziato dalla relazione geologico-tecnica.

Si evidenzia che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della LR 45/1989, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo finalizzate alla realizzazione dei lavori in oggetto, per una superficie di 1.470,00 m² e volumetrie di movimenti terra complessivo di 1.617 m³, di cui in scavo circa 441 m³ e 1176 m³ di riporto (riempimento e fondazione stradale), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, da parte della Società S.T.R. s.r.l., sui terreni catastalmente individuati al N.C.T. Fg. 2, mappali 90, 220 e 221 del Comune di Sommariva Perno, loc. Cascina del Mago, come indicati nella documentazione inviata, a condizione che venga rispettato il progetto e le integrazioni che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- 3. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 4. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 5. dovrà essere garantita l'ispezione futura, per la pulizia della tubazione degli attraversamenti e di alcuni fossi di scolo, in terra ed a cielo aperto, posti ad est e ad ovest della nuova pista. Le acque raccolte verranno scaricate nell'esistente fosso di scolo già presente;*
- 6. tutte le aree di scopertura al termine dei lavori di movimento terra dovranno essere oggetto di un pronto inerbimento;*
- 7. qualsiasi variante alle modificazioni/trasformazioni del suolo, necessaria alla realizzazione dell'impianto e opere accessorie dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Il funzionari istruttori:
Arch. Marco Rozio - 0171321933
Geom. Mario Garro - 0171321956*