

Codice A2204A

D.D. 11 giugno 2026, n. 965

**Recepimento della relazione del 14.05.2026 della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino inerente la R.S.A. dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1. Sospensione dell'autorizzazione al funzionamento limitatamente ai nuovi ingressi ai sensi della D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020.**



**ATTO DD 965/A2204A/2026**

**DEL 11/06/2026**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità**

**OGGETTO:** Recepimento della relazione del 14.05.2026 della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino inerente la R.S.A. dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1. Sospensione dell'autorizzazione al funzionamento limitatamente ai nuovi ingressi ai sensi della D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020.

Premesso che:

- l'art. 26 della L.R. 1/2004 prevede, al comma 1, che la funzione di vigilanza dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;
- l'art. 9 della L.R. 1/2004 e s.m.i. prevede, al comma 5 septies, che le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali gestite dalle Aziende Sanitarie Locali vengano esercitate dalla Regione secondo le modalità e gli indirizzi indicati negli atti amministrativi di riferimento;
- la D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020, all'allegato A punto 8.1, prevede che la Regione, per lo svolgimento delle attività amministrative di vigilanza sulle R.S.A. gestite direttamente dalle ASL, si avvalga delle Commissioni di vigilanza già istituite presso le Aziende Sanitarie Locali;
- in attuazione del suddetto punto, con D.D. n. 606 del 13.05.2025 sono state individuate le ASL vigilanti e i corrispondenti territori da vigilare di altre ASL, nonché le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie extraterritoriali e/o a gestione diretta delle ASL, da vigilare per l'anno 2025;
- in base alla ripartizione di cui alla D.D. suddetta, la Commissione di vigilanza competente a

vigilare i presidi gestiti direttamente dall'A.S.L. di Alessandria è quella costituita presso l'A.S.L. Città di Torino.

Dato atto che la RSA dell'ASL di Alessandria "Monsignor Capra" sita ad Acqui Terme in Via Alessandria,1 risulta autorizzata con determinazione regionale n. 91 del 16.05.2002 della Direzione Politiche Sociali per n. 60 pl, successivamente ridotti a 40 con determinazione regionale n. 657 del 16.10.2018.

Dato atto, altresì, che con D.D. n. 1405 del 20.10.2025 il Settore scrivente ha proceduto a recepire il verbale relativo al sopralluogo di vigilanza ordinaria effettuato in data 01.10.2025 dalla Commissione di vigilanza dell'A.S.L. Città di Torino, unitamente al Funzionario della Direzione Welfare della Regione Piemonte, presso il presidio in oggetto.

Considerato che nel corso del suddetto sopralluogo è emersa la necessità di acquisire, per una corretta e puntuale verifica, documentazione inerente sia gli aspetti tecnico-strutturali del presidio in argomento, sia gli aspetti gestionali dei servizi resi dalle strutture, nonché, essendo state riscontrate alcune non conformità, è risultato necessario impartire delle prescrizioni.

Rilevato che con prot. n. 56134 del 18.05.2026 la Commissione di vigilanza dell'A.S.L. Città di Torino ha inviato una relazione con la quale, valutata l'incompletezza della documentazione fornita dall'ASL di Alessandria nonostante i ripetuti solleciti, nonché la non risoluzione delle criticità rilevate, la cui sussistenza comporta rischi per la salute degli ospiti e degli operatori del presidio, comunica al Settore scrivente di non poter concedere ulteriori proroghe per adempiere alle prescrizioni impartite, e ritiene necessaria la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento limitatamente ai nuovi ingressi.

Pertanto, tenuto conto della relazione suddetta, si rende necessario procedere alla sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, lett. a), e dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 1/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020, limitatamente ai nuovi ingressi presso la R.S.A. "Monsignor Capra", fino a che non verranno risolte le criticità riscontrate, e di prescrivere all'ASL di Alessandria il tempestivo invio della documentazione richiesta, dando comunicazione dettagliata dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., da inviarsi in duplice copia alla Commissione di vigilanza dell'ASL Città di Torino e al Settore regionale competente, nei 10 giorni successivi.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8- 8111 del 25.01.2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23 e s.m.i.;
- L.R. 8.1.2004, n. 1 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020 e s.m.i.;

*determina*

- di recepire la relazione prot. n. 56134 del 18.05.2026 (All.1 del presente provvedimento), con la quale la Commissione di vigilanza dell'A.S.L. Città di Torino, valutata l'incompletezza della documentazione fornita dall'ASL di Alessandria nonostante i ripetuti solleciti, nonché la non risoluzione delle criticità rilevate, la cui sussistenza comporta rischi per la salute degli ospiti e degli operatori del presidio, comunica al Settore scrivente di non poter concedere ulteriori proroghe per adempiere alle prescrizioni impartite, e ritiene necessaria la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento limitatamente ai nuovi ingressi;
- di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, lett. a), e dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 1/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.2020, la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento limitatamente ai nuovi ingressi presso la R.S.A. "Monsignor Capra", fino a che non verranno risolte le criticità riscontrate;
- di prescrivere all'ASL di Alessandria il tempestivo invio della documentazione richiesta, dando comunicazione dettagliata dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., da inviarsi in duplice copia alla Commissione di vigilanza dell'ASL Città di Torino e al Settore regionale competente, nei successivi 10 giorni.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità )  
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.1\_Comunicazione\_ASL\_TO\_prot\_56134\_2026.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/PI 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

SC MEDICINA LEGALE TORINO  
SS Commissione di Vigilanza  
Via San Secondo 29, 10128 Torino  
telefono 011 5662137 - 2476  
e-mail: [commissione.vigilanza@aslcitytorino.it](mailto:commissione.vigilanza@aslcitytorino.it)  
pec: [commissione.vigilanza@pec.aslcitytorino.it](mailto:commissione.vigilanza@pec.aslcitytorino.it)

**Relazione del 14.5.2026**

**R.S.A. Monsignor Capra Via Alessandria n. 1 - Acqui Terme (AL)**

La Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino (C.d.V.) rileva quanto segue:

1. la C.d.V. in data 1.10.2025, unitamente al Funzionario della Regione Piemonte, ha effettuato un sopralluogo presso la R.S.A. "Monsignor Capra" sita in Via Alessandria n. 1, Acqui Terme (AL), nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 7-2645 del 22 dicembre 2020 e s.m.i. e dalla D.D. n. 606/A2204/2025 del 13.5.2025 con la quale, in attuazione ai punti 5 e 8.1 dell'allegato A della D.G.R. n. 7-2645 del 22 dicembre 2020, sono state individuate le modalità operative per lo svolgimento dei sopralluoghi assegnati a ciascuna Struttura di Vigilanza (compresi quelli effettuati con la Regione per vigilare le strutture a gestione diretta ASL) da effettuarsi presso strutture socio sanitarie e socio assistenziali site nel territorio non di competenza.  
Come descritto nell'allegato 1 della D.D. n. 606/A2204/2025 del 13.5.2025 all'ASL Città di Torino è stato attribuito il territorio dell'ASL di Alessandria.  
Durante il sopralluogo sono state rilevate criticità, pertanto sono state impartite disposizioni ed è stata richiesta documentazione, le prescrizioni sono state suddivise in tre tipologie di priorità (A - B - C), con richiesta di ottemperanza da 2 a 90 giorni.
2. La C.d.V. si è riunita in data 2.10.2025 e, prendendo atto del verbale di sopralluogo dell'1.10.2025, ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori integrazioni documentali e impartire una ulteriore disposizione.  
Il 9.10.2025 (prot. d'Azienda n. 144594) è pervenuto un documento inviato della Società Cooperativa Sociale Codess Sociale all'ASL di Alessandria e a questa Commissione per conoscenza, nel quale venivano illustrati gli interventi da effettuare e i relativi termini previsti.  
Il 16.10.2025 (prot. d'Azienda n. 148483) è pervenuta dalla Società Cooperativa Codess Sociale, parte della documentazione richiesta e il 21.10.2025 (prot. d'Azienda n. 150695) ulteriori integrazioni, la C.d.V. ritenendo la documentazione incompleta, ha inoltrato richiesta di documentazione integrativa (prot. d'Azienda n. 159242 del 4.11.2025).
3. In data 14.11.2025 è pervenuta istanza dalla S.C. Tecnologie Biomediche dell'ASL di Alessandria (prot. d'Azienda n. 165268 del 14.11.2025), di concessione di una proroga di 45 giorni per la trasmissione della restante documentazione richiesta e di 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, in considerazione della molteplicità degli interventi prescritti.





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

La C.d.V., con nota del 19.11.2025 (prot. d'Azienda n. 167921) ha concesso la proroga di 90 giorni esclusivamente all'ottemperanza alle disposizioni relative alla "priorità B" e alla "priorità C" indicate nel verbale di sopralluogo, sollecitando invece, l'invio della documentazione attestante l'ottemperanza alle disposizioni relative alla "priorità A", e quella richiesta con nostra nota (prot. d'Azienda n. 159242 del 4.11.2025).

4. Successivamente sono pervenuti i seguenti riscontri documentali:

- il 5.12.2025 dalla Società Cooperativa Codess Sociale (prot. d'Azienda n. 177301)
- il 15.12.2025 dall'ASL di Alessandria (prot. d'Azienda n. 181776)

La C.d.V. ha esaminato la documentazione richiedendo integrazioni con lettera del 19.1.2026 (prot. d'Azienda n. 7936) che sono pervenute da parte della Società Cooperativa Codess il 6.3.2026 (prot. d'Azienda n. 39176).

5. In data 29.4.2026 sono pervenute ulteriori integrazioni documentali da parte della S.C. Tecnologie Biomediche dell'ASL di Alessandria con la richiesta (prot. d'Azienda n. 71179 del 29.4.2026) di concessione di ulteriori 60 giorni per il completamento delle lavorazioni, la C.d.V. considerando la documentazione ancora incompleta, ha richiesto ulteriore documentazione con nota del 13.5.2026 (prot. d'Azienda n. 79714) della quale si attende riscontro.

#### **Pertanto la C.d.V.**

considerato che la documentazione richiesta risulta ancora incompleta e che le criticità rilevate e non ancora risolte comportano rischi agli ospiti e agli operatori, ritiene di non poter concedere ulteriore proroga e **dispone la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento limitatamente ai nuovi ingressi ai sensi della D.G.R. n. 7-2645 e s.m.i. relativamente alla R.S.A. Monsignor Capra sita in Via Alessandria n. 1 - Acqui Terme (AL).**

Il Presidente della Commissione di Vigilanza

Dr. Giovanni M... 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Dr. Vincenzo A... 

Supporto specialistico impianti elettrici

P.I. Alessio R... 