

## PIANO FORESTALE AZIENDALE 2020-2035

### DESCRIZIONE PARTICELLARE Ambito- Val della Torre



Tecnici forestali incaricati:

dott. for. Mauro Andrea Perino

dott. for. Marco Allocco

Collaboratori:

dott. for. Ilaria Bozzer

dott. biol. Marta Cimini



Sommario

Particella n°: 10	2
Particella n°: 11	8
Particella n°: 12	13

## COMUNE DI TORINO

### PIANO FORESTALE AZIENDALE

Periodo di validità: 2020 – 2035

#### Particella n°: 10

Classe di compartimentazione: D- Formazioni con funzione di mantenimento e miglioramento della qualità degli habitat e della biodiversità


Comune: Val della Torre (TO)

Località: Trucco di Brione

Superficie	Ettari
Forestale	22,68
Totale	27,97

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

#### Stralcio cartografico



**Prospetto delle superfici**

Categoria/Tipo strutturale (ha)	Rimboschiamenti	Querceti di rovere	Boscaglie di invasi one	Querc o carpini	Robineti	Alneti	Totale (ha)
CCA	0,59					0,04	0,63
CCG						0,1	0,1
FDI	1,36		1,14				2,5
FGI	10,24	0,5		0,43			11,17
FMP	5,65						5,65
GMC		0,29		0,7	0,69		1,68
GMI		1,15					1,15
<b>Totale (ha)</b>	<b>17,84</b>	<b>1,94</b>	<b>1,14</b>	<b>1,13</b>	<b>0,69</b>	<b>0,14</b>	<b>22,88</b>

**Prospetto catastale**

<b>FOGLIO 25</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
38	1,47
82	2,67
200	2,95
201	2,48
202	3,37
203	3,82
204	1,86
205	1,31
206	2,02
<b>Totale (ha)</b>	<b>21,95</b>
<b>FOGLIO 26</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
72	0,02
87	0,08
<b>Totale (ha)</b>	<b>0,1</b>
<b>FOGLIO 35</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
216	0,25
217	0,46
218	0,34
219	0,63
222	0,26
223	0,27
224	0,13
225	0,04
226	0,18
227	0,19
228	0,03
231	0,46

232	0,17
273	0,46
274	0,16
276	0,33
288	0,39
321	0,01
322	0,14
363	0,36
367	0,19
368	0,21
379	0,14
<b>Totale (ha)</b>	<b>5,8</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>27,85</b>

#### Provvigioni (dato medio di compresa)

Categoria	Provvigione (mc/ha)	Conforme alla media	Sotto alla media	Sopra alla media
Boscaglie	235,38			X
Quercio- carpineti	134,74	X		
Querceti di rovere	160,31			X
Rimboschimenti	121,32		X	

Valore stimato

#### Interventi

Categoria	Tipo strutturale	Interventi (ha)					Totale (ha)
		CC	DR	NG	SC	TR	
AN	CCA			0,04			0,04
	CCG			0,1			0,1
BS	FDI	0,15	0,65	0,34			1,14
QC	FGI				0,43		0,43
	GMC			0,7			0,7
QV	FGI			0,5			0,5
	GMC	0,16		0,13			0,29
	GMI	1,15					1,15
RB	GMC	0,02		0,67			0,69
RI	CCA					0,59	0,59
	FDI		1,36				1,36
	FGI	6,78	3,46				10,24
	FMP	4,13	1,52				5,65
<b>Totale (ha)</b>		<b>12,39</b>	<b>6,99</b>	<b>2,48</b>	<b>0,43</b>	<b>0,59</b>	<b>22,88</b>

## Priorità

Priorità	Categorie	Interventi (ha)					Totale (ha)
		CC	DR	NG	SC	TR	
B	BS		0,65				0,65
	QC				0,43		0,43
	RI		1,9				1,9
<b>B Totale</b>			<b>2,55</b>		<b>0,43</b>		<b>2,98</b>
M	BS	0,15					0,15
	QV	1,31					1,31
	RB	0,02					0,02
	RI	10,91	1,34			0,59	12,84
<b>M Totale</b>		<b>12,39</b>	<b>1,34</b>			<b>0,59</b>	<b>14,32</b>
	RI		3,1				3,1
<b>D Totale</b>			<b>3,1</b>		<b>0</b>		<b>3,1</b>
N	AN			0,14			0,14
	BS			0,34			0,34
	QC			0,7			0,7
	QV			0,63			0,63
	RB			0,67			0,67
<b>N Totale</b>				<b>2,48</b>			<b>2,48</b>
<b>Totale (ha)</b>		<b>12,39</b>	<b>6,99</b>	<b>2,48</b>	<b>0,43</b>	<b>0,59</b>	<b>22,88</b>

### Note:

Pendenze modeste

### Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco:

Non è presente viabilità comunale e non sono presenti piste che attraversano la particella. Vista la scarsa acclività è il facile accesso dalla Frazione Trucco di Brione dalla quale parte un sentiero con la Via crucis che conduce alla chiesetta in cima al Monte Calvo, si prevede di poter utilizzare la particella predisponendo delle piste di esbosco temporaneo.

Si prevede l'esbosco tramite verricello.

## Riprese volumetriche

### Rimboschimenti

Tipo strutturale	Interventi						mc totale	mc/ha totale
	CC		DR		TR			
	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha		
CCA					79,65	135,00	79,65	135,00
FDI			49,78	36,60			49,78	36,60
FGI	71,53	10,90	101,22	34,20			172,75	21,77
FMP	48,09	11,30	57,11	34,84			105,20	27,78
<b>Totale complessivo</b>	<b>119,62</b>		<b>208,10</b>		<b>79,65</b>		<b>407,37</b>	

### Querceti di rovere

Tipo strutturale	Interventi		mc totale	mc/ha totale
	CC			
	mc	mc/ha		
GMC	1,52	9,50	1,52	9,50
GMI	10,35	9,00	10,35	9,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>11,87</b>		<b>11,87</b>	

### Quercu carpineti

Tipo strutturale	Interventi		mc totale	mc/ha totale
	SC			
	mc	mc/ha		
FGI	11,01	25,60	11,01	25,60
<b>Totale complessivo</b>	<b>11,01</b>		<b>11,01</b>	

### Boscaglie

Tipo strutturale	Interventi				mc totale	mc/ha totale
	CC		DR			
	mc	mc/ha	mc	mc/ha		
FDI	2,55	17	33,15	51	35,7	34
<b>Totale complessivo</b>	<b>2,55</b>		<b>33,15</b>		<b>35,7</b>	

## Assortimenti retraibili

### Rimboschimenti

Tipo strutturale	Priorità	Triturazione (mc)
CCA	M	79,65
FDI	D	49,77
FGI	B	23,97
FGI	D	39,06
FGI	M	109,71
FMP	B	46,12
FMP	M	59,07
<b>Totale complessivo</b>		<b>407,37</b>

### Querceti di rovere

Tipo strutturale	Priorità	Triturazione (mc)	Legna da ardere (mc)
GMC	M	1,52	
GMI	M	4,32	6,03
<b>Totale complessivo</b>		<b>5,84</b>	<b>6,03</b>

### Quercio carpineti

Tipo strutturale	Priorità	Legna da ardere (mc)
FGI	B	11,01
<b>Totale complessivo</b>		<b>11,01</b>

### Boscaglie

Tipo strutturale	Priorità	Triturazione (mc)
FDI	B	33,15
FDI	M	2,55
<b>Totale complessivo</b>		<b>35,7</b>

## COMUNE DI TORINO

### PIANO FORESTALE AZIENDALE

Periodo di validità: 2020 – 2035

#### Particella n°: 11

Classe di compartimentazione: D- Formazioni con funzione di mantenimento e miglioramento della qualità degli habitat e della biodiversità


Comune: Val della Torre (TO)

Località: Monte Calvo

Superficie	Ettari
Forestale	16,5
Totale	20,9

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

#### Stralcio cartografico



**Prospetto delle superfici**

Categoria/Tipo strutturale (ha)	Bosca glie	Querceti di rover e	Rimb oschi menti	Totale (ha)
CCI		2,39		2,39
FGI	0,7	7,39	2,01	10,1
FMP			0,99	0,99
GMC		2,36		2,36
GME		0,66		0,66
<b>Totale (ha)</b>	<b>0,7</b>	<b>12,8</b>	<b>3</b>	<b>16,5</b>

**Prospetto catastale**

<b>FOGLIO 25</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
203	0,01
204	3,58
205	0,07
<b>Totale (ha)</b>	<b>3,66</b>
<b>FOGLIO 26</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
7	0,53
9	2,38
10	0,07
11	0,48
12	0,37
13	0,18
46	0,48
48	0,47
49	0,54
57	0,02
58	0,06
59	0,15
60	0,3
61	0,22
62	0,29
63	0,22
64	0,27
67	0,35
68	0,72
69	0,15
70	0,73
71	1,53
72	1,6
73	0,61
79	0,82

80	0,9
87	1,86
89	0,51
96	0,25
99	0,07
100	0,13
<b>Totale (ha)</b>	<b>17,26</b>
<b>FOGLIO 35</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
233	0,11
<b>Totale (ha)</b>	<b>0,11</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>21,03</b>

**Provvigioni (dato medio di compresa)**

<b>Categoria</b>	<b>Provvigione (mc/ha)</b>	<b>Conforme alla media</b>	<b>Sotto alla media</b>	<b>Sopra alla media</b>
Boscaglie	91,54		X	
Querceti di rovere	84,13		X	
Rimboschimenti	105,65		X	

Valore stimato

## Interventi

Categoria	Tipo strutturale	Interventi			Totale (ha)
		CC	DR	NG	
BS	FGI			0,7	0,7
QV	CCI	2,39			2,39
	FGI	7,33		0,06	7,39
	GMC	2,36			2,36
	GME	0,66			0,66
RI	FGI	0,23	1,78		2,01
	FMP		0,99		0,99
<b>Totale (ha)</b>		<b>12,97</b>	<b>2,77</b>	<b>0,76</b>	<b>16,5</b>

## Priorità

Priorità	Categorie	Interventi			Totale (ha)
		CC	DR	NG	
B	RI	0,23	2,77		3
<b>B Totale</b>		<b>0,23</b>	<b>2,77</b>		<b>3</b>
M	QV	4,39			4,39
<b>M Totale</b>		<b>4,39</b>			<b>4,39</b>
D	QV	8,35			8,35
<b>D Totale</b>		<b>8,35</b>			<b>8,35</b>
N	BS			0,7	0,7
	QV			0,06	0,06
<b>N Totale</b>				<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>12,97</b>	<b>2,77</b>	<b>0,76</b>	<b>16,5</b>

### Note:

Pendenze modeste

### Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco:

Non è presente viabilità comunale e non sono presenti piste che attraversano la particella. Le piste che percorrono la particella forestale n. 12 arrivano alla base della particella 11 ai margini di un grande prato stabile segnalato dalla carta degli habitat come habitat di interesse comunitario.

Si prevede l'esbosco tramite verricello con creazione di piste di esbosco temporaneo che non interessino l'area prativa suddetta.

## Riprese volumetriche

### Rimboschimenti

Tipo strutturale	Interventi				mc totale	mc/ha totale
	CC		DR			
	mc	mc/ha	mc	mc/ha		
FGI	2,48	10,80	50,73	28,50	53,21	19,65
FMP			40,10	40,50	40,10	40,50
<b>Totale complessivo</b>	<b>2,48</b>		<b>90,83</b>		<b>93,31</b>	

### Querceti di rovere

Tipo strutturale	Interventi		mc totale	mc/ha totale
	CC			
	mc	mc/ha		
CCI	22,71	9,50	22,71	9,50
FGI	55,71	7,60	55,71	7,60
GMC	21,63	9,20	21,63	9,20
GME	5,94	9,00	5,94	9,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>105,98</b>		<b>105,98</b>	

## Assortimenti retraibili

### Rimboschimenti

Tipo strutturale	Priorità	Triturazione (mc)
FGI	B	53,22
FMP	B	40,09
<b>Totale complessivo</b>		<b>93,31</b>

### Querceti di rovere

Tipo strutturale	Priorità	Legna da ardere (mc)
CCI	D	9,69
CCI	M	13,02
FGI	D	55,71
GMC	M	21,63
GME	M	5,94
<b>Totale complessivo</b>		<b>105,98</b>

**COMUNE DI TORINO**  
**PIANO FORESTALE AZIENDALE**  
 Periodo di validità: 2020 – 2035

**Particella n°: 12**

Classe di compartimentazione: D- Formazioni con funzione di mantenimento e miglioramento della qualità degli habitat e della biodiversità


Comune: Val della Torre (TO)

Località: Betulle

Superficie	Ettari
Forestale	34,26
Totale	38,07

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

**Stralcio cartografico**



**Prospetto delle superfici**

<b>Categoria/ Tipo strutturali</b>	<b>Rimboschimenti</b>	<b>Querceti di rovere</b>	<b>Quercocarpineti</b>	<b>Boscaglie di invasione</b>	<b>Alneti</b>	<b>Totale (ha)</b>
CCG					0,43	0,43
FDG	1,67	1,74				3,41
FDI				3,53		3,53
FGG	0,74					0,74
FGI	5,98	2,83	3,54	0,42		12,77
FMG	0,92					0,92
FMP	6,22					6,22
GMC		2,44	2,03			4,47
GMF		1,77				1,77
<b>Totale (ha)</b>	<b>15,53</b>	<b>8,78</b>	<b>5,57</b>	<b>3,95</b>	<b>0,43</b>	<b>34,26</b>

**Prospetto catastale**

<b>FOGLIO 25</b>	
<b>Particelle</b>	<b>Superficie cartografica (ha)</b>
80	1,69
204	0,81
218	0,55
226	1,6
<b>Totale (ha)</b>	<b>4,65</b>
<b>FOGLIO 26</b>	
<b>Particelle</b>	<b>Superficie cartografica (ha)</b>
7	0,39
9	1,44
10	0,56
13	0,67
14	0,99
15	0,54
16	0,91
18	0,26
19	0,83
20	0,22
21	0,21
22	0,21
23	0,1
24	0,24
25	0,16
26	0,28
27	0,27
28	0,37
29	1,06
32	0,69

33	0,15
34	0,17
36	0,34
37	0,5
38	0,27
39	0,28
40	0,31
41	0,62
42	0,23
43	0,25
44	0,27
45	0,1
46	0,17
47	0,36
48	0,18
49	0,31
50	0,58
51	0,54
52	0,74
53	0,73
54	0,11
55	0,49
56	0,03
57	0,36
58	0,19
59	0,24
60	0,33
61	0,1
62	0,13
63	0,08
64	0,06
65	1,09
66	0,37
67	0,07
68	0,3
69	0,15
70	0,23
71	0,02
76	0,05
77	0,03
79	0,2
80	0,09
81	0,1
82	0,68
83	0,77
84	0,32
86	0,52
89	0,36
90	0,18
91	0,28

92	0,18
96	0,12
97	0,61
98	0,02
99	0,02
100	0,08
132	0,86
<b>Totale (ha)</b>	<b>27,32</b>
<b>FOGLIO 27</b>	
174	0,38
175	0,01
176	0,14
177	0,14
178	0,39
180	0,02
181	0,13
187	0,02
188	0,08
216	1,4
219	1,03
225	0,03
243	0,04
247	0,51
256	0,52
286	0,31
287	0,02
305	0,07
<b>Totale (ha)</b>	<b>5,24</b>
<b>FOGLIO 35</b>	
Particelle	Superficie cartografica (ha)
4	0,51
328	0,4
<b>Totale (ha)</b>	<b>0,91</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>38,12</b>

**Provvigioni (dato medio di compresa)**

Categoria	Provvigione (mc/ha)	Conforme alla media	Sotto alla media	Sopra alla media
Boscaglie	148,23		X	
Querco- carpineti	123,96	X		
Querceti di rovere	98,98	X		
Rimboschimenti	148,03			X

Valore stimato

**Interventi**

Catagoria	Tipo strutturale	Interventi				Totale (ha)
		CF	DR	NG	SC	
AN	CCG			0,43		0,43
BS	FDI			3,53		3,53
	FGI			0,42		0,42
QC	FGI			1,19	2,35	3,54
	GMC				2,03	2,03
QV	FDG			1,74		1,74
	FGI			2,83		2,83
	GMC	0,8		1,64		2,44
	GMF			1,77		1,77
RI	FDG		1,67			1,67
	FGG		0,74			0,74
	FGI		5,98			5,98
	FMG		0,92			0,92
	FMP		6,22			6,22
<b>Totale (ha)</b>		<b>0,8</b>	<b>15,53</b>	<b>13,55</b>	<b>4,38</b>	<b>34,26</b>

#### Priorità

Priorità	Categorie	Intervento				Totale (ha)
		CF	DR	NG	SC	
B	QV	0,8				0,8
	RI		5,11			5,11
<b>B Totale</b>		<b>0,8</b>	<b>5,11</b>			<b>5,91</b>
M	RI		7,43			7,43
<b>M Totale</b>			<b>7,43</b>			<b>7,43</b>
D	QC				4,38	4,38
	RI		2,99			2,99
<b>D Totale</b>			<b>2,99</b>		<b>4,38</b>	<b>7,37</b>
N	AN			0,43		0,43
	BS			3,95		3,95
	QC			1,19		1,19
	QV			7,98		7,98
<b>N Totale</b>				<b>13,55</b>		<b>13,55</b>
<b>Totale (ha)</b>		<b>0,8</b>	<b>15,53</b>	<b>13,55</b>	<b>4,38</b>	<b>34,26</b>

#### Note:

Pendenza minima

#### Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco:

Nella particella sono presenti delle piste trattorabili tramite le quali sono raggiungibili gran parte dei boschi, la restante parte può essere facilmente raggiunta tramite piste di esbosco temporanee.

Si prevede l'esbosco tramite verricello.

#### Riprese volumetriche

#### Rimboschimenti

Tipo strutturale	interventi		mc totale	mc/ha totale
	DR			
	mc	mc/ha		
FDG	47,60	28,50	47,60	28,50
FGG	29,97	40,50	29,97	40,50
FGI	217,84	37,33	217,84	37,33
FMG	35,33	38,40	35,33	38,40
FMP	227,26	37,15	227,26	37,15
<b>Totale complessivo</b>	<b>557,99</b>		<b>557,99</b>	

#### Querceti di rovere

Tipo strutturale	interventi		mc totale	mc/ha totale
	CF			
	mc	mc/ha		
GMC	19,00	23,75	19,00	23,75
<b>Totale complessivo</b>	<b>19,00</b>		<b>19,00</b>	

#### Quercio carpineti

Tipo strutturale	interventi		mc totale	mc/ha totale
	SC			
	mc	mc/ha		
FGI	60,16	25,60	60,16	25,60
GMC	53,08	29,90	53,08	29,90
<b>Totale complessivo</b>	<b>113,24</b>		<b>113,24</b>	

#### Assortimenti retraibili

#### Rimboschimenti

Tipo strutturale	Priorità	Triturazione (mc)	Imballaggio (mc)
FDG	B	38,08	9,52
FGG	M	23,98	5,99
FGI	B	18,14	4,54
	D	44,39	11,10
	M	111,74	27,94
FMG	D	28,26	7,07
FMP	B	87,94	21,99
	D	21,50	5,38
	M	72,36	18,09
<b>Totale complessivo</b>		<b>446,39</b>	<b>111,60</b>

#### Querceti di rovere

Tipo strutturale	Priorità	Legna da ardere (mc)
GMC	B	19,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>19,00</b>

**Querco carpineti**

<b>Tipo strutturale</b>	<b>Priorità</b>	<b>Legna da ardere (mc)</b>
FGI	D	60,16
GMC	D	53,08
<b>Totale complessivo</b>		<b>113,24</b>

