

Codice A1601D

D.D. 22 luglio 2026, n. 546

D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04". Comune: Campiglia Cervo (BI). Proponente: Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto.



ATTO DD 546/A1601D/2026

DEL 22/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601D - Biodiversità e aree naturali

OGGETTO: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: “Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04”. Comune: Campiglia Cervo (BI). Proponente: Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT1130002 “Val Sessera”.

Premesso che

in data 15/06/2026 (prot. n. 89314/A1600A) dal Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli* è pervenuta la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni per il progetto denominato “Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli” previsto nell’ambito del P.R. FESR Piemonte 2021-2027, Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4, Misura A dell’Azione II.2iv.4 “Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”;

il progetto prevede la rifunionalizzazione di otto punti di approvvigionamento idrico, due dei quali ricadenti rispettivamente in due Siti Natura 2000:

- intervento “PA_BI_09” – Comune di Zimone (BI) – ZSC IT1110057 “Serra di Ivrea”,
- intervento “PA_BI_04” – Comune di Campiglia Cervo (BI) – ZSC IT1130002 “Val Sessera”;

i Siti Natura 2000 in cui ricadono gli interventi sono in gestione al Settore regionale *Biodiversità e aree naturali*;

nella documentazione progettuale è stato presentato il *Format* per la Verifica di Corrispondenza, rispetto alle Prevalutazioni VIncA, dell’intervento denominato “PA_BI_09” previsto all’interno del Sito Natura 2000 IT1110057 “Serra di Ivrea”; in data 06/07/2026 (prot. n. 100442/A1600A) il Settore *Biodiversità e aree naturali* ha comunicato al Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli*

(Proponente) che l'intervento "PA_BI_09" corrisponde a quanto oggetto della Prevalutazione n. 15 "Modifica di opere ed infrastrutture esistenti dentro Rete Natura 2000", di cui all'Allegato A della D.G.R. n 11-1905 del 01/12/2025, rispetto alla ZSC IT1110057 "Serra d'Ivrea";

in data 19/06/2026 (prot n. 92441/A1600A) il Settore *Biodiversità e aree naturali* ha richiesto integrazioni in merito all'intervento "PA_BI_04" previsto all'interno del Sito Natura 2000 IT1130002 "Val Sessera" e successivamente, con nota prot. n. 93989/A1600A del 23/06/2026, il Proponente ha inoltrato la documentazione relativa alla "Verifica di Corrispondenza per Progetti/Interventi/Attività Prevalutati nei Siti RN2000 in Gestione alla Regione Piemonte" dell'intervento sopraindicato;

valutata la documentazione presentata, il Settore *Biodiversità e aree naturali* ha comunicato al Proponente (con nota prot n. 100435 del 06/07/2026) che si è ritenuto necessario procedere alla fase di Screening di Valutazione di Incidenza in quanto l'intervento "PA_BI_04" non risulta corrispondente alla Prevalutazione n. 15, di cui all'Allegato A della D.G.R. n 11-1905 del 01/12/2025, rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera";

in data 16/07/2026 (prot. n. 106307) il Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli* ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare l'istruttoria di Screening di VINCA;

l'intervento "PA_BI_04" previsto nel comune di Campiglia Cervo (BI) prevede l'inertizzazione e la messa in sicurezza dell'attuale vasca interrata (con l'impiego di inerti di pezzatura piccola) e la regolarizzazione dell'area adiacente la S.P. 115 per il successivo accoglimento della nuova vasca in PVC (posata, al bisogno, sul terreno); nelle fasi di cantiere è previsto il taglio delle piante deperenti o instabili, la sistemazione di massi lapidei e la realizzazione di un moderato scotico, con il livellamento della piazzola;

l'intervento coinvolge una ridotta superficie al margine sud-occidentale della ZSC IT1130002 "Val Sessera", in prossimità della Strada Provinciale 115, in cui sono presenti boscaglie pioniere e d'invasione a betulla (tipo forestale BS20X), come indicato nella Carta Forestale regionale 2025; per i lavori non è prevista l'apertura di nuove piste di accesso e il cantiere sarà sospeso nel periodo primaverile per la tutela dell'avifauna;

l'area prevista nel progetto si trova all'interno della ZSC IT1130002 "Val Sessera" istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la costituzione della Rete Natura 2000; il Sito presenta condizioni microclimatiche molto umide e una posizione marginale rispetto l'arco alpino che permise a molte specie di trovare in quest'area un rifugio durante le glaciazioni, tra cui il *Carabus olympiae** (All. II e IV D.H.), che vive prevalentemente in faggete e pascoli, e altre importanti specie endemiche;

visto il contributo istruttorio contenuto nel "Format Screening di VINCA per Progetti/Interventi/Attività - Istruttoria valutatore screening specifico", parte integrante della presente determinazione, che attesta che l'intervento di messa in sicurezza della vasca interrata esistente e di sistemazione dell'area per la posa in superficie nella nuova vasca in PVC non interferisce con habitat, specie o habitat di specie tutelati dalla Direttiva "Habitat" e non ha incidenze con i motivi di istituzione della ZSC IT1130002 "Val Sessera";

valutato che il progetto:

- è conforme e rispetta le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, quelle Sito-specifiche e gli Obiettivi di Conservazione del Sito,
- non può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di

interesse comunitario per cui è stato istituito il Sito,

- non può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di

interesse comunitario per cui è stato istituito il Sito,

- non può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito Natura 2000;

ritenuto che lo Screening di Valutazione di Incidenza del progetto denominato “Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04”, in comune di Campiglia Cervo (BI), proposto dalla Regione Piemonte – Direzione *Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica* – Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli*, rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera", si concluda positivamente,

si esprime il presente parere ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva del Consiglio "Habitat" n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva del Consiglio "Uccelli" n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo di misure";
- Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicate in data 28 dicembre 2019;
- D.G.R. n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024 "Procedura d'Infrazione 2015/2163 e messa in mora complementare relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione in violazione degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte"D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione quinto gruppo di misure.";

- D.G.R. n 11-1905 del 01/12/2025 ""D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.". Aggiornamento Allegato A "Prevalutazioni" e Allegato B "Condizioni d'obbligo". Disposizioni sugli allegati C "Format proponente screening" e D "Format proponente VIncA appropriata"";
- D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale";
- D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024 "Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della "Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive", degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e dell'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022";
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 ottobre 2024;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che lo Screening di Valutazione di Incidenza del progetto denominato “Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04”, nel comune di Campiglia Cervo (BI), proposto dalla Regione Piemonte – Direzione *Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica* – Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli*, rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione di Incidenza Appropriata.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE (A1601D - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. 85_2026_VASCA_AIB_CAMPIGLIA_CERVO_FORMAT.pdf

Allegato 

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Progetti/Interventi/Attività

ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Oggetto P/I/A:	Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento "PA_BI_04".
Tipologia P/I/A:	☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua ☐ Attività agricole ☐ Attività forestali ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi artistici, musicali, sportivi, pirotecnici, gare, raduni ☐ Produzione di energia ☐ Attività di cava o minerarie ☐ Uso risorse idriche ☐ Miglioramenti ambientali ☐ Uso mezzi a motore e droni ☒ ALTRO: Inertizzazione vasca antincendio e posa di nuova vasca esterna in PVC
Proponente:	Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA -V.Inc.A.?

☐ SI ☒ NO

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:

.....
.....

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Piemonte Comune: Campiglia Cervo Prov.: BI Località/Frazione: S.P. 115 Indirizzo: n.a.	Contesto localizzativo ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☒ Aree naturali ☐ altro
---	--

Particelle catastali: (se ritenute utile e necessarie)	Foglio	5				
	Particelle	7-8				
Coordinate geografiche: (se ritenute utili e necessarie)	LAT	/				
S.R.:	LONG	/				

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE (compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)

	si	no		si	no
File vettoriali/shape della localizzazione del P/I/A		x	Relazione descrittiva ed esaustiva del P/I/A	x	
Planimetria di progetto	x		Eventuali studi ambientali disponibili		x
Planimetria delle eventuali aree di cantiere		x	Relazione descrittiva ed esaustiva del cantiere	x	
Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A	x		Ortofoto con localizzazione delle eventuali aree di cantiere	x	
Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)	x		Cronoprogramma di dettaglio	x	
Documentazione fotografica <i>ante operam</i>	x		Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografia	x	
			ALTRO		

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/I/A e comprenderne la portata?

x SI ☐ NO

*Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:*

.....

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Descrivere (oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente):

La proposta presentata rientra tra gli interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli, previsti nell'ambito del P.R. FESR Piemonte 2021-2027, Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4, Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Il progetto del punto acqua "PA_BI_04" prevede l'inertizzazione e messa in sicurezza dell'attuale vasca interrata (con l'impiego di inerti di pezzatura piccola), la regolarizzazione/messa in piano dell'area per il successivo accoglimento della nuova vasca in PVC (posata al bisogno superficialmente), la regimazione della vegetazione (con il taglio delle piante che risultano deperenti o instabili) e la sistemazione di protezione in massi lapidei.

Per l'accesso alla vecchia vasca in calcestruzzo sarà utilizzato il tracciato sentieristico esistente che sarà percorso con motocarriola. Per il livellamento dell'area, destinato alla nuova vasca in PVC, sarà realizzato un moderato scotico e il livellamento della piazzola, con la sistemazione dei materiali di risulta per protezione perimetrale della vasca.

L'intervento coinvolge una ridotta superficie al margine sud-occidentale della ZSC IT1130002 "Val Sessera", in prossimità della Strada Provinciale 115, in cui sono presenti boscaglie pioniere e d'invasione a betulla (tipo forestale BS20X), come indicato nella Carta Forestale regionale 2025.

L'intervento, che viene svolto nel rispetto delle Misure di Conservazione generali, sito-specifiche e degli Obiettivi di Conservazione, non prevede l'apertura di nuove piste di accesso e i lavori saranno sospesi nel periodo primaverile per la tutela dell'avifauna.

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 in cui ricade il P/I/A

	Codice	Denominazione	MdC spec*	Atto**	PdG*	Atto**
SIC	/	/	/	/	/	/
ZSC	IT1130002	Val Sessera	Sì	D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024	no	/
ZPS	/	/	/	/	/	/

2.1 - Il P/I/A interessa Aree naturali protette nazionali o regionali?

☐ Sì ☒ No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _
	
	Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dall'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
	Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto (se utile):

2.2 - Il P/I/A interessa indirettamente altri Siti Natura 2000

☐ Sì ☒ No	Se sì: SIC/ZSC/ZPS IT _ _ _ _ _ distanza dal sito: (_ metri) SIC/ZSC/ZPS IT _ _ _ _ _ distanza dal sito: (_ metri) Sito cod. IT _ _ _ _ _ distanza dal sito: (_ metri)
--	--

2.3 - ANALISI PER P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000

SIC/ZSC/ZPS IT _ _ _ _ _ distanza dal sito: (_ metri)
SIC/ZSC/ZPS. IT _ _ _ _ _ distanza dal sito: (_ metri)
SIC/ZSC/ZPS IT _ _ _ _ _ distanza dal sito: (_ metri)

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi?

☐ Sì ☐ No

Se, **Sì**, descrivere perché:

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/I

SITI NATURA 2000

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening?

☒ SÌ ☐ NO

Se, **No**, perché:

.....
.....
.....
.....

(se **No** le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000			
SITO NATURA 2000 – cod. sito IT1130002			
Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti nell'area interessata dal P/I/A			
STANDARD DATA FORM ¹	CONDIZIONE HABITAT O QUALITÀ HABITAT DI SPECIE ²	OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE ³	PRESSIONI E/O MINACCE ⁴
Non sono coinvolti habitat, habitat di specie o specie di interesse comunitario.			
Format obiettivi del Sito: https://www.regione.piemonte.it/giscartografia/Parchi/format/Format_IT1130002_Val%20Sessera.xlsx			
Nell'area dell'intervento non sono state segnalate specie di interesse conservazionistico.			
Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: (informazioni facoltative)	La ZSC IT1130002 "Val Sessera" presenta condizioni microclimatiche molto umide e una posizione marginale rispetto l'arco alpino che permise a molte specie di trovare in quest'area un rifugio durante le glaciazioni, tra cui il <i>Carabus olympiae</i> * (All. II e IV D.H.), che vive prevalentemente in faggete e pascoli, e altre importanti specie endemiche. Le minacce sullo stato di conservazione del Sito possono essere legate al potenziamento delle strutture turistiche e delle infrastrutture, in particolare dall'ampliamento delle piste di sci (che minacciano il mantenimento dell'habitat del <i>Carabus olympiae</i>) e alla riduzione dei pascoli (che minacciano il mantenimento di alcune specie vegetali e dell'avifauna).		
4.1 - Il P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000?			
La proposta è direttamente connessa alla gestione dei siti Natura 2000?	Se, Si , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?		
☐ SI ☒ NO			

1 - Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),

2 - DA FORMAT OBIETTIVI Condizione dell'habitat e Qualità dell'habitat di specie:

La Condizione dell'habitat (da compilare per gli habitat) si esprime attraverso 3 opzioni:

1. Area dell'habitat prevalentemente in condizione buona;
2. Area dell'habitat prevalentemente in condizione non buona;
3. Condizione sconosciuta.

La Qualità dell'habitat di specie (da compilare per le specie) si esprime attraverso 3 opzioni:

1. Qualità buona;
2. Qualità non buona;
3. Qualità sconosciuta.

Se non esiste il Format obiettivi, possono essere usati informazioni da Report art. 17 DH o 12 DU o info da PdG se esistente.

3 – DA FORMAT OBIETTIVI : **MA**ntenimento o **Mi**glioramento; per ZPS prendere spunto da Piani di Gestione se esistenti o Misure di Conservazione sito-specifiche o generali

4 – DA FORMAT OBIETTIVI o da Report art. 17 DH o 12 DU,

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi degli elementi del P/I/A ed individuazione di altri P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

☒ SI ☐ NO

Se, **No**, perché:

.....

Specificare gli elementi del P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:
Possibile interferenze con specie animali durante le fasi di cantiere.

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, **Si**, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "*Verifica completezza integrazioni*".

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, perché:

.....

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/I/A

Esistono altri P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Se, Sì, quali:

1. Lavori di manutenzione ordinaria vasca di carico dell'impianto idroelettrico di Piancone. Comune: Portula (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 93976 del 23/06/2026;
2. Intervento di manutenzione straordinaria del tratto di strada vicinale che dall'Alpe Piana dei Lavaggi conduce al ponte sul torrente Dolca, ricompreso nel percorso ciclopedonale di collegamento tra Bocchetto Sessera e Mera in Valsesia, nell'ambito dei percorsi MTB dell'Oasi Zegna. Comune: Scopello (VC). Verifica di corrispondenza prot. n. 86783 del 09/06/2026;
3. Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Sessera destinata ad uso acquacolturale. Comune di Valdilana (BI). D.D. n. 404/A1601D del 29/05/2026;
4. Allestimento di un sentiero esistente con posa di strutture espositive sul tema della meteorologia: nuovo percorso tematico denominato "ARIA". Comune: Callabiana, Piatto, Valdilana, Vallanzengo e Veglio (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 64895 del 28/04/2026;
5. Studi/ricerche in campo ornitologico. Comune: Isole amministrative di Comuni vari (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 63486 del 24/04/2026;
6. Interventi taglio vegetazione per manutenzione tratto pista da sci n.107. Comune di Valdilana (BI). D.D. n. 592 del 06/08/2025;
7. Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio idrogeologico nel lotto Banda Soulia. Comune di Campiglia Cervo (BI). D.D. n. 589/A1061D del 05/08/2025;
8. Interventi sulla Rete Escursionistica dell'Alta Val Sessera. Unione Montana del Comuni del Biellese Orientale. D.D. n.587/A1601D del 04/08/2025;
9. Sistemazione morfologica con riporto di terreno al Piazzale 2 di Bielmonte. Comune di Callabiana (BI). D.D. n. 100/A1601C del 13/02/2025;
10. Intervento di messa in sicurezza del comprensorio sciistico di Bielmonte con allargamento della zona traguardo della pista di gara di slalom gigante denominata "Moncerchio". Comune di Valdilana (BI). D.D. n. 663/A1601C del 28/08/2024;
11. Intervento di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e funzionale con ampliamento presso albergo-ristorante "La Pineta" e bar "Della Panoramica". Comune di Piatto (BI). D.D. n. 624/A1601C del 06/08/2024;
12. Manutenzione straordinaria al tratto di linea d'innevamento esistente tra Monte Marca e l'intermedio della seggiovia Moncerchio presso stazione sciistica a Bielmonte. Comuni di Vallanengo e Piatto (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 121070 del 05/07/2024;
13. Ricostruzione Ristoro Margosio. Comune di Valdilana (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 67393 del 10/04/2024;
14. Modifiche interne e nuova tubazione interrata nella porzione di fabbricato annesso alla casa di guardia in località Alpe oro della lama. Comune: Valdilana (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 28495 del 15/02/2024;
15. Ricostruzione con ampliamento di chiosco ristoro Fraz. Mosso Loc. Bocchetta di Margosio. Comune di Valdilana (BI). C 28461 del 15/02/2024;
16. Nuova tettoia e realizzazione copertura sopra recinzione metallica esistente a protezione e confinamento nuovo serbatoio gasolio e gruppo elettrogeno esistente da installare in annessione all'impianto diga della "Diga delle Mischie". Comune di Valdilana (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 23732 del 08/02/2024;
17. Realizzazione di infrastruttura per telecomunicazioni. Comune di Piatto (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 156220 del 09/11/2023;
18. Costruzione nuova cabina elettrica prefabbricata di trasformazione MT/BT 15.000/400V presso località Alpe Montuccia. Comune di Veglio (BI). D.D. n. 478/A1601C del 06/07/2023.

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?
Alterazione delle aree naturali e disturbo delle specie animali durante le fasi di cantiere.

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:

///

SEZIONE 6 – VERIFICA CONDIZIONI D’OBBLIGO

6.1 – Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?

☒ SI ☐ NO

6.2 - Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta?

(n.b. per ogni condizione d’obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Si/No)

Riferimento l’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo: D.G.R. n.55-7222 del 12/07/2023 – allegato B.

Condizioni d’obbligo inserite: 1, 2, 3, 6, 8.

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo?

Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "Verifica completezza integrazioni".

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, perché:

SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

INTEGRAZIONI NON RICHIESTE.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni? _____

_____ ☐ SI ☐ NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.

Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste: _____

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)? _____

1) _____ ☐ SI ☐ NO

2) _____ ☐ SI ☐ NO

3) _____ ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza** sez. 12) _____

Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)? _____

1) _____ ☐ SI ☐ NO

2) _____ ☐ SI ☐ NO

3) _____ ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza** sez. 12) _____

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nel FORMAT Obiettivi di conservazione e Misure di Conservazione, nel Piano di Gestione e/o inserite nello Standard Data Form? (eventualmente verificare anche pressioni e minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU)

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, indicare quali e specificare la fonte:

8.2 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazioni (da riportare in sez. 11)

8.3 Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....
.....
.....

8.4 Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☒ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....
.....
.....

SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (Allegato I DH) interessati dalla proposta *(ripetere per ogni habitat coinvolto)*

Habitat	Possibile perdita di habitat		Possibile frammentazione di habitat		note
Nessun habitat coinvolto	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	

9.2 - SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta *(ripetere per ogni specie coinvolta)*

Specie	Possibile perturbazione/disturbo		Possibile perdita diretta/indiretta	
Nessuna specie coinvolta	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	☐ No	☐ SI Stima persi (n. coppie, individui, esemplari):

9.3 - HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO (per le specie in Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta *(ripetere per ogni specie coinvolta)*

Specie/hab. di specie	Possibile perdita/frammentazione		note
Nessun habitat di specie coinvolto	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	

9.4 – Valutazione effetti cumulativi

Gli altri P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?

☐ SI x NO

Se **Si**, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:

9.5 – Valutazione effetti indiretti

La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?

☐ SI x NO

Se **Si**, quali:

SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI x NO

Se, **Si**, perché:

.....
.....
.....
.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI x NO

Se, **Si**, perché:

.....
.....
.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI x NO

Se, **Si**, perché:

.....
.....
.....

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): (n.b. da riportare nel parere di screening)

L'intervento del punto di approvvigionamento "PA_BI_04" è previsto in prossimità della Strada Provinciale 115, in cui sono presenti boscaglie d'invasione a betulla, e rappresenta un'opera importante per la lotta agli incendi boschivi.

Considerata la tipologia dell'intervento, la collocazione e la limitata estensione dell'area, si ritiene che il progetto non abbia incidenze negative su specie e habitat di interesse comunitario per cui è stata istituita la ZSC IT1130002 "Val Sessera", né sull'integrità del Sito stesso.

Si ricorda che l'intervento dovrà essere condotto in conformità degli Obiettivi di Conservazione del Sito (D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024) e nel pieno rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche e delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* (con particolare attenzione a quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lettera i, al fine di evitare la possibile diffusione di specie esotiche invasive, di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024).

SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo		Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u> (le motivazioni devono essere specificate nella sez 11)	x POSITIVO (Screening specifico) <i>Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;</i>	☐ NEGATIVO	
		☐ RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA	
		☐ ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):	
Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data
Settore Biodiversità e aree naturali	Flavio Magnetti		Torino, 22/07/2026