

Codice A2015A

D.D. 8 settembre 2026, n. 444

D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento di VIA/Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) assunto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021, inerente il progetto "Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa", presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO). - cat. B.7.c) - Pos.



ATTO DD 444/A2015A/2026

DEL 08/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento di VIA/Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) assunto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021, inerente il progetto “Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa”, presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO). – cat. B.7.c) - Pos. 2020-09/VAL

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021, assunta a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “*Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa*”, localizzato nel comune di Valprato Soana, (TO):

- è stata espressa la compatibilità ambientale dell'intervento, come previsto dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, illustrate nella Parte A dell'Allegato Tecnico e vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere.
- si è dato atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

- tali condizioni ambientali, i cui soggetti individuati per la verifica di ottemperanza sono ARPA Piemonte e Regione Piemonte, si riferiscono alle fasi di progettazione definitiva/esecutiva - *ante operam* – come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 233/A2015A del 19-05-2026 sono stati prorogati i termini di validità del provvedimento di VIA, di cui alla sopra menzionata D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203,

confermando la necessità del rispetto delle citate condizioni ambientali.

Dato atto che:

- in data 10-08-2026, con nota prot. n. 119040/A1605A, il Comune di Valprato Soana, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha presentato l'istanza per la Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam (n. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) di cui alla Parte A - Sezione 4 dell'Allegato tecnico alla D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203 relativa al progetto sopra indicato, allegando la specifica documentazione;
- in data 19-08-2026, con nota prot. n. 16580/A2015A, e in data 24-08-2026 con nota prot. n. 16732/A2015A, il Comune di Valprato Soana, ha presentato delle integrazioni documentali;
- ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti alla fase di progettazione definitiva/esecutiva - *ante operam* - il Responsabile del procedimento, mediante nota prot. n. 16758/A2015A del 25-08-2026, ha acquisito il parere dell'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2013- con termine fissato al 2 settembre 2026 per l'espressione dei pareri di competenza.

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti i seguenti pareri e contributi:

- ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest con nota prot. n. 17041/A2015A del 02-09-26;
- Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – nota prot. n. 17114/A2015A del 03-09-26;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile prot. 17189/A2105A del 04-09-2026.

Ritenuto - all'esito dell'esame della documentazione a corredo dell'istanza e dell'istruttoria svolta, alla luce dei contributi pervenuti - di attestare l'ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti alla fase di progettazione definitiva/esecutiva di cui alla D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203 relativa al progetto del Comune di Valprato Soana "*Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa*", localizzato nel comune di Valprato Soana (TO), come da prospetto di dettaglio riportato nell'Allegato "1" alla presente determinazione, quale parte integrale e sostanziale.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/152/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la D.G.R n. 14-8374 del 29-03-2024 recante "Legge Regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023";

determina

- di attestare l'ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam (n. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) di cui alla Parte A - Sezione 4 dell'Allegato tecnico alla D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203 relativa al progetto del Comune di Valprato Soana "Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa", localizzato nel comune di Valprato Soana (TO), come da prospetto di dettaglio in Allegato 1 alla presente determinazione, quale parte integrale e sostanziale;

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla data della presente determinazione;

- di disporre l'invio della presente determinazione al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_All1_Ver_Valprato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1 alla Determinazione Dirigenziale recante "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali *ante operam* espresse nel provvedimento di VIA/Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021 inerente il progetto "Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa", presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO). – cat. B.7.c) - Pos. 2020-09/VAL".

ALLEGATO 1: verifica all'ottemperanza delle condizioni di compatibilità ambientale.

Verifica dell'assolvimento all'ottemperanza delle condizioni ambientali "*ante operam*" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021, in esito alla richiesta avanzata dal proponente Comune di Valprato Soana con nota prot. n. 119040/A1605A del 10-08-2026.

Gli esiti dell'ottemperanza riguardano le condizioni "*Ante operam*" riportate ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 di cui all'allegato Tecnico - Parte A della citata delibera, come riportate nella seguente tabella:

Condiz. n.	Testo integrale della condizione ambientale come riportato nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.R. n. 30-3203 del 07-05-2021)	Ente di cui si avvale l'Autorità competente per la Verifica di ottemperanza	Esito del controllo.
1	Biodiversità		
	le attività di cantiere non potranno essere svolte da metà maggio al primo di luglio; per le attività in cui sono previsti tagli di esemplari arborei il fermo lavori è prolungato al 31 luglio così come previsto dal Piano di Gestione del SIC IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso" (approvato con DGR n. 32-8597 del 22 marzo 2019)	Regione Piemonte, ARPA	OTTEMPERATA
2	Biodiversità		
	dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie ad evitare interferenze dirette e indirette con la stazione di <i>Cortusa matthioli</i> che vegeta all'interno dell'impluvio attraversato dalla linea tra la sezione 41 (cfr. elaborato "Tav. 3 - Viabilità di cantiere, Aree di baraccamento e deposito") e la stazione di valle della seggiovia "Ciavanassa"	ARPA	OTTEMPERATA

ALLEGATO 1 alla DD: "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI – 1° LOTTO FUNZIONALE", localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER"

4	Acustica		
	contestualmente alla fase di progettazione esecutiva, dovrà essere avviata dall'Amministrazione comunale di Valprato Soana la procedura di adeguamento del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 2/2009 e s.m.i.. A questo proposito, alla luce dei contenuti dello studio di impatto acustico allegato al SIA, si raccomanda che la nuova zonizzazione non preveda, al di fuori dell'area sciabile, una riduzione degli attuali livelli di tutela, in particolare per quanto attiene il territorio della ZSC/ZPS "IT1201000 – Parco Nazionale del Gran Paradiso";	ARPA	OTTEMPERATA
5	Biodiversità		
	dovranno essere scrupolosamente rispettate le indicazioni contenute nella documentazione progettuale relativamente alla localizzazione delle aree di cantiere ed alle misure individuate per ridurre le interferenze con il periodo riproduttivo dell'avifauna: a questo proposito, dovrà essere comunicata ad ARPA Piemonte l'avvenuta posa della rete con funzione dissuasiva di cui a pag. 95 del SIA, che dovrà essere stesa in tempo utile per garantirne l'efficacia;	ARPA	OTTEMPERATA
6	Biodiversità		
	premesso che dovranno essere oggetto di ripristino ambientale tutte le aree interferite a qualsiasi titolo dai lavori, comprese quelle adibite a deposito/baraccamento ed il sedime del tratto di pista di accesso alla stazione di monte della seggiovia che verrà dismesso, si ritiene inopportuno l'utilizzo del medesimo miscuglio (del quale non viene specificata la composizione percentuale, che dovrà essere comunicata ad ARPA Piemonte in fase di progettazione esecutiva) per l'inerbimento tanto delle aree poste nelle praterie quanto di quelle situate nel lariceto. Pertanto, si ritiene necessario venga prevista lungo il tracciato della linea la zollatura di un certo numero di piote erbose prima dell'esecuzione degli scavi e dei movimenti terra, che dovranno essere impiegate ad integrazione degli interventi di inerbimento previsti, organizzando il cantiere in	ARPA	OTTEMPERATA

ALLEGATO 1 alla Determinazione Dirigenziale recante "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali *ante operam* espresse nel provvedimento di VIA/Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021 inerente il progetto "Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa", presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO). – cat. B.7.c) - Pos. 2020-09/VAL".

	modo da procedere per lotti successivi. Oltre a ciò, dovrà essere stralciato l'impiego delle specie legnose prospettate per il ripristino del tratto di pista nera per la pratica del downhill oggetto di dismissione;		
8	Suolo, Acque, Sicurezza		
	il progetto esecutivo dovrà essere corredato da un piano di manutenzione di tutti gli interventi di ripristino delle aree interferite dai lavori e dei tracciati dismessi, che dovrà essere di durata non inferiore a tre anni ed indicare i soggetti attuatori di eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie. Tale elaborato dovrà essere trasmesso ad ARPA Piemonte ed essere strettamente integrato con il piano di monitoraggio	Regione Piemonte, ARPA	OTTEMPERATA
9	Biodiversità		
	Il Piano di Monitoraggio (PMA) dovrà essere adeguato secondo le indicazioni riportate alla Sezione 5 del presente allegato	ARPA	OTTEMPERATA
10	Rischio antropico e cambiamenti climatici		
	La pianificazione urbanistica e territoriale deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. Il suddetto coordinamento deve avvenire con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e le previsioni - tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici - allo scopo di soddisfare due principali obiettivi: 1. Integrare gli scenari di rischio nei Piani Urbanistici e Territoriali 2. Rendere coerente con questi ultimi le previsioni dei Piani stessi. In tale ottica è opportuna, da parte dell'Autorità di Protezione Civile Comunale, una verifica della effettiva coerenza tra la pianificazione urbanistica e territoriale e quella di protezione civile effettivamente vigente sul territorio di competenza, in modo che la stessa pianificazione urbanistica non comprometta, in caso di emergenza, la fruibilità dei Centri di coordinamento e delle Aree	Regione Piemonte	OTTEMPERATA

ALLEGATO 1 alla DD: "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI – I° LOTTO FUNZIONALE", localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER"

di emergenza di cui agli elementi strategici. Più specificatamente, devono essere considerati i seguenti elementi: - le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, e pertanto le aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all'esposizione reale e potenziale; - le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori; - gli edifici aventi valore strategico e le relative aree, ai fini dell'articolazione dei soccorsi; - gli elementi derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio.		
--	--	--

Osservazioni

Condizioni ambientali n.1, 2, 4, 5

Si prende atto dei contenuti della relazione di ottemperanza, che recepisce le indicazioni fornite e ne prevede l'attuazione durante l'esecuzione dei lavori per quanto riguarda le condizioni ambientali n. 1 e n. 2 (periodo di sospensione delle attività di cantiere e misure di tutela della stazione di *Cortusa matthioli*), nonché mediante successivi provvedimenti comunali per la condizione ambientale n. 4 (adeguamento della zonizzazione acustica).

Con riferimento alla condizione ambientale n. 5 (misure di tutela dell'avifauna), anche alla luce del cronoprogramma operativo, si prende atto che la posa della rete con funzione dissuasiva alla nidificazione è prevista per la prossima stagione primaverile. Si rimane pertanto in attesa della relativa comunicazione, come indicato nella relazione, prevista per il 2027.

Condizione ambientale n.6

Si prende atto che "...le prescrizioni, sono recepite in sede di progetto esecutivo (vedi Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto – Art.63 - § F.1.3) e ad esse verrà dato corso come previsto".

Rispetto alle modalità di inerbimento, si concorda con la proposta di utilizzare del fiorume proveniente da prati posti nelle vicinanze e si resta in attesa delle relative comunicazioni rispetto al luogo di prelievo.

Condizioni ambientali n.8 e 9

Rispetto alla condizione ambientale n. 8 (Piano di manutenzione interventi di ripristino), la relazione di ottemperanza indica che:

ALLEGATO 1 alla Determinazione Dirigenziale recante “D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali *ante operam* espresse nel provvedimento di VIA/Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-3203 del 7 maggio 2021 inerente il progetto “Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa”, presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO). – cat. B.7.c) - Pos. 2020-09/VAL”.

“Il piano di manutenzione del progetto esecutivo fornisce già alcune indicazioni ma le stesse sono state integrate dal Piano dei monitoraggi redatto successivamente. Il medesimo costituisce quindi parte integrante e sostanziale del Piano di Manutenzione stesso. L'elaborato definitivo opportunamente revisionato in relazione all'effettivo sviluppo realizzativo dell'opera verrà trasmesso ad ARPA per concordare eventuali azioni correttive sia in corso d'opera che post-opera.”

Il Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso è stato integrato in conformità alle indicazioni contenute nella condizione ambientale n. 9 (adeguamento del piano di monitoraggio secondo le indicazioni riportate nella Sezione 5). Il documento prevede il monitoraggio della composizione floristica delle formazioni vegetali, delle specie alloctone invasive, degli inerbimenti e della stazione di *Cortusa matthioli*, definendo nel dettaglio le modalità di esecuzione, la frequenza dei controlli e le modalità di restituzione dei dati.

Allo stato attuale, il PMA non contiene uno specifico capitolo dedicato al Piano di manutenzione degli interventi di ripristino, ed essi non sono contenuti all'interno dell'elaborato 12 (“Piano di manutenzione dell'opera”). In relazione agli inerbimenti, comunque, il PMA prevede il monitoraggio dello stato di attecchimento e sviluppo delle superfici interessate, finalizzato alla verifica dell'efficacia degli interventi e all'individuazione di eventuali azioni correttive, quali semine o trasemine integrative nelle aree che presentino una copertura vegetale insufficiente. È inoltre presente una specifica sezione nel Capitolato speciale d'appalto (F.1.3 Ripristino della copertura erbacea).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il PMA risponda alle richieste della condizione ambientale n. 9 relativamente agli aspetti vegetazionali. Si evidenzia tuttavia l'assenza di uno specifico paragrafo dedicato alla “valutazione dei possibili impatti sulla locale popolazione di marmotta”, espressamente richiamata nel testo della condizione ambientale.

Per quanto concerne il Piano di manutenzione degli interventi di ripristino (condizione ambientale n. 8), il monitoraggio della riuscita degli inerbimenti e le relative misure correttive previste (trasemine e/o semine integrative) costituiscono un primo elemento di verifica dell'efficacia degli interventi e contribuiscono, unitamente alla loro corretta esecuzione, al ripristino e al mantenimento nel tempo della funzionalità degli ambienti interferiti.

Fermo restando l'obbligo di trasmissione dell'elaborato definitivo, aggiornato sulla base dell'effettivo sviluppo dell'opera, si ritiene opportuno prevedere, almeno per il primo anno successivo alla realizzazione degli interventi, un incremento della frequenza dei controlli in campo, con un minimo di due sopralluoghi annui, al fine di individuare tempestivamente eventuali fenomeni erosivi localizzati (ad esempio solchi di ruscellamento) e consentire la rapida attuazione delle necessarie misure correttive.