REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale n. 15/A1800A/1119 in data 06/11/2026

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4-5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli. Approvazione dell'integrazione e della sesta rimodulazione del Piano degli interventi e delle linee operative per la rendicontazione degli interventi.

Documento allegato

REGIONE PIEMONTE

Ordinanza commissariale n. 15/A1800A/1119 in data 06/11/2026

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4-5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli. Approvazione dell'integrazione e della sesta rimodulazione del Piano degli interventi e delle linee operative per la rendicontazione degli interventi.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12 dicembre 2024)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato per i comuni sopra citati lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo e sono state stanziate risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 4.800.000,00 per l'attuazione dei primi interventi ascrivibili alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 sono state stanziate risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 14.250.000,00 per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2025, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi, fino al 25 novembre 2026.

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12 dicembre 2024 che:

- all’articolo 1, comma 1, nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza;

- all'articolo 1, comma 2, dispone che per l’espletamento e l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- all’articolo 1, comma 3, dispone che nel limite delle risorse finanziarie il Commissario delegato predisponga un Piano degli interventi appartenenti alle seguenti tipologie individuate dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018:

a) organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

b) ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

- all'articolo 1, comma 5, dispone che il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato anche delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera d), articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018;

- all’articolo 3, prevede che i soggetti attuatori possono provvedere con l'attuazione degli interventi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga a specifiche disposizioni normative.

Richiamato che:

- l'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1119 del 15 gennaio 2025 prevede, all'articolo 6, la suddivisione degli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua in due gruppi: per gli interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d’acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti si possono applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del regio decreto n. 523/1904; nel caso di interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell’alveo rispetto alla situazione antecedente all’evento alluvionale, situazioni queste ultime

che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle, il soggetto attuatore deve acquisire un’autorizzazione idraulica preventiva o in corso d’opera;

- l'ordinanza commissariale n. 2/A18.000/1119 del 20 gennaio 2025 individua i Settori delle Direzioni regionali che supportano il Commissario delegato per le attività connesse con l'attuazione del piano degli interventi;

- l'ordinanza commissariale n. 3/A18.000/1119 del 13 febbraio 2025 approva il primo stralcio del piano degli interventi ascrivibili al sopra citato articolo 25, comma 2, lettera b), per un importo di € 4.155.329,81;

- l'ordinanza commissariale n. 4/A18.000/1119 del 10 marzo 2025 approva le spese sostenute da SMAT, servizio idrico integrato dell'ATO 3 - torinese, per il rifornimento di acqua potabile con autobotti, ascrivibili al citato articolo 25, comma 2, lettera a), per un importo di € 14.573,52;

- l'ordinanza commissariale n. 5/A18.000/1119 del 10 marzo 2025 approva l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), di importo di € 485.000,00;

- l'ordinanza commissariale n. 6/A1800A/1119 del 16 luglio 2025 approva il terzo stralcio del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018 relativi ai contributi per l'immediato sostegno ai privati ed un primo ristoro per il patrimonio edilizio delle attività economiche e produttive e per le attività economiche e produttive del comparto agricolo di importo complessivo pari a € 307.569,17 e la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di importo di € 4.962.472,50;

- l'ordinanza commissariale n. 7/A1800A/1119 del 23 luglio 2025 approva i criteri per l’erogazione dei contributi per immediato sostegno ai soggetti privati di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018;

- l'ordinanza commissariale n. 8/A1800A/1119 del 7 agosto 2025 approva l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 14.005.000,00 e la terza rimodulazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 18.967.472,50;

- l'ordinanza commissariale n. 9/A1800A/1119 del 7 agosto 2025 approva l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 34.082,24 e la quarta rimodulazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 19.001.554,74;

- l’ordinanza commissariale n. 1/A1700A/A19000/1096-1119 del 12 dicembre 2025 approva i criteri per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c, del decreto legislativo n. 1/2018;

- l'ordinanza commissariale n. 10/A1800A/1119 del 16 gennaio 2026 proroga il termine per la rendicontazione degli interventi approvati con le ordinanze commissariali n. 3/A1800A/1119 del 13 febbraio 2025 e n. 5/A1800A/1119 del 10 marzo 2025 al 30 luglio 2026;

- l'ordinanza commissariale n. 11/A1800A/1119 del 27 febbraio 2026 approva il riparto delle risorse pari a € 39.052,00 ai sensi all’articolo 25 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018 che assegna al massimo € 5.000,00 per nucleo familiare la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale;

- l'ordinanza commissariale n. 12/A1800A/1119 del 15 maggio 2026 approva i rimborsi per i datori di lavoro attinenti all’attività di volontariato di protezione civile ai sensi dell’articolo 39 del del decreto legislativo n. 1/2018;

- l'ordinanza commissariale n. 13/A1800A/1119 del 19 maggio 2026 approva la quinta rimodulazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 19.050.000,00;

- l'ordinanza commissariale n. 2/A1700A/A19000-1096-1119 del 9 giugno 2026 approva, tra l’altro, l’elenco dei beneficiari dei contributi ascrivibili all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018 e concessi alle attività produttive e aziende agricole;

- l'ordinanza commissariale n. 14/A1800A/1119 del 23 luglio 2026 proroga al 31 gennaio 2027 il termine per la rendicontazione;

- l'ordinanza commissariale n. 3/A19000_1096_1038_1119_1219 del 16 ottobre 2026 approva la modulistica e le modalità di invio delle istanze per il ristoro dei danni alle attività economiche e produttive ascrivibili all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018.

Dato atto che la Direzione regionale “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, di cui si è avvalso il Commissario delegato:

- ha condotto il censimento e l'accertamento dei danni di opere pubbliche per le tipologie ascrivibili all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri riportati nella circolare esplicativa n. 3279 del 25 luglio 1978 della legge regionale n. 38/1978 e nella deliberazione di Giunta regionale n. 78-22992 del 3 novembre 1997;

- ha individuato gli interventi che necessitano di autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904;

- è addivenuta all'individuazione dei danni ed alla definizione degli interventi secondo il seguente ordine di priorità:

- ♦ difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, su luoghi di transito, su zone di deflusso delle acque;

- ♦ ripristino di opere igieniche danneggiate, con precedenza ai casi di interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture;

- ♦ opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d'acqua;

- ♦ ripristino di edilizia comunale danneggiata al fine di permettere lo svolgimento delle attività fondamentali;

- ♦ ripristino di viabilità con precedenza ai casi di interruzione totale del transito senza viabilità alternativa.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione regionale, l'accertamento dei danni delle opere pubbliche danneggiate è stato effettuato dai seguenti soggetti:

- ◆ Settori Tecnici regionali Biella e Vercelli e della Città Metropolitana di Torino, della medesima Direzione regionale per le infrastrutture e le strutture di competenza comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;

- ◆ Gestore del Servizio idrico integrato SMAT S.p.A., per gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione;

- ◆ Città Metropolitana di Torino, per le viabilità di propria competenza.

Dato atto che il Settore "Infrastrutture e pronto intervento" della suddetta Direzione regionale:

- ha elaborato la sesta proposta di rimodulazione del Piano degli interventi nel limite delle risorse stanziate di € 19.050.000,00 e che prevede rispetto al piano approvato:

- ◆ risparmi di spesa pari a complessivi € 142.081,53 relativi a economie derivanti dall'attuazione degli interventi e a minor spese imputabili alle spese sostenute dalle attività

economiche e produttive e ascrivibili all’articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018;

- n. 3 interventi ascrivibili alla lettera d), comma 2, dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 142.072,41;

- incremento di € 9,12 della misura codice RP_STR_1119_24_001 “Straordinari personale ai sensi dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Regione Piemonte” che passa da € 1.202,58 a € 1.211,70;

- ad invarianza di spesa, la rimodulazione degli interventi di competenza della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT);

- ha tenuto conto del dettaglio dei beneficiari dei contributi relativi alle attività economiche e produttive e ascrivibili alla lettera c), comma 2, dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018, approvato con l’ordinanza commissariale n. 2/A1700A/A19000/1096_1119 del 9 giugno 2026;

- ha rispettato le linee operative per la rendicontazione degli interventi approvate con l’ordinanza commissariale n. 13/A18.000/1119 del 19 maggio 2026 e le prassi attivate con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino;

- ha adottato quale modalità di trasmissione delle rendicontazioni la piattaforma MOON, per le motivazioni specificate nella medesima ordinanza commissariale n. 13/A1800A/1119 del 19 maggio 2026.

Preso atto che:

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII del MEF ha autorizzato l’apertura presso la Tesoreria dello Stato di Torino della contabilità speciale, Iban IT89V0100004306CS0000016601 Alias RGS CS-TO-0013000, intestata al “COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1119-2024 ZONA PIEMONTE” sulla quale il Dipartimento della Protezione Civile ha accreditato la somma di € 11.925.000,00 sull'applicativo ORTES;

- la dichiarazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, da ultimo prorogata con la deliberazione del 5 novembre 2025, prevede che la messa in pristino del territorio debba essere realizzata in tempi compatibili con lo stato di emergenza e la rendicontazione degli interventi avvenga entro i termini di vigenza della contabilità speciale.

Dato atto che la suddetta sesta proposta di rimodulazione del Piano degli interventi, il cui importo complessivo ammonta a € 19.050.000,00 è stata sottoposta, con nota del Commissario delegato n. 51803/A1000A del 12 ottobre 2026, all'approvazione al Capo del Dipartimento della protezione civile così come stabilito all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 1119/2024.

Preso atto che con nota n. P_UIII_POST_50411 del 3 novembre 2026 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha approvato la suddetta sesta rimodulazione del piano degli interventi.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1/2018, per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di:

- approvare l'integrazione del Piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 1/2018 effettuati dai soggetti attuatori individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di importo pari a € 142.072,41;

- approvare la sesta rimodulazione del Piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 1/2018 effettuati dai soggetti attuatori individuati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di importo pari a € 19.050.000,00;

- individuare quali sono gli interventi che necessitano di autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904;

- applicare le linee operative per la rendicontazione degli interventi approvate con l'ordinanza commissariale n. 13/A1800A/1119 del 19 maggio 2026;

- adottare per la trasmissione delle rendicontazioni un percorso guidato e semplificato di compilazione dati e caricamento documenti amministrativo-contabili sulla piattaforma MOON;

- stabilire quale scadenza temporale per la presentazione della rendicontazione dei nuovi interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere d), del decreto legislativo n. 1/2018, il 31 gennaio 2027.

DISPONE

Articolo 1

È approvata l'integrazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 142.072,41 contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della nota prot. n. P_UIII_POST_50411 del 3 novembre 2026 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2

a) È approvata la sesta rimodulazione del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 1/2018 di importo di € 19.050.000,00 che ricomprende tutti gli interventi precedentemente approvati con le ordinanze commissariali n. 3/A18.00A/1119 del 13 febbraio 2025, n. 4/A18.00A/1119 del 10 marzo 2025, n. 5/A18.00A/1119 del 10 marzo 2025, n. 6/A18.00A/1119 del 16 luglio 2025, n. 8/A1800A/1119 del 7 agosto 2025, n. 9/A1800A/1119 del 7 agosto 2025, n. 12/A1800A/1119 del 15 maggio 2026, n. 13/A1800A/1119 del 19 maggio 2026, n. 2/A1700A/A19000-1096-1119 del 9 giugno 2026 e l'integrazione di cui al precedente articolo 1.

b) Tale rimodulazione è riportata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della nota prot. n. P_UIII_POST_50411 del 3 novembre 2026 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 3

a) I soggetti attuatori dell'integrazione sono individuati nei Sindaci dei Comuni beneficiari dei finanziamenti secondo quanto indicato nell'elenco dell'allegato A di cui al precedente articolo 1.

b) I soggetti attuatori approvano direttamente i progetti e provvedono all'esecuzione dei lavori.

Articolo 4

a) I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all'articolo 3 previo resoconto delle spese sostenute correttamente inserito sulla piattaforma MOON.

b) L'erogazione dei contributi avviene su istanza del soggetto attuatore, in deroga all'articolo 11 della legge regionale n. 18/1984, in un' unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 50% del finanziamento a verbale di somma urgenza o atto equipollente e saldo fino al 50% del finanziamento a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

c) Per gli interventi di importo superiore o pari a € 200.000,00 possono essere previste fino a quattro fasi di erogazione: I° acconto (pari al 10% del finanziamento), II° acconto (pari al 40% del

finanziamento alla stipula del contratto), III° acconto (pari al 30% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60% dei lavori in contratto) e saldo (ulteriore quota fino al 20% del finanziamento).

Articolo 5

a) Si applicano le linee operative per la rendicontazione degli interventi approvate con ordinanza commissariale n. 13/A1800A/1119 del 19 maggio 2026.

b) Le linee operative sono comprensive delle modalità di presentazione della documentazione per la richiesta di erogazione dei fondi, dell'elenco della documentazione necessaria per la rendicontazione, delle procedure di predisposizione degli atti di pagamento, di controllo e di conservazione documentale, così come esplicitate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Articolo 6

a) Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 36/2023, è riconosciuto per le spese generali e tecniche un contributo forfettario massimo del 8% oneri previdenziali e fiscali inclusi, sull'importo del contributo concesso.

b) Per gli altri interventi realizzati sulla base di una progettazione, è riconosciuto, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 18% dell'importo del contributo concesso oneri previdenziali e fiscali inclusi. Sulla parte di contributo concesso eccedente € 500.000,00, si applica l'aliquota del 15% oneri previdenziali e fiscali inclusi.

c) Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, i costi della stazione appaltante unica, il contributo ANAC, oltre altre eventuali consulenze specialistiche relative alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, esclusivamente per la parte di cui al comma 3, e in presenza di specifico regolamento.

Articolo 7

a) I soggetti attuatori possono in autonomia effettuare modifiche contrattuali ai sensi dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023 e modifiche contrattuali per la revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023, trasmettendo al Settore Infrastrutture e pronto intervento con la richiesta di saldo gli atti predisposti per la modifica contrattuale, per la

realizzazione di opere a tutela della difesa del suolo e ambientale con nesso di causalità con l’eccezionale evento temporalesco 4-5 settembre 2024.

b) Le spese di cui al precedente comma sono riconosciute dal "Settore Infrastrutture e pronto intervento" a condizione che prevedano opere di riduzione del rischio residuo, oppure opere che prevedano il riutilizzo di materiale litoide o terre e rocce da scavo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1119 del 15 gennaio 2025, fermo restando che, in ogni caso, dagli atti deve emergere il nesso di causalità con l'evento temporalesco 4-5 settembre 2024.

Articolo 8

a) Il Settore Infrastrutture e pronto intervento autorizza, su istanza motivata dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l’ammissibilità della richiesta, anche consultando i Settori regionali competenti per territorio o materia, rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell’oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui all'Allegato A, di cui all’articolo 1 della presente ordinanza.

b) Tali variazioni che non alterano la sostanza del Piano degli interventi verranno sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile con la relazione di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 1119/2024.

Articolo 9

a) Per gli interventi di cui all'Allegato B, di cui all’articolo 1 della presente ordinanza e che riportano, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1119 del 15 gennaio 2025, la dicitura "presentare il progetto al Settore Tecnico competente" nella colonna "autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523" i Soggetti attuatori devono chiedere l'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 al Settore Tecnico regionale competente per territorio.

b) Per gli interventi che ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1119 del 15 gennaio 2025 è possibile applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del regio decreto n. 523/1904, il soggetto attuatore deve, nei propri atti, richiamare gli articoli derogati e motivare nei adeguatamente tale deroga.

Articolo 10

a) I soggetti attuatori sono tenuti a rendicontare gli interventi entro il 31 gennaio 2027.

b) Qualora il soggetto attuatore non provveda, entro tale data, a richiedere, attraverso la piattaforma digitale Moon dedicata, l’erogazione del finanziamento assegnato, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento provvederà ad attivare un monitoraggio rafforzato sullo stato di esecuzione dell’intervento e, eventualmente, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento.

Articolo 11

a) I lavori di cui alla presente ordinanza possono essere realizzati applicando le procedure previste agli articoli 140 e 140bis del decreto legislativo n. 36/2023, nonché le deroghe elencate all’articolo 3 dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 1119/2024. Gli atti adottati che prevedono l'utilizzo delle deroghe devono citare nelle premesse il riferimento alle deroghe utilizzate.

Articolo 12

a) La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del fondo nazionale delle emergenze, € 19.050.000,00, rese disponibili sulla contabilità speciale Iban IT89V0100004306CS0000016601 Alias RGS CS-TO-0013000 intestata a “COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1119-2024 ZONA PIEMONTE”.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013.

Il Direttore
Bruno Ifrigerio
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente

Evento temporalesco 4-5 settembre 2024

Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12.12.2024

Integrazione Piano degli interventi

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
175	TO_A18_1119_24_121	TO	Comune di Perosa Argentina	Ripristino officiosità idraulica tratto del rio Quinto a monte e a valle della SP23.	Interventi di ritombamento delle voragini createsi nei pressi della strada comunale. Realizzazione di una vasca di ispezione di rottura della continuità del tratto intubato del rio e realizzazione id una briglia/pettine in c.a. ed adeguamento della sezione con realzzazione di difese laterali per una lunghezza di circa 7 m.	€ 48.000,00	d)	F38H24002220002	356917.53	4980703.46	presentare il progetto al Settore tecnico competente
176	TO_A18_1119_24_123	TO	Comune di Pinasca	Sistemazione frana lungo la strada comunale per la Borgata Carrieri	Realizzazione di opera di contenimento da realizzarsi con gabbioni metallici disposti a gradonata per una fronte di circa 18 m e regimazione delle acque superficiali con posa in opera fi canalette di raccolta.	€ 65.000,00	d)	B97H26001930002	361384.15	4977340.49	autorizzazione idraulica non dovuta
177	TO_A18_1119_24_114	TO	Comune di Roure	ripristino attraversamento sul rio Bourcet della strada comunale di Chargeoir in località Roreto	ripristino della parte di carpenteria metallica ammalorata della tubazione di attraversamento, realizzazione di opere di difesa spondale a valle dell'attraversamento e ripristino del piano viabile.	€ 29.072,41	d)	E18E26000310002	352761.58	4983999.95	presentare il progetto al Settore tecnico competente
TOTALE						**€ 142.072,41**					

GV/me

Evento temporalesco 4-5 settembre 2024

Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1119 del 12.12.2024

Rimodulazione n. 6 del Piano degli interventi

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
1	TO_A18_1119_24_007	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Pulizia e rimozione fango strada comunale di collegamento tra la ex SS 24 e la SS 25, lungo la ex SS 24 e altre strade comunali interessate dall'esondazione del rio Gerardo	esondazione del rio Gerardo con accumulo di fango e detriti lungo la strada di collegamento tra la ex SS24 e la SS 25, lungo la ex SS 24 e in prossimità del ponte e lungo le strade comunali interessate dal rio Gerardo	€ 35.786,71	b)	B71J24001240002	353484.50	4999640.31	Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024
2	TO_A18_1119_24_008	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Movimentazione materiale e ripristino officiosità idraulica del rio Gerardo	colata detritica ed erosione spondale e di fondo alveo	€ 8.633,49	b)	B71J24001190002	353816.48	4998886.28	Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024
3	TO_A18_1119_24_009	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Realizzazione di n. 2 scogliere a protezione della sponda dx del rio Gerardo e del nucleo abitato posto a valle e rilievo fotogrammetrico rio Gerardo	colata detritica proveniente dall'apice di conoide del rio Gerardo ed erosione delle sponde e del fondo alveo	€ 57.077,98	b)	B71J24001180002	353838.35	4998955.76	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
4	TO_A18_1119_24_010	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Movimentazione materiale litoide per ripristino officiosità idraulica del ponte e dell'alveo del rio Gerardo	colata detritica erosione spondale e di fondo alveo	€ 58.088,69	b)	B71J24001210002	353255.46	4999483.33	Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024
5	TO_A18_1119_24_011	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Movimentazione materiale litoide per ripristino officiosità idraulica del rio Gerardo sotto il ponte della ex SS24	colata detritica, erosione spondale e di fondo alveo	€ 54.665,30	b)	B71J24001220002	353242.59	4999474.32	Rilasciato parere favorevole alla cessione del materiale litoide con nota prot 55035 del 20.11.2024
6	TO_A18_1119_24_012	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 5/09/24 e verbale di somma urgenza del 05/09/24 - Ripristino opera di presa della roggia irrigua comunale	accumulo materiale detritico di sovralluvionamento nell'opera di presa	€ 2.227,31	b)	B71J24001200002	353803.61	4999027.82	autorizzazione idraulica non dovuta
7	TO_A18_1119_24_013	TO	Comune di Bussoleno	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza del 05.09.24 - Ripristino della strada comunale bianca e dell'approvvigionamento idrico dell'alpeggio comunale	dissesto della strada bianca che conduce all'alpeggio comunale e della sorgente Fontana dell'Olio	€ 15.286,70	b)	B71J24001230002	353505.09	4994755.82	autorizzazione idraulica non dovuta
8	TO_A18_1119_24_037	TO	Comune di Fenestrelle	Pulizia dell'attraversamento sul rio Soulliet lungo la viabilità per località Malvicino e pulizia e livellamento della strada comunale di accesso alla Borgata Puy e della strada comunale che conduce alla loc. Selleries	colata detritica con trasporto di materiale litoide lungo la viabilità di collegamento per la località Malvicino; riempimento di materiale detritico dell'attraversamento sul rio Soulliet; erosione del sedime stradale causa ruscellamento superficiale proveniente dal versante sovrastante la SP 172 per strada per borgata Puy e ruscellamento superficiale delle acque provenienti dal versante con erosione del sedime stradale e interdizione del traffico veicolare per strada per loc. Selleries	€ 8.540,00	b)	D38E24000190005	348926.84	4986211.83	autorizzazione idraulica non dovuta
9	TO_A18_1119_24_039	TO	Comune di Groscavallo	verbale somma urgenza del 06/09/2024 - ordinanza n.27 del 05/09/2024 - Rimozione materiale lapideo in alveo del T. Stura di ostruzione della campata del ponte di accesso alla Frazione Campo Pietra.	accumulo di materiale lapideo in alveo del T. Stura con ostruzione della campata del ponte di accesso alla Frazione Campo Pietra.	€ 69.703,00	b)	F98H24001690002	362505.87	5025169.34	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
10	TO_A18_1119_24_040	TO	Comune di Groscavallo	verbale somma urgenza del 30/09/2024 - ordinanza n.27 del 05/09/2024 - Ripristino viabilità comunale in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Monbran di accesso al Vallone di Sea e dell'attraversamento dello Stura di Sea di accesso alle vasche dell'acquedotto generale in Frazione Forno Alpi Graie	interruzione degli attraversamenti per l'accumulo di materiale lapideo	€ 56.041,00	b)	F96F24000120002	360669.69	5023558.34	autorizzazione idraulica non dovuta
11	TO_A18_1119_24_041	TO	Comune di Groscavallo	verbale somma urgenza del 23/09/2024 - ordinanza n.27 del 05/09/2024 - Rimozione materiale legnoso e lapideo presso la briglia selettiva a monte della frazione Forno Alpi Graie	accumulo di materiale legnoso e lapideo con ostruzione della briglia selettiva a monte della frazione Alpi Graie	€ 27.334,00	b)	F98H24001700002	360562.24	5025054.82	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
12	TO_A18_1119_24_042	TO	Comune di Groscavallo	Lavori per disalveo dello spazio a tergo della briglia selettiva di Forno Alpi Graie di materiale litoide	accumulo di materiale litoide a tergo della briglia che ha causato l'innalzamento dei livelli idrici e l'intorbidimento delle acque delle sorgenti a servizio dei Comuni di San Francesco al Campo, San Carlo Cse, Balangero, San Maurizio Cse, Mathi, Noel, Lanzo Tse, Ciriè, Noasca, Villanova Cse, Grosso e Vauda Cse	€ 400.000,00	b)	F98H24001670002	360532.00	5025083.13	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
13	TO_A18_1119_24_043	TO	Comune di Groscavallo	Ripristino strada comunale di accesso ai mezzi pesanti nella zona ad Ovest della frazione di Forno Alpi Graie	Erosione di circa 70 mt di strada sterrata per l'accesso ai mezzi pesanti	€ 139.618,99	b)	F98H24001680002	361206.26	5024809.06	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
14	TO_A18_1119_24_046	TO	Comune di Inverso Pinasca	O.S. 6/2024 - Ripristino della viabilità lungo strade comunali per le frazioni Masseilot, Peyron, Palazzotto, Vivian e Grange; ripristino officiosità idraulica canali secondari e disotturazione vasche di contenimento e sgombero detriti e fango in borgate Novarea, Saretto e Boschi	Frane superficiali con parziale ostruzione delle strade comunali in direzione Masseilot e Peyrot e lungo la strada di accesso alla borgata Palazzotto. Esondazione di corsi d'acqua minori (Rio Comba del Don, Rio Masseilot) con conseguente allagamento dei piani bassi di alcune edifici (Borgata Vivian, Grange,) e della viabilità comunale. Frane lungo la viabilità comunale per la Borgata Boschi, la strada bianca comunale delle Chianaviere Alte e la strada asfaltata per le frazioni Novarea e Saretto. Parziale crollo del muro di contenimento per un tratto di circa 100 m di lunghezza della strada di Borgata Boschi.	€ 3.769,20	b)	I47H24000910002; I48H24000280002	359458.86	4977519.03	CUP delle somme urgenze di € 1.500,00+2.269,20 autorizzazione idraulica non dovuta
15	TO_A18_1119_24_047	TO	Comune di Inverso Pinasca	O.S. 6/2024 Ripristino della viabilità lungo le strade comunali di collegamento delle borgate Faiola, Reynaud, Combavilla, Serre	Riversamento di materiale ghiaioso-terroso proveniente dalle scarpate lungo le strade comunali di collegamento con delle frazioni abitate (Faiola, Reynaud, Combavilla, Serre). Esondazione rio minore a monte della borgata Faiola.	€ 9.744,14	b)	I47H24000920002	359252.99	4978247.62	autorizzazione idraulica non dovuta
16	TO_A18_1119_24_053	TO	Comune di Inverso Pinasca	O.S. 11/2024 del 5/12/2024 - Realizzazione di bretella temporanea in località Reynaud per l'accesso alle borgate Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre e consolidamento muro di sottoscarpa	frana in località Reynaud che impedisce il raggiungimento di borgate stabilmente abitate	€ 23.790,30	b)	I47H24001240001	358920.83	4978388.93	autorizzazione idraulica non dovuta
17	TO_A18_1119_24_055	TO	Comune di Mattie	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza n.1 del 05.09.24 - Movimentazione materiale litoide per ripristino dell'officiosità idraulica del rio Gerardo lungo la SP 207 e lungo via Gerardo e realizzazione guado provvisorio di accesso alla bta Combe	colata detritica con esondazione lungo la SP 207 e lungo le vie comunali e demolizione del ponte esistente di accesso alla bta Combe	€ 21.187,94	b)	D21J24000440002 – D21J24000450002	353487.07	4998673.96	CUP delle somme urgenze di € 1.819,88+19.368,07 presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
18	TO_A18_1119_24_056	TO	Comune di Mattie	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza n. 3 del 05.09.24 - realizzazione difese spondali e viabilità di collegamento in sx idrografica del rio Gerardo a monte del ponte della SP 207 e rilievo fotogrammetrico del rio Gerardo	colata detritica con demolizione del ponte comunale per bta Giordani	€ 61.362,73	b)	D21J24000470002 - D21J24000480002	352964.65	4997894.19	CUP delle somme urgenze di € 59.852,18+1.510,56 presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
19	TO_A18_1119_24_057	TO	Comune di Mattie	O.S. 4 del 05/09/24 e verbale di somma urgenza n. 2 del 05.09.24 - realizzazione viabilità alternativa per loc. Combe	colata detritica con demolizione ponte di accesso alla bta Combe	€ 7.665,15	b)	D21J24000460002	353626.04	4998860.54	autorizzazione idraulica non dovuta
20	TO_A18_1119_24_058	TO	Comune di Mattie	ordinanza sindacale n. 12 e verbale lavori di somma urgenza n. 7 del 06/11/2024 – ricostruzione ponte per frazione Combe	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide anche di grossa pezzatura con asportazione del ponte in frazione Combe.	€ 700.000,00	b)	D21J24000720002	353492.06	4998675.84	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
21	TO_A18_1119_24_067	TO	Comune di Novalesa	ordinanza sindacale n. 9 del 27/09/2024 - movimentazione materiale litoide nell'alveo del t. Cenischia a rimbottimento di sponda	l'ingente trasporto di massa verificatosi in concomitanza con l'evento ha portato alla formazione un'erosione della sponda sinistra in corrispondenza dell'abitato e di corrispondenti depositi nella parte centrale dell'alveo.	€ 7.525,85	b)	D68B24000400006	343921.64	5006067.64	autorizzazione idraulica non dovuta
22	TO_A18_1119_24_068	TO	Comune di Novalesa	ordinanza sindacale n. 7 del 05/09/2024 - Ripristino strada e sponde torrente Cenischia in corrispondenza del ponte di via Ferrera	La colata detritica che si è sviluppata lungo il torrente Cenischia ha causato il deposito di materiale litoide sul piano campagna nelle aree immediatamente a monte del ponte di via Ferrera, posto a valle della confluenza tra rio Gioglio e t. Cenischia. Risultano inoltre danneggiate le travi di sostegno dell'impalcato del ponte stesso (chiuso al transito con ord. n. 8 del 05/09/2024)	€ 3.706,76	b)	D68B24000410006	343809.46	5006556.57	autorizzazione idraulica non dovuta
23	TO_A18_1119_24_071	TO	Comune di Oulx	Ordinanza Sindacale n. 48 del 04/10/2024 - Lavori di svuotamento delle briglie selettive lungo il rio San Giusto a monte dell'abitato di Beaulard	Trasporto di materiale litoide con accumulo a tergo delle briglie selettive esistenti lungo il rio San Giusto a monte dell'abitato di Beaulard	€ 64.443,34	b)	H38H24000720004	323010.18	4989883.05	autorizzazione idraulica non dovuta
24	TO_A18_1119_24_073	TO	Comune di Perosa Argentina	V.S.U. 05/09/2024 Ripristino officiosità idraulica rio Ciapella	La colata detritica lungo l'asta del Rio Ciapella ha causato l'erosione lungo la sponda destra idrografica nel tratto a monte dell'attraversamento della strada che collega la borgata Ciapella con le frazioni Brandoneugna-Rio Agrevo. L'accumulo di materiale detritico ha inoltra determinato la parziale ostruzione della sezione idraulica.	€ 14.000,00	b)	F38H24002210004	356249.46	4981893.77	autorizzazione idraulica non dovuta
25	TO_A18_1119_24_074	TO	Comune di Perosa Argentina	V.S.U. 05/09/2024 ripristino officiosità idraulica rio Quinto	Ripristino officiosità idraulica tratto del rio Quinto	€ 25.000,00	b)	F38H24002200004	356920.62	4980703.01	autorizzazione idraulica non dovuta
26	TO_A18_1119_24_075	TO	Comune di Pinasca	O.S. 38 del 05/09/2024 – Ripristino della viabilità comunale di strada della Rola nel tratto posto a valle della strada provinciale S.P. 023 del Colle del Sestriere.	Il ruscellamento superficiale ha causato l'erosione di un tratto di circa 150 m della strada bianca denominata della Rola di collegamento con la cabina di trasformazione elettrica.	€ 4.800,00	b)	B97H24002580005	361031.10	4976495.00	autorizzazione idraulica non dovuta
27	TO_A18_1119_24_076	TO	Comune di Pinasca	O.S. 40 del 6/09/2024 Sistemazione attraversamento del rio in borgata Rocceria	Intasamento attraversamento rio secondario in borgata Rocceria	€ 9.394,00	b)	B97H24002560005	362622.64	4981926.67	autorizzazione idraulica non dovuta
28	TO_A18_1119_24_077	TO	Comune di Pinasca	O.S. 39 del 05/09/2024 Allontanamento detriti e disotturazione attraversamento del Rio Combale	Otturazione per trasporto solido del Rio Combale	€ 11.000,00	b)	B97H24002570005	358221.17	4979588.01	autorizzazione idraulica non dovuta
29	TO_A18_1119_24_084	TO	Comune di Pomaretto	O.S. 10/2024 e 11/2024 Messa in sicurezza tratti interessati da cedimenti avvenuti a seguito esondazione Roggia del Bout	L'intasamento dell'attraversamento della Roggia Bout ha causato l'esondazione del corso d'acqua e il cedimento della sede della strada comunale.	€ 53.598,36	b)	G88H24001000002	356674.34	4980139.68	autorizzazione idraulica non dovuta
30	TO_A18_1119_24_085	TO	Comune di Pomaretto	O.S. 12/2024 e 13/2024 Messa in sicurezza strada comunale per borgata Enfous	Cedimento fronte stradale per una lunghezza di circa 30 m	€ 25.000,00	b)	G87H24001670002	357337.01	4979098.70	autorizzazione idraulica non dovuta

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
31	TO_A18_1119_24_086	TO	Comune di Pomaretto	O.S. 15/2024 e 16/2024 Ripristino della circolazione sul tratto della strada comunale vecchia dei Pons	Crollo di un tratto di muro lungo la strada comunale vecchia dei Pons (viabilità pedonale).	€ 9.001,77	b)	G87H24001680002	356711.66	4980153.83	autorizzazione idraulica non dovuta
32	TO_A18_1119_24_087	TO	Comune di Pomaretto	O.S. 15/2024 e 16/2024 Ripristino della viabilità sul tratto della strada comunale dei Blegieri	Il ruscellamento superficiale ha causato la parziale ostruzione della strada per Borgata Blegieri in cui si sono riversati fango e detriti.	€ 9.592,58	b)	G87H24001690002	355810.93	4979417.81	autorizzazione idraulica non dovuta
33	TO_A18_1119_24_088	TO	Comune di Pomaretto	O.S. 17/2024 e 18/2024 Interventi di sistemazione movimento franoso in località Bout	Il settore di versante posto immediatamente a valle del tratto terminale della strada di accesso alla Borgata Bout è stato interessato da una frana causata dalla saturazione e successiva fluidificazione dei materiali detritici della copertura superficiale. Il ciglio superiore della nicchia di distacco e ubicato in prossimità del piede del muro di sottoscarpa della viabilità comunale di accesso alla borgata.	€ 78.863,77	b)	G87H24001700002	356484.16	4980139.42	autorizzazione idraulica non dovuta
34	TO_A18_1119_24_090	TO	Comune di Pomaretto	O.S. 19/2024 e 20/2024 Ripristino Roggia in borgata Pons	Intasamento della canalizzazione esistente in borgata Pons e conseguente allagamento della piazza e delle viabilità di accesso alla frazione.	€ 10.000,00	b)	G88H24001010002	356645.39	4980225.89	autorizzazione idraulica non dovuta
35	TO_A18_1119_24_091	TO	Comune di Roure	ordinanza contingibile ed urgente n. 38 del 26.09.2024 - Intervento di pulizia alveo Rio Rouen in zona ex mulino	la colata detritica verificatasi lungo il rio Ruen ha trasportato ingenti quantità di materiale litoide e vegetale divelto, causando l'ostruzione della sezione di deflusso.	€ 7.320,00	b)	E17G24000590004	352406.20	4986547.67	autorizzazione idraulica non dovuta
36	TO_A18_1119_24_092	TO	Comune di Roure	OS n. 35 del 12.09.2024 e n. 25 del 06.09.2024 - Pulizia della Comba Vignal a monte dell'attraversamento S.R. 23 e della Comba Chatan a monte dell'attraversamento della S.R. 23	Intasamento con materiale litoide del canale Vignal che impedisce il regolare deflusso delle acque e ostruzione da materiale litoide della sezione di deflusso del canale Comba Chatan	€ 3.900,00	b)	E17G24000570004 – E17G24000580004	353403.43	4983868.67	autorizzazione idraulica non dovuta
37	TO_A18_1119_24_093	TO	Comune di Roure	ordinanza contingibile ed urgente n. 29 del 09.09.2024 - ripristino acquedotto per borgata Piccolo Faetto	distruzione della tubazione dell'acquedotto per loc. Gran Faetto in corrispondenza del ponte sulla SP261	€ 5.490,00	b)	E17J24000050004	352228.63	4986304.48	autorizzazione idraulica non dovuta
38	TO_A18_1119_24_094	TO	Comune di Roure	ordinanza sindacale n. 31 del 10.09.2024 - ripristino dei sostegni e della linea elettrica di alimentazione dell'illuminazione pubblica	interruzione dell'illuminazione elettrica per la loc. Gleisolle a seguito della colata detritica sul rio Ruen che ne ha divelto i pali	€ 7.345,62	b)	E18B24001230004	352223.49	4986319.92	autorizzazione idraulica non dovuta
39	TO_A18_1119_24_098	TO	Comune di San Germano Chisone	Ripristino condizioni di stabilità pendio e interventi di regimazione delle acque superficiali s.c. di collegamento tra borgata Timosella e borgata Dormigliosi	Frana rotazionale evoluta in colamento rapido a valle di SC. Coronamento di circa 20 m di lunghezza e scarpata di altezza dell'ordine di alcuni metri su pendio molto acclive che ha coinvolto terreni ed una scala in c.a a ridosso del muro di sostegno della SC. La finalità dell'intervento è rivolta alla sistemazione della scarpata che manifesta tendenza ad arretramento con pericolo di coinvolgimento delle strutture di fondazione del muro di sostegno della strada nonchè all'eliminazione del blocco in c.a. della scala non più sostenuto alla base e attualmente "appeso" e gravante sul muro di sostegno della strada. Ordinanza n.26 del 18/09/2024 di chiusura al traffico veicolare alla SC con l'esclusione dei residenti. Primi interventi provvisionali con stesa di telo impermeabile. Unica strada che permette di raggiungere la Borgata Timonsella e la Borgata Dormigliosi con residenti	€ 43.511,45	b)	I78H24000630002	359757.38	4974010.91	autorizzazione idraulica non dovuta
40	TO_A18_1119_24_105	TO	Comune di Villar Perosa	V.S.U. 19/09/2024 Interventi preliminari per la messa in sicurezza e ripristino viabilità comunale via Buonarroti	Frana di colamento della coltre superficiale causata dall'infiltrazione delle acque meteoriche.	€ 42.901,00	b)	B98E24000080004	361300.51	4976282.15	autorizzazione idraulica non dovuta
41	TO_A18_1119_24_106	TO	Comune di Villar Perosa	V.S.U. 19/09/2024 Interventi preliminari per la messa in sicurezza e ripristino delle aree del territorio comunale interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico	Colate detritiche hanno causato l'intasamento di tratti intubati dei corsi d'acqua (Comba delle Cascine) e delle briglie selettive (Via Braida) con conseguente interruzione di alcuni tratti della viabilità comunale.	€ 14.716,01	b)	B96C24000730004	361356.81	4976208.16	autorizzazione idraulica non dovuta
42	TO_A18_1119_24_107	TO	Comune di Villar Perosa	V.S.U. 19/09/2024 Interventi preliminari per la messa in sicurezza e ripristino delle aree del territorio comunale interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico – via Trieste	Colata detritica che ha interessato la Comba dei Campassi con conseguente deposito di materiale detritico lungo Via Trieste	€ 25.376,00	b)	B98E24000100004	361920.56	4974840.73	autorizzazione idraulica non dovuta
43	TO_A18_1119_24_108	TO	Comune di Villar Perosa	VSU del 19/09/2024 Ripristino della viabilità comunale di Strada Droglia	Il ruscellamento superficiale concentrato ha danneggiato il fondo stradale della viabilità comunale di collegamento tra le borgate Droglia e Clariere e l'ostruzione degli attraversamenti dei rii.	€ 6.100,00	b)	B98E24000120004	362572.79	4976178.12	autorizzazione idraulica non dovuta
44	TO_A18_1119_24_109	TO	Comune di Villar Perosa	VSU del 19/09/2024 Primi interventi per il ripristino della funzionalità della scuola materna di via Dante Alighieri.	La pioggia e le acque di ruscellamento superficiali provenienti dai settori a monte della via Nazionale hanno invaso la zona depressa in cui è ubicato l'edificio scolastico causando l'allagamento dei piano interrati e del piano terra.	€ 1.037,00	b)	B98E24000090004	361573.95	4975608.21	autorizzazione idraulica non dovuta
45	TO_A18_1119_24_113a	TO	Comune di Villar Perosa	O.S. 81 del 18/10/2024 - Consolidamento spalle ponte ad arco esistente sulla Comba dei Prietti lungo la s.c. per Località Morana.	Erosione alla base dei piedritti delle spalle di un esistente ponte ad arco in mattoni per processo fluvio-torrentizio associato a trasporto solido.	€ 47.216,00	b)	B98H24001360004	362332.16	4974713.47	autorizzazione idraulica non dovuta

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
46	TO_CM_1119_24_001	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 261 di Faetto d S.P. 23 Del Colle Di Sestriere. Intervento di Somma Urgenza der il ripristino del ponte sul Vallone Di Rouen e la ricostruzione del corpo stradale alla Progr. Km 1+050 in Comune di Roure Frazione Gleisolle e ripristino alveo Vallone Di Rouen a monte della S,P, 23 alla Progr. Km 63+150 in Comune di Roure	Presenza di materiale ghiaioso e lapideo di grossa pezzatura sul piano viabile della S.P. 23 alla progr. km 63+150 in corrispondenza del ponte sul rio Briera Esondazione del rio Vallone di Rouen in sponda sinistra a monte del ponte S.P. 23, con deflusso deviato sul piano viabile della strada provinciale Completa asportazione del rilevato stradale della S.P. 261 al km 1+050 Esondazione del rio Vallone di Rouen in sponda sinistra a monte del ponte S.P. 261	€ 113.460,00	b)	J17H24001230003	352262.29	4986214.66	autorizzazione idraulica non dovuta
47	TO_CM_1119_24_002	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 166 della Val Chisone. Intervento di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale con la realizzazione di una scogliera sottoscarpa, ripristino del piano viabile e sostituzione dei guardrails alla progr. km 8+400 in comune di San Germano Chisone	Cedimento della banchina di valle sulla S.P. 166 alla progr. km 8+400	€ 12.810,00	b)	J17H24001230003	361296.37	4974516.71	autorizzazione idraulica non dovuta
48	TO_CM_1119_24_003	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126788 del 13/09/2024. S.P. 254 del Pian del Frais e S.P. 255della Val Clarea. Intervento di somma urgenza per la pulizia del piano viabile dal materiale franato o proveniente dagli impluvi, Il ripristino banchine, la realizzazione di scogliere e regimazione acque sulla S.P. 254 Alla Progr. Km 0+500 in Comune di Meana di Susa e sulla S.P. 255 tra le Progr. Km 1+800 e 4+130 in Comune di Giaglione	Smottamento del versante sopra la carreggiata sulla S.P. 254 alla progr. km 0+500; Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile proveniente dagli impluvi di monte, con danneggiamenti delle banchine laterali in numerosi tratti della S.P. 255 tra le progr. km 1+800 e 4+130	€ 44.529,51	b)	J17H24001230003	341747.97	5000372.79	autorizzazione idraulica non dovuta
49	TO_CM_1119_24_004	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126788 del 13/09/2024. S.P. 207 di Mattie. Intervento di somma urgenza per la pulizia del piano viabile dal materiale esondato dal Rio Gerardo. Realizzazione di scogliere sottoscarpa tra le progr. km 0+000 e km 2+500 e ripristino della funzionalità del ponte pul Rio Gerardo alla Progr. Km 2+450 in Comune di Mattie.	Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile S.P. 207. Crolli delle banchine laterali con cedimenti di guard rails. .Occlusione della sezione di deflusso del ponte sul rio Gerardo.	€ 151.883,42	b)	J17H24001230003	352968.72	4997963.85	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
50	TO_CM_1119_24_005	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 167 della Val Lemina. Pulizia del piano viabile dal materiale franato o proveniente dagli impluvi tra le progr. km 2+000 e km 7+100 in comune di San Pietro Val Lemina e Pinerolo	Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile, smottamenti, occlusione di attraversamenti.	€ 14.030,00	b)	J27H24001470003	366664.83	4974410.78	autorizzazione idraulica non dovuta
51	TO_CM_1119_24_006	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126818 del 13/09/2024. S.P. 152 di Zucchea. Intervento di somma urgenza per la rimozione del materiale ligneo accumulato a monte del guado sul Torrente Pellice tra le progr. Km 6+100 e Km 6+300 in Comune di Cavour	Guado sormontato dal deflusso del Torrente Pellice. Accumulo di ingenti quantità di materiale legnoso a monte del guado.	€ 5.185,00	b)	J27H24001470003	375461.74	4963860.48	autorizzazione idraulica non dovuta
52	TO_CM_1119_24_007	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. Prot. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 23 del Colle di Sestriere. Intervento di somma urgenza per pulizia del piano viabile, delle cunette e degli scarichi impalcato dal materiale ghiaioso e terroso proveniente dalle scarpate e dalla viabilità a monte della strada e ripristino di piccoli smottamenti sulla S.P. 23t02 dalla progr. km 4+880 alla progr. 6+900 e sulla S.P. 23 dalla progr. km 46+000 alla progr. km 53+250 nei comuni di Pinasca, Villar Perosa e Inverso Pinasca	Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile proveniente dalle scarpate. Smottamenti sulla S.P. 23t02 dalla progr. km 4+880 alla progr. 6+900	€ 15.250,00	b)	J27H24001470003	358294.31	4979607.31	autorizzazione idraulica non dovuta
53	TO_CM_1119_24_008	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. 00126807 del 13/09/2024. S.P. 23 del Colle di Sestriere. Intervento di somma urgenza per pulizia del piano viabile e delle cunette dal materiale ghiaioso e terroso proveniente dalle scarpate e dalla viabilità a monte della strada tra le progr. km 53+250 e 58+500 e per la pulizia rio Briera alla progr. km 57+950 in comune di Perosa Argentina	Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile in numerosi tratti della S.P. 23 da progr. km 53+250 a km 58+500. Occlusione attraversamento rio Briera SP 23 km 57+950	€ 26.230,00	b)	J27H24001470003	355127.67	4982058.70	autorizzazione idraulica non dovuta
54	TO_CM_1119_24_009	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. 00126818 del 13/09/2024. S.P. 149 di Pancalieri. Intervento di somma urgenza per la rimozione del materiale ligneo accumulato in corrispondenza delle pile del ponte sul fiume Po alla progr. km 3+500 in comune di Pancalieri	Accumulo di ingenti quantità di materiale legnoso in corrispondenza delle pile del ponte sul fiume Po della S.P. 149 alla progr. km 3+500	€ 14.030,00	b)	J27H24001470003	388112.58	4962955.60	autorizzazione idraulica non dovuta
55	TO_CM_1119_24_010	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. n. 133105 del 25/09/2024: Interventi di somma urgenza lungo la S.P. 32 della Valle di Viù in territorio del comune di Usseglio per realizzazione scogliera e disalveo in corrispondenza al ponte sul rio Venaus al Km 28+400 in comune di Usseglio	Erosione spondale del torrente con successivo cedimento corpo stradale e riversamento di detriti nell'alveo fluviale.	€ 74.910,00	b)	J27H24001500003	360662.61	5010208.35	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
56	TO_CM_1119_24_011	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. 126788 Del 13/09/2024. S.P. 24 del Monginevro - tratto da km 48+200 a 48+800. Pulizia del piano viabile e ripristino della viabilità. Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del rio Gerardo in corrispondenza del ponte in comune di Bussoleno	Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile in sulla S.P. 24 nel tratto da progr. km 48+200 a progr. km 48+800 dovuto all'esondazione del rio Gerardo; crolli delle banchine laterali con cedimenti di guard rails; occlusione della sezione di deflusso del ponte sul rio Gerardo alla progr. km 48+500.	€ 103.974,91	b)	J27H24001470003	353261.10	4999469.69	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
57	TO_CM_1119_24_012	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. n. 133077 del 25/09/2024: Interventi di somma urgenza sulla S.P. 1 delle Valli di Lanzo – Consolidamento scarpata e realizzazione di scogliera cementata dal Km 53+250 al Km 53+320 in comune di Ala di Stura	Cedimento corpo stradale	€ 73.200,00	b)	J27H24001480003	363270.20	5018985.24	autorizzazione idraulica non dovuta

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
58	TO_CM_1119_24_013	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. n.133093 del 25/09/2024: Interventi di somma urgenza lungo la S.P.1 delle Valli di Lanzo in territorio del comune di Balme per il ripristino di scogliere su sponda sx orografica del torrente Stura e sistemazione stradale al Km 55+985 al Km 56+000 e dal Km 56+065 al Km 56+100. Intervento di demolizione e ricostruzione attraversamento stradale al Km 56+000. Intervento di disalveo del ponte di Chialambertetto e ricostruzione scogliere cementate su S.P.01t02	Erosione spondale del torrente con successivo cedimento del corpo stradale e riversamento di detriti nell'alveo fluviale.	€ 177.510,00	b)	J27H24001480003	360778.42	5018163.66	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
59	TO_CM_1119_24_014	TO	Città Metropolitana di Torino	V.S.U. N. 126788 del 13/09/2024. S.P. 197 del Colle del Lys - km 10+450 – Pulizia piano viabile. Ripristino versante S.P. 197 progr. km 10+450 con realizzazione di scogliera a piede scarpata.	Presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile per frana da monte La somma urgenza riguarda anche la S.P. 200 di Condove - km 6+150	€ 9.630,11	b)	J27H24001470003	372897.63	5000694.15	autorizzazione idraulica non dovuta
60	TO_A16_1119_24_001	TO	SMAT SPA	Rifacimento rete fognaria via Patrioti in Comune di Perosa Argentina(prog. 15792)	Fognatura collassata con conseguente smottamento pavimentazione stradale e sversamento in superficie - servizio e viabilità interrotti	€ 32.000,00	b)	G32E24000470005	357428,2866091	4979751,86469172	autorizzazione idraulica non dovuta
61	TO_A16_1119_24_002	TO	SMAT SPA	Rifacimento rete fognaria borgata Lageard loc Meano in comune di Perosa Argentina (prog. 15793)	Fognatura divelta da massi trasportati da colata detritica	€ 27.000,00	b)	G32E24000480005	354981,7023481	4982325,41252289	autorizzazione idraulica non dovuta
62	TO_A16_1119_24_003	TO	SMAT SPA	Rifacimento attraversamento dorsale di valle rio Rouen loc Gleisolle in comune di Roure (prog. 15794)	Il rio Rouen erodendo ha scoperto la dorsale idrica della Val Chisone - guaina danneggiata da massi trasportati dall'acqua - tubazione pericolante con massi incombenti con rischio interruzione servizio idrico in Val Chisone, nella città di Pinerolo e comuni della pianura	€ 110.000,00	b)	G12E24000210005	352017,4614456	4985556,29647364	autorizzazione idraulica non dovuta
63	TO_A16_1119_24_004	TO	SMAT SPA	Messa in sicurezza e ripristino collettore di valle via Novarea in comune di Pinerolo (prog. 15795)	Collettore fognario di Val Chisone 1500 x 1000 cls (profondità - 5 m) collassato per flusso abnorme da Pinerolo e Val Chisone - voragine puntuale con soprastante crollo pavimentazione stradale - servizio e viabilità interrotti - danni auto in transito al momento del crollo	€ 43.000,00	b)	G14G24000100005	368284,9821344	4970560,57493976	autorizzazione idraulica non dovuta
64	TO_A16_1119_24_006	TO	SMAT SPA	Pinerolo_risanamento fognatura viale Rimembranza - P.zza Guglielmone (prog 15797)	Collettore fognario 900 x 600 cls (profondità - 5 m) collassato per flusso abnorme - voragine puntuale con soprastante crollo pavimentazione stradale	€ 11.000,00	b)	G16I24000080005	368362,2705347	4972146,1771466	autorizzazione idraulica non dovuta
65	TO_A16_1119_24_021	TO	SMAT SPA	Pulizia condotta di scarico intasata da materiali ghiaiosi in comune di Bussoleno, loc. Santa Petronilla (prog 15798)	Riempimento ed intasamento pozzo e tubazione scarico depuratore	€ 1.000,00	b)	G77J24000050005	348877,7945696	4993157,76282792	autorizzazione idraulica non dovuta
66	TO_A16_1119_24_022	TO	SMAT SPA	Sostituzione tubazione sul ponte del rio Gerardo crollato in comune di Bussoleno - loc Santa Petronilla (prog 15799)	Tubazione acquedotto danneggiata dalla piena	€ 4.000,00	b)	G72E24000160005	348900,9337229	4993638,27664398	autorizzazione idraulica non dovuta
67	TO_A16_1119_24_023	TO	SMAT SPA	Sostituzione tubazione sul ponte crollato in comune di Mattie, localita' Combe (prog. 15800)	Tubazione acquedotto asportata con il ponte crollato dalla piena	€ 3.000,00	b)	G22E24000200005	348971,5330236	4992906,22647658	autorizzazione idraulica non dovuta
68	TO_A16_1119_24_024	TO	SMAT SPA	Sostituzione tubazione definitiva su ponte crollato in comune di Mattie, localita' Combe (prog. 15801)	Tubazione acquedotto asportata con il ponte crollato dalla piena	€ 18.000,00	b)	G22E24000210005	348971,5330236	4992906,22647658	autorizzazione idraulica non dovuta
69	TO_A16_1119_24_025	TO	SMAT SPA	Sostituzione tubazione su ponte crollato in comune di Mattie, via Rio Gerardo(prog 15802)	Tubazione acquedotto asportata con il ponte crollato dalla piena	€ 0,00	b)	G22E24000220005	348971,5330236	4992906,22647658	autorizzazione idraulica non dovuta
70	TO_A16_1119_24_026	TO	SMAT SPA	Sostituzione tubazione definitiva su ponte crollato in comune di Mattie, via Rio Gerardo (prog. 15803)	Tubazione acquedotto asportata con il ponte crollato dalla piena	€ 2.000,00	b)	G22E24000230005	348971,5330236	4992906,22647658	autorizzazione idraulica non dovuta
71	TO_A16_1119_24_027	TO	SMAT SPA	Rispristino funzionale fognatura in loc. Martassina del Comune di Ala di Stura (prog. 15804)	Fognatura asportata durante l'alluvione	€ 34.800,00	b)	G24G24000070005	364442,4321565	5019198,61749491	autorizzazione idraulica non dovuta
72	TO_A16_1119_24_028	TO	SMAT SPA	Ripristino scogliera parzialmente erosa in comune di Balme loc. Pian della Mussa (prog. 15805)	Piazzale eroso dell'area a confine con proprietà SMAT, adiacente alle opere di presa al Pian della Mussa	€ 15.000,00	b)	G94G24000070005	357271,0900567	5018317,38289409	autorizzazione idraulica non dovuta
73	TO_A16_1119_24_029	TO	SMAT SPA	Realizzazione di briglia in alveo torrente Stura per consolidamento di attraversamento dell'acquedotto Comunita' montana Valli di Lanzo in comune di Groscavallo, frazioni Alpi Graie (prog. 15806)	Erosione attraversamento con scopertura della tubazione principale e impatto di grossi massi	€ 455.000,00	b)	G92E24000210005	353282,146142	5008045,54995369	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
74	TO_A16_1119_24_030	TO	SMAT SPA	Realizzazione scogliere a protezione sorgente Grandi Boschi in comune di Groscavallo, frazioni Alpi Graie (prog. 15807)	Erosione del rinfianco della tubazione con pericolo di dissesto e crollo	€ 38.000,00	b)	G92E24000220005	352673,1087621	5007228,49182458	presentare il progetto al Settore Tecnico regionale competente
75	TO_A16_1119_24_031	TO	SMAT SPA	Sistemazione strada di accesso serbatoio di testa e sorgenti Grandi Boschi in comune di Groscavallo_ frazioni Alpi Graie (prog. 15808) in comune di Groscavallo	Erosione strada di accesso al serbatoio	€ 72.000,00	b)	G96I24000030005	353282,146142	5008045,54995369	autorizzazione idraulica non dovuta
76	TO_A16_1119_24_032	TO	SMAT SPA	Acquedotto della Comunita' montana Valli di Lanzo – rispristino funzionalita' impianto di filtrazione Forno Alpi Graie e monitoraggio continuo torbidita' (prog. 15809) in comune di Groscavallo	Ingresso del torrente Stura all'interno dell'infrastruttura idrica. Acqua non potabile	€ 166.000,00	b)	G94G24000080005	360656,9026	5023561,3	autorizzazione idraulica non dovuta
77	TO_A16_1119_24_008	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Francesco al Campo - Piazza San Francesco D'assisi	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 958,59	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
78	TO_A16_1119_24_009	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Carlo Canavese - Piazza Cantù	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 994,58	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
79	TO_A16_1119_24_010	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Balangero - Piazza Sandro Pertini	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 463,93	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
80	TO_A16_1119_24_011	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Maurizio Canavese - Piazza Marconi	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
81	TO_A16_1119_24_012	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Mathi - Piazza Don Burzio	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
82	TO_A16_1119_24_013	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Nole - Piazza del municipio	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
83	TO_A16_1119_24_014	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Lanzo Torinese - Piazzale del cimitero	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
84	TO_A16_1119_24_015	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Cirie' - Via Lanzo angolo Via Falcone	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
85	TO_A16_1119_24_016	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Noasca - Serbatoio	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
86	TO_A16_1119_24_017	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Villanova Canavese - Via della Pace	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
87	TO_A16_1119_24_018	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Grosso - Via Corio	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
88	TO_A16_1119_24_019	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di Vauda canavese - Piazzale Aldo Moro	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 950,00	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
89	TO_A16_1119_24_020	TO	SMAT SPA	Distribuzione risorsa idrica con autobotti in Comune di San Francesco al Campo, San Carlo Canavese, Balangero, Villanova, Grosso, Vauda, Nole, Front, San Maurizio Canavese, Mathi - Abitato	Le sorgenti site a Pian della Mussa e a Forno Alpi Graie a causa dell'innalzamento dei livelli idrici della Stura di Ala e della Val Grande con trasporto solido hanno subito un intorbidimento. E' stato quindi attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo	€ 3.606,42	a)	G71D25000000005			autorizzazione idraulica non dovuta
90	~~TO_AS_1119_24_001~~	TO	~~Comune di Balme~~	~~Autonoma sistemazione per il Comune di Balme~~	~~2 sfollati per 12 mesi in comune di Balme~~	€ 0,00	~~a)~~				
91	~~VC_PR_1119_24_001~~	VC	~~Provincia di Vercelli~~	~~V.S.U. n. 30203 del 25/10/2024 e O.S.n. 9306 del 24/10/2024 - SP 299 "di Alagna". per lavori di messa in sicurezza delle protezioni delle pile del ponte sul fiume Sesia lungo la SP n. 299, in comune di Quarona, loc. Doccio~~	~~scalzamento della pila del ponte loc Doccio~~	€ 0,00	~~b)~~	~~D97H24002280002~~	~~45.77~~	~~8.26~~	

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
92	TO_A16_1119_24_005	TO	SMAT SPA	Risanamento fognatura via Novarea in comune di Pinerolo (Prog 15796)	Collettore fognario di Val Chisone 1500 x 1000 cls (profondità - 5 m) danneggiato per erosione del fondo scorrevole e delle pareti - pericolo ulteriori crolli	€ 316.000,00	b)	G14G24000110005	368284,9821344	4970560,57493976	autorizzazione idraulica non dovuta
93	TO_A18_1119_24_118	TO	Comune di Villar Perosa	VSU del 16/02/2025 – Sistemazione frana sul lato di valle della viabilità comunale Strada Prà Martino nei pressi di località Molliere.	Innesco di una frana di colamento rapido causata dalla saturazione e successiva fluidificazione della copertura superficiale. Il punto di distacco della frana è ubicato in prossimità del ciglio stradale e il materiale detritico si è accumulato lungo il versante fino in prossimità dell'alveo del rio	€ 123.997,71	b)	B98H24001390005	362455.69	4976328.79	autorizzazione idraulica non dovuta
94	~~PR_1119_24_001_001~~	TO	~~Comune di Balme~~	~~primo sostegno danni ai privati~~	~~Danni alle abitazioni private~~	€ 0,00	c)				
95	PR_1119_24_001_002	TO	Comune di Bussoleno	primo sostegno danni ai privati	Danni alle abitazioni private	€ 1.952,00	c)	B76J26000000002			
96	~~PR_1119_24_001_003~~	TO	~~Comune di Mompantero~~	~~primo sostegno danni ai privati~~	~~Danni alle abitazioni private~~	€ 0,00	~~c)~~				
97	~~PR_1119_24_001_004~~	TO	~~Comune di Perosa Argentina~~	~~primo sostegno danni ai privati~~	~~Danni alle abitazioni private~~	€ 0,00	~~c)~~				
98	PR_1119_24_001_005	TO	Comune di Pinasca	primo sostegno danni ai privati	Danni alle abitazioni private	€ 1.803,00	c)	B91D26000020002			
99	~~PR_1119_24_001_006~~	TO	~~Comune di San Maurizio Canavese~~	~~primo sostegno danni ai privati~~	~~Danni alle abitazioni private~~	€ 0,00	~~c)~~				
100	PR_1119_24_001_007	TO	Comune di Venaus	primo sostegno danni ai privati	Danni alle abitazioni private	€ 5.000,00	c)	B21J240009700022			
101	PR_1119_24_001_008	TO	Comune di Villar Perosa	primo sostegno danni ai privati	Danni alle abitazioni private	€ 30.297,00	c)	B91G26000110002			
~~102~~	~~AEP_1119_24_001~~			~~primo sostegno danni alle attività economiche e produttive~~	~~Danni alle attività economiche e produttive~~	€ 0,00	~~c)~~				
103	TO_A18_1119_24_001	TO	Comune di Ala di Stura	Consolidamento pile del ponte in località Fabbrica sul torrente Stura di Lanzo	L'intensità delle piogge ha scalzato le pile del ponte sul torrente Stura di Lanzo	€ 75.000,00	d)	E27H25000390002	367456.82	5019027.07	presentare il progetto al Settore tecnico competente
104	TO_A18_1119_24_005	TO	Comune di Balme	Ripristino difese spondali del Rio Paschiet in Frazione Cornetti	erosione della sponda sinistra a monte e valle del ponte in Frazione Cornetti, lungo il Rio Paschiet	€ 40.000,00	d)	I98H25000260002	360436.03	5017645.31	presentare il progetto al Settore tecnico competente
105	TO_A18_1119_24_015	TO	Comune di Bussoleno	Realizzazione di rilevati arginali in sinistra e destra idrografica del rio Gerardo a monte della S.P. n. 24	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio e accumulo in area di conoide di migliaia di metri cubi di materiale litoide, con ostruzione della sezione d'alveo e dell'attraversamento della S.P. n. 24	€ 500.000,00	d)	B72B25000560002	353427.24	4999393.71	presentare il progetto al Settore tecnico competente
106	TO_A18_1119_24_016	TO	Comune di Bussoleno	Realizzazione di difese spondali in destra idrografica del rio Gerardo in prossimità della località Fornelli	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio Gerardo di migliaia di metri cubi di materiale litoide e con erosioni spondali	€ 200.000,00	d)	B72B25000570002	353562.34	4998701.01	presentare il progetto al Settore tecnico competente
107	TO_A18_1119_24_017	TO	Comune di Bussoleno	Sistemazione idraulica del rio Gerardo in località Prapontin con adeguamento del tracciato del rio e protezione della sponda destra	Fenomeno di colata detritica con trasporto di migliaia di metri cubi di materiale litoide lungo l'asta del rio Gerardo e con erosioni di fondo alveo e di sponda	€ 650.000,00	d)	B72B25000580002	353821.30	4998956.21	presentare il progetto al Settore tecnico competente

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
108	TO_A18_1119_24_022	TO	Comune di Castellamonte	O.S. n. 75 del 24.04.2025 – Ripristino collegamento stradale in Frazione San Giovanni lungo la strada comunale Pranzalito per l'accesso ad abitazioni sparse	Cedimento banchina stradale per circa 40 metri suddiviso in due tratti.	€ 80.000,00	d)	J27H25000280002	405862.77	5028840.43	autorizzazione idraulica non dovuta
~~109~~	~~TO_A18_1119_24_023~~	TO	~~Comune di Cantoira~~	~~Consolidamento fondazione scogliera esistente in destra idrografica in località Casa Ghitta per erosione sul torrente Stura~~	~~Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in destra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.~~	€ 0,00	~~d)~~	~~D88H25000540002~~	~~371549.12~~	~~5023539.04~~	presentare il progetto al Settore tecnico competente
~~110~~	~~TO_A18_1119_24_026~~	TO	~~Comune di Cantoira~~	~~Ripristino fondazione di scogliera esistente in destra idrografica in località Foglieri/Lensi per erosione sul torrente Stura~~	~~Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in destra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.~~	€ 0,00	~~d)~~	~~D88H25000550002~~	~~373212.24~~	~~5022018.75~~	presentare il progetto al Settore tecnico competente
~~111~~	~~TO_A18_1119_24_027~~	TO	~~Comune di Cantoira~~	~~Ripristino fondazione di scogliera esistente in sinistra idrografica in località Chiapè-Bertan per erosione sul torrente Stura in corrispondenza del ponte su strada comunale verso un deposito di materiale di cava~~	~~Erosione di fondo torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in sinistra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.~~	€ 0,00	~~d)~~	~~D88H25000560002~~	~~372211.80~~	~~5022878.94~~	presentare il progetto al Settore tecnico competente
112	TO_A18_1119_24_030	TO	Comune di Chialamberto	Movimentazione di materiale litoide del torrente Stura accumulato dalla piena che ostruisce il deflusso torrentizio in località Gabbi a partire dal ponte stradale verso valle	Accumulo di materiale litoide dovuto alla piena del torrente Stura con ostruzione al normale deflusso idraulico a partire dal lato di monte del ponte verso valle per circa 200mt.	€ 45.000,00	d)	J28H25000360002	371061.44	5023903.19	presentare il progetto al Settore tecnico competente
113	TO_A18_1119_24_031	TO	Comune di Chialamberto	Ripristino fondazione di scogliera esistente in sinistra idrografica in località Breno per erosione sul T. Stura	Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in sinistra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.	€ 30.000,00	d)	J27H21000300002	367811.77	5025073.48	presentare il progetto al Settore tecnico competente
114	TO_A18_1119_24_032	TO	Comune di Cintano	Ripristino di opera di difesa spondale in pietra a sostegno di terrapieno lungo il torrente Piova in Località Reforno	spondale esistente posta in sponda sinistra del Torrente Piova. L'opera, già autorizzata con AI n. 48/2018 assunta con determinazione dirigenziale n. 3078 in data 01/10/2018, funge anche da sostegno di un terrapieno di proprietà privata. Il crollo della scogliera ha interessato un tratto di lunghezza pari	€ 50.000,00	d)	E28H25000350002	397438.45	5033695.96	presentare il progetto al Settore tecnico competente
115	TO_A18_1119_24_034	TO	Comune di Chivasso	realizzazione di opere di difesa spondale in sinistra del torrente Orco a monte di loc. Pratoregio	erosione della sponda sinistra del torrente Orco, circa 500 m a monte della frazione Pratoregio, in un tratto non difeso compreso tra due sistemi di scogliere.	€ 400.000,00	d)	E98H25000320005	409198.25	5006339.29	autorizzazione idraulica non dovuta
116	TO_A18_1119_24_035	TO	Comune di Feletto	Movimentazione materiale d'alveo a monte e a valle della ponte sulla strada provinciale n. 41 in attraversamento del torrente Orco	Le intense piogge hanno causato la movimentazione di una notevole quantità di materiale litoide accumulatosi in prossimità, a monte e a valle, del ponte della strada provinciale n. 41	€ 50.000,00	d)	C28H25000330002	402424.67	5018074.88	autorizzazione idraulica non dovuta
117	TO_A18_1119_24_036	TO	Comune di Fenestrelle	svuotamento briglia e controbriglia sul rio Courbiere in prossimità della frazione Grange	colata detritica e riempimento briglia selettiva	€ 120.000,00	d)	D38E24000060005	348383.84	4986994.17	autorizzazione idraulica non dovuta
118	TO_A18_1119_24_038	TO	Comune di Gravere	Stabilizzazione pendio a valle strada comunale Via Susa	Frana di fluidificazione della coltre superficiale innescata da erosione al piede da parte del rio Merdarello. Coronamento di circa 15m di lunghezza, per uno spessore di coltre coinvolta dell'ordine di alcuni dm. Coronamento prossimo al ciglio di valle della viabilità comunale. L'asfalto risulta "segnato" da fratture di trazione (anche precedenti l'innesco)	€ 35.000,00	d)	E87H24001790002	346249.11	4998606.49	autorizzazione idraulica non dovuta
119	TO_A18_1119_24_044	TO	Comune di Groscavallo	ripristino argine in sinistra idrografica Torrente Stura posto a monte della frazione di Borgo	erosione di argine in sinistra idrografica del T. Stura causato dall'evento piovoso del 4-5 settembre 2024	€ 100.000,00	d)	F98H25000720002	363006.42	5025207.95	autorizzazione idraulica non dovuta
120	TO_A18_1119_24_048	TO	Comune di Inverso Pinasca	Ripristino viabilità e sistemazione movimento franoso in località Reynaud.	Colamenti rapidi (soil slip) a monte della strada comunale per la frazione Reynaud.	€ 380.000,00	d)	I47H25000660002	358831.57	4978490.52	presentare il progetto al Settore tecnico competente
121	TO_A18_1119_24_052	TO	Comune di Inverso Pinasca	Intervento di messa in sicurezza lungo la strada comunale per Borgata Chianaviere	Fenomeno da caduta massi lungo la viabilità comunale per borgata Chianaviere.	€ 200.000,00	d)	I47H25000670002	360475.39	4976190.99	presentare il progetto al Settore tecnico competente
122	TO_A18_1119_24_054	TO	Comune di Lemie	rifacimento tratti della piattaforma stradale comprese opere di regimazione acque meteoriche e realizzazione muro di contenimento della scarpata di monte lungo la Strada del Colombardo in prossimità del Santuario della Madonna degli Angeli	ammaloramento della superficie stradale causato dal ruscellamento dell'acqua sulla strada comunale forestale del Colombardo (non asfaltata) lungo diversi tratti per una lunghezza complessiva di circa 1km, caratterizzati da una forte pendenza; frana del versante di monte per un tratto di circa 15 m lungo la medesima strada in corrispondenza del tornate nei pressi del Santuario	€ 29.082,70	d)	C47H25000260002	367622.40	5005983.11	presentare il progetto al Settore tecnico competente
123	TO_A18_1119_24_059	TO	Comune di Mattie	Realizzazione di nuova scogliera in sponda sinistra del rio Gerardo in frazione Combe.	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide che ha comportato un fenomeno erosivo a monte della frazione Combe con rischio di apertura di nuovi rami e interessamento della frazione stessa	€ 250.000,00	d)	D22B25001720002	353462.75	4998662.97	presentare il progetto al Settore tecnico competente

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
124	TO_A18_1119_24_061	TO	Comune di Mattie	realizzazione di scogliere sul rio Gerardo a monte e a valle del ponte sulla SP 207	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide che ha comportato erosioni spondali in sinistra e in destra del rio Gerardo a monte ed a valle del ponte della SP 207, con rischio di aggiramento e danneggiamento del ponte e della SP stessa.	€ 500.000,00	d)	D22B25001730002	352983.08	4998007.44	presentare il progetto al Settore tecnico competente
125	TO_A18_1119_24_062	TO	Comune di Mattie	interventi di ripristino della briglia esistente sul rio Gerardo a monte della fraz. Giordani con relativo disalveo della piazza di deposito.	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide anche di grossa pezzatura che ha causato il sovralluvionamento della piazza di deposito a monte della briglia ed il danneggiamento del piede del manufatto	€ 1.200.000,00	d)	D22B25001740002	353021.68	4997748.66	presentare il progetto al Settore tecnico competente
126	TO_A18_1119_24_063	TO	Comune di Mattie	realizzazione di una nuova briglia di trattenuta (briglia 1) nella piazza di deposito sul rio Gerardo a monte della fraz. Giordani	Fenomeno di colata detritica con trasporto lungo l'asta del rio di ingente quantità di materiale litoide anche di grossa pezzatura. Elemento a rischio frazioni Combe e Giordani	€ 1.400.000,00	d)	D22B25001750002	353017.39	4997706.49	presentare il progetto al Settore tecnico competente
127	TO_A18_1119_24_069	TO	Comune di Novalesa	Rifacimento dell'impalcato del ponte di via Ferrera sul torrente Cenischia	danneggiamento delle travi di sostegno dell'impalcato del ponte a causa del transito di colata detritica	€ 150.000,00	d)	D69J25000370002	343811.44	5006552.86	autorizzazione idraulica non dovuta
128	TO_A18_1119_24_070	TO	Comune di Novalesa	Rifacimento tratto di scogliera crollata in destra del t. Cenischia in loc. Madonna del Rocciamelone	crollo della difesa spondale in massi cementati in destra del t. Cenischia	€ 55.000,00	d)	D61J25000150002	343934.51	5005967.56	autorizzazione idraulica non dovuta
129	TO_A18_1119_24_072	TO	Comune di Oulx	Rimozione del materiale lapideo alluvionale accumulatosi nell'alveo del Rio San Giusto nei pressi del centro abitato di Beaulard. Movimentazione di parte del materiale sulle sponde del Rio San Giusto e deposito della restante in aree pubbliche.	Accumulo di materiale litoide lungo il tratto finale del Rio San Giusto in prossimità dell'abitato di Beaulard. L'area è identificata come CAe2 - Conoide parzialmente protetta a pericolosità elevata; EeA - zona di esondazione a pericolosità molto elevata; RME/zona 1 area instabile o che presenta elevata probabilità di coinvolgimento in fenomeni di dissesto	€ 25.007,96	d)	H38H25000390003	323202.22	4990151.85	autorizzazione idraulica non dovuta
130	TO_A18_1119_24_078	TO	Comune di Pinasca	OO.SS n. 15 e 16 del 28.04.2025 – Intervento di messa in sicurezza della strada per la Borgata Varam.	Scivolamento superficiale della banchina stradale con parziale coinvolgimento della carreggiata.	€ 52.858,53	d)	B97H25000920002	361777.41	4977505.09	autorizzazione idraulica non dovuta
131	TO_A18_1119_24_079	TO	Comune di Pinasca	Interventi di messa in sicurezza della strada per Borgata Sollieri	Movimento franoso con parziale cedimento della banchina stradale.	€ 32.194,01	d)	B97H25000780002	361479.05	4977597.84	autorizzazione idraulica non dovuta
132	TO_A18_1119_24_082	TO	Comune di Pinasca	OO.SS n. 11 e 13 del 17.04.2025 - Intervento di messa in sicurezza della strada comunale per Borgata Carrieri	Frana di sottoscarpa stradale innescata da ruscellamento superficiale non controllato.	€ 52.005,38	d)	B97H25000900002	361224.92	4977475.60	presentare il progetto al Settore tecnico competente
133	TO_A18_1119_24_083	TO	Comune di Pinasca	Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Albarea/Marotera	Frana di sottoscarpa lungo la strada comunale per la borgata Albarea/Marotera.	€ 57.285,53	d)	B97H25000800002	358998.85	4980034.62	presentare il progetto al Settore tecnico competente
134	TO_A18_1119_24_117	TO	Comune di Pomaretto	Interventi di sistemazione movimento franoso in località Bout	Il settore di versante posto immediatamente a valle del tratto terminale della strada di accesso alla Borgata Bout è stato interessato da una frana causata dalla saturazione e successiva fluidificazione dei materiali detritici della copertura superficiale. Il ciglio superiore della nicchia di distacco e ubicato in prossimità del piede del muro di sottoscarpa della viabilità comunale di accesso alla borgata.	€ 200.000,00	d)	G87H24002490002	356484.16	4980139.42	presentare il progetto al Settore tecnico competente
135	TO_A18_1119_24_095	TO	Comune di Roure	realizzazione di barriere antidebris lungo l'alveo del rio Rouen a monte del ponte sulla SP216	ingente trasporto di materiale lapideo lungo l'alveo del rio Rouen con divagazione del sedime dell'alveo e conseguente interessamento di infrastrutture.	€ 260.000,00	d)	E18E25000180002	353293.44	4987691.48	presentare il progetto al Settore tecnico competente
136	TO_A18_1119_24_096	TO	Comune di Roure	realizzazione di piazza di deposito a monte del ponte della SP216	ingente trasporto di materiale lapideo lungo l'alveo del rio Rouen con divagazione del sedime dell'alveo e conseguente interessamento di infrastrutture.	€ 700.000,00	d)	E18E25000190002	352234.02	4986324.67	autorizzazione idraulica non dovuta
137	TO_A18_1119_24_097	TO	Comune di Roure	sistemazione alveo rio Rouen a valle del ponte sulla SP216	ingente trasporto di materiale lapideo lungo l'alveo del rio Rouen con divagazione del sedime dell'alveo e conseguente interessamento di infrastrutture.	€ 450.000,00	d)	E18E25000200002	352064.48	4985969.22	presentare il progetto al Settore tecnico competente
138	TO_A18_1119_24_115	TO	Comune di Roure	movimentazione materiale litoide e stabilizzazione fondo alveo in località Balma alla confluenza rio Rouen - torrente Chisone	Sovralluvionamento dell'area della confluenza tra il rio Rouen e il t. Chisone con deposito di circa 4000 mc di materiale litoide anche di grossa pezzatura. Danneggiamento delle opere di stabilizzazione del fondo alveo in corrispondenza del ponte della strada provinciale	€ 180.000,00	d)	E18E25000210002	351951.54	4985495.98	presentare il progetto al Settore tecnico competente
139	TO_A18_1119_24_099	TO	Comune di San Pietro Val Lemina	Intervento di sistemazione tratto di sottoscarpa strada Colle del Crò, intercettazione e regimazione acque ruscellanti piano viario	Le acque ruscellanti non regimate provenienti sia dal piano viario e sia dal versante, hanno determinato il cedimento, lo svuotamento del terreno a tergo di gabbionate esistenti e l'erosione puntuale del versante in corrispondenza dello sversamento delle acque a valle della strada	€ 35.000,00	d)	G67H25000450006	364786.82	4979627.71	presentare il progetto al Settore tecnico competente
140	TO_A18_1119_24_101	TO	Comune di Usseglio	Movimentazione di materiale litoide e realizzazione tratti di scogliera tra i ponti Ramassere e Ciamberlin, lungo il Torrente Stura, in Comune di Usseglio	Accumulo di materiale litoide ed erosione di sponda sinistra nei tratti a monte e valle dei ponti Ramassere e Ciamberlin, lungo il torrente Stura in Comune di Usseglio	€ 30.000,00	d)	B28H25000800002	361006.49	5010032.07	autorizzazione idraulica non dovuta

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
141	TO_A18_1119_24_102	TO	Comune di Usseglio	Realizzazione di difese spondali sul Rio Venaus a monte del ponte sulla SP 32 in Comune di Usseglio	progressiva erosione delle sponde in particolare della sponda orografica destra, dove il continuo arretramento comporta rischio di scalzamento del muro spondale in pietrame di antica fattura e delle ali delle briglie, di cui non è nota la profondità della fondazione	€ 120.000,00	d)	B28H25000790002	360674.19	5010234.52	autorizzazione idraulica non dovuta
142	TO_A18_1119_24_104	TO	Comune di Venaus	rifacimento di difese spondali in destra del t. Cenischia in loc. Esclosa	Cenischia si è verificato il crollo di due tratti di difesa spondale costituiti da: tratto 1 muro in calcestruzzo lungh 30 m; tratto 2 gabbionata lungh 20 m. I manufatti oltre alla funzione antierosiva costituiscono anche il supporto del rilevato arginale	€ 100.000,00	d)	B28H24014440002	343974.54	5003304.00	autorizzazione idraulica non dovuta
143	TO_A18_1119_24_110	TO	Comune di Villar Perosa	O.S. n. 92/2024 – Sistemazione della frana verificatasi in Via Michelangelo Buonarroti	dell'infiltrazione delle acque superficiali convogliate lungo la strada comunale Via Michelangelo Buonarroti. Il colamento rapido ha coinvolto parte della strada comunale all'altezza del fabbricato sito al numero civico 9 per un tratto di circa 15 m. Il	€ 600.000,00	b)	B98E24000130005	361310.16	4976293.14	presentare il progetto al Settore tecnico competente
144	TO_A18_1119_24_112	TO	Comune di Villar Perosa	Sistemazione idraulica e ripristino dell'officiosità idraulica della Comba dei Prietti e Comba dei Campassi in Via Trieste.	Colata detritica e trasporto solido con conseguente allagamento di strade e area industriale a causa intasamento degli attuali attraversamenti insufficienti dal punto di vista idraulico.	€ 594.000,00	d)	B98E24000160005	361917.34	4974833.49	presentare il progetto al Settore tecnico competente
145	TO_A18_1119_24_113b	TO	Comune di Villar Perosa	O.S. 81 del 18/10/2024 - Demolizione del ponte ad arco esistente sulla Comba dei Prietti lungo la s.c. per Località Morana e realizzazione di un nuovo manufatto in cemento armato.	Erosione alla base dei piedritti delle spalle di un esistente ponte ad arco in mattoni per processo fluvio-torrentizio associato a trasporto solido.	€ 96.902,89	b)	B98H24001360004	362332.16	4974713.47	autorizzazione idraulica non dovuta
146	VC_A18_1119_24_002	VC	Comune di Alagna Valsesia	Interventi di manutenzione e regimazione idraulica del reticolo idrografico tra le frazioni Piane e Dosso	a seguito delle intense precipitazioni il reticolo idrografico minore non è riuscito a smaltire le ingenti quantità d'acqua, dando origine ad erosioni spondali e localizzate esondazioni che hanno interessato anche le abitazioni presenti.	€ 1.160.000,00	d)	B38H25000760001	416946.80	5078703.11	presentare il progetto al Settore tecnico competente
147	VC_A18_1119_24_007	VC	Comune di Campertogno	interventi di sistemazione dell'alveo del torrente Artogna e messa in sicurezza dei versanti presso localita' Rusa	In occasione dell'evento la piena del corso d'acqua ha causato l'erosione spondale in destra orografica del torrente Artogna presso località Rusa. Gli elementi a rischio sono la strada comunale e un'abitazione; inoltre si sono verificati fenomeni di dissesto dei versanti a monte dell'abitato di Rusa.	€ 170.000,00	d)	F88H25001090002	424504.50	5073158.53	presentare il progetto al Settore tecnico competente
148	VC_A18_1119_24_009	VC	Comune di Mollia	interventi di messa in sicurezza del versante presso frazione Goreto	A seguito delle intense precipitazioni si è riscontrato un cedimento del muro di contenimento a valle dell'abitato di Goreto, nonchè l'insorgenza di movimenti franosi puntuali, con presenza lungo il versante di alberature pericolanti/divelte	€ 70.000,00	d)	E78H25000320001	425030.78	5073605.03	autorizzazione idraulica non dovuta
149	VC_A18_1119_24_010	VC	Comune di Scopa	Interventi di stabilizzazione alveo e ripristino officiosità della sezione di deflusso lungo i rii Orialaccio Grande (cartografato anche come Comba della Valle) e Orialaccio Piccolo	nel tratto di monte degli alvei destabilizzazioni a carico delle sponde e del fondo alveo; nella porzione di valle a ridosso della strada provinciale e dell'area industriale ostruzione della sezione per l'accumulo di detriti e il proliferare della vegetazione ripariale	€ 205.000,00	d)	F98H25000710002	431312.03	5072503.57	autorizzazione idraulica non dovuta
150	TO_CM_1119_24_020	TO	Città Metropolitana di Torino	SP 724 "di Villanova". Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di transitabilità del ponte e delle normali condizioni di deflusso del torrente Stura di Lanzo in comune di Villanova Canavese	Erosione sponda dx orografica monte ponte e cedimento porzione soglia esistente	€ 1.500.000,00	d)	J37H25000500002	386001.08	5010483.46	presentare il progetto al Settore tecnico competente
151	TO_CM_1119_24_022	TO	Città Metropolitana di Torino	SP 23 del Colle del Sestriere. Manutenzione Straordinaria del ponte rio Briera km 57+950 in comune di Perosa Argentina.	Occlusione dell'attraversamento rio Briera SP 23 km 57+950 e presenza di materiale ghiaioso-terroso sul piano viabile in numerosi tratti della S.P. 23 da progr. km 53+250 a km 58+500	€ 500.000,00	d)	J37H25000510002	355132.82	4982030.55	presentare il progetto al Settore tecnico competente
152	TO_STR_1119_24_001	TO	Comune di Villar Perosa	Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Villar Perosa	Evento temporalesco	€ 1.040,83	a)	J79I24001590001			
153	TO_STR_1119_24_002	TO	Comune di Bussoleno	Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Bussoleno	Evento temporalesco	€ 1.610,26	a)	J79I24001590001			
154	TO_STR_1119_24_003	TO	Comune di Perosa Argentina	Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Perosa Argentina	Evento temporalesco	€ 1.619,28	a)	J79I24001590001			
155	TO_STR_1119_24_004	TO	Comune di Mattie	Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 del Comune di Mattie	Evento temporalesco	€ 923,06	a)	J79I24001590001			
156	CMTO_STR_1119_24_001	TO	Città Metropolitana di Torino	Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Città Metropolitana di Torino	Evento temporalesco	€ 27.686,23	a)	J79I24001590001			
157	RP_STR_1119_24_001	TO	Regione Piemonte	Straordinari personale ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 1119/2024 della Regione Piemonte	Evento temporalesco	€ 1.211,70	a)	J79I24001590001			
158	TO_A18_1119_24_111bis	TO	Comune di Villar Perosa	Sistemazione idraulica e ripristino dell'officiosità idraulica in via del Castello	Lo sversamento delle acque ruscellanti provenienti dal versante si sono riversate sul piano viario causando l'intasamento delle griglie e delle caditoie con conseguente erosione e cedimento di qualche tratto di muro di sottoscarpa.	€ 154.564,10	d)	B98E24000160005	361657.58	4975806.05	autorizzazione idraulica non dovuta
159	TO_A18_1119_24_10000	TO	Comune di Cantoira	Consolidamento fondazioni scogliere esistenti in località Casa Ghitta, Foglieri/Lensi e Chiapè-Bertan per erosione sul torrente Stura	Erosione di fondo Torrente Stura con scalzamento della fondazione della scogliera in destra e in sinistra idrografica costituita da massi ciclopici cementati.	€ 96.000,00	d)	D88H24002230002	371549.12	5023539.04	presentare il progetto al Settore tecnico competente

n. d'ord.	codice univoco	Prov.	Soggetto attuatore	Oggetto	Descrizione tecnica intervento	Importo finanziamento	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	coordinata Lat (WGS84)	coordinata Lon (WGS84)	autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523
160	VOL_1119_39_01			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – Comune di Giaveno	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 115,17	a)	J21J24003650001			
161	TO_A18_1119_24_006	TO	Comune di Balme	Realizzazione di mantellata in sponda sinistra lungo la Stura di Ala in Loc. Grange della Mussa	marcata erosione della sponda sinistra della Stura di Ala, per un tratto di circa 100 m, in località Grange della Mussa fino a monte del ponte Sigismondi, con aggiramento della testa della gabbionata che riveste la sponda nel tratto più a monte. Deposito di materiale litoide in tutto il tratto.	€ 15.000,00	d)	I98H25001210001	356739.64	5018365.03	presentare il progetto al Settore tecnico competente
162	TO_A18_1119_24_080	TO	Comune di Pinasca	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di Via Matteotti	Colata detritica distaccatosi dal versante lungo Via Matteotti con coinvolgimento di una civile abitazione.	€ 51.000,00	d)	B97H26000740002	360727.10	4977489.01	autorizzazione idraulica non dovuta
163	TO_A18_1119_24_122	TO	Comune di Perosa Argentina	Sistemazione frane lungo la strada Via Romano Bertalotto	La concausa del dissesto è l'azione erosiva delle acque di ruscellamento superficiale e la provenienza di acque dall'attraversamento esistente a monte dell'incrocio con Via Colombè. L'occlusione dell'attraversamento ha determinato la fuoriuscita delle acque e conseguente azione erosiva del settore a valle.	€ 105.781,25	d)	F38H26000170002	358141.55	4979803.54	presentare il progetto al Settore tecnico competente
164	VOL_1119_39_02			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – BASKO Spa	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 361,14	a)	J21J24003650001			
165	VOL_1119_39_03			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – Chiavazza Franco Lav Aut	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 206,60	a)	J21J24003650001			
166	VOL_1119_39_04			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – Comau spa	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 652,82	a)	J21J24003650001			
167	VOL_1119_39_05			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – ORM automazioni srl	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 285,75	a)	J21J24003650001			
168	VOL_1119_39_06			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – Stellantis europee spa	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 152,11	a)	J21J24003650001			
169	VOL_1119_39_07			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – rfi rete ferroviaria italiana spa	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 206,00	a)	J21J24003650001			
170	VOL_1119_39_08			Liquidazione rimborsi a datori di lavoro ex articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 – Enel Italia spa	colate detritiche, alluvionamenti, grandinate e temporali con forte raffiche di vento	€ 207,75	a)	J21J24003650001			
171	AEP_1119_24_001	TO	Bricco Giorgio	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	€ 19.400,00	c)	J95B26000870008	7.2183	45.3023	
172	AEP_1119_24_002	TO	Azienda agricola Rossi Agri – Farm di Rossero Eric	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	€ 18.254,98	c)	J25B26000750008	7.1494	45.1373	
173	AEP_1119_24_003	TO	Az. Agr. La curnà di Barella Federica	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	€ 8.893,24	c)	J25B26000760008	7.0261	45.1477	
174	AEP_1119_24_004	TO	Enel Green Power Italia srl	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	Primo sostegno alle attività economiche e produttive ex lett. c) comma 2 art. 25 del Dlgs 1/2018	€ 20.000,00	c)	J85H26000310008	7.120744256083124	5.00748020573587	
175	TO_A18_1119_24_121	TO	Comune di Perosa Argentina	Ripristino officiosità idraulica tratto del rio Quinto a monte e a valle della SP23.	Interventi di ritombamento delle voragini createsi nei pressi della strada comunale. Realizzazione di una vasca di ispezione di rottura della continuità del tratto intubato del rio e realizzazione id una briglia/pettine in c.a. ed adeguamento della sezione con realzzazione di difese laterali per una lunghezza di circa 7 m.	€ 48.000,00	d)	F38H24002220002	356917.53	4980703.46	presentare il progetto al Settore tecnico competente
176	TO_A18_1119_24_123	TO	Comune di Pinasca	Sistemazione frana lungo la strada comunale per la Borgata Carrieri	Realizzazione di opera di contenimento da realizzarsi con gabbioni metallici disposti a gradonata per una fronte di circa 18 m e regimazione delle acque superficiali con posa in opera fi canalette di raccolta.	€ 65.000,00	d)	B97H26001930002	361384.15	4977340.49	autorizzazione idraulica non dovuta
177	TO_A18_1119_24_114	TO	Comune di Roure	ripristino attraversamento sul rio Bourcet della strada comunale di Chargeoir in località Roreto	ripristino della parte di carpenteria metallica ammalorata della tubazione di attraversamento, realizzazione di opere di difesa spondale a valle dell'attraversamento e ripristino del piano viabile.	€ 29.072,41	d)	E18E26000310002	352761.58	4983999.95	presentare il progetto al Settore tecnico competente
TOTALE						**€ 19.050.000,00**					

GV/me