Codice A1814B
D.D. 9 novembre 2026, n. 2252
Pratica AL-CB-2639 - EUROIMPRESA SRL - Concessione breve per accesso all'alveo Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per l'accesso all'alveo del Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione n. 10 pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPo relativo al Quarto Programma di interventi di manutenzione approvato con DGR n. 19-2516 del 04/05/2026 e rilievo topografico a terra.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2252/A1814B/2026 DEL 09/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-CB-2639 - EUROIMPRESA SRL - Concessione breve per accesso all'alveo Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per l'accesso all'alveo del Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione n. 10 pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPo relativo al Quarto Programma di interventi di manutenzione approvato con DGR n. 19-2516 del 04/05/2026 e rilievo topografico a terra.

Il Sig. GianMario Lombardi in qualità di Legale Rappresentante della Società EUROIMPRESA Srl, con sede legale in Via Figini, 7-15067 Novi Ligure (AL), C.F. e P.IVA 02145730061, ha presentato istanza, tramite il Portale Demanio Regione Piemonte, in data 13/10/2026, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 47140 in pari data, per ottenere la concessione breve, fino a 15 giorni, per l'accesso all'alveo del Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per la realizzazione n. 10 pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPo relativo al Quarto Programma di interventi di manutenzione approvato con DGR n. 19-2516 del 04/05/2026 e rilievo topografico a terra.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda, corredata dalla documentazione tecnica richiesta, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, (di seguito "Regolamento") ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile.

Poiché l'accesso avviene nell’alveo del corso d’acqua pubblico denominato Fiume Bormida, iscritto al n. 62 dell’elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, la cui competenza, per il corso d'acqua interessato, è in carico ad AIPo, e della relativa concessione breve ai sensi del Regolamento.

In seguito a nostra richiesta del 20/10/2026 prot. n. 48755, in data 28/10/2026 con nota PIAL 4233, prot. n. 33342, acquisita ns. prot. n. 50944 del 28/10/2026, AIPo esprimeva parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del R.D.523/1904, allegato alla presente determina quale parte integrante e

sostanziale, e corredato dalle integrazioni relative ai mezzi meccanici utilizzati, alla localizzazione dell'intervento fornite dal Progettista e dal nulla osta alle operazioni di sondaggio rilasciato da parte dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria e ritenendo che l'accesso all'alveo può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza di quanto prescritto nel Nulla Osta AIPo con nota PIAL 4233 del 28/10/2026, è possibile rilasciare la concessione breve fino a 15 giorni, così come richiesto nell'istanza, per l' accesso all'alveo del Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione n. 10 pozzetti esplorativi su intervento 11- AIPo relativo al Quarto Programma di interventi di manutenzione approvato con DGR n. 19-2516 del 04/05/2026 e rilievo topografico a terra.

Dato che, contestualmente alla presentazione della domanda, sono state versate le spese di istruttoria pari a € 50,00 (cinquanta/00) a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento Piemonte Pay effettuato in data 13/10/2026.

Dato atto che relativamente alla presentazione dell'istanza, l'imposta di bollo è stata assolta con annullamento della marca da bollo da € 16,00 identificativo n. 01241078323875 emessa in data 07/10/2026 come risulta dalla dichiarazione del richiedente allegata all'istanza.

Dato atto che la concessione breve in oggetto, in quanto inerente ad occupazione temporanea di durata fino a 15 giorni, è esentata dal pagamento del canone così come previsto dalla "Tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" di cui all'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*".

Dato atto che il provvedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione si è concluso nei termini di legge.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. 44/00: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- art.32 Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n. 20/2002;

- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione dell'art.32 c.4 del PAI, approvato con Del. n. 11 del 18/03/2008 "Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali (art.44, c.1 norme di attuazione del PAI);
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni(L.R. 18/05/2004, n. 12)";

determina

1- di **rilasciare** a EUROIMPRESA SRL con sede legale in Via Figini, 7-15067 Novi Ligure (AL), C.F. e P.IVA 02145730061, la Concessione breve fino a 15 giorni, per l' accesso all'alveo del Fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione n. 10 pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPo relativo al Quarto Programma di interventi di manutenzione approvato con DGR n. 19-2516 del 04/05/2026 e rilievo topografico a terra, nel rispetto delle valutazioni tecnico idrauliche contenute nel Nulla Osta AIPo rilasciato con nota PIAL 4233 del 28/10/2026, acquisito ns. prot. n. 50944 del 28/10/2026, con il quale AIPo ha rilasciato Parere Favorevole ai soli fini idraulici, subordinato alle prescrizioni in esso contenute, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2- di **stabilire** che:

a) la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024);

b) l'accesso all'alveo riguarda solo la zona indicata nella cartografia presentata dal richiedente, agli atti di questo Settore;

c) l'accesso all'alveo sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario, cui rimane addossata ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, incidenti , lesioni e/o limitazione di diritti precostituiti che possano derivare a persone e a cose dall’esercizio della concessione;

d) il concessionario è tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato iniziale naturale del corso d’acqua in caso di danneggiamento;

e) l'accesso all'alveo dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti;

f) durante lo svolgimento delle attività, il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo;

e) la presente concessione ha validità di giorni 15, pena la decadenza della stessa, a partire dalla data di inizio lavori che dovrà essere comunicata al Settore Tecnico Alessandria Asti-Ufficio di Alessandria e ad AIPo; la stessa comunicazione dovrà essere effettuata anche per la data di fine lavori;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
Paola Ferrari

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PI_AL_4233_AIPo_e_allegati.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

Prot. n. (*) _____ Alessandria, (*) _____

*(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)*
Class. Doqui: 6.10.20/02_Pidr/622/2026A/PIAL4233/4/1/3

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Ufficio di Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4233 – Pratica AL-CB-2639 - Richiesta nulla osta idraulico per rilascio concessione breve per accesso all'alveo del fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPoAL relativo al Quarto programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 19 - 2516 del 04 maggio 2026 e rilievo topografico a terra
Richiedente: Euroimpresa S.r.l.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale,

VISTA la richiesta di autorizzazione prot. n. 48755 del 20.10.2026 (acquisita al prot. AIPo n. 32310 in pari data) pervenuta da codesto Spett.le Settore Tecnico Regionale con la quale la Società Euroimpresa S.r.l. richiede la concessione breve per accesso all'alveo del fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPoAL relativo al Quarto programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 19 - 2516 del 04 maggio 2026 e rilievo topografico a terra;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta istanza e successivamente integrata con PEC del progettista Ing. Sandro Gennaro del 21.10.2026 (acquisita al Prot. AIPo n. 32425 in pari data), allegata al presente parere;

CONSIDERATO che, per come indicato nella PEC integrativa: "*per la realizzazione dei 10 pozzetti esplorativi (profondità di circa 1,5 m) si prevede l'impiego di un escavatore cingolato, di massa operativa pari a circa 300 q.li; seguirà il ripristino dello stato dei luoghi.* L'*accesso del mezzo operativo è previsto lungo l'attuale pista che porta all'intervento per la costruzione di difesa spondale in corso (impresa CACCIABUE), localizzato poco più a valle dell'area in esame; per raggiungere l'area in esame basterà risalire il torrente Orba nelle zone in asciutta*";

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904,

per accesso all'alveo del fiume Bormida in Comune di Casal Cermelli (AL) per realizzazione pozzetti esplorativi su intervento 11-AIPoAL relativo al Quarto programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 19 - 2516 del 04 maggio 2026 e rilievo topografico a terra, per come indicato nella documentazione tecnica trasmessa

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

e successivamente integrata, che depositata agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante della presente autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
2. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
3. ad ultimazione intervento dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate. A ridosso delle aree di sondaggio, inoltre, si dovrà provvedere al completo ripristino dei piani campagna originari, con riempimento dei fori di carotaggio con malta cementizia o miscela bentonitica
4. la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, ed al competente Settore Tecnico Regionale, la data di inizio e fine dell'intervento, allegando idonea documentazione fotografica ante operam e post operam;
5. dovranno essere adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti in cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Le attività dovranno essere sospese prima che i livelli idrici raggiungano valori incompatibili per la sicurezza dei lavoratori, con contestuale allontanamento dall'alveo del torrente Orba di personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso all'area stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: http://www.arpa.piemonte.it/bollettini, cliccando sui relativi bollettini di interesse; l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: https://www.meteo3r.it/app/public/, cliccando su "misure", nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: https://allertaliguria.regione.liguria.it/ adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links. Le aree di cantiere dovranno essere sgomberate da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, l'accesso alle aree di cantiere dovranno essere interdette a chiunque sotto la vigilanza e cura della Ditta esecutrice, tenendo in debito conto il possibile coinvolgimento delle relative aree golenali potenzialmente interessate da fenomeni esondativi;
6. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
7. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
8. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
9. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
10. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

11. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito al rilascio del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente nulla osta idraulico dovrà far parte dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*)

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
Serial ID: Oct-21-2026 08:54:37 jpec13219.20261021084835.73915.2003.1.1@pec.aruba.it

Da: sandro.gennaro@ingpec.eu
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2026 08:48 (GMT+02:00)
A: ufficio-al@cert.agenziapo.it
Oggetto: AIPO 11 - ISTANZA PER CONCESSIONE SONDAGGI - INTEGRAZIONI SPONTANEE
Allegati: AD-2026-00267_1.pdf

In riferimento quanto in oggetto, si precisa che per la realizzazione dei 10 pozzetti esplorativi (profondità di circa 1,5 m) si prevede l'impiego di un escavatore cingolato, di massa operativa pari a circa 300 q.li; seguirà il ripristino dello stato dei luoghi.

L'accesso del mezzo operativo è previsto lungo l'attuale pista che porta all'intervento per la costruzione di difesa spondale in corso (impresa CACCIABUE), localizzato poco più a valle dell'area in esame; per raggiungere l'area in esame basterà risalire il torrente Orba nelle zone in asciutta.

Le operazioni di sondaggio sono state oggetto di rilascio nulla osta da parte del Parco come da allegato. Per tale istruttoria erano state fornite le medesime informazioni - sopra riportate- che pertanto risultano agli atti.

A disposizione

Saluti

Ing. Sandro GENNARO
INGEGNERIA AMBIENTALE E MINERARIA
Uff.: Via Filippo Corridoni, 61 (int. 3) - 14100 ASTI
Mob.+39 328 326 97 13 E - mail : gennarosandro@gmail.com
CF : [redacted] P.iva 09052210011

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

ENTE G. A. P. PO PIEMONTESE - Prot. 0005985 del 15/10/2026 Tit. VI Cl. 12 Fasc.
Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Aree Protette
Po Piemontese
PIEMONTE PARCHI

unesco
Riserva della Biosfera

collinapo

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 267 Castagneto Po, 09/10/2026

CIG	*Anno*	*Impegno*	*Codice*	*Voce*	*Cap.*	*Art.*	*Creditore*	*Importo €*

Oggetto: ***Fase di Screening relativa all'incidenza del progetto di "Realizzazione di circa n. 10 pozzetti esplorativi presso l'area interessata dai lavori di manutenzione idraulica Torrente Orba nel tratto scorrente in località Cascina Merlanetta in Comune di Casal Cermelli (AL) - AIPO 11" rispetto alla ZSC/ZPS IT1180002 "Torrente Orba". Proponente: Euroimpresa S.r.l.. Parere espresso ai sensi della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).***

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

La Direttrice

- Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i. "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", con la quale, a far data dal 01.01.2021, è stato istituito l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
- Verificato che la citata L.R. 19/2009, al Titolo III tratta della Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CE e 92/43/CEE (e s.m.i.) e delle disposizioni nazionali in materia, tra cui il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- Visti, in particolare, l'art. 41 (Gestione della rete Natura 2000), l'art. 43 (Valutazione di incidenza di interventi e progetti), l'art. 44 (Valutazione di incidenza di piani e programmi) e l'art. 45 (Esigenze di rilevante interesse pubblico) della citata L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);
- Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2017 *"Designazione di 14 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte"* emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora MASE;
- Tenuto conto che l'Ente Parco è stato delegato dalla Regione Piemonte alla gestione dei seguenti Siti della Rete Natura 2000 – Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) – per le quali sono già state stipulate apposite Convenzioni:
  - IT1110002 Collina di Superga (ZSC);

ENTE G. A. P. PO PIEMONTESE - Prot. 0005985 del 15/10/2026 Tit. VI Cl. 12 Fasc.
Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

- IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand (ZSC);
- IT1110016 Confluenza Po - Maira (ZSC);
- IT1110017 Lanca di Santa Marta (confluenza Po – Banna) (ZSC e ZPS);
- IT1110018 Confluenza Po – Orco – Malone (ZSC e ZPS);
- IT1110019 Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea) (ZSC e ZPS);
- IT1110024 Lanca di San Michele (ZSC e ZPS);
- IT1110025 Po morto di Carignano (ZSC e ZPS);
- IT1110050 Mulino Vecchio (ZSC);
- IT1110070 Meisino (confluenza Po – Stura) (ZPS);
- IT1120007 Palude di San Genuario (ZSC);
- IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) (ZSC e ZPS);
- IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea) (ZSC e ZPS);
- IT1120023 Isola di Santa Maria (ZSC);
- IT1180002 Torrente Orba (ZSC e ZPS);
- IT1180005 Ghiaia Grande (Fiume Po) (ZSC);
- IT1180027 Confluenza Po-Sesia-Tanaro (ZSC);
- IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro (ZPS);
- IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino (ZPS);
- IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino (ZSC e ZPS);
- IT1120021 Risaie vercellesi (ZPS);
- IT1120030 Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese (ZSC);
- IT1180031 Basso Scrivia (ZSC);
- IT1180032 Bric Montariolo (ZSC);

- Visto il format proponente relativo alla fase di Screening di VINCA per il progetto di *“Realizzazione di circa n. 10 pozzetti esplorativi presso l’area interessata dai lavori di manutenzione idraulica Torrente Orba nel tratto scorrente in località Cascina Merlanetta in Comune di Casal Cermelli (AL) - AIPO 11”,* presentato da Euroimpresa S.r.l. (ns prot. 5737 del 05 ottobre 2026);
- Considerato che il progetto consiste nella realizzazione di circa n. 10 pozzetti esplorativi presso l’area interessata dai lavori di manutenzione idraulica del Torrente Orba nel tratto scorrente in località Cascina Merlanetta in Comune di Casal Cermelli (AL);
- Considerato che il progetto si colloca all’interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180002 *“Torrente Orba”;*
- Considerato che l’intervento in progetto non determina incidenze significative nei confronti di habitat e specie caratterizzanti la ZSC/ZPS sopra citata;
- Viste le *“Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4",* approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del

ENTE G. A. P. PO PIEMONTESE - Prot. 0005985 del 15/10/2026 Tit. VI Cl. 12 Fasc.
Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

28 novembre 2019, pubblicate in data 28 dicembre 2019 e recepite con D.G.R. n. 55-7222 del 12.07.2023;

- Viste le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con D.G.R. n. 55-7222 del 12.07.2023);
- Viste, inoltre, le Misure di Conservazione Sito-specifiche per la ZSC/ZPS IT1180002 *"Torrente Orba",* approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-4043 del 10.10.2016 e modificate con D.G.R. n. 10-398 del 21.11.2024;
- Visto il Format Obiettivi e Misure di conservazione per la ZSC IT1180002 *"Torrente Orba"* approvato con D.G.R. n. 10-398 del 21.11.2024;
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 07/10/2026 prot. n. 5820;
- Dato atto che sono state inserite dal proponente le Condizioni d'Obbligo correlate alla tipologia di intervento;
- Visto che il progetto non genera interferenze negative dirette e/o indirette su habitat e specie di interesse conservazionistico per cui è stato istituito il Sito Natura 2000 sopra citato;
- Visto, inoltre, che il progetto non genera interferenze negative dirette, indirette e cumulative, anche potenziali sull'integrità del Sito Natura 2000 sopra citato;
- Visto il contributo istruttorio contenuto nel *"Format Screening di VincA per progetti/interventi/attività – istruttoria valutatore screening specifico",* allegato alla presente per farne parte integrante, relativo all'incidenza del progetto di *"Realizzazione di circa n. 10 pozzetti esplorativi presso l'area interessata dai lavori di manutenzione idraulica Torrente Orba nel tratto scorrente in località Cascina Merlanetta in Comune di Casal Cermelli (AL) - AIPO 11"* nei confronti del Sito Natura 2000 sopra citato, nel quale si attesta che le suddette attività non ingenerano interferenze negative su habitat e specie di interesse conservazionistico caratterizzanti la ZSC/ZPS IT1180002 *"Torrente Orba";*
- Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001;
- Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;
- Visto l'art. 20, l'art. 40 e l'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);
- Visto l'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

determina

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di concludere positivamente la fase di Screening relativa all'incidenza del progetto di *"Realizzazione di circa n. 10 pozzetti esplorativi presso l'area interessata dai lavori di manutenzione idraulica Torrente Orba nel tratto scorrente in località Cascina Merlanetta in Comune di Casal Cermelli (AL) - AIPO 11",* proposto da Euroimpresa S.r.l., sulla ZSC/ZPS IT1180002 *"Torrente Orba",* di competenza dell'Ente-Parco su delega della Regione Piemonte, sulla base delle considerazioni riportate in premessa;
3. di dare atto che all'interno dei suddetti siti Natura 2000 sono vigenti le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con DGR n. 55-7222 del 12.07.2023) e le Misure di Conservazione Sito-specifiche per la ZSC/ZPS IT1180002 *"Torrente Orba"* (approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10.10.2016 e modificate con D.G.R. n.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

ENTE G. A. P. PO PIEMONTESE - Prot. 0005985 del 15/10/2026 Tit. VI Cl. 12 Fasc.
Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

10-398 del 21.11.2024), reperibili alle pagine https://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=77 e https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa, e che la violazione di tali disposti è sanzionabile ai sensi della L.R. 19/2009;

4. di dare atto che il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà inviata a Euroimpresa S.r.l., al Comune di Casal Cermelli (AL), al Servizio vigilanza dell'Ente ed alla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e aree naturali.

Allegato: Format Screening valutatore

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00050944 del 28/10/2026

LA DIRETTRICE
EMANUELA SARZOTTI
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito dell'Ente www.parcopopiemontese.it per 15 giorni consecutivi, alla Sezione Albo Pretorio ALBO PRETORIO DIGITALE - Ente G. A. P. Po Piemontese (servizipubblicaamministrazione.it).