

Codice A1820C

D.D. 30 luglio 2026, n. 1490

FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Disciplinare "Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi". Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006. Progetto "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e V..



ATTO DD 1490/A1820C/2026

DEL 30/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Disciplinare "Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi".

Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006.

Progetto "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli".

Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 36/2023 in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii. e di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli".

in data 12/06/2026, con nota prot. n. 26980//A18000A, questo Settore ha indetto conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14-bis della L. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione delle opere, delle conformità urbanistiche e paesaggistiche degli interventi, dei titoli abilitativi finalizzati all'approvazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli"**; fissando come termine per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi degli artt. 14-bis, entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione, fatti salvi i termini previsti di 45 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili;

a seguito di mancati riscontri in data 15/06/2026, con le note prot. n. 27195/A18000A, n. 27198/A18000A, e n. 27203/A18000A, si è provveduto a ritrasmettere le convocazioni di conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14-bis della L.

241/1990, per l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione delle opere, delle conformità urbanistiche e paesaggistiche degli interventi, dei titoli abilitativi, per l'approvazione del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli”**; fissando come termine per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi degli artt. 14-bis, **entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione e pertanto entro il 14 luglio 2026, fatti salvi i termini previsti di 45 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili e pertanto entro il 29 luglio 2026 ;**

Premesso inoltre che:

con nota del 19/06/2026 prot. 92441, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in data 22/06/2026 con prot. n. 28319 il Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte ha richiesto integrazioni per l'istruttoria di Valutazione di Incidenza per l'intervento “PA_BI_04” previsto nel comune di Campiglia Cervo;

con nota del 23/06/2026 prot. 28596 il Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli trasmetteva la documentazione integrativa;

con nota del 06/07/2026 prot. 10035, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in pari data con prot. n. 30942 il Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte ha comunicato che per l'intervento “PA_BI_04” previsto nel comune di Campiglia Cervo si procederà con la fase di Screening di Valutazione di Incidenza;

con nota del 15/07/2026 prot. 32700 il Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli trasmetteva al Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte la documentazione, per l'Intervento PA_BI_04 CAMPIGLIA CERVO, per lo Screening di valutazione di incidenza.

Considerato che:

i soggetti interpellati hanno disposto dei termini di legge per esprimere il proprio parere di competenza, termine elevato rispetto a quello ordinario a causa della presenza di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14-bis, co. 2 lett. c), ult. periodo, della Legge n. 241/1990;

è decorso il termine ultimo per la formulazione espressa dei pareri di competenza, nonché di conclusione del procedimento, fissato al 29.07.2026;

l'art. 14-bis, co. 4 L. 241/90 stabilisce le condizioni di validità degli atti di assenso resi e testualmente dispone: “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”;

Dato atto che:

nell'ambito della conferenza di servizi in argomento sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

con nota del 06/07/2026 prot. 100442, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in pari data con prot. n. 30927 il Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte ha comunicato che per l'intervento “PA_BI_09” previsto nel comune di Zimone (BI) rientrando nella macrocategoria dei “prevalutati” n. 15 “Modifica di opere ed infrastrutture esistenti dentro Rete

Natura 2000” la Valutazione di Incidenza si intende già espletata ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 e dell’art. 5 del D.P.R. 357/97.

Comune di Biella nota del 08/07/2026 prot 4404, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in data 13/07/2026 con prot. n. 32045, con allegata la seguente documentazione copia del parere della Commissione Paesaggio espresso in modalità asincrona in data 26/06/2026; - relazione tecnica illustrativa redatta ai sensi dell’art.146, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004 .

Comune di Borgosesia nota del 14/07/2026 prot 17523, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in data 15/07/2026 con prot. n. 32534, con allegata la seguente documentazione Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 10/07/2026 di presa d'atto del progetto; - Verbale della Commissione Locale per il Paesaggio n. 764 del 24/06/2026; - Verbale della Commissione Edilizia n. 11.108 del 24/06/2026;

Provincia di Biella nota del 17/07/2026 prot 14191, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in data 20/07/2026 con prot. n. 33226, con prescrizioni;

Comune di Campiglia Cervo nota del 28/07/2026 prot 1964, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in pari data con prot. 34941;

con nota del 29/07/2026 prot. 113556, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli in pari data con prot. n. 35077 il Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale del 22/07/2026 n° 56/2026, che per l’Intervento PA_BI_04”, nel comune di Campiglia Cervo (BI), conclude positivamente lo Screening di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT1130002 “Val Sessera”.

Ritenuto che

- l’attività istruttoria espletata nell’ambito della Conferenza dei Servizi può considerarsi esaurita;
- all’esito dei lavori della Conferenza di servizi, si è constatata la presenza di espliciti pareri favorevoli e l’assenza dell’espressione di pareri contrari e di richieste istruttorie ulteriori;
- le condizioni, valutazioni, osservazioni e prescrizioni indicate nei pareri e determinazioni delle amministrazioni coinvolte, come sopra riportate, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza, in quanto afferiscono alla fase di cantiere e/o possono essere sviluppate senza modifiche sostanziali al contenuto progettuale esecutivo;
- si intendono, inoltre, compresi gli atti di assenso formati ai sensi dell’art. 38, comma 9, del D.lgs. 36/2023;
- la presente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi approva il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica **“Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli”** ai sensi dell’art. 38, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023.

Tutto ciò premesso e considerato, i pareri e i contributi tecnici acquisiti, attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- i pareri allegati quali parti integranti e sostanziali;
- la legge 9 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

determina

- di dare atto della conclusione positiva della conferenza di servizi indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.lgs. n. 36/2023;

- di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica **“Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli”** con espressa disposizione di recepimento delle condizioni, prescrizioni, indicazioni, formulate nelle determinazioni e pareri resi;

- di dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, produce gli effetti di cui all'art. 14-quater della L. 241/1990 e dell'art. 38 del D.lgs n. 36/2023 e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni di competenza delle Amministrazioni, Enti e soggetti privati convocati, necessari ai fini della localizzazione delle opere, della conformità urbanistica ed edilizia degli interventi, nonché perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, la localizzazione delle opere e comprende il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto;

- di dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi è immediatamente efficace, non essendo stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/1990;

- di dare atto che i termini di efficacia di tutti i predetti pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della presente conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- di trasmettere la presente determinazione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni/soggetti privati interessati aventi preso parte all'istruttoria del procedimento, per ogni eventuale adempimento di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte .

I Funzionari Estensori
(dott. Michele Cressano)
(ing. Maurizio Di Lella)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Allegato_DD_Pareri.pdf

Allegato 



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Biodiversità e aree naturali

elena.filamauro@regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Data: ()*

Protocollo: ()*

Classificazione: 13.200.20.VALINC - 85/2026A/A1600A

() data e segnatura di protocollo sono riportati nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Spett.le

Direzione opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

c.a. dr. Michele Cressano
ing. Maurizio Di Lella

Oggetto: L.r. 19/2009, art. 43, D.P.R. 357/97, art. 5. Progetto: "Punto di approvvigionamento 'PA_BI_09' previsto tra gli interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" nell'ambito del P.R. FESR Piemonte 2021-2027, Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4, Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Comune: Zimone (BI). Proponente: Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Tecnico regionale Biella - Vercelli. Verifica di corrispondenza - "Prevalutazione" n° 15 - rispetto alla ZSC IT1110057 "Serra d'Ivrea".

Con nota ns. prot. n. 89314 del 15/06/2026 è pervenuta, dal Settore in indirizzo, la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni per il progetto denominato "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" previsto nell'ambito del P.R. FESR Piemonte 2021-2027. Analizzata la documentazione presentata, è stato rilevato che i punti di approvvigionamento in progetto ricadono all'interno di due Siti della Rete Natura 2000:

- "PA_BI_09" – Comune di Zimone (BI) – ZSC IT1110057 "Serra di Ivrea";
- "PA_BI_04" – Comune di Campiglia Cervo (BI) – ZSC IT1130002 "Val Sessera".

Considerate le integrazioni richieste in merito all'intervento "PA_BI_04", per il quale si procederà a una specifica istruttoria di Screening di Valutazione di Incidenza, il Settore scrivente, valutata la documentazione presentata, comunica che quanto in previsione nel progetto dell'intervento denominato "PA_BI_09" proposto dal Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli della Regione Piemonte corrisponde a quanto oggetto della Prevalutazione n. 15 "Modifica di opere ed infrastrutture esistenti dentro Rete Natura 2000", di cui all'Allegato A della D.G.R. n 11-1905 del 01/12/2025, rispetto alla ZSC IT1110057 "Serra d'Ivrea" in quanto:

- l'intervento comporta la modifica e/o l'ammodernamento dell'impiantistica ovvero della struttura, rimanendo all'interno dell'area già destinata a tale scopo;
- non vengono eliminate/modificate aree umide ed elementi naturaliformi, né vengono tagliati alberi isolati aventi diametro maggiore di 30 cm;
- l'intervento e l'area di cantiere sono previsti all'interno dell'area già destinata a tale scopo;
- non sono previste impermeabilizzazioni o artificializzazione di canalizzazioni o sponde;
- il cantiere non comporta la realizzazione di nuove piste di accesso;



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Biodiversità e aree naturali

elena.filamauro@regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

- per il cantiere saranno seguiti i disposti delle “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”, di cui alla D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017.

Pertanto, rientrando nella macrocategoria dei “prevalutati” n. 15 “Modifica di opere ed infrastrutture esistenti dentro Rete Natura 2000”, la Valutazione di Incidenza per l'intervento “PA_BI_09” previsto nel comune di Zimone (BI) si intende già espletata ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97.

Cordiali saluti.

Dr.ssa For. Elena Fila Mauro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente:

Flavio Magnetti – tel. 011.4322276

flavio.magnetti@regione.piemonte.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

P:IVA 00221900020



Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032045 del 13/07/2026

SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore:
DOTT. ARCH.
PAOLO VOLPE

Sito:

www.comune.biella.it

PEC:

sue_suap@cert.comune.biella.it;

Trasmissione via PEC

Numero e data di Protocollo indicati nel corpo del messaggio PEC

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
sabap-no@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 38 del D.lgs 36/2023 per realizzazione nuova costruzione vasca in pvc e recinzione esterna.

In esito all'istanza in progetto si esprime il seguente parere di carattere edilizio/urbanistico:
"Favorevole."

Per quanto riguarda il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed in particolare ai fini del parere vincolante di cui all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 per interventi soggetti a procedimento ordinario, si trasmette la seguente documentazione:

- copia del parere della Commissione Paesaggio espresso in modalità asincrona in data 26/06/2026;
- relazione tecnica illustrativa redatta ai sensi dell'art.146, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004 .

Pregasi trasmettere qualsiasi comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: sue_suap@cert.comune.biella.it

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Arch. Anna VALZ BLIN

** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*



COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

ANNO 2026

VERBALE DELL'ADUNANZA 4

Tenutasi il giorno **26/06/2026**
in modalità asincrona

composto di N° 1 estratto

Presiede l'adunanza l'Arch. Andrea Zorio eletto all'unanimità Presidente della commissione

Intervengono con i propri contributi i Commissari Signori

Arch. Andrea ZORIO

Dott.ssa Claudia FIAMMENGO

Dott. Federico CRAVELLO

Svolge le funzioni di segretaria:

Arch. Anna Valz Blin

Biella, lì 26 giugno 2026



COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Adunanza del 26/06/2026

Estratto di verbale 1

RICHIEDENTE: REGIONE PIEMONTE - AMBIENTE E TERRITORIO

Pratica Paesaggistica n. 20/2026 – prot. 32985 del 15/06/2026

Progettista: Settore Tecnico Regionale Biella -Vercelli

INTERVENTO: nuova costruzione vasca in pvc e recinzione esterna.

ubicazione: Oropa – Terreni foglio 13, numero 56, 57

PRGC: AREA AGRICOLA E2

INTERVENTO SUBDELEGATO a Comune di BIELLA ai sensi dell'art.3 della L.R.32/2008 – Determina Regione Piemonte 28 ottobre 2021, n. 688;

ISTANZA PROCEDIMENTO ORDINARIO art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

VINCOLI:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex D.Lgs. 42/2004 art.136, comma 1, lettere c) e d):

– D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

- vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

- lettera c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna – Torrente Oropa
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018)
- f) I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.18 NTA)



LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Esaminata l'istanza in oggetto

Valutato l'intervento in progetto

ESPRIME

Trattandosi di ammodernamento di opera di utilità pubblica già esistente si esprime parere favorevole.

Il Segretario
Arch. Anna Valz Blin

Il Presidente
Arch. Andrea Zorio



Relazione tecnico-illustrativa

(ai sensi D.Lgs n.42/2004 s.m.i. articolo 146 comma 7)

RICHIEDENTE: REGIONE PIEMONTE - AMBIENTE E TERRITORIO

Pratica Paesaggistica n. 20/2026 – prot. 32985 del 15/06/2026

Progettista: Settore Tecnico Regionale Biella -Vercelli

INTERVENTO: nuova costruzione vasca in pvc e recinzione esterna.

ubicazione: Oropa – Terreni foglio 13, numero 56, 57

PRGC: AREA AGRICOLA E2

INTERVENTO SUBDELEGATO a Comune di BIELLA ai sensi dell'art.3 della L.R.32/2008 – Determina Regione Piemonte 28 ottobre 2021, n. 688;

ISTANZA PROCEDIMENTO ORDINARIO art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

VINCOLI:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex D.Lgs. 42/2004 art.136, comma 1, lettere c) e d):

– D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca

- vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

- lettera c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna – Torrente Oropa
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018)
- f) I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.18 NTA)

DATO ATTO CHE

- la documentazione allegata al progetto, si ritiene adeguata e conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e dall'accordo sottoscritto in data 27/06/2007 tra Regione Piemonte e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica;

- per i dettagli delle dimensioni, caratteristiche architettoniche e materiali, si rimanda agli elaborati allegati.



VERIFICA CONFORMITÀ
Piano Paesaggistico Regionale

(approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017):

- TAV P2:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex D.Lgs. 42/2004 art.136, comma 1, lettere c) e d)

- D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca
Codice di riferimento ministeriale: 10294
Numero di riferimento regionale: B009

- aree tutelate per legge ex D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

- lettera c) – Torrente Oropa (art. 14 NTA);
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (art. 16 NTA)
- lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.18 NTA)

- TAV P4:

- componenti naturalistico-ambientali:

- zona fluviale interna (art. 14 NTA);
- territori a prevalente copertura boscata (art. 16 NTA)
- aree di montagna (art. 13 NTA)
- praterie - prato-pascoli – cespuglieti (art. 19 NTA)
- Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25 NTA)

- componenti percettivo-identitarie

- relazioni visive tra insediamento e contesto SC4 – Biella – unità 2.603,00 (art. 31 NTA)

- componenti morfologico-insediative

- morfologie insediative m.i.15 - Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota

- L'intervento risulta conforme alle prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alle prescrizioni di cui gli articoli 3, 13,14, 15,16,18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione e con quelle specifiche dettate nelle schede del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte".

- L'intervento risulta conforme alle prescrizioni vigenti contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D. Lgs 42/2004

Visto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in modalità asincrona in data 26/06/2026:

"Trattandosi di ammodernamento di opera di utilità pubblica già esistente si esprime parere favorevole."

Si ritiene verificata la compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.



Per quanto concerne la conformità agli aspetti urbanistici, edilizi, e tecnici si rimanda al procedimento relativo al titolo edilizio, nei confronti del quale l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto.

Nel merito, si ritiene di esprimere parere favorevole sull'intervento proposto.

Biella, 08/07/2026

Il Responsabile del Procedimento

Arch. VALZ BLIN Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate

**Subject: POSTA CERTIFICATA: INVIO AUTORIZZAZIONI/PARERI DI COMPETENZA
COME RICHIESTI DA VS NOTA DEL 12/06/2026 PER PROGETTO FESR 2021-2027.
OBIETTIVO DI POLICY 2 - PRIORITÀ II - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 MISURA A
DELL'AZIONE II.2IV.4 "INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI".
DISCIPLINARE "INVESTIMENTI SUI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AI FINI
ANTINCENDI BOSCHI IN COMUNE DI BORGOSESIA (VC) INTERVENTO PA_VC_16.**

From: protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it

To: tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Cc: -

Date Sent: 14/07/2026 16:23:01

Date Receive: 14/07/2026 16:23:02

Attachment:

del. GC n. 89.2026.PDF	application/octet-stream	339,93 kB
del. GC n. 89.2026.PDF.P7M	application/octet-stream	324,30 kB
Verbale CLP n 764.pdf	application/octet-stream	67,70 kB
Verbale CE n. 11.108.pdf	application/octet-stream	71,39 kB
segnatura.xml	application/octet-stream	3,20 kB
dati-cert.xml	application/xml	1,25 kB
smime.p7s	application/pkcs7-signature	6,80 kB

Body:

Comune di Borgosesia

Prot. 17523 del 14/07/2026

Oggetto: INVIO AUTORIZZAZIONI/PARERI DI COMPETENZA COME RICHIESTI DA VS NOTA DEL 12/06/2026 PER PROGETTO FESR 2021-2027. OBIETTIVO DI POLICY 2 - PRIORITÀ II - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 MISURA A DELL'AZIONE II.2IV.4 "INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI". DISCIPLINARE "INVESTIMENTI SUI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AI FINI ANTINCENDI BOSCHI IN COMUNE DI BORGOSESIA (VC) INTERVENTO PA_VC_16.

Buongiorno

in riferimento alla vs nota del 12/06/2026 al ns. prot. nr. 14280 del 12/06/2026 di cui all'oggetto, si trasmette in allegato quanto richiesto:

- Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 10/07/2026 di presa d'atto del progetto;
- Verbale della Commissione Locale per il Paesaggio n. 764 del 24/06/2026;
- Verbale della Commissione Edilizia n. 11.108 del 24/06/2026.

Cordiali saluti.

Ufficio Urbanistica - Ambiente - Toso Geom. Anna

Piazza Martiri, n. 1
13011 Borgosesia (VC)
P.Iva: 00210430021
Telefono: 0163.290320 – 0163.290111

In relazione al GDPR 679/2016, Si informa che il titolare dei dati personali è il Comune di Borgosesia - Piazza Martiri, 1 -Borgosesia.

L' informativa completa con: finalità, modalità di trattamento, addetti incaricati al loro trattamento, soggetti ai quali possono essere comunicati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi e diritti che possono essere eserciti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del citato GDPR è disponibile sul sito istituzionale www.comune.borgosesia.vc.it nella sezione Privacy

codice archiviazione: 585937

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo ? consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalit? indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalit? diverse."

Da: tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Inviato: 12/06/2026 12:19:45

A: protocollo@cert.comune.biella.it; piedicavallo@pec.ptbiellese.it; campiglia.cervo@pec.ptbiellese.it; zimone@pec.ptbiellese.it; protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it; comune.civiasco.vc@legalmail.it; municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it; sabap-no@pec.cultura.gov.it; protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it; segreteria@pec.sacri-monti.com; corpoaibpiemonte@corpoaibpec.it; isp.prov.vc@corpoaibpec.it; isp.prov.bi@corpoaibpec.it; santuariodioropa@pec.it

Oggetto: FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Disciplinare "Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi". Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006 Progetto "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata in modalita' asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 38 del D.lgs 36/2023.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032534 del 15/07/2026

FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 ?Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi?. Disciplinare ?Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi?. Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006 Progetto ?Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli?Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata in modalita' asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 38 del D.lgs 36/2023.

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - cds_lavori_aib_giugno_2026_def_.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256: G/83Ad3cZfLyJmBbmipKklurcqaOkajlacdOdGZpsdY=
- Allegato 1
 - 00_Elenco elaborati.pdf
 - Impronta SHA-256: c0ifJRaoSwWShQVmt34GIEjv0krL53Ov84F/JxeSEhU=
- Allegato 2
 - A) Relazione gen. tecnico economica di sintesi.pdf
 - Impronta SHA-256: IIPcX7tL7UKabryaUOnC6pYU5VbLk5gRUAWgXY6PoRA=
- Allegato 3
 - A)1 Nota Soprintendenza AIB ns. prot 10777 02-03-2026.pdf
 - Impronta SHA-256: IFWlp1VmEZJnbOryHBFz/FpXJrEdf3VC+5nXs7mXq18=
- Allegato 4
 - A)2 Relazione paesaggistica.pdf
 - Impronta SHA-256: BVmoTP20c48Qb6291R2Ljhczb32WTQe2/Q3859O4m8M=
- Allegato 5
 - B) RELAZIONE CAM.pdf
 - Impronta SHA-256: zovXwFM0LftnkX99iqZWInHFeBNH1uAgJdRR+UY6gGY=
- Allegato 6
 - B) RSA-RELAZIONE_SOSTENIBILITA_AMBIENTALE.pdf
 - Impronta SHA-256: msyxswKAfMYjPsXxZjJL5YKooyGII4cZ6oLHY8DxN4A=
- Allegato 7
 - B)1 RSA-ALLEGATO-Checklist_5_Interventi edili e cantieristica generica.pdf
 - Impronta SHA-256: qbovirBCCknCSaNFMH3S1COK87Cb5jKd+wY8x5zVTSU=
- Allegato 8
 - B)2 RSA-CheckList5-AllegatoREPORT_ANALISI_ADATTABILITA.pdf
 - Impronta SHA-256: xypVOy/e0G3rmXE0gjLnH4V+ZTPce8Mss7IOZPvF4dg=
- Allegato 9
 - C)-D) Campiglia_1-Modello.pdf
 - Impronta SHA-256: eodNoNXv2Vu78xpSFtywESMuFYaNp1qpr0UjqYyzJZM=
- Allegato 10
 - C)-D) Campiglia_2-Modello.pdf
 - Impronta SHA-256: +v3/ftErIKYSRjICgbm2iO8I9PMClDs9ZWOfh8VFirE=
- Allegato 11
 - C)-D) Zimone-Modello.pdf
 - Impronta SHA-256: +Bz0WF77IsUpFvXtYmQ2HgGw391Lq3wV0g6YWgjYmNg=
- Allegato 12
 - C)-D) AIB_Tavola_Oropa.pdf
 - Impronta SHA-256: a8ipiwVCEaKRwpH944bwsScqsa0eZCCIp9nfeLED+lo=

• Allegato 13 Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

◦ C)-D) Piedicavallo-Modello.pdf

◦ Impronta SHA-256: rjvEweExNY4NRxAJCqT0fRGk/aCgm4pfizDwVVESRd0=

• Allegato 14

◦ C)-D) Tavola BorgosesiaDEF.pdf

◦ Impronta SHA-256: i8ljXu8yrDz9sErlilQ/owykwoDbO9IlyimFwPQVubwU=

• Allegato 15

◦ C)-D) Tavola LozzoloDEF.pdf

◦ Impronta SHA-256: zglf7qN5a2JQ+i3vRP3MIL1NccxTfIMdWRC6uowUpfg=

• Allegato 16

◦ C)-D) Tavola VaralloDEF.pdf

◦ Impronta SHA-256: EyHr0s/K1eEtWdSnMNJh7Rxbq4iCBGXYhAahKDEb6Zc=

• Allegato 17

◦ E) Computo_PFTE.26.05.pdf

◦ Impronta SHA-256: LqDxz2/LuZYVMfbhc3e/sw2SsJPRvL8tj11VdEQD2Yg=

• Allegato 18

◦ E.1) incidenza manodopera.PDF.pdf

◦ Impronta SHA-256: jarkuvbNM4ct01YNbQ6Yt4lv7tfJveAsRZAaX9ofztc=

• Allegato 19

◦ F) Quadro_economico_AIB.pdf

◦ Impronta SHA-256: HzjXh9aOpZTliNHXEwl8QXFSDVsJTiWfBHKFFRpMspc=

• Allegato 20

◦ G) Cronoprogramma.pdf

◦ Impronta SHA-256: yr3tFC9LQb8gZxa/1K6XA2SKcURI49TSp5gyxK9PPDo=

• Allegato 21

◦ H) PTFE-SIC_Piano di sicurezza e coordinamento del PTFE.pdf

◦ Impronta SHA-256: k8JRx5W41xrwaXBOOLWRazWFBNGxn6+vZX//Hs7QCh0=

• Allegato 22

◦ H)PTFE-SIC_Piano di sicurezza e coordinamento del PTFE.pdf.p7m

◦ Impronta SHA-256: ZnZVDZl++IYfn+DCVnNkZQjqT6qCmam5ggchzm+LDUE=

• Allegato 23

◦ I) RELAZIONE PIANO MANUTENZIONE.pdf

◦ Impronta SHA-256: W6vlzaaYIY15fgINveFndztdFiA658bAyc4CojaqSoo=

• Allegato 24

◦ M) Elenco disponibilita aree BI e VC.pdf

◦ Impronta SHA-256: ZLA4Ro31ZH6i89M1kCpRMoXRXeldRsst5hN1yjWZwoo=

• Allegato 25

◦ Verifica_corrisp_comp_ZIMONE.pdf

◦ Impronta SHA-256: LntqE7bLk5r3Gakd532bb2mke2lUb61NfXD5WakzzSU=

• Allegato 26

◦ Verifica_corrisp_comp_ZIMONE.pdf.p7m

◦ Impronta SHA-256: e2VCEEuj+iw7F7+ongJnmJT03fO8hulw0FuY0zISD7M=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Originale



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTÀ DI BORGOSIESIA

Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89

OGGETTO: FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 – Priorità II – Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell’Azione II.2iv.4 “Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”. Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006 – Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli - Presa d’atto del Progetto di “Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli” - Comune di Borgosesia (intervento PA_VC_16).

L’anno **duemilaventisei**, addì **dieci** del mese di **luglio** con inizio alle ore **dieci** e minuti **zero** nella sala delle adunanze del Comune, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente L.C.P., si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BONACCIO Fabrizio - Sindaco	Sì
2. GUIDA Eleonora - Vice Sindaco	Sì
3. POLETTI Gianna - Assessore	No
4. URBAN Paolo - Assessore	Sì
5. BUONAMICI Marco - Assessore	Sì
6. BERNARDI Tatiana - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti Giustificati:	1

Assiste all’Adunanza il Segretario Generale Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE.

Il Sig. BONACCIO Fabrizio - Sindaco - assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione l’adozione del seguente atto deliberativo.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032534 del 15/07/2026



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTÀ DI BORGOSIESIA

Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 92 DEL 01/07/2026

OGGETTO: FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 – Priorità II – Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell’Azione II.2iv.4 “Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”. Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006 – Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli - Presa d’atto del Progetto di “Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli” - Comune di Borgosesia (intervento PA_VC_16).

Relazione del Vice Sindaco,

Premesso che:

- con il Regolamento (UE) 2021/1060, sono state definite le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sono stati definiti gli obiettivi specifici e l’ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15/07/2022 è stato approvato l’accordo di partenariato con l’Italia, che definisce l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027;
- con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7270 del 07/10/2022 è stato approvato il programma “PR Piemonte FESR 2021-2027” per il sostegno degli “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;
- con la Deliberazione n. 41-5898 del 28/10/2022 la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022)7270 del 07/10/2022 dalla Commissione Europea per il sostegno degli “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte;
- con Deliberazione n. 64-8680 del 27 maggio 2024 la Giunta regionale ha approvato, nell’ambito dell’OP2 del PR FESR 2021/2027 - Priorità II - Azione II.2iv.4 “Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”, la scheda di misura denominata “Misura A – Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi”, stabilendone, tra l’altro, gli obiettivi, gli interventi ammissibili, i beneficiari, la dotazione finanziaria, le procedure tecnico-amministrative di selezione delle operazioni nonché la tipologia e l’entità delle agevolazioni previste;
- le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell’attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l’esternalizzazione di servizi, per le necessarie attività di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della

documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

- alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A), tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), in qualità di soggetto attuatore, compete la realizzazione del seguente intervento: Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006 – Soggetto proponente: Regione Piemonte - Settore A1820C - Tecnico regionale di Biella e Vercelli - Titolo del Progetto: Rifunionalizzazione rete dei punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendio boschivi;
- con Determina del Direttore delle Struttura Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 2314/A1800A/2025 del 25/11/2025 si nominava, per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 64-8680 del 27 maggio 2024, quale responsabile unico di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio Ing. Roberto Crivelli;
- con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli n. 252/A1820C/2026 del 16/02/2026 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione degli interventi, il cronoprogramma procedurale e finanziario, il quadro economico dell'intervento, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e la documentazione per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli n. 1041/A1820C/2026 del 03/06/2026 si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in linea tecnica ed economica.
- per dare corso all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, occorre acquisire tutti i pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni.
- è stata ritenuta necessaria l'indizione della conferenza servizi semplificata di cui all'art. 14-bis della L.241/90, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
- il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990 ed a tal fine ha invitato gli Enti interessati a far pervenire formale espressione di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fatti salvi i termini previsti di 45 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Ciò premesso:

- vista la nota della Regione Piemonte n. 26980 del 12/06/2026, registrata al prot. del Comune di Borgosesia al n. 14280 del 12/06/2026, di indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona da svolgersi secondo la modalità di cui all'art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione del progetto;
- visto che con la suddetta nota sono state convocate alla Conferenza le Amministrazioni interessate dagli interventi previsti nel progetto, che dovranno esprimersi con pareri di propria competenza;
- visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto dai tecnici del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegato alla nota sopra citata;

Considerato che il Comune di Borgosesia in data 24/06/2026, ha espresso parere favorevole vincolante e obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio (con particolare riguardo alla recinzione e basamento in cemento previsti),

Il Responsabile del procedimento: Geom. Senatore Renato

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032534 del 15/07/2026

relativamente all'intervento da realizzare sul proprio territorio, mentre in data 24/06/2026 anche la Commissione Edilizia ha espresso il proprio contributo favorevole non vincolante;

Rilevato che per completare l'iter di approvazione del progetto richiesto al Comune di Borgosesia, necessita la presa d'atto del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'allegato parere, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di prendere atto e condividere il progetto, approvandolo in linea tecnica, avente ad oggetto: Progetto di "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" - Comune di Borgosesia (intervento PA_VC_16).
2. Di disporre la trasmissione di copia della presente Deliberazione alla Regione Piemonte.
3. Di dichiarare, stante l'urgenza dell'intervento di sicurezza pubblica, per la prevenzione degli incendi boschivi, di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032534 del 15/07/2026

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Servizio VII parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di prendere atto e condividere il progetto, approvandolo in linea tecnica, avente ad oggetto: Progetto di "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" - Comune di Borgosesia (intervento PA_VC_16).
2. Di disporre la trasmissione di copia della presente Deliberazione alla Regione Piemonte.
3. Di dichiarare, stante l'urgenza dell'intervento di sicurezza pubblica, per la prevenzione degli incendi boschivi, di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE
Fabrizio BONACCIO

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032534 del 15/07/2026

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO N. 764

IL **24 GIUGNO 2026** con inizio alle ore **09:00**

nella sede Comunale di Borgosesia, regolarmente convocata, si è riunita la **COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO** nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1) RAFFREDI Arch. Ezio _____	☒	☐
2) CERINO Arch. Roberta _____	☒	☐
3) FIAMMENGO Dott.sa Claudia _____	☒	☐
4) SCOCCINI Arch. Laura _____	☒	☐
5) STICCO Arch. Eusebio _____	☒	☐

assistita con funzioni di Segretario dal Responsabile del procedimento geom. **Bielli Fabrizia**.

Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi del "Regolamento delle modalità di formazione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio", dichiarata aperta la seduta, il Presidente sottopone al parere della **COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**, la seguente pratica

DOMANDA

presentata da **REGIONE PIEMONTE SETTORE TECNICO REGIONALE BIELLA - VERCELLI**,

nell'interesse **PROPRIO**

pervenuta in data 15/06/2026 prot. n. 14449 Autorizzazione Paesaggistica

registrata al pubblico registro delle Pratiche edilizie dell'anno 2026 in pari data al n. 260

per FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Disciplinare "Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi". Codice intervento A1820C_2025_2 - - CUP J85B25000870006. Progetto "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" - Comune di Borgosesia (Intervento PA_VC_16)

da eseguirsi in Monte Tovo - Regione Fei

sull'immobile identificabile, in base al NCT del Comune di Borgosesia, sul foglio di mappa n. 5,

in base a progetto redatto presentato dal RUP Ing. Crivelli Roberto

Preso atto che l'intervento di cui trattasi ricade, in base al P.R.G.C. - "Variante Generale 2000" approvata con D.G.R. n. 8 - 13112 del 26/07/2004, in zona di tipo: **I**

ed in base alla carta di sintesi degli elaborati geologico-tecnici del P.R.G.C. - "Variante Generale 2000", in zona di classe: **[PAII]**;

LA COMMISSIONE

Vista la relazione tecnica esposta nell'Istruttoria;

Visto il comma 3, dell'art. 148, del D.Lgs. 42/2004;


con n. _____ astensioni, voti favorevoli n. 5, contrari _____

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 32 dell'1/12/2008


ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

IL PRESIDENTE



I MEMBRI



IL SEGRETARIO



VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

n° **11108**

L'anno **2026** addì **24 GIUGNO** con inizio alle ore **11:00**

nella sede Comunale di Borgosesia, regolarmente convocata, si è riunita la COMMISSIONE EDILIZIA nelle persone dei signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1)	VANCETTI Roberto	Presidente	☒	☐
2)	CORRADINO Massimo	Membro	☒	☐
3)	DE ANGELIS Antonio	Membro	☒	☐
4)	GRAVINESE Rossana	Membro	☒	☐
5)	PONCINO Giovanni	Membro	☐	☒
6)	STOPPA Marco	Membro	☒	☐
7)	TAPPA Alessandra	Membro	☒	☐

assistita con funzioni di Segretario dal Responsabile del Servizio Geom. SENATORE Renato e dal Funzionario Incaricato Toso Anna Maria, delegati dal Segretario Comunale.

Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale ed aperta la seduta, il Presidente sottopone al parere della COMMISSIONE EDILIZIA, la seguente pratica

DOMANDA

presentata da **REGIONE PIEMONTE** SETTORE TECNICO REGIONALE BIELLA - VERCELLI,

nell'interesse **PROPRIO**

pervenuta in data 15/06/2026 prot. n. 14450 pratica **Permesso di Costruire**

registrata al pubblico registro delle Pratiche edilizie dell'anno 2026 in pari data al n. 259

per FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Disciplinare "Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi". Codice intervento A1820C 2025 2 - - CUP J85B25000870006. Progetto "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli" - Comune di Borgosesia (Intervento PA VC 16)

da eseguirsi in Monte Tovo - Regione Fei

sull'immobile identificabile, in base al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Borgosesia, sul foglio di mappa n. 5

in base a progetto in base a progetto redatto presentato dal RUP Ing. Crivelli Roberto

Preso atto che l'intervento di cui trattasi ricade, in base al P.R.G.C. - "Variante Generale 2000" approvata con D.G.R. n. 8 - 13112 del 26/07/2004, in zona di tipo: 1;
ed in base alla carta di sintesi degli elaborati geologico-tecnici del P.R.G.C. - "Variante Generale 2000", in zona di classe: ;

LA COMMISSIONE

Vista la relazione tecnica esposta nell'Istruttoria;

con n. / astensioni, voti favorevoli n. 6 , contrari n. /


ESPRIME PARERE

- FAVOREVOLE



IL PRESIDENTE



I MEMBRI



IL SEGRETARIO





Provincia di Biella

AREA TECNICA

SERVIZIO CONCESSIONI DEMANIO STRADALE

Inviata a mezzo PEC

Alla **REGIONE PIEMONTE**
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale
BIELLA e VERCELLI
PEC tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: **FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura A dell'Azione II.2iv.4 Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi. Disciplinare Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi. Codice intervento A1820C_2025_2 - CUP J85B25000870006. Progetto Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata in modalita'**

FASCICOLO 22/26

In riferimento alla richiesta pareri avanzata dalla Regione Piemonte per la pratica di cui all'oggetto, nel prendere atto che l'iniziativa interferisce principalmente con la SP 115 "Panoramica Zegna" in prossimità del Km 6+920 lato sinistro (intervento PA_BI_04), in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Campiglia Cervo BI, questa Amministrazione per gli aspetti relativi alla compatibilità delle opere con la viabilità provinciale, formula le seguenti prescrizioni:

- durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si richiama il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare così come aggiornato dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 , attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- l'installazione di eventuali cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; in ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessarie limitazioni al transito, il richiedente dovrà presentare apposita istanza presso questa Amministrazione Competente.
- dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, le banchine, i fossi, le cunette, opere di protezione o parapetti e tutte le pertinenze stradali oltreché le opere di canalizzazione e di regimazione delle acque eventualmente intercettate e comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero danneggiamenti il Proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi. Inoltre le acque superficiali di eventuali piste di accesso dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

opere (canalette o pozzetti grigliati collegati a scarichi privati) senza riversarle sulla Strada Provinciale e sue pertinenze.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL AREA TECNICA
ARCH. GRAZIANO DAVIDE PATERGNANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

GP/RM-kc

G:\CONCESSIONI 2026\06_CONFERENZE DEI SERVIZI\22_26 CDS REGIONE PIEMONTE_rifunzion delle vasche antincendio BI VC\22_26 CDS REGIONE PIEMONTE_rifunzion delle vasche antincendio BI VC_parere viabili.doc

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 000332226 del 20/07/2026

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

Via Roma, 75 13812

C.F. 81021460027 - P.I. 01308500022

Tel. 015 - 60023 - Fax 015 - 6097626

E-mail campiglia@ptb.provincia.biella.it

E-mail certificata campiglia.cervo@pec.ptbiellese.it

Prot. 1364

Campiglia Cervo, 23/07/2026

Trasmessa via pec.

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche
Difesa del suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n. 00027198/2026 del 15/06/2026 Codice Ente: r piemonte Codice Aoo: A2A12D7

OGGETTO: FESR 2021-2027. Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 Misura dell'Azione II.2iv "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Disciplinare "Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi. Codice Intervento A1820C_2025_2 - CUP. J85B25000870006.

Progetto "Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli".

Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis. Della legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 38 del D.Lgs. 2023 - COMUNICAZIONI

Facendo seguito alla ns. nota prot. 1870/2026 si comunica che con Deliberazione G.C. n. 40 in data 16/07/2026 è stata dichiarato lo stato legittimo delle opere, trattandosi di opera di pubblica utilità;

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO URBANISTICO
(COMERRO Geom. Raffaello)



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Biodiversità e aree naturali

elena.filamauro@regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Data: ()*

Protocollo: ()*

Classificazione: 13.200.20.VALINC. 85/2026A

() data e segnatura di protocollo sono riportati nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Spett.le

Direzione opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica

Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

c.a. dr. Michele Cressano
ing. Maurizio Di Lella
arch. Simona Zaghi

Oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Trasmissione Determinazione di Screening di Valutazione di Incidenza del progetto denominato "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento "PA_BI_04 " rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera". Proponente: Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli.

Con la presente si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n. 546/A1601D del 22/07/2026, riguardante le disposizioni concernenti l'intervento in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si inviano distinti saluti.

Dr.ssa For. Elena Fila Mauro

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referente:

Flavio Magnetti – tel. 011.4322276

flavio.magnetti@regione.piemonte.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601D - Biodiversità e aree naturali

OGGETTO: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: “Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04”. Comune: Campiglia Cervo (BI). Proponente: Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT1130002 “Val Sessera”.

Premesso che

in data 15/06/2026 (prot. n. 89314/A1600A) dal Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli* è pervenuta la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni per il progetto denominato “Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli” previsto nell’ambito del P.R. FESR Piemonte 2021-2027, Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4, Misura A dell’Azione II.2iv.4 “Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”;

il progetto prevede la rifunionalizzazione di otto punti di approvvigionamento idrico, due dei quali ricadenti rispettivamente in due Siti Natura 2000:

- intervento “PA_BI_09” – Comune di Zimone (BI) – ZSC IT1110057 “Serra di Ivrea”,
- intervento “PA_BI_04” – Comune di Campiglia Cervo (BI) – ZSC IT1130002 “Val Sessera”;

i Siti Natura 2000 in cui ricadono gli interventi sono in gestione al Settore regionale *Biodiversità e aree naturali*;

nella documentazione progettuale è stato presentato il *Format* per la Verifica di Corrispondenza, rispetto alle Prevalutazioni VIncA, dell'intervento denominato “PA_BI_09” previsto all'interno del Sito Natura 2000 IT1110057 “Serra di Ivrea”; in data 06/07/2026 (prot. n. 100442/A1600A) il Settore *Biodiversità e aree naturali* ha comunicato al Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli* (Proponente) che l'intervento “PA_BI_09” corrisponde a quanto oggetto della Prevalutazione n. 15 “Modifica di opere ed infrastrutture esistenti dentro Rete Natura 2000”, di cui all’Allegato A della D.G.R. n 11-1905 del 01/12/2025, rispetto alla ZSC IT1110057 “Serra d’Ivrea”;

in data 19/06/2026 (prot n. 92441/A1600A) il Settore *Biodiversità e aree naturali* ha richiesto integrazioni in merito all'intervento “PA_BI_04” previsto all’interno del Sito Natura 2000 IT1130002 “Val Sessera” e successivamente, con nota prot. n. 93989/A1600A del 23/06/2026, il Proponente ha inoltrato la

documentazione relativa alla "Verifica di Corrispondenza per Progetti/Interventi/Attività Prevalutati nei Siti RN2000 in Gestione alla Regione Piemonte" dell'intervento sopraindicato;

valutata la documentazione presentata, il Settore *Biodiversità e aree naturali* ha comunicato al Proponente (con nota prot n. 100435 del 06/07/2026) che si è ritenuto necessario procedere alla fase di Screening di Valutazione di Incidenza in quanto l'intervento "PA_BI_04" non risulta corrispondente alla Prevalutazione n. 15, di cui all'Allegato A della D.G.R. n 11-1905 del 01/12/2025, rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera";

in data 16/07/2026 (prot. n. 106307) il Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli* ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare l'istruttoria di Screening di VINCA;

l'intervento "PA_BI_04" previsto nel comune di Campiglia Cervo (BI) prevede l'inertizzazione e la messa in sicurezza dell'attuale vasca interrata (con l'impiego di inerti di pezzatura piccola) e la regolarizzazione dell'area adiacente la S.P. 115 per il successivo accoglimento della nuova vasca in PVC (posata, al bisogno, sul terreno); nelle fasi di cantiere è previsto il taglio delle piante deperenti o instabili, la sistemazione di massi lapidei e la realizzazione di un moderato scotico, con il livellamento della piazzola;

l'intervento coinvolge una ridotta superficie al margine sud-occidentale della ZSC IT1130002 "Val Sessera", in prossimità della Strada Provinciale 115, in cui sono presenti boscaglie pioniere e d'invasione a betulla (tipo forestale BS20X), come indicato nella Carta Forestale regionale 2025; per i lavori non è prevista l'apertura di nuove piste di accesso e il cantiere sarà sospeso nel periodo primaverile per la tutela dell'avifauna;

l'area prevista nel progetto si trova all'interno della ZSC IT1130002 "Val Sessera" istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la costituzione della Rete Natura 2000; il Sito presenta condizioni microclimatiche molto umide e una posizione marginale rispetto l'arco alpino che permise a molte specie di trovare in quest'area un rifugio durante le glaciazioni, tra cui il *Carabus olympiae** (All. II e IV D.H.), che vive prevalentemente in faggete e pascoli, e altre importanti specie endemiche;

visto il contributo istruttorio contenuto nel "Format Screening di VINCA per Progetti/Interventi/Attività - Istruttoria valutatore screening specifico", parte integrante della presente determinazione, che attesta che l'intervento di messa in sicurezza della vasca interrata esistente e di sistemazione dell'area per la posa in superficie nella nuova vasca in PVC non interferisce con habitat, specie o habitat di specie tutelati dalla Direttiva "Habitat" e non ha incidenze con i motivi di istituzione della ZSC IT1130002 "Val Sessera";

valutato che il progetto:

- è conforme e rispetta le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, quelle Sito-specifiche e gli Obiettivi di Conservazione del Sito,
- non può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario per cui è stato istituito il Sito,
- non può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario per cui è stato istituito il Sito,
- non può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito Natura 2000;

ritenuto che lo Screening di Valutazione di Incidenza del progetto denominato "Interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04", in comune di Campiglia Cervo (BI), proposto dalla Regione Piemonte – Direzione *Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica* – Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli*, rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera", si concluda positivamente,

si esprime il presente parere ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della



direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, dell’art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva del Consiglio "Habitat" n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva del Consiglio "Uccelli" n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo di misure";
- Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 pubblicate in data 28 dicembre 2019;
- D.G.R. n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024 "Procedura d'Infrazione 2015/2163 e messa in mora complementare relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione in violazione degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte"D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione quinto gruppo di misure.";
- D.G.R. n. 11-1905 del 01/12/2025 ""D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.". Aggiornamento Allegato A "Prevalutazioni" e Allegato B "Condizioni d'obbligo". Disposizioni sugli allegati C "Format proponente screening" e D "Format proponente VIncA appropriata"";
- D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale";
- D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024 "Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della "Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive", degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e dell'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022";

r_piemon - Rep. DD-A16 22/07/2026.0000546.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA FILA MAURO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 ottobre 2024;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che lo Screening di Valutazione di Incidenza del progetto denominato "Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento PA_BI_04", nel comune di Campiglia Cervo (BI), proposto dalla Regione Piemonte – Direzione *Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica* – Settore *Tecnico regionale - Biella e Vercelli*, rispetto alla ZSC IT1130002 "Val Sessera", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione di Incidenza Appropriata.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE (A1601D - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 85_2026_VASCA_AIB_CAMPIGLIA_CERVO_FORMAT.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Progetti/Interventi/Attività

ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Oggetto P/I/A:	Interventi di rifunionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli. Intervento "PA_BI_04".
Tipologia P/I/A:	☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua ☐ Attività agricole ☐ Attività forestali ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi artistici, musicali, sportivi, pirotecnici, gare, raduni ☐ Produzione di energia ☐ Attività di cava o minerarie ☐ Uso risorse idriche ☐ Miglioramenti ambientali ☐ Uso mezzi a motore e droni ☒ ALTRO: Inertizzazione vasca antincendio e posa di nuova vasca esterna in PVC
Proponente:	Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA -V.Inc.A.? ☐ SI ☒ NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare: 	

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Piemonte Comune: Campiglia Cervo Prov.: BI Località/Frazione: S.P. 115 Indirizzo: n.a.				Contesto localizzativo ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☒ Aree naturali ☐ altro		
Particelle catastali: <i>(se ritenute utile e necessarie)</i>	Foglio	5				
	Particelle	7-8				
Coordinate geografiche: <i>(se ritenute utili e necessarie)</i> S.R.:	LAT	/				
	LONG	/				

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE *(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)*

	si	no		si	no
File vettoriali/shape della localizzazione del P/I/A		x	Relazione descrittiva ed esaustiva del P/I/A	x	
Planimetria di progetto	x		Eventuali studi ambientali disponibili		x
Planimetria delle eventuali aree di cantiere		x	Relazione descrittiva ed esaustiva del cantiere	x	
Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A	x		Ortofoto con localizzazione delle eventuali aree di cantiere	x	
Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)	x		Cronoprogramma di dettaglio	x	
Documentazione fotografica <i>ante operam</i>	x		Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografia	x	
			ALTRO		

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/I/A e comprenderne la portata?

☒ SI ☐ NO

Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:

.....

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Descrivere (oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente):

La proposta presentata rientra tra gli interventi di rifunzionalizzazione delle vasche antincendio nelle province di Biella e Vercelli, previsti nell'ambito del P.R. FESR Piemonte 2021-2027, Obiettivo di Policy 2 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4, Misura A dell'Azione II.2iv.4 "Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". Il progetto del punto acqua "PA_BI_04" prevede l'inertizzazione e messa in sicurezza dell'attuale vasca interrata (con l'impiego di inerti di pezzatura piccola), la regolarizzazione/messa in piano dell'area per il successivo accoglimento della nuova vasca in PVC (posata al bisogno superficialmente), la regimazione della vegetazione (con il taglio delle piante che risultano deperenti o instabili) e la sistemazione di protezione in massi lapidei.

Per l'accesso alla vecchia vasca in calcestruzzo sarà utilizzato il tracciato sentieristico esistente che sarà percorso con motocarriola. Per il livellamento dell'area, destinato alla nuova vasca in PVC, sarà realizzato un moderato scotico e il livellamento della piazzola, con la sistemazione dei materiali di risulta per protezione perimetrale della vasca.

L'intervento coinvolge una ridotta superficie al margine sud-occidentale della ZSC IT1130002 "Val Sessera", in prossimità della Strada Provinciale 115, in cui sono presenti boscaglie pioniere e d'invasione a betulla (tipo forestale BS20X), come indicato nella Carta Forestale regionale 2025.

L'intervento, che viene svolto nel rispetto delle Misure di Conservazione generali, sito-specifiche e degli Obiettivi di Conservazione, non prevede l'apertura di nuove piste di accesso e i lavori saranno sospesi nel periodo primaverile per la tutela dell'avifauna.

r_piemon - Rep. DD-A16 22/07/2026.0000546. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA FILA MAURO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000 in cui ricade il P/I/A

	Codice	Denominazione	MdC spec*	Atto**	PdG*	Atto**
SIC	/	/	/	/	/	/
ZSC	IT1130002	Val Sessera	Sì	D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024	no	/
ZPS	/	/	/	/	/	/

2.1 - Il P/I/A interessa Aree naturali protette nazionali o regionali?

☐ Si ☒ No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____
.....
Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
.....
Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto (se utile):
.....

2.2 - Il P/I/A interessa indirettamente altri Siti Natura 2000

☐ Si ☒ No

Se sì:
SIC/ZSC/ZPS IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
SIC/ZSC/ZPS IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)

2.3 - ANALISI PER P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000

SIC/ZSC/ZPS IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
SIC/ZSC/ZPS. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
SIC/ZSC/ZPS IT _____ distanza dal sito: (_ metri)

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi?

☐ Si ☐ No

Se, **Si**, descrivere perché:

.....

.....

.....

.....

4



r_piemon - Rep. DD-A16 22/07/2026.0000546.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA FILA MAURO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/I

SITI NATURA 2000

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening?

☒ SI ☐ NO

Se, **No**, perché:

.....
.....
.....
.....

(se **No** le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000

SITO NATURA 2000 – cod. sito IT1130002

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti nell'area interessata dal P/I/A

STANDARD DATA FORM ¹	CONDIZIONE HABITAT O QUALITÀ HABITAT DI SPECIE ²	OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE ³	PRESSIONI E/O MINACCE ⁴
Non sono coinvolti habitat, habitat di specie o specie di interesse comunitario.			
Format obiettivi del Sito: https://www.regione.piemonte.it/giscartografia/Parchi/format/Format_IT1130002_Val%20Sessera.xlsx			
Nell'area dell'intervento non sono state segnalate specie di interesse conservazionistico.			
Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: (informazioni facoltative)	La ZSC IT1130002 "Val Sessera" presenta condizioni microclimatiche molto umide e una posizione marginale rispetto l'arco alpino che permise a molte specie di trovare in quest'area un rifugio durante le glaciazioni, tra cui il <i>Carabus olympiae</i> * (All. II e IV D.H.), che vive prevalentemente in faggete e pascoli, e altre importanti specie endemiche. Le minacce sullo stato di conservazione del Sito possono essere legate al potenziamento delle strutture turistiche e delle infrastrutture, in particolare dall'ampliamento delle piste di sci (che minacciano il mantenimento dell'habitat del <i>Carabus olympiae</i>) e alla riduzione dei pascoli (che minacciano il mantenimento di alcune specie vegetali e dell'avifauna).		
4.1 - Il P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000?			
La proposta è direttamente connessa alla gestione dei siti Natura 2000? ☐ SI ☒ NO	Se, Si , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?		

1 - Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),

2 - DA FORMAT OBIETTIVI Condizione dell'habitat e Qualità dell'habitat di specie:

La Condizione dell'habitat (da compilare per gli habitat) si esprime attraverso 3 opzioni:

1. Area dell'habitat prevalentemente in condizione buona;
2. Area dell'habitat prevalentemente in condizione non buona;
3. Condizione sconosciuta.

La Qualità dell'habitat di specie (da compilare per le specie) si esprime attraverso 3 opzioni:

1. Qualità buona;
2. Qualità non buona;
3. Qualità sconosciuta.

Se non esiste il Format obiettivi, possono essere usati informazioni da Report art. 17 DH o 12 DU o info da PdG se esistente.

3 – DA FORMAT OBIETTIVI : **MA**ntenimento o **Mi**glioramento; per ZPS prendere spunto da Piani di Gestione se esistenti o Misure di Conservazione sito-specifiche o generali

4 – DA FORMAT OBIETTIVI o da Report art. 17 DH o 12 DU,

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi degli elementi del P/I/A ed individuazione di altri P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

☒ SI ☐ NO

Se, No, perché:

.....

Specificare gli elementi del P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:
Possibile interferenze con specie animali durante le fasi di cantiere.

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "Verifica completezza integrazioni".

☐ SI ☒ NO

Se SI, perché:

.....

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/I/A

Esistono altri P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Se, Sì, quali:

1. Lavori di manutenzione ordinaria vasca di carico dell'impianto idroelettrico di Piancone. Comune: Portula (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 93976 del 23/06/2026;
2. Intervento di manutenzione straordinaria del tratto di strada vicinale che dall'Alpe Piana dei Lavaggi conduce al ponte sul torrente Dolca, ricompreso nel percorso ciclopedonale di collegamento tra Bocchetto Sessera e Mera in Valsesia, nell'ambito dei percorsi MTB dell'Oasi Zegna. Comune: Scopello (VC). Verifica di corrispondenza prot. n. 86783 del 09/06/2026;
3. Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Sessera destinata ad uso acquacolturale. Comune di Valdilana (BI). D.D. n. 404/A1601D del 29/05/2026;
4. Allestimento di un sentiero esistente con posa di strutture espositive sul tema della meteorologia: nuovo percorso tematico denominato "ARIA". Comune: Callabiana, Piatto, Valdilana, Vallanzengo e Veglio (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 64895 del 28/04/2026;
5. Studi/ricerche in campo ornitologico. Comune: Isole amministrative di Comuni vari (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 63486 del 24/04/2026;
6. Interventi taglio vegetazione per manutenzione tratto pista da sci n.107. Comune di Valdilana (BI). D.D. n. 592 del 06/08/2025;
7. Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio idrogeologico nel lotto Banda Soulia. Comune di Campiglia Cervo (BI). D.D. n. 589/A1061D del 05/08/2025;
8. Interventi sulla Rete Escursionistica dell'Alta Val Sessera. Unione Montana del Comuni del Biellese Orientale. D.D. n.587/A1601D del 04/08/2025;
9. Sistemazione morfologica con riporto di terreno al Piazzale 2 di Bielmonte. Comune di Callabiana (BI). D.D. n. 100/A1601C del 13/02/2025;
10. Intervento di messa in sicurezza del comprensorio sciistico di Bielmonte con allargamento della zona traguardo della pista di gara di slalom gigante denominata "Moncerchio". Comune di Valdilana (BI). D.D. n. 663/A1601C del 28/08/2024;
11. Intervento di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e funzionale con ampliamento presso albergo-ristorante "La Pineta" e bar "Della Panoramica". Comune di Piatto (BI). D.D. n. 624/A1601C del 06/08/2024;
12. Manutenzione straordinaria al tratto di linea d'innevamento esistente tra Monte Marca e l'intermedio della seggiovia Moncerchio presso stazione sciistica a Bielmonte. Comuni di Vallanengo e Piatto (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 121070 del 05/07/2024;
13. Ricostruzione Ristoro Margosio. Comune di Valdilana (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 67393 del 10/04/2024;
14. Modifiche interne e nuova tubazione interrata nella porzione di fabbricato annesso alla casa di guardia in località Alpe oro della lama. Comune: Valdilana (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 28495 del 15/02/2024;
15. Ricostruzione con ampliamento di chiosco ristoro Fraz. Mosso Loc. Bocchetta di Margosio. Comune di Valdilana (BI). C 28461 del 15/02/2024;
16. Nuova tettoia e realizzazione copertura sopra recinzione metallica esistente a protezione e confinamento nuovo serbatoio gasolio e gruppo elettrogeno esistente da installare in annessione all'impianto diga della "Diga delle Mischie". Comune di Valdilana (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 23732 del 08/02/2024;
17. Realizzazione di infrastruttura per telecomunicazioni. Comune di Piatto (BI). Verifica di corrispondenza prot. n. 156220 del 09/11/2023;
18. Costruzione nuova cabina elettrica prefabbricata di trasformazione MT/BT 15.000/400V presso località Alpe Montuccia. Comune di Veglio (BI). D.D. n. 478/A1601C del 06/07/2023.

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?
Alterazione delle aree naturali e disturbo delle specie animali durante le fasi di cantiere.

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:

///

SEZIONE 6 – VERIFICA CONDIZIONI D’OBBLIGO

6.1 – Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?

x SI ☐ NO

6.2 - Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta?
(n.b. per ogni condizione d'obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Si/No)

Riferimento l’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo: D.G.R. n.55-7222 del 12/07/2023 – allegato B.

Condizioni d’obbligo inserite: 1, 2, 3, 6, 8.

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo?
Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "Verifica completezza integrazioni".

☐ SI x NO

Se **SI**, perché:
.....

SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

INTEGRAZIONI NON RICHIESTE.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni? _____
_____ ☐ SI ☐ NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.
Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:
.....

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)? _____
1) ☐ SI ☐ NO
2) ☐ SI ☐ NO
3) ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza sez. 12)
Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)? _____
1) ☐ SI ☐ NO
2) ☐ SI ☐ NO
3) ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza sez. 12)
.....
.....

r_piemon - Rep. DD-A16 22/07/2026.0000546.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA FILA MAURO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000	
8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nel FORMAT Obiettivi di conservazione e Misure di Conservazione, nel Piano di Gestione e/o inserite nello Standard Data Form? (eventualmente verificare anche pressioni e minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU)	
☐ SI ☒ NO Se SI, indicare quali e specificare la fonte:	
8.2 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?	
☐ SI ☒ NO Se SI, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11)	
8.3 Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?	
☒ SI ☐ NO Se No, perché: 	
8.4 Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?	
☒ SI ☐ NO Se No, perché: 	

SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (Allegato I DH) interessati dalla proposta (ripetere per ogni habitat coinvolto)

Habitat	Possibile perdita di habitat		Possibile frammentazione di habitat		note
Nessun habitat coinvolto	No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	

9.2 - SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta (ripetere per ogni specie coinvolta)

Specie	Possibile perturbazione/disturbo		Possibile perdita diretta/indiretta	
Nessuna specie coinvolta	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	☐ No	☐ SI Stima persi (n. coppie, individui, esemplari):

9.3 - HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO (per le specie in Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta (ripetere per ogni specie coinvolta)

Specie/hab. di specie	Possibile perdita/frammentazione		note
Nessun habitat di specie coinvolto	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo	

9.4 – Valutazione effetti cumulativi

Gli altri P/P/I/A che insistono sui siti Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?

☐ SI x NO

Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:

9.5 – Valutazione effetti indiretti

La proposta può generare incidenze indirette sui siti Natura 2000?

☐ SI x NO

Se Si, quali:



r_piemon - Rep. DD-A16 22/07/2026.0000546.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA FILA MAURO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI x NO

Se, **Si**, perché:
.....
.....
.....
.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI x NO

Se, **Si**, perché:
.....
.....
.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI x NO

Se, **Si**, perché:
.....
.....
.....

r_piemon - Rep. DD-A16 22/07/2026.0000546.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA FILA MAURO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): (n.b. da riportare nel parere di screening)

L'intervento del punto di approvvigionamento "PA_BI_04" è previsto in prossimità della Strada Provinciale 115, in cui sono presenti boscaglie d'invasione a betulla, e rappresenta un'opera importante per la lotta agli incendi boschivi.

Considerata la tipologia dell'intervento, la collocazione e la limitata estensione dell'area, si ritiene che il progetto non abbia incidenze negative su specie e habitat di interesse comunitario per cui è stata istituita la ZSC IT1130002 "Val Sessera", né sull'integrità del Sito stesso.

Si ricorda che l'intervento dovrà essere condotto in conformità degli Obiettivi di Conservazione del Sito (D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024) e nel pieno rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche e delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* (con particolare attenzione a quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lettera i, al fine di evitare la possibile diffusione di specie esotiche invasive, di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024).

SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	Esito negativo	
ESITO DELLO SCREENING: (le motivazioni devono essere specificate nella sez 11)	x POSITIVO (Screening specifico) <i>Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;</i>	☐ NEGATIVO	
		☐ RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA	
		☐ ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):	
Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data
Settore Biodiversità e aree naturali	Flavio Magnetti		Torino, 22/07/2026