

RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SITI DI SCAVO REGIONE PIEMONTE

SITO DI SCAVO	CODICE STAZIONE	COMUNE	UBICAZIONE/ACCESSO	PROSSIMITÀ SORGENTE	PRIMA CINTURA DI MONITORAGGIO	SECONDA CINTURA DI MONITORAGGIO
COP2-CASTAGNOLA	AMI_FR-003	Fraconalto (AL)	Via Montegrappa, SP7/SP163 - Strumentazione situata nel piazzale all'ingresso della galleria	X		
	AMI_FR-004	Fraconalto (AL)	Strada Provinciale 163 - Strumentazione situata presso un'abitazione all'accesso del cantiere		X	
	AMI_FR-005	Fraconalto (AL)	via Roma 132 - Strumentazione situata presso il parco giochi adiacente la canonica della Chiesa di San Bernardo Abate e Lorenzo Martire			X
	AMI_RO-001	Ronco Scrivia (GE)	Via Vallecaldà 1 - Punto "alternativo" definito nel sopralluogo del 05/06/2017.			X
COP1-VALLENME	AMI_VO-005	Voltaggio (AL)	Strumentazione posizionata all'uscita dell'impianto di areazione della finestra Val Lemme	X		
	AMI_VO-001	Voltaggio (AL)	Strumentazione posizionata nella piazzola di sosta lungo la SP160, di fronte al cantiere COP1		X	
	AMI_VO-003	Voltaggio (AL)	Piazza de Ferrari - Strumentazione situata presso un edificio residenziale			X
	AMI_CA-001	Carrosio (AL)	Strada Provinciale 160 - Strumentazione situata presso un edificio residenziale			X
	AMI_FR-001	Fraconalto (AL)	Strada Provinciale 160 - Strumentazione situata presso un edificio residenziale			X
	AMI_FR-002	Fraconalto (AL)	Strada comunale Mollie - Strumentazione situata presso un edificio residenziale			X
COP20-RADIMERO	AMI_AR-004	Arquata Scrivia (AL)	Interno cantiere COP20 - Località Radimero	X		
	AMI_AR-005	Arquata Scrivia (AL)	Via Moriassi 43		X	
	AMI_AR-001	Arquata Scrivia (AL)	via Moriassi 181 - Strumentazione situata presso Cascina Bricco			X
	AMI_AR-002	Arquata Scrivia (AL)	Località Campora - Strumentazione situata presso un edificio adibito a deposito del Comune di Arquata Scrivia			X
	AMI_AR-003	Arquata Scrivia (AL)	via Roma 161 - Strumentazione situata presso l'asilo nido comunale			X
COP4-MORIASSI	AMI_AR-006	Arquata Scrivia (AL)	Interno cantiere COP4 Località Moriassi	X		
	AMI_AR-007	Arquata Scrivia (AL)	via Moriassi, vicino ingresso COP4		X	
COP5-LIBARNA	AMI_SS-002	Serravalle Scrivia (AL)	Interno cantiere COP5 Località Libarna	X		
	AMI_SS-003	Serravalle Scrivia (AL)	Via Livorno		X	
COP6-BARBELLotta	AMI_NL-005	Novi Ligure (AL)	Interno cantiere COP6 Località C.na Barbellotta Punto da verificare con successivo sopralluogo	X		
COP7-NOVI	AMI_NL-003	Novi Ligure (AL)	Interno cantiere COP7 - Pieve di Novi Ligure Punto da verificare con successivo sopralluogo	X		
	AMI_NL-004	Novi Ligure (AL)	Località Pieve di Novi Ligure Punto da verificare con successivo sopralluogo		X	
CRENNA	AMI_SS-004	Serravalle Scrivia (AL)	S.P.161 della Crenna - Lato Gavi	X		
	AMI_SS-005	Serravalle Scrivia (AL)	S.P.161 della Crenna - Lato Serravalle	X		
	AMI_SS-006	Serravalle Scrivia (AL)	S.P.161 della Crenna - Lato Serravalle. Coincide con seconda cintura		X	
	AMI_SS-007	Serravalle Scrivia (AL)	S.P.161 della Crenna - Lato Gavi. Coincide con seconda cintura		X	

Monitoraggio Amianto Aerodisperso
Frequenze di campionamento

COP2-CASTAGNOLA

Comune: Fraconalto

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_FR-003)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		prima cintura (AMI_FR-004)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
		seconda cintura (AMI_FR-005) (AMI_RO-001)	Nessun campionamento
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_FR-003)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		prima cintura (AMI_FR-004)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
		seconda cintura (AMI_FR-005) (AMI_RO-001)	Nessun campionamento
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_FR-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		prima cintura (AMI_FR-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		seconda cintura (AMI_FR-005) (AMI_RO-001)	Campionamento tutti i giorni per il turno di 8 ore Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_FR-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		prima cintura (AMI_FR-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		seconda cintura (AMI_FR-005) (AMI_RO-001)	Campionamento tutti i giorni per il turno di 8 ore Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_FR-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		prima cintura (AMI_FR-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		seconda cintura (AMI_FR-005) (AMI_RO-001)	Campionamento tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto

Lo stato denominato "Intervento A" non è applicabile al sito sulla base del modello geologico di riferimento.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_FR-003
----------------	-------------------

SITO	CASTAGNOLA
------	-------------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	COP2
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Castagnola

Coordinate Piane	E 492137
UTM (WGS84)	N 4938207


Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Fraconalto

Codifica precedente	03-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio





Via di accesso al punto:	Via Montegrappa, SP7/SP163 - Strumentazione situata nel piazzale del COP2
--------------------------	---

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_FR-004
----------------	-------------------

SITO	CASTAGNOLA
------	-------------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------

Cantiere	COP2
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Castagnola

Coordinate Piane	E 492260
UTM (WGS84)	N 4938294

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Fraconalto

Codifica precedente	07-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio



Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto:

Strada Provinciale 163 - Strumentazione situata presso l'abitazione all'accesso del cantiere

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_FR-005
----------------	-------------------

SITO	CASTAGNOLA
------	-------------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP2
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Castagnola

Coordinate Piane	E 491422
UTM (WGS84)	N 4938262

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Fraconalto

Codifica precedente	04-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio



Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto: - Strumentazione situata presso il parco giochi adiacente la canonica della Chiesa di San Bernardo Abate e

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_RO-001
----------------	-------------------

SITO	CASTAGNOLA
------	-------------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP2
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Castagnola

Coordinate Piane	E 492650
UTM (WGS84)	N 4938411

Regione	Liguria/Piemonte
Provincia	Genova
Comune	Ronco Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 05/06/2017. A seguito di negato accesso da parte del proprietario del punto individuato come "prioritario", la strumentazione è stata posizionata presso il punto "alternativo"
------	--



Via di accesso al punto:	Via Vallecaldà 1
--------------------------	-------------------------


Sito COP2-Castagnola

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP2-Casteagnola)
- Sorgente
- Prima Cintura
- Seconda Cintura



Monitoraggio Amianto Aerodisperso
Frequenze di campionamento

COP1-VALLEMME

Comune: Voltaggio

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_VO-005)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		prima cintura (AMI_VO-001)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
		seconda cintura (AMI_VO-003) (AMI_CA-001) (AMI_FR-001) (AMI_FR-002)	Nessun campionamento
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_VO-005)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		prima cintura (AMI_VO-001)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
		seconda cintura (AMI_VO-003) (AMI_CA-001) (AMI_FR-001) (AMI_FR-002)	Nessun campionamento
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_VO-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		prima cintura (AMI_VO-001)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		seconda cintura (AMI_VO-003) (AMI_CA-001) (AMI_FR-001) (AMI_FR-002)	Campionamento tutti i giorni per il turno di 8 ore Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_VO-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		prima cintura (AMI_VO-001)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		seconda cintura (AMI_VO-003) (AMI_CA-001) (AMI_FR-001) (AMI_FR-002)	Campionamento tutti i giorni per il turno di 8 ore Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_VO-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		prima cintura (AMI_VO-001)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		seconda cintura (AMI_VO-003) (AMI_CA-001) (AMI_FR-001) (AMI_FR-001)	Campionamento tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto

Lo stato denominato "Intervento A" non è applicabile al sito sulla base del modello geologico di riferimento.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_VO-005
----------------	-------------------

SITO	VALLEMME
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------


Cantiere	COP1
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Vallemme

Coordinate Piane	E 488615
UTM (WGS84)	N 4939006

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Voltaggio

Codifica precedente	02_AM_AO
---------------------	----------

Note	
------	--



Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_VO-001
----------------	-------------------

SITO	VALLEMME
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------


Cantiere	COP1
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Vallemme

Coordinate Piane	E 488456
UTM (WGS84)	N 4939042

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Voltaggio

Codifica precedente	06_AM_AO
---------------------	----------

Note	
------	--



Via di accesso al punto: la Provinciale 160 - Strumentazione posizionata nella piazzola di sosta lungo la SP160, di fronte al cantiere

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_VO-003
----------------	-------------------

SITO	VALLEMME
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP1
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Vallemme

Coordinate Piane	E 487539
UTM (WGS84)	N 4940410

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Voltaggio

Codifica precedente	10_AM_AO
---------------------	----------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio



Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto:	Strumentazione situata presso un edificio residenziale in Piazza de Ferrari
--------------------------	---

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_CA-001
----------------	-------------------

SITO	VALLEMME
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP1
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Vallemme

Coordinate Piane	E 486598
UTM (WGS84)	N 4945250

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Carrosio

Codifica precedente	11_AM_AO
---------------------	----------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio



Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto:	Strada Provinciale 160 - Strumentazione situata presso un edificio residenziale
--------------------------	--

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_FR-001
----------------	-------------------

SITO	VALLEMME
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP1
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Vallemme

Coordinate Piane	E 489498
UTM (WGS84)	N 4936888

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Fraconalto

Codifica precedente	08_AM_AO
---------------------	----------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio



Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto:	Strada Provinciale 160 - Strumentazione situata presso un edificio residenziale
--------------------------	--

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_FR-002
----------------	-------------------

SITO	VALLEMME
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP1
Attività	Scavo galleria
Località	Finestra Vallemme

Coordinate Piane	E 490279
UTM (WGS84)	N 4937593

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Fraconalto

Codifica precedente	09_AM_AO
---------------------	----------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio




Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto:	Strada comunale Mollie - Strumentazione situata presso un edificio residenziale
--------------------------	--

Sito COP1-Vallemme

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP1-Vallemme)
- Sorgente
- Prima Cintura
- Seconda Cintura



Monitoraggio Amianto Aerodisperso**Frequenze di campionamento****COP20-RADIMERO****Comune: Arquata Scrivia**

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_AR-004)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		prima cintura (AMI_AR-005)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
		seconda cintura (AMI_AR-001) (AMI_AR-002) (AMI_AR-003)	Nessun campionamento
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(\text{ff/l}) < 1 \text{ ff/l}$ in sorgente oppure $0 < C(\text{ff/l}) < 0,5 \text{ ff/l}$ in cintura	SORGENTE (AMI_AR-004)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		prima cintura (AMI_AR-005)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
		seconda cintura (AMI_AR-001) (AMI_AR-002) (AMI_AR-003)	Nessun campionamento
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(\text{ff/l}) < 2 \text{ ff/l}$ in sorgente oppure $0,5 \leq C(\text{ff/l}) < 1 \text{ ff/l}$ in cintura	SORGENTE (AMI_AR-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		prima cintura (AMI_AR-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		seconda cintura (AMI_AR-001) (AMI_AR-002) (AMI_AR-003)	Campionamento tutti i giorni per il turno di 8 ore Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2 \text{ ff/l}$ in sorgente e $C < 1 \text{ ff/l}$ in cintura	SORGENTE (AMI_AR-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		prima cintura (AMI_AR-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		seconda cintura (AMI_AR-001) (AMI_AR-002) (AMI_AR-003)	Campionamento tutti i giorni per il turno di 8 ore Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(\text{ff/l}) \geq 2 \text{ ff/l}$ in sorgente oppure $C(\text{ff/l}) \geq 1 \text{ ff/l}$ in cintura	SORGENTE (AMI_AR-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		prima cintura (AMI_AR-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		seconda cintura (AMI_AR-001) (AMI_AR-002) (AMI_AR-003)	Campionamento tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente o nel punto di prima cintura sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di seconda cintura sia rinvenuto amianto

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-004
----------------	-------------------

SITO	RADIMERO
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	COP20
Attività	Scavo galleria
Località	Pozzo Radimero

Coordinate Piane	E 489742
UTM (WGS84)	N 4948358

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia


Codifica precedente	15-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio



Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione



Via di accesso al punto:

Interno cantiere COP20 - Località Radimero

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-005
----------------	-------------------

SITO	RADIMERO
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------

Cantiere	COP20
Attività	Scavo galleria
Località	Pozzo Radimero

Coordinate Piane	E 489753
UTM (WGS84)	N 4948721

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 18/03/2014 (verbale n. 03/CC/14)
------	---



Via di accesso al punto:	Via Moriassi, 43
--------------------------	------------------

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-001
----------------	-------------------

SITO	RADIMERO
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP20
Attività	Scavo galleria
Località	Pozzo Radimero

Coordinate Piane	E 488912
UTM (WGS84)	N 4948670

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia

Codifica precedente	12-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	Strumentazione situata presso Cascina Bricco
------	--



Via di accesso al punto:	via Moriassi, 181
--------------------------	--------------------------

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-002
----------------	-------------------

SITO	RADIMERO
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------


Cantiere	COP20
Attività	Scavo galleria
Località	Pozzo Radimero

Coordinate Piane	E 489948
UTM (WGS84)	N 4949228

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia

Codifica precedente	13-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	Strumentazione situata presso un edificio adibito a deposito del Comune di Arquata Scrivia
------	--



Via di accesso al punto:	Località Campora
--------------------------	-------------------------

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-003
----------------	-------------------

SITO	RADIMERO
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Il Cintura
--------------------------	-------------------

Cantiere	COP20
Attività	Scavo galleria
Località	Pozzo Radimero

Coordinate Piane	E 490805
UTM (WGS84)	N 4948558

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia

Codifica precedente	14-AM-AO/CO
---------------------	-------------

Note	Strumentazione situata presso l'asilo nido comunale
------	---



Via di accesso al punto:	via Roma, 161
--------------------------	----------------------

Sito COP20-Radimero

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP20-Pozzo Radimero)
- Sorgente
- Prima Cintura
- Seconda Cintura

AMI_AR-001

AMI_AR-002

AMI_AR-005

AMI_AR-004

AMI_AR-003

COP20 - Pozzo Radimero

Monitoraggio Amianto Aerodisperso

Frequenze di campionamento

COP4-MORIASSI

Comune: Arquata Scrivia

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_AR-006)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_AR-007)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_AR-006)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		Prima e seconda cintura (AMI_AR-007)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_AR-006)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_AR-007)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_AR-006)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_AR-007)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_AR-006)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_AR-007)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)

Il punto AMI_AR-007, per il sito in oggetto, è contemporaneamente punto di prima e seconda cintura.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-006
----------------	-------------------

SITO	MORIASSI
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------



Cantiere	COP4
Attività	Scavo galleria
Località	Valico Nord

Coordinate Piane	E 489327
UTM (WGS84)	N 4949079

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 01/12/2016 con ARPA Piemonte
------	---



Via di accesso al punto:	Interno cantiere COP4 Località Moriassi
--------------------------	---

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_AR-007
----------------	-------------------

SITO	MORIASSI
------	-----------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------


Cantiere	COP4
Attività	Scavo galleria
Località	Valico Nord

Coordinate Piane	E 489347
UTM (WGS84)	N 4949195

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Arquata Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 01/12/2016 con ARPA Piemonte
------	---



Via di accesso al punto:	via Moriassi, vicino ingresso COP4
--------------------------	---


Sito COP4-Moriassi

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP4-Moriassi)
- Sorgente
- Prima Cintura (coincide con Seconda Cintura)



Monitoraggio Amianto Aerodisperso
Frequenze di campionamento

COP5-LIBARNA

Comune: Serravalle Scrivia

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_SS-002)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-003)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-002)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-003)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-002)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-002)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-002)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)

Il punto AMI_SS-003, per il sito in oggetto, è contemporaneamente punto di prima e seconda cintura.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_SS-002
----------------	-------------------

SITO	LIBARNA
------	----------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	COP5
Attività	Scavo galleria
Località	Serravalle Sud

Coordinate Piane	E 488763
UTM (WGS84)	N 4950152

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Serravalle Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 01/12/2016 con ARPA Piemonte
------	---

Ripresa del punto di monitoraggio





Via di accesso al punto:	Interno cantiere COP5 Località Libarna
--------------------------	--

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_SS-003
----------------	-------------------

SITO	LIBARNA
------	----------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------

Cantiere	COP5
Attività	Scavo galleria
Località	Serravalle Sud

Coordinate Piane	E 488871
UTM (WGS84)	N 4949997

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Serravalle Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 01/12/2016 con ARPA Piemonte
------	---



Via di accesso al punto:	Via Livorno
--------------------------	-------------

Sito COP5-Libarna

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP5-Libarna)
- Sorgente
- Prima Cintura (coincide con Seconda Cintura)



AMI_SS-002

AMI_SS-003

COP5 - Libarna

Monitoraggio Amianto Aerodisperso

Frequenze di campionamento

COP6-BARBELLOTTA

Comune: Novi Ligure

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE, prima e seconda cintura (AMI_NL-005)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE, prima e seconda cintura (AMI_NL-005)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE, prima e seconda cintura (AMI_NL-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE, prima e seconda cintura (AMI_NL-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE, prima e seconda cintura (AMI_NL-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)

Lo stato denominato "Intervento A" non è applicabile al sito sulla base del modello geologico di riferimento.

Il punto AMI_NL-005, per il sito in oggetto, è contemporaneamente punto sorgente, di prima e seconda cintura.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_NL-005
----------------	-------------------

SITO	BARBELLOTTA
------	--------------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	COP6
Attività	Scavo galleria
Località	Pozzo Barbellotta

Coordinate Piane	E 486514
UTM (WGS84)	N 4953973

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto da verificare con successivo sopralluogo
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio

Foto non disponibile



Via di accesso al punto:	Interno cantiere COP6 Località C.na Barbellotta
--------------------------	--


Sito COP6-Barbellotta

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP6-Barbellotta)
- Sorgente



Monitoraggio Amianto Aerodisperso
Frequenze di campionamento

COP7-NOVI

Comune: Novi Ligure

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_NL-003)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_NL-004)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_NL-003)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		Prima e seconda cintura (AMI_NL-004)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_NL-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_NL-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_NL-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_NL-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_NL-003)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_NL-004)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)

Il punto AMI_NL-004, per il sito in oggetto, è contemporaneamente punto di prima e seconda cintura.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_NL-003
----------------	-------------------

SITO	NOVI
------	-------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	COP7
Attività	Scavo galleria
Località	Serravalle Nord

Coordinate Piane	E 485275
UTM (WGS84)	N 4956203


Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto da verificare con successivo sopralluogo
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio

Foto non disponibile



Via di accesso al punto:	Interno cantiere COP7 - Pieve di Novi Ligure
--------------------------	---

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_NL-004
----------------	-------------------

SITO	NOVI
------	-------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------

Cantiere	COP7
Attività	Scavo galleria
Località	Serravalle Nord

Coordinate Piane	E 485244
UTM (WGS84)	N 4956170

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto da verificare con successivo sopralluogo
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio

Foto non disponibile



Via di accesso al punto:	Località Pieve di Novi Ligure
--------------------------	-------------------------------


Sito COP7-Novì Ligure

KEY MAP



LEGENDA

- Area di cantiere (COP7-Novì Ligure)
- Sorgente
- Prima Cintura (coincide con Seconda Cintura)



Monitoraggio Amianto Aerodisperso
Frequenze di campionamento

GALLERIA CRENNA

Comune: Serravalle Scrivia

STATO	CRITERIO DI ATTIVAZIONE	PUNTI DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
Presorveglianza	LPE-0 NESSUN PERICOLO	SORGENTE (AMI_SS-004) (AMI_SS-005)	Campionamento + analisi 1 volta a settimana per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-006) (AMI_SS-007)	Campionamento 1 volta a settimana per il turno di 8 ore nel giorno in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente. Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Sorveglianza	LPE-1 PERICOLO MEDIO - BASSO oppure $0 < C(ff/l) < 1$ ff/l in sorgente oppure $0 < C(ff/l) < 0,5$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-004) (AMI_SS-005)	Campionamento + analisi a giorni alterni per il turno di 8 ore (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera)
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-006) (AMI_SS-007)	Campionamento a giorni alterni per il turno di 8 ore nei giorni in cui vengono effettuati i campionamenti nel punto sorgente (in caso di scavo con esplosivo la frequenza diventa giornaliera). Analisi nel caso in cui nel punto sorgente sia rinvenuto amianto o se nella precedente analisi del punto di prima cintura sia rinvenuto amianto
Attenzione	LPE-2 PERICOLO ALTO oppure $1 \leq C(ff/l) < 2$ ff/l in sorgente oppure $0,5 \leq C(ff/l) < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-004) (AMI_SS-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-006) (AMI_SS-007)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento A	LPE-3a AMIANTO PRESENTE (in litologie diverse da Pietre Verdi e Molare) e $C < 2$ ff/l in sorgente e $C < 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-004) (AMI_SS-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-006) (AMI_SS-007)	Campionamento + analisi tutti i giorni per il turno di 8 ore
Intervento B	LPE-3b AMIANTO PRESENTE (in Pietre Verdi e Molare) oppure $C(ff/l) \geq 2$ ff/l in sorgente oppure $C(ff/l) \geq 1$ ff/l in cintura	SORGENTE (AMI_SS-004) (AMI_SS-005)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)
		Prima e seconda cintura (AMI_SS-006) (AMI_SS-007)	Campionamento + analisi tutti i giorni sui 3 turni (24 h su 24)

Lo stato denominato "Intervento A" non è applicabile al sito sulla base del modello geologico di riferimento.

I punti AMI_SS-006 e AMI_SS-007, per il sito in oggetto, sono contemporaneamente punto di prima e seconda cintura.

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_SS-004
----------------	-------------------

SITO	Crenna
------	---------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	Viabilità S.P.161
Attività	Scavo galleria
Località	Galleria Crenna

Coordinate Piane UTM (WGS84)	E 488268 N 4949682
---------------------------------	-------------------------------------

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Serravalle Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 31-10-2017 con ARPA Piemonte
------	---

Ripresa del punto di monitoraggio	Foto non disponibile
-----------------------------------	----------------------

<i>Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione</i> 

Via di accesso al punto:	S.P.161 della Crenna - Lato Gavi
--------------------------	----------------------------------

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_SS-005
----------------	-------------------

SITO	Crenna
------	---------------

Criterio di monitoraggio	Sorgente
--------------------------	-----------------

Cantiere	Viabilità S.P.161
Attività	Scavo galleria
Località	Galleria Crenna

Coordinate Piane UTM (WGS84)	E 488372 N 4949850
---------------------------------	-------------------------------------

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Serravalle Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 31-10-2017 con ARPA Piemonte
------	---

Ripresa del punto di monitoraggio	Foto non disponibile
-----------------------------------	----------------------

<i>Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione</i> 

Via di accesso al punto:	S.P.161 della Crenna - Lato Serravalle
--------------------------	--

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_SS-006
----------------	-------------------

SITO	Crenna
------	---------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------

Cantiere	Viabilità S.P.161
Attività	Scavo galleria
Località	Galleria Crenna

Coordinate Piane UTM (WGS84)	E 488406 N 4949911
------------------------------	-------------------------------------

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Serravalle Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 31-10-2017 con ARPA Piemonte - Coincide con seconda cintura
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio	Foto non disponibile
-----------------------------------	----------------------

<i>Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione</i> 

Via di accesso al punto:	S.P.161 della Crenna - Lato Serravalle
--------------------------	--

Componente	Atmosfera
Parametro	Amianto

CODIFICA PUNTO	AMI_SS-007
----------------	-------------------

SITO	Crenna
------	---------------

Criterio di monitoraggio	I Cintura
--------------------------	------------------

Cantiere	Viabilità S.P.161
Attività	Scavo galleria
Località	Galleria Crenna

Coordinate Piane UTM (WGS84)	E 488248 N 4949640
---------------------------------	-------------------------------------

Regione	Piemonte
Provincia	Alessandria
Comune	Serravalle Scrivia

Codifica precedente	Nuovo punto
---------------------	-------------

Note	Punto definito nel sopralluogo del 31-10-2017 con ARPA Piemonte - Coincide con seconda cintura
------	--

Ripresa del punto di monitoraggio	Foto non disponibile
-----------------------------------	----------------------

Planimetria del sito con indicazione del punto di stazione 
--

Via di accesso al punto:	S.P.161 della Crenna - Lato Gavi
--------------------------	----------------------------------

Sito Crenna

KEY MAP



LEGENDA

- Sorgente
- Prima Cintura (coincide con Seconda Cintura)



AMI_SS-006

AMI_SS-005

AMI_SS-004

AMI_SS-007