

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- This document was created with Syntext Serna Free. -->
- <MD_Metadata xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd
  http://eden.ign.fr/xsd/isotc211/isofull/20090316/gmd/gmd.xsd">
- <fileIdentifier>
  <gco:CharacterString>IDENTIFICATORE UNICO DEL FILE DI METADATI -
    Generare UUID</gco:CharacterString>
  </fileIdentifier>
- <language>
  <LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/"
    codeListValue="ita">ita</LanguageCode>
  </language>
- <characterSet>
  <MD_CharacterSetCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139
    codeListValue="utf8">utf8</MD_CharacterSetCode>
  </characterSet>
- <parentIdentifier>
  <gco:CharacterString>UUID uguale a file identifier</gco:CharacterString>
  </parentIdentifier>
- <hierarchyLevel>
  <MD_ScopeCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139
    codeListValue="dataset">Dataset</MD_ScopeCode>
  </hierarchyLevel>
- <contact>
- <CI_ResponsibleParty>
  - <organisationName>
    <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore ambientale
      1</gco:CharacterString>
    </organisationName>
  - <contactInfo>
    - <CI_Contact>
      - <phone>
        - <CI_Telephone>
          - <voice>

            <gco:CharacterString>003906264328</gco:CharacterString>
          </voice>
        </CI_Telephone>
      </phone>
    - <address>
      - <CI_Address>
        - <electronicMailAddress>

          <gco:CharacterString>esempi1o@esempio1.it</gco:CharacterString>
        </electronicMailAddress>
      </CI_Address>
    </address>
  - <onlineResource>
    - <CI_OnlineResource>
      - <linkage>

```

```

        <URL>http://www.esempio1.it</URL>
      </linkage>
    </CI_OnlineResource>
  </onlineResource>
</CI_Contact>
</contactInfo>
- <role>
  <CI_RoleCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_19
    codeListValue="pointOfContact">Punto di
    contatto</CI_RoleCode>
  </role>
</CI_ResponsibleParty>
</contact>
- <contact>
  - <CI_ResponsibleParty>
    - <organisationName>
      <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore ambientale
      2</gco:CharacterString>
    </organisationName>
    - <contactInfo>
      - <CI_Contact>
        - <phone>
          - <CI_Telephone>
            - <voice>

              <gco:CharacterString>00390644232456</gco:CharacterString>
            </voice>
          </CI_Telephone>
        </phone>
      - <address>
        - <CI_Address>
          - <electronicMailAddress>

              <gco:CharacterString>esempio2@esempio2.it</gco:CharacterString>
            </electronicMailAddress>
          </CI_Address>
        </address>
      - <onlineResource>
        - <CI_OnlineResource>
          - <linkage>
            <URL>http://www.esempio2.it</URL>
          </linkage>
        </CI_OnlineResource>
      </onlineResource>
    </CI_Contact>
  </contactInfo>
- <role>
  <CI_RoleCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_19
    codeListValue="pointOfContact">Punto di contatto (Valore
    predefinito)</CI_RoleCode>
  </role>
</CI_ResponsibleParty>
</contact>
- <dateStamp>

```



```

- <RS_Identifier>
- <code>
  <gco:CharacterString>IDENTIFICATORE UNICO
  DELLA SERIE - Generare
  UUID</gco:CharacterString>
</code>
- <codeSpace>

  <gco:CharacterString>http://Codespace.risorsa.it</gco:CharacterString>
</codeSpace>
</RS_Identifier>
</identifier>
- <citedResponsibleParty>
- <CI_ResponsibleParty>
- <organisationName>
  <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore
  ambientale 1</gco:CharacterString>
</organisationName>
- <contactInfo>
- <CI_Contact>
- <phone>
- <CI_Telephone>
- <voice>

  <gco:CharacterString>003906264328</gco:CharacterString>
</voice>
</CI_Telephone>
</phone>
- <address>
- <CI_Address>
- <electronicMailAddress>

  <gco:CharacterString>esempio1@esempio1.it</gco:CharacterString>
</electronicMailAddress>
</CI_Address>
</address>
- <onlineResource>
- <CI_OnlineResource>
- <linkage>

  <URL>http://www.esempio1.it</URL>
</linkage>
</CI_OnlineResource>
</onlineResource>
</CI_Contact>
</contactInfo>
- <role>
  <CI_RoleCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/
    codeListValue="author">Autore</CI_RoleCode>
  </role>
</CI_ResponsibleParty>
</citedResponsibleParty>
- <citedResponsibleParty>
- <CI_ResponsibleParty>
- <organisationName>

```

```

    <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore
    ambientale 2</gco:CharacterString>
  </organisationName>
- <contactInfo>
- <CI_Contact>
- <phone>
- <CI_Telephone>
- <voice>

    <gco:CharacterString>003906264328</gco:CharacterString>
  </voice>
  </CI_Telephone>
</phone>
- <address>
- <CI_Address>
- <electronicMailAddress>

    <gco:CharacterString>esempio2@esempio2.it</gco:CharacterString>
  </electronicMailAddress>
</CI_Address>
</address>
- <onlineResource>
- <CI_OnlineResource>
- <linkage>

    <URL>http://www.esempio2.it</URL>
  </linkage>
</CI_OnlineResource>
</onlineResource>
</CI_Contact>
</contactInfo>
- <role>
  <CI_RoleCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO15926-4:2003"
    codeListValue="owner">Proprietario</CI_RoleCode>
  </role>
</CI_ResponsibleParty>
</citedResponsibleParty>
- <presentationForm>
  <CI_PresentationFormCode codeListValue="mapDigital"
    codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodeList_1.0"
    </CI_PresentationFormCode>
</presentationForm>
- <series>
- <CI_Series>
- <issueIdentification>
  <gco:CharacterString>IDENTIFICATORE UNICO
  DELLA SERIE - Generare UUID UGUALE A
  RS_Identifier</gco:CharacterString>
  </issueIdentification>
</CI_Series>
</series>
- <otherCitationDetails>
  <gco:CharacterString>altri dettagli di
  citazione</gco:CharacterString>
</otherCitationDetails>

```

```

    </CI_Citation>
  </citation>
  - <abstract>
    <gco:CharacterString>Rappresentazione delle isolivello Lden
    relative all'agglomerato di Ancona</gco:CharacterString>
  </abstract>
  - <pointOfContact>
    - <CI_ResponsibleParty>
      - <organisationName>
        <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore ambientale
        1</gco:CharacterString>
      </organisationName>
      - <contactInfo>
        - <CI_Contact>
          - <phone>
            - <CI_Telephone>
              - <voice>
                <gco:CharacterString>003906264328</gco:CharacterString>
              </voice>
            </CI_Telephone>
          </phone>
        - <address>
          - <CI_Address>
            - <electronicMailAddress>
              <gco:CharacterString>esempio1@esempio1.it</gco:CharacterString>
            </electronicMailAddress>
          </CI_Address>
        </address>
        - <onlineResource>
          - <CI_OnlineResource>
            - <linkage>
              <URL>http://www.esempio1.it</URL>
            </linkage>
          </CI_OnlineResource>
        </onlineResource>
      </CI_Contact>
    </contactInfo>
  </CI_ResponsibleParty>
  - <role>
    <CI_RoleCode
      codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_
      codeListValue="pointOfContact">Punto di
      contatto</CI_RoleCode>
    </role>
  </CI_ResponsibleParty>
</pointOfContact>
- <pointOfContact>
  - <CI_ResponsibleParty>
    - <organisationName>
      <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore ambientale
      2</gco:CharacterString>
    </organisationName>
    - <contactInfo>
      - <CI_Contact>
        - <phone>

```

```

- <CI_Telephone>
  - <voice>
    <gco:CharacterString>003906264328</gco:CharacterString>
  </voice>
</CI_Telephone>
</phone>
- <address>
  - <CI_Address>
    - <electronicMailAddress>
      <gco:CharacterString>esempio2@esempio2.it</gco:CharacterString>
    </electronicMailAddress>
  </CI_Address>
</address>
- <onlineResource>
  - <CI_OnlineResource>
    - <linkage>
      <URL>http://www.esempio2.it</URL>
    </linkage>
  </CI_OnlineResource>
</onlineResource>
</CI_Contact>
</contactInfo>
- <role>
  <CI_RoleCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_
    codeListValue="pointOfContact">Punto di
    contatto</CI_RoleCode>
  </role>
</CI_ResponsibleParty>
</pointOfContact>
- <resourceMaintenance>
  - <MD_MaintenanceInformation>
    - <maintenanceAndUpdateFrequency>
      <MD_MaintenanceFrequencyCode
        codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_
        codeListValue="asNecessary">Quando
        necessario</MD_MaintenanceFrequencyCode>
      </maintenanceAndUpdateFrequency>
    </MD_MaintenanceInformation>
  </resourceMaintenance>
- <descriptiveKeywords>
  - <MD_Keywords>
    - <keyword>
      <gco:CharacterString>Area
      management/restriction/regulation zones and reporting
      units</gco:CharacterString>
    </keyword>
  </MD_Keywords>
- <thesaurusName>
  - <CI_Citation>
    - <title>
      <gco:CharacterString>INSPIRE Feature Concept
      Dictionary</gco:CharacterString>
    </title>
  </CI_Citation>
- <date>

```

```

- <CI_Date>
- <date>
  <gco:Date>2008-12-05</gco:Date>
</date>
- <dateType>
  <CI_DateTypeCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards
    codeListValue="publication">Pubblicazione</CI_DateTypeCode>
  </dateType>
</CI_Date>
</date>
</CI_Citation>
</thesaurusName>
</MD_Keywords>
</descriptiveKeywords>
- <descriptiveKeywords>
- <MD_Keywords>
- <keyword>
  <gco:CharacterString>Rumore,
  vibrazioni</gco:CharacterString>
</keyword>
- <thesaurusName>
- <CI_Citation>
- <title>
  <gco:CharacterString>GEMET - Themes, version
  2.4</gco:CharacterString>
</title>
- <date>
- <CI_Date>
- <date>
  <gco:Date>2010-01-13</gco:Date>
</date>
- <dateType>
  <CI_DateTypeCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards
    codeListValue="publication">Pubblicazione</CI_DateTypeCode>
  </dateType>
</CI_Date>
</date>
</CI_Citation>
</thesaurusName>
</MD_Keywords>
</descriptiveKeywords>
- <descriptiveKeywords>
- <MD_Keywords>
- <keyword>
  <gco:CharacterString>Acustica</gco:CharacterString>
</keyword>
- <thesaurusName>
- <CI_Citation>
- <title>
  <gco:CharacterString>GEMET - Concepts, version
  3.0</gco:CharacterString>
</title>
- <date>
- <CI_Date>

```

```

- <date>
  <gco:Date>2011-07-13</gco:Date>
</date>
- <dateType>
  <CI_DateTypeCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_15926\_4"
    codeListValue="publication">Pubblicazione</CI_DateTypeCode>
  </dateType>
</CI_Date>
</date>
</CI_Citation>
</thesaurusName>
</MD_Keywords>
</descriptiveKeywords>
- <resourceConstraints>
- <MD_Constraints>
- <useLimitation>
  <gco:CharacterString>Lo strato informativo è consultabile gratuitamente. Lo strato informativo può essere utilizzato solo per fini non commerciali, previa citazione della fonte. E' vietata la distribuzione, la riproduzione, la traduzione, l'adattamento e ogni altra modifica</gco:CharacterString>
</useLimitation>
</MD_Constraints>
</resourceConstraints>
- <resourceConstraints>
- <MD_LegalConstraints>
- <accessConstraints>
  <MD_RestrictionCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_15926\_4"
    codeListValue="otherRestrictions">Altri vincoli</MD_RestrictionCode>
  </accessConstraints>
- <useConstraints>
  <MD_RestrictionCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_15926\_4"
    codeListValue="otherRestrictions">Altri vincoli</MD_RestrictionCode>
  </useConstraints>
- <otherConstraints>
  <gco:CharacterString>Dato pubblico</gco:CharacterString>
  </otherConstraints>
</MD_LegalConstraints>
</resourceConstraints>
- <resourceConstraints>
- <MD_SecurityConstraints>
- <classification>
  <MD_ClassificationCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_15926\_4"
    codeListValue="unclassified">Non classificato</MD_ClassificationCode>
  </classification>
</MD_SecurityConstraints>
</resourceConstraints>
- <spatialRepresentationType>
  <MD_SpatialRepresentationTypeCode

```

```

codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_19139
codeListValue="vector">Dati
vettoriali</MD_SpatialRepresentationTypeCode>
</spatialRepresentationType>
- <spatialResolution>
- <MD_Resolution>
- <equivalentScale>
- <MD_RepresentativeFraction>
- <denominator>
<gco:Integer>10000</gco:Integer>
</denominator>
</MD_RepresentativeFraction>
</equivalentScale>
</MD_Resolution>
</spatialResolution>
- <language>
<LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="ita">ita</LanguageCode>
</language>
- <characterSet>
<MD_CharacterSetCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_19139
codeListValue="utf8">utf8</MD_CharacterSetCode>
</characterSet>
- <topicCategory>
<MD_TopicCategoryCode>environment</MD_TopicCategoryCode>
</topicCategory>
- <extent>
- <EX_Extent>
- <geographicElement>
- <EX_GeographicBoundingBox>
- <westBoundLongitude>
<gco:Decimal>12.96</gco:Decimal>
</westBoundLongitude>
- <eastBoundLongitude>
<gco:Decimal>13.34</gco:Decimal>
</eastBoundLongitude>
- <southBoundLatitude>
<gco:Decimal>43.34</gco:Decimal>
</southBoundLatitude>
- <northBoundLatitude>
<gco:Decimal>45.10</gco:Decimal>
</northBoundLatitude>
</EX_GeographicBoundingBox>
</geographicElement>
- <temporalElement>
- <EX_TemporalExtent>
- <extent>
- <gml:TimePeriod gml:id="TP1"
xsi:type="gml:TimePeriodType">
<gml:beginPosition>2012-06-30</gml:beginPosition>
<gml:endPosition>2017-06-30</gml:endPosition>
</gml:TimePeriod>
</extent>
</EX_TemporalExtent>

```

```

        </temporalElement>
    </EX_Extent>
</extent>
- <supplementalInformation>
    <gco:CharacterString>Informazioni
    supplementari</gco:CharacterString>
</supplementalInformation>
</MD_DataIdentification>
</identificationInfo>
- <distributionInfo>
- <MD_Distribution>
    - <distributionFormat>
        - <MD_Format>
            - <name>
                <gco:CharacterString>Shapefile</gco:CharacterString>
            </name>
            - <version>
                <gco:CharacterString>Non disponibile</gco:CharacterString>
            </version>
        </MD_Format>
    </distributionFormat>
- <distributionFormat>
    - <MD_Format>
        - <name>
            <gco:CharacterString>JPEG</gco:CharacterString>
        </name>
        - <version>
            <gco:CharacterString>Non disponibile</gco:CharacterString>
        </version>
    </MD_Format>
</distributionFormat>
- <distributor>
    - <MD_Distributor>
        - <distributorContact>
            - <CI_ResponsibleParty>
                - <organisationName>
                    <gco:CharacterString>Agenzia per il rumore
                    ambientale</gco:CharacterString>
                </organisationName>
            - <contactInfo>
                - <CI_Contact>
                    - <phone>
                        - <CI_Telephone>
                            - <voice>
                                <gco:CharacterString>003906264328</gco:CharacterString>
                            </voice>
                        </CI_Telephone>
                    </phone>
                - <address>
                    - <CI_Address>
                        - <electronicMailAddress>
                            <gco:CharacterString>esempio@esempio.it</gco:CharacterString>
                        </electronicMailAddress>
                    </CI_Address>
                </address>
            </contactInfo>
        </distributorContact>
    </MD_Distributor>
</distributor>
</distributionInfo>
</MD_Distribution>
</MD_DistributionList>
</MD_Metadata>

```

```

        </address>
        - <onlineResource>
            - <CI_OnlineResource>
                - <linkage>
                    <URL>http://www.esempio.it</URL>
                </linkage>
            </CI_OnlineResource>
        </onlineResource>
    </CI_Contact>
</contactInfo>
- <role>
    <CI_RoleCode
        codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_15926-4"
        codeListValue="distributore">Distributore</CI_RoleCode>
    </role>
</CI_ResponsibleParty>
</distributorContact>
</MD_Distributor>
</distributor>
- <transferOptions>
    - <MD_DigitalTransferOptions>
        - <onLine>
            - <CI_OnlineResource>
                - <linkage>
                    <URL>http://www.informazioni-risorsa.it</URL>
                </linkage>
            - <protocol>
                <gco:CharacterString />
            </protocol>
        </CI_OnlineResource>
    </onLine>
</MD_DigitalTransferOptions>
</transferOptions>
</MD_Distribution>
</distributionInfo>
- <dataQualityInfo>
    - <DQ_DataQuality>
        - <scope>
            - <DQ_Scope>
                - <level>
                    <MD_ScopeCode
                        codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\_15926-4"
                        codeListValue="dataset">Dataset</MD_ScopeCode>
                    </level>
                </DQ_Scope>
            </scope>
        - <report>
            - <DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy>
                - <result>
                    - <DQ_QuantitativeResult>
                        - <valueUnit>
                            - <gml:BaseUnit gml:id="m">
                                <gml:identifier
                                    codeSpace="http://www.bipm.org/en/si/base\_units">m</gml:iden
                                <gml:unitsSystem
                                    xlink:href="http://www.bipm.fr/en/si" />

```

```

        </gml:BaseUnit>
      </valueUnit>
    - <value>
      - <gco:Record xsi:type="gco:Real_PropertyType">
        <gco:Real>0</gco:Real>
      </gco:Record>
    </value>
  </DQ_QuantitativeResult>
</result>
</DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy>
</report>
- <lineage>
  - <LI_Lineage>
    - <statement>
      <gco:CharacterString>Lo strato informativo è stato prodotto
        a partire dai dati di output del
        modello.....</gco:CharacterString>
    </statement>
  </LI_Lineage>
</lineage>
</DQ_DataQuality>
</dataQualityInfo>
</MD_Metadata>

```