

DIFESA INTEGRATA DELLA BIETOLA DA ORTO E DA COSTE										
AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1)	Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)	Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>Cercospora</b> ( <i>Cercospora beticola</i> )	Interventi agronomici: - rotazioni; - distruzione dei residui della vegetazione infetta; - impiego di seme sano. Intervenire alla comparsa delle prime macchie.	Prodotti rameici		M	M 01		X	X	X	In un anno al massimo 4 kg/ha di s.a.
<b>Mal del piede</b> ( <i>Phoma betae</i> ) <b>Mal vinato</b> ( <i>Rhizoctonia violacea</i> ) <b>Marciume secco</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	Interventi agronomici: - adottare idonee rotazioni; - usare seme sano eventualmente conciato; - assicurare un buon drenaggio al terreno; - allontanare e distruggere le piante malate; - solarizzazione.	Prodotti microbiologici					X	X	X	
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe betae</i> )		Zolfo		M	M 02		X	X	X	
		Difenoconazolo	2	G1	3			X		Solo in miscela con Fluxapyroxad
		Fluxapyroxad	2	C2	7			X		Solo in miscela con Difenoconazolo
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>Betae</i> )	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali; Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici		M	M 01		X	X	X	In un anno al massimo 4 kg/ha di s.a.
		Pyraclostrobin		C3	11	3		X		Solo in miscela con dimetomorf. Solo su bietola da coste
		Dimetomorf		H5	40	3		X		Solo in miscela con pyraclostrobin. Solo su bietola da coste
		Mandipropamid						X	X	Solo su bietola da coste.
<b>Moria delle piantine</b> ( <i>Pythium</i> spp.)	Agire preventivamente trattando il terriccio per i semenzai I trattamenti fitosanitari effettuati in vivaio non rientrano nel conteggio dei trattamenti della coltura. Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici.									
<b>Sclerotinia</b> ( <i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili	Penthiopyrad		C2	7	1		X		Solo su bietola da coste.
		Prodotti microbiologici					X			
<b>Botrite</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	Interventi agronomici: Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni. Interventi chimici: da eseguire tempestivamente	Penthiopyrad		C2	7	1		X		Solo su bietola da coste.
		Prodotti microbiologici					X			
<b>Afidi</b> ( <i>Aphis fabae</i> ) ( <i>Myzus persicae</i> )	Intervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della distribuzione delle infestazioni.	Maltodestrina						X	X	
		Acetamiprid	1	4A	4			X		Solo su bietola da coste.
		Piretrine pure	2				X	X	X	Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi
		Lambda-cialotrina		3A	3	2		X		Solo su bietola da coste.
		Tau-fluvalinate						X	X	Solo su bietola da orto
<b>Cleono</b> ( <i>Conorhynchus mendicus</i> )		Cipermetrina	1	3A	3	2		X	X	Solo su bietola da orto.

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1)	Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)	Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca minatrice (Liriomyza spp.)	Impiegare trappole cromotropiche gialle per la cattura massale degli adulti.	Azadiractina		-	UN		X	X	X	Solo su bietola da coste.
		Acetamiprid	1	4A	4			X		Solo su bietola da coste.
Mosca (Pegomia betae)	<u>Interventi agronomici:</u> asportare e distruggere le foglie infestate. <u>Interventi chimici:</u> catture con vaschette riempite di acqua addolcita con zucchero ed avvelenate con piretrine naturali. Eventuali trattamenti fogliari vanno eseguiti con tempestività alla nascita delle larve o sulle mine iniziali.	Azadiractina		-	UN		X	X	X	Solo su bietola da coste.
		Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.								
Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.										

(1) Limitazione della singola s.a. va considerata come limite all'anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(2) Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzate in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.

L'appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell'Allegato IV.

Nella colonna "Bio" sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi.

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l'autorizzazione all'utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).