

# Elenco dei centri abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici AIFA

Ultimo aggiornamento 7 luglio 2021

<b>NOTA AIFA</b>	<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	<b>CENTRI PRESCRITTORI</b>
<b>8</b>	Levocarnitina	<b>Cardiologia, Ematologia, Nefrologia e dialisi</b>
<b>15</b>	Albumina umana	<b>Dietetica e Nutrizione clinica, Gastroenterologia, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
<b>36</b>	Testosterone	<b>Andrologia, Endocrinologia, Ginecologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
<b>39</b>	Somatropina	Centri regionali individuati per il trattamento del deficit di GH (DD.G.R n. 111 del 12/12/89; n. 23-27768 del 12/07/99; n. 60-7737 del 18/11/02, n.14-5609 del 02/04/07)
<b>51</b>	Buserelina	<b>Endocrinologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
<b>51</b>	Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina	<b>Centri con competenze auxologiche, Endocrinologia, Endocrinologia pediatrica, Ginecologia-ostetricia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
<b>51</b>	Ulipristal	<b>Ginecologia</b>
<b>74</b>	Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina delta, Menotropina, Urofollitropina, Lutropina Alfa, Follitropina alfa+lutropina, Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa	<b>Centri per la cura dell'infertilità di cui all'ordinanza ministeriale 5.3.1997, Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Urologia</b>

<b>75</b>	Alprostadil, Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil	<b>Andrologia, Endocrinologia, Neurologia, Urologia</b>
<b>79</b>	Teriparatide	<b>Medicina Generale B – ASL Città di Torino – Osp. S. Giovanni Bosco TO</b>  <b>Recupero e rieducazione funzionale – ASL Città di Torino – Presidio Sanit. San Camillo TO</b> <b>Reumatologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale - ASL VC - Ospedale S. Andrea</b> <b>Medicina Riabilitativa – ASL BI - Ospedale Infermi di Biella</b>  <b>Reumatologia – ASL AL - Ospedale Acqui Terme</b> <b>Medicina Interna - ASL VCO – Presidio Unico Plurisede Verbania</b>  <b>Medicina Interna I – AOU S. Luigi Orbassano TO</b> <b>Recupero e rieducazione funzionale - AOU Maggiore della Carità NO</b>  <b>Endocrinologia e Malattie Ricambio - AO S. Croce e Carle CN</b>  <b>Medicina Generale I - AO SS. Antonio Biagio e C Arrigo AL</b> <b>Geriatrics U e Endocrinologia U - AOU Città della Salute P.O. S.Giovanni Battista TO</b>
<b>79</b>	Denosumab	<b>Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Ortopedia, Reumatologia, Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, Radioterapia</b>
<b>79</b>	Ranelato di stronzio (4)	<b>Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna, Reumatologia</b>
<b>85</b>	Rivastigmina, Donezepil, Galantamina, Memantina	<b>U.V.A., Geriatria, Neurologia, Psichiatria</b>
<b>88</b>	Cortisonici uso topico	<b>Strutture nosologicamente competenti</b>

<b>93</b>	Midazolam	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria</b>
<b>97</b>	Terapia anticoagulante per pazienti con FANV (AVK: Warfarin, Acenocumarolo - NAO/DOAC: Dabigatran, Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia (Centri TAO)</b>
<b>98</b>	Prescrizione e somministrazione intravitreale di anti-VEGF nella AMD e DME	<b>Oculistica, Oftalmologia (Strutture ospedaliere)</b>
	Aclidinio + formoterolo (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>
	Agonisti GLP 1R nel diabete di tipo 2 (exenatide, dulaglutide, liraglutide, lixisenatide, semaglutide) (4)	<b>Diabetologia, Endocrinologia</b>
	Apixaban	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"</b>
		<b>Ortopedia, Fisiatria</b> per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."
	Apremilast	<b>Dermatologia, Medicina interna, Reumatologia</b>
	Atomoxetina	<b>Neuropsichiatria Infantile AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</b>
		<b>Neuropsichiatria Infantile AOU Maggiore della Carità NO</b>
		<b>Neuropsichiatria Infantile AOU Città della Salute (P.O. OIRM) TO</b>
		<b>Neuropsichiatria Infantile ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Martini)</b>

	<b>Neuropsichiatria Infantile ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL TO4 (Osp. Ciriè)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL NO (Osp. Borgomanero)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 (Osp. Savigliano e mondovì)</b>
	<b>Psichiatria Universitaria AOU San Luigi di Orbassano</b> <b>Psichiatria AO S. Croce e Carle di Cuneo</b> <b>Psichiatria AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</b> <b>Psichiatria ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Amedeo di savoia)</b> <b>Psichiatria ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</b> <b>DSM ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea) e Psichiatria Osp Ivrea</b> <b>DSM ASL VC (Osp. Borgosesia)</b> <b>Psichiatria ASL BI (Osp. Infermi)</b> <b>Psichiatria ASL NO (Osp. Borgomanero)</b> <b>Dipartimento di salute mentale (Osp. Civile di Saluzzo)</b>
Beclometasone/formoterolo/glicopirronio-TRIMBOW (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>
Benralizumab	<b>Allergologia, Immunologia, Pneumologia</b>
Bosutinib (2) classe H	<b>Ematologia, Oncologia, Medicina Interna</b>
Brivaracetam (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
Cabergolina (1)	<b>Geriatria, Neurologia, Neuropsichiatria, Psichiatria</b>
Ceftolozano-trazobactam (classe H OSP)	<b>Malattie infettive</b>

	Cinacalcet	<b>Endocrinologia, Medicina interna, Nefrologia e dialisi, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Clozapina	<b>Dipartimenti salute mentale, Geriatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, SERT con competenze psichiatriche</b>
	Dabigatran	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"</b>
		<b>Ortopedia, Fisiatria</b> per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."
	Darbepoetina alfa, Epoetina alfa, Epoetina beta, Epoetina teta, Epoetina zeta, Metossipolietilenglicole-epoetina beta	<b>Anestesia, Chirurgia, Ematologia, Medicina trasfusionale, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Pediatria</b>
	Deferoxamina	<b>Ematologia, Servizi Trasfusionali e di Immunoematologia</b>
	Degarelix	<b>Endocrinologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
	Denosumab	<b>Oncologia, Ortopedia, Urologia, Radioterapia, Ematologia</b>
	Desmopressina (limitatamente al medicinale <b>Emosint 20 mcg/1 ml fiale</b> )	<b>Ematologia, Immunoematologia, Servizi Trasfusionali e di Immunoematologia</b>
	Dronedarone	<b>Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina d'urgenza</b>
	Dupilumab (4)	<b>Allergologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, immunologia e pediatria</b>

Edoxaban	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"</b>
Entacapone	<b>Geriatria, Neurologia</b>
Epigallocatechina gallato (6)	<b>Dermatologia</b>
Eslicarbazepina (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
Everolimus (L04AA18)	<b>Centri trapianti, Gastroenterologia, Nefrologia</b>
Everolimus (L01XE10) (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
Farmaci disease modifying per sclerosi multipla (alemtuzumab, fingolimod, natalizumab, ocrelizumab, cladribina) (4)	<b>Neurologia - Centri sclerosi multipla</b>
Farmaci per la colite ulcerosa (adalimumab, golimumab, infliximab, tofacitinib, vedolizumab) (2) Classe H	<b>Gastroenterologia e Medicina Interna</b>
Fattore VIII di coagulazione naturale e ricombinante, Fattore IX di coagulazione naturale e ricombinante C1-inibitore, Complesso protrombinico umano, Complesso protrombinico antiemofilico umano, Desmopressina, Fattore VII di coagulazione naturale, Fibrinogeno umano, Immunoglobulina umana anti-D (Rh), Moroctocog alfa, Nonacog alfa, Octocog alfa	<b>Ematologia, Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale</b>

Filgrastim, Lenograstim, Pegfilgrastim, Lipegfilgrastim	<b>Ematologia, Immunologia clinica e allergologia, Malattie infettive, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
Fluoxetina cloridrato (3)	<b>Neuropsichiatria infantile, Psichiatria</b>
Fluticasone+umeclidinio+vilanterolo (4)	<b>Allergologia, Geriatria, Medicina interna, Pneumologia</b>
Gonadorelina	<b>Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
Imiquimod	<b>Centri regionali MST (DGR n.40-1754 del 18.12.2000), Dermatologia, Ginecologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
Immunoglobulina umana anti-D (Rh)	<b>Ematologia, Servizi di Immunoematologia e Trasmfusionale, Ginecologia e ostetricia</b>
Indacaterolo+glicopirronio (4)	<b>Allergologia, Geriatria, Medicina interna, Pneumologia</b>
Inibitore umano C1 esterasi	<b>Centri Rete Malattie Rare</b>
Inibitori DPP-4 (Alogliptin, alogliptin + metformina, alogliptin + pioglitazone, linagliptin, linagliptin + metformina, saxagliptin, saxagliptin + metformina, sitagliptin, sitagliptin + metformina, vildagliptin, vildagliptin + metformina) (2)	<b>Diabetologia, Endocrinologia</b>

	Inibitori SGLT-2 (Canagliflozin, canagliflozin+metformina, dapagliflozin, dapagliflozin+metformina, empagliflozin, empagliflozin+metformina, saxagliptin+dapagliflozin, empagliflozin+linagliptin, ertugliflozin, ertugliflozin + metformina) (2)	<b>Diabetologia, Endocrinologia</b>
	Insulina degludec	<b>Diabetologia, Endocrinologia</b>
	Insulina degludec+liraglutide	<b>Diabetologia, Endocrinologia</b>
	Insulina glargine + lixisenatide	<b>Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna</b>
	Interferone alfa 2a ricombinante, interferone alfa 2b ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario, interferone alfa 2a e alfa 2b peghilati	<b>Centri trapianto di fegato, Dermatologia, Ematologia, Gastroenterologia, Immunologia clinica e allergologia, Malattie infettive, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lamivudina	<b>Centri trapianto, Ematologia, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina interna, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lanadelumab	<b>Centri rete malattie rare</b>
	Lanreotide, Octreotide, Pasireotide	<b>Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina interna, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>

Lantano carbonato	<b>Nefrologia e Dialisi</b>
Leflunomide	<b>Reumatologia</b>
Levodopa + carbidopa + entacapone	<b>Geriatría, Neurologia</b>
Mepolizumab (4)	<b>Allergologia, Immunologia, Pneumologia, Pediatria</b>
Mesna	<b>Ematologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
Metilfenidato	<b>Neuropsichiatria Infantile AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</b> <b>Neuropsichiatria Infantile AOU Maggiore della Carità NO</b> <b>Neuropsichiatria Infantile AOU Città della Salute (P.O. OIRM) TO</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Martini)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL TO4 (Osp. Ciriè)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL NO (Osp. Borgomanero)</b> <b>Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 ( Osp. Savigliano e Mondovì)</b> <b>Psichiatria Universitaria AOU San Luigi di Orbassano</b> <b>Psichiatria AO S. Croce e Carle di Cuneo</b> <b>Psichiatria AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</b>

	<b>Psichiatria ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Amedeo di savoia)</b>
	<b>Psichiatria ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</b>
	<b>DSM ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea) e Psichiatria Osp Ivrea</b>
	<b>DSM ASL VC (Osp. Borgosesia)</b>
	<b>Psichiatria ASL BI (Osp. Infermi)</b>
	<b>Psichiatria ASL NO (Osp. Borgomanero)</b>
	<b>Dipartimento di salute mentale (Osp. Civile di Saluzzo)</b>
Modafinil	<b>Neurologia, Neuropsichiatria</b>
Naltrexone cloridrato	<b>SERT</b>
Omalizumab (2)	<b>Allergologia, Dermatologia, Immunologia, Pediatria, Pneumologia</b>
Opicapone	<b>Geriatría, Neurologia</b>
Ossidrossido sucroferrico	<b>Nefrologia</b>
Ossigeno liquido	<b>Geriatría, Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia oncologica, Pneumologia</b>
Paracalcitolo	<b>Endocrinologia, Nefrologia e dialisi, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
Pasireotide	<b>Endocrinologia, Medicina interna, Neurochirurgia</b>
Pentamidina, valganciclovir	<b>Centri trapianti, Malattie infettive</b>
Perampanel (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria, Pediatria</b>

	Polline di graminacee	<b>Allergologia, Immunologia, Otorino, Pneumologia, Pediatria ospedaliera</b>
	Prasugrel	<b>Cardiologia</b>
	Propranololo	<b>Pediatria/Neonatologia, Chirurgia pediatrica, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Cardiologia pediatrica, Chirurgia plastica</b>
	Rasagilina	<b>Neurologia</b>
	Retigabina	<b>Neurologia, Neuropsichiatria</b>
	Rivaroxaban	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO</b> (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"  <b>Ortopedia, Fisiatria</b> per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."  <b>Cardiologia, Chirurgia vascolare e angiologia</b> per l'indicazione "prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (CAD) o arteriopatia periferica sintomatica (PAD)"
	Roflumilast	<b>Allergologia, Geriatria, Medicina interna, Pneumologia</b>
	Sacubitril + valsartan	<b>Cardiologia, Geriatria, Medicina interna</b>
	Safinamide	<b>Neurologia</b>
	Sevelamer	<b>Nefrologia e Dialisi</b>
	Sirolimus	<b>Centri trapianti, Nefrologia</b>

Solriamfetol (4,7)	<b>Centri specializzati nelle malattie del sonno individuati dalla Regione</b>
Tacrolimus	<b>Centri trapianti, Gastroenterologia, Nefrologia</b>
Tacrolimus uso topico	<b>Allergologia, Dermatologia, Pediatria</b>
Teduglutide (classe H Osp) (2)	<b>Strutture di Dietetica e nutrizione clinica c/o AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino</b>
Tenofovir alafenamide (2)	<b>Medicina interna, Infettivologia, Gastroenterologia</b>
Ticagrelor (4)	<b>Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, Geriatria, Medicina interna, Medicina d'urgenza</b>
Ticagrelor 60 mg (4)	<b>Cardiologia</b>
Tiotropio + olodaterolo (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>
Tolcapone	<b>Geriatria, Neurologia</b>
Tretinoina	<b>Ematologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
Umeclidinio + vilanterolo (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>
Vareniclina tartrato (5)	<b>Centri Anti Fumo regionali (strutture pubbliche e/o accreditate SSR)</b>

## Note

- (1) solo per l'indicazione Morbo di Parkinson validità max del PT: 6 mesi
- (2) validità massima 6 mesi
- (3) solo per l'uso in bambini e adolescenti di 8 anni di età e oltre
- (4) validità massima 12 mesi
- (5) validità massima 12 settimane
- (6) validità massima 6 settimane
- (7) solo per l'indicazione OSA

