

Allegato 3

Specifiche Tecniche della Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento dell'aiuto

.REGIONE PIEMONTE

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP *:

- DOP previste: Tutte le DOP del Piemonte Sì [X] No []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste *: tutte le varietà idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Piemonte e previste nei singoli disciplinari di produzione delle DO
- escluse: nessuna
- a cui è riconosciuta una preferenza: nessuna

1.5 Forme di allevamento:

- previste *: controspalliera (potatura guyot, cordone speronato), pergola

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento controspalliera ceppi/ha 3.300
forma di allevamento pergola in tutte le sue varianti ceppi/ha 1.000_

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di :

- 1.000 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Caluso e Canavese ;
- 2.500 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola : 0,5 ha
- soglia per aziende con Sau vitata superiore o uguale a 1 ha : 0,3 ha
- deroghe specifiche: 0.1 ha

motivazione: deroga prevista per le superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% .

Non sono previste domande collettive.

1.8 Attività previste *:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [X]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto []

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 3 anni

[3] comunque non superiore a 3 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- sulle spese sostenute [X]

% massima *:

50 %

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- sulle spese sostenute [X]

Importo massimo *:

12.000 euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):

- pendenza superiore al 30% 14.900 euro/ettaro
- altitudine superiore ai 500 mt. s.l.m. 14.900 euro/ettaro
- vigneti terrazzati o ciglionati 14.900 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n.2862

Importo della perdita di reddito *: 6.550 euro/ettaro per anno

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 3.000 euro/ettaro

- per altra variabile: sovrainnesto o trasformazione della forma di allevamento : 1.500 euro/ettaro

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

1. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari

Codice Attività	Attività	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale
A. 1 – B. 1	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto	1.900	10.100	12.000	3.000	15.000
A.1 bis– B.1 bis		1.850	8.700	10.550	3.000	13.550
A. 2 – B. 2		-	10.100	10.100	-	10.100
A.2 bis– B.2 bis			8.700	8.700		8.700
A. 3 – B. 3	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto anticipato	-	10.100	10.100	-	10.100
A.3 bis– B. 3 bis			8.700	8.700		8.700
A. 4	Riconversione mediante sovrainnesto	-	3.000	3.000	1.500	4.500
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno	-	5.200	5.200	-	5.200
D. 1	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		10.100	10.100	-	10.100

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all'azione con l'utilizzo di pali intermedi usati in cemento o acciaio.

2. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.

Codice attività	Tipologie	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale
A. 1 M– B. 1 M	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto	2.600	12.300	14.900	3.000	17.900
A.1 bis M - B.1 bis M		2.500	10.800	13.300	3.000	16.300

A. 2 M– B. 2 M		-	12.300	12.300	-	12.300
A.2 bis M – B.2 bis M			10.800	10.800		10.800
A. 3 M– B. 3 M	Riconversione/ristrutturazi	-	12.300	12.300	-	12.300
A.3 bis M – B. 3 bis M	one mediante reimpianto anticipato		10.800	10.800		10.800
A. 4 M	Riconversione mediante sovrainnesto	-	4.000	4.000	1.500	5.500
C. 2 M	Modifiche delle strutture di sostegno		6.300	6.300	-	6.300
D. 1 M	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		12.300	12.300	-	12.300

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all'azione con l'utilizzo di pali intermedi usati in cemento o in acciaio.

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

(si possono barrare entrambe le caselle)

ELENCO DELLE AZIONI FINANZIATE SULL'OCM VITIVINICOLA – MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI PER LA REALIZZAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI VITICOLI

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

• ***Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:***

- o estirpazione dell'impianto viticolo [X]
- o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
- o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]

• ***Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***

- o analisi del suolo [X]
- o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X]
- o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
- o aratura [X]
- o erpicatura [X]
- o fresatura [X]
- o trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
- o concimazione organica e minerale [X]

• ***Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***

- o squadro dell'impianto [X]
- o realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
- o innesto / reinnesto [X]
- o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

**AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO
RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):**

- **Azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:**
 - o modifica del profilo del terreno []
 - o livellamento del suolo []
 - o trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []
- **Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**
 - o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []
- **Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:**
 - o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - o razionalizzazione delle forme di allevamento []
- **Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - o allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - o Costruzione di schermi
 - o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - o Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - o Macchine per spaventare gli uccelli
 - o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori