

SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01070	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Rondissone-Montanaro
Bacino di riferimento	CANAVESE
Provincia	Torino
Comune	Rondissone
Estensione	1.977.660 m ²
Quota media m s.l.m.	210 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Rondissone - FOGLIO 1 Particelle: 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 101; FOGLIO 2 Particelle: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 78; FOGLIO 3 Particelle: 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 114, 115, 139, 140, 146, 151, 157, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 193, 213, 214, 216, 228, 229, 230, 232, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 317; FOGLIO 4 Particelle: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 131, 132, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 191, 192, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303; FOGLIO 5 Particelle: 136, 137, 140, 141, 142, 143, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 343, 351, 352, 354, 355, 356, 364, 365, 383, 393, 394, 396, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407</p> <p>Montanaro - FOGLIO 11 Particelle: 77, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 170, 171, 225, 226, 229, 230, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 257, 258, 259, 260; FOGLIO 12 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86,</p>
-----------------------	---

<p>87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 228, 230, 232, 235, 237, 239, 240, 241; FOGLIO 13 Particelle: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 226, 229, 230, 233, 234, 236, 240, 244, 246, 247, 251, 252, 261; FOGLIO 14 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 309, 329, 331, 332, 333, 338, 340, 341, 348, 349, 350, 356, 359, 366, 372, 369, 370; FOGLIO 15 Particelle: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 109, 110, 127, 304, 323</p> <p>Verolengo - FOGLIO 16 Particelle: 3, 4, 5, 6, 131, 251, 261, 269, 973, 980, 983, 1044, 1047, 1050, 1126, 1135, 1138; FOGLIO 18 Particelle: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 269, 284, 297, 451, 452, 454, 455, 456, 460, 776, 777</p>
--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M1556T	I RONCHI 1	Montanaro
2	M1577T	CAMPAGNETTA 1	Rondissone
3	M1895T	CAMPAGNETTA 3	Rondissone
4	M1910T	I RONCHI 2	Montanaro

Morfologia di cava	Cava di pianura e in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	-
Quota falda m s.l.m.	210 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	180 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	1.311.871 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	665.789 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M1556T, M1577T, M1895T, M1910T: 2.356.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M1556T, M1577T, M1895T, M1910T: 1.500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI

Impianti di altra tipologia	SI
-----------------------------	----


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico, Agricolo, Ricreativo

T01070



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01071	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	La Loggia-1
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	La Loggia
Estensione	1.235.846 m ²
Quota media m s.l.m.	225 m s.l.m.

Riferimenti catastali	La Loggia - FOGLIO 5 Particelle: 37, 38, 39, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 221, 222, 224, 225, 226, 232, 234, 237, 240, 241, 247, 255, 256, 271, 343, 344, 345, 412, 654, 655, 658, 670, 1002, 1003, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1029, 1032, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1051, 1052, 1072, 1073, 1074, 1076, 1086, 1094, 1095, 1096, 1103, 1104, 1109, 1110, 1113, 1114, 1139, 1144, 1145, 1278, 1279; FOGLIO 6 Particelle: 90, 109, 155, 166, 170, 182, 191, 251, 262, 278; FOGLIO 7 Particelle: 44, 65, 118, 177, 179; FOGLIO 8 Particelle: 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143; FOGLIO 9 Particelle: 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 39, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95; FOGLIO 10 Particelle: 13, 14, 24, 103, 104, 106, 107, 112, 126; FOGLIO 12 Particelle: 165, 175
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0018T	CASCINA LANCA	La Loggia

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	35 m
Quota falda m s.l.m.	215 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	185 m s.l.m.

Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	807.806 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	656.057 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	3.700.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	1.500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	SI


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01071



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01072	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Villastellone_Carignano_Carmagnola
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	Carmagnola
Estensione	1.707.547 m ²
Quota media m s.l.m.	230 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Carignano - FOGLIO 37 Particelle: 81; FOGLIO 41 Particelle: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; FOGLIO 42 Particelle: 253, 254, 255; FOGLIO 93 Particelle: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46
	Carmagnola - FOGLIO 1 Particelle: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 37, 38; FOGLIO 2 Particelle: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73; FOGLIO 46 Particelle: 1, 2, 21, 44, 51, 52, 54, 55, 56, 103, 113, 119; FOGLIO 47 Particelle: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; FOGLIO 48 Particelle: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 90, 91
	Villastellone - FOGLIO 34 Particelle: 3; FOGLIO 35 Particelle: 1, 2, 3; FOGLIO 36 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 29, 30

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0042T	PROVANA	Carignano

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	59 m
Quota falda m s.l.m.	226 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	180 m s.l.m.

Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	822.016 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	885.531 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	19.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	2.500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Po Morto e Borgo Cornalese sita nei Comuni di Carignano e Villastellone (D.M. 1 agosto 1985)
Superficie vincolo	(verificare) 293.609 m ²
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area "(...) perché è una landa abbandonata di grande interesse paesaggistico, caratterizzata dalla presenza di specie arboree e vegetazione tipica delle zone umide e semiumide e popolata da fauna acquatica; la retrostante pianura è caratterizzata da insediamenti agricoli, colture, modi di irrigazione e trasformazione dei prodotti per gran parte ancora di tipo tradizionale e che determinano un insieme di grande valore ambientale che merita di essere conservato quale testimonianza dell'assetto originario della pianura intorno al Po. Tra gli insediamenti spicca il Borgo Cornalese (vasto complesso che comprende la villa padronale con parco, la chiesa, la cascina, il cimitero in stile neoclassico, il molino ad acqua ed un viale di suggestiva bellezza lungo più di 800 metri ed affiancato da pioppi cipressini), testimonianza del tradizionale modo di conduzione agricola della pianura piemontese, legato per lo più alla grande proprietà fondiaria".
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse, dei depositi inerti e delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica.(22)
Altri vincoli	PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.


Interferenze fasce fluviali

FASCIA (A) e FASCIA (B) - Piccole porzioni della cava attiva e del polo ricadono nella Fascia A del fiume Po. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01072



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01075	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	La Loggia-Carignano
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	La Loggia
Estensione	1.307.392 m ²
Quota media m s.l.m.	230 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Carignano - FOGLIO 5 Particelle: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 39, 41, 48, 52, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 159, 173, 175, 177, 184, 186, 195, 197, 232, 241, 242, 243, 244, 323, 328; FOGLIO 96 Particelle: 9, 13, 17, 20, 71, 119, 120, 132, 133, 136, 137, 138</p> <p>La Loggia - FOGLIO 18 Particelle: 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 58, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 184, 185, 189, 191, 193, 195, 199, 204, 207, 217, 218, 222, 223, 226, 252, 254, 258, 259, 261, 263, 265, 270; FOGLIO 19 Particelle: 19, 22, 24, 25, 26, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 145, 146, 147, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 184, 246, 397, 421</p>
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0019T	SABBIONI	La Loggia
2	M0043T	MADONNA DEGLI OLMI	Carignano

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	53 m
Quota falda m s.l.m.	221 m s.l.m.

Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	175 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	1.106.113 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	201.279 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M0019T: 5.659.000 m ³ M0043T: 1.800.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M0019T: 2.000.000 m ³ M0043T: 1.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Ampie porzioni delle cave attive e porzioni degli impianti ricadono nella Fascia A del fiume Po. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01075



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01076	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Carignano-Carmagnola-1
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	Carignano
Estensione	2.353.788 m ²
Quota media m s.l.m.	230 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Carignano - FOGLIO 35 Particelle: 9, 12, 13, 18; FOGLIO 36 Particelle: 21, 160, 161; FOGLIO 37 Particelle: 11, 26, 27, 34, 75, 76, 77, 78, 82; FOGLIO 38 Particelle: 8, 9, 102, 128, 177, 178, 182, 183, 184, 185; FOGLIO 39 Particelle: 24, 26, 27, 28, 93, 100, 127, 134, 141, 144, 145, 242, 245, 246, 247, 248, 249, C; FOGLIO 40 Particelle: 1, 2, 3, 6, 12, 14, 15; FOGLIO 85 Particelle: 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80; FOGLIO 88 Particelle: 18, 19, 20, 21, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 97, 99, 101, 103; FOGLIO 89 Particelle: 1, 3, 4, 44, 45, 82, 83, 84, 85; FOGLIO 94 Particelle: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; FOGLIO 97 Particelle: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 111, 112, 142, 143, 144, 145, 146</p> <p>Carmagnola - FOGLIO 1 Particelle: 8, 12, 16, 17, 18, 24, 33, 34, 35; FOGLIO 53 Particelle: 9, 81; FOGLIO 54 Particelle: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 37, 52, 53, 55, 57, 144, 145, 146, 152, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 196; FOGLIO 92 Particelle: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 189, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 229, 244, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270; FOGLIO 93 Particelle: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 47, 51, 52, 53, 56, 61, 79, 122, 127, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 235, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288; FOGLIO 94 Particelle: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, A; FOGLIO 96 Particelle: 18, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 59, 61, 63, 64; FOGLIO 97 Particelle: 4, 8, 9, 148, 162, 168; FOGLIO 119 Particelle: 128; FOGLIO 120 Particelle: 12, 13</p>
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0047T	GERMAIRE	CARIGNANO
2	M0048T	S. MICHELE	CARIGNANO
3	M0049T	PO MORTO - TETTI FAULE	CARIGNANO

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	-
Quota falda m s.l.m.	224 - 229 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Sud:180 m s.l.m. Nord: 175 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	1.801.332 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	552.456 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M0047T: 7.500.000 m ³ M0048T: 2.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M0047T: 2.500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Po Morto e Borgo Cornalese sita nei Comuni di Carignano e Villastellone (D.M. 1 agosto 1985)
Superficie vincolo	(verificare) 293.609 m ²
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area "(...) perché è una landa abbandonata di grande interesse paesaggistico, caratterizzata dalla presenza di specie arboree e vegetazione tipica delle zone umide e semiumide e popolata da fauna acquatica; la retrostante pianura è caratterizzata da insediamenti agricoli, colture, modi di irrigazione e trasformazione dei prodotti per gran parte ancora di tipo tradizionale e che determinano un insieme di grande valore ambientale che merita di essere conservato quale testimonianza dell'assetto originario della pianura intorno al Po. Tra gli insediamenti spicca il Borgo Cornalese (vasto complesso che comprende la villa padronale con parco, la chiesa, la cascina, il cimitero

	in stile neoclassico, il molino ad acqua ed un viale di suggestiva bellezza lungo più di 800 metri ed affiancato da pioppi cipressini), testimonianza del tradizionale modo di conduzione agricola della pianura piemontese, legato per lo più alla grande proprietà fondiaria”.
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse, dei depositi inerti e delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica.(22)
Altri vincoli	PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Ampie porzioni delle cave attive e degli impianti ricadono nella Fascia A del fiume Po. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01076



0 1.000 2.000 m

-  Poli
-  Cave attive
-  Impianti di riferimento dei poli

SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01081	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Rivalta
Bacino di riferimento	TORINO OVEST
Provincia	Torino
Comune	Rivalta di Torino
Estensione	592.440 m ²
Quota media m s.l.m.	270 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Orbassano - FOGLIO 7 Particelle: 14, 24, 49, 67, 145; FOGLIO 8 Particelle: 2, 3, 38
	Rivalta di Torino - FOGLIO 11 Particelle: 16, 17, 18, 28, 31, 44, 45, 162, 169; FOGLIO 13 Particelle: 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 57, 61, 67, 68, 69, 70, 77, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 164, 165, 174, 175, 183, 197; FOGLIO 14 Particelle: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; FOGLIO 15 Particelle: 18, 19, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 77, 79; FOGLIO 42 Particelle: 72, 364

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0330T	FONTANONE	Rivalta di Torino
2	M1887T	DOIRONE	Rivalta di Torino

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	M0330T: 7 m M1887T: 4 m
Quota falda m s.l.m.	M0330T: 258 m s.l.m. M1887T: 245 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	340.062 m ²

Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	252.378 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M0330T: 1.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M0330T: 1.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	SI


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Una porzione della cava attiva e dell'impianto ricadono nella Fascia A del torrente Sangone. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01081



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01083	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	La Loggia-2
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	La Loggia
Estensione	593.593 m ²
Quota media m s.l.m.	225 m s.l.m.

Riferimenti catastali	La Loggia - FOGLIO 20 Particelle: 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132
	Moncalieri - FOGLIO 58 Particelle: 98, 40; FOGLIO 59 Particelle: 3, 18, 19, 20, 22, 23, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 76, 77; FOGLIO 60 Particelle: 7, 12, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 47, 48, 51; FOGLIO 61 Particelle: 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 40, 48, 50, 51, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 73, 74

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0025T	S. MARTA	La Loggia

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	41 m
Quota falda m s.l.m.	221 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	175 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	306.669 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	286.923 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	3.500.000 m ³

Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Ampie porzioni del polo, la cava attiva e l'impianto ricadono nella Fascia A del fiume Po. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01083



0 300 600 m

-  Poli
-  Cave attive
-  Impianti di riferimento dei poli

SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01084	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Caselette-ButtiglieraAlta
Bacino di riferimento	DORA RIPARIA
Provincia	Torino
Comune	Caselette
Estensione	702.350 m ²
Quota media m s.l.m.	330 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Buttigliera Alta - FOGLIO 2 Particelle: 14, 17, 202, 203, 228, 250
	Avigliana - FOGLIO 5 Particelle: 151
	Caselette - FOGLIO 13 Particelle: 296, 321, 332, 334, 336, 338, 340; FOGLIO 14 Particelle: 11, 12, 17, 18, 43, 49, 55, 60, 66, 67, 70, 72, 85, 95, 96, 103, 106, 107; FOGLIO 15 Particelle: 37, 38, 69, 72, 85, 104, 110, 113, 116, 120, 124, 127, 139, 141; FOGLIO 16 Particelle: 65

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M1837T	C.NA BALDON	Caselette
2	M1883T	C.NA LA GRANGETTA	Caselette

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	M1837T: 10 m M1883T: 3 m
Quota falda m s.l.m.	326 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	318.177 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	384.173 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M1837T: 1.000.000 m ³ M1883T: 220.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M1837T: 1.000.000 m ³ M1883T: 220.000 m ³

Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenza fasce fluviali	FASCIA (B) - Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Agricolo

T01084



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01085	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Collegno-Druento
Bacino di riferimento	TORINO OVEST
Provincia	Torino
Comune	Druento
Estensione	953.970 m ²
Quota media m s.l.m.	280 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Collegno - FOGLIO 1 Particelle: 1, 16, 19, 20, 22, 23, 36, 69, 127, 128, 129, 130, 145, 146, 162, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 218, 272, 323, 327, 331, 332, 731, 732, 944, 947, 971, 995, 1025, 1063; FOGLIO 3 Particelle: 1, 2, 3, 7, 8, 22, 31, 246, 247, 256, 263, 283, 317, 318, 362, 363, 364, 365, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 456, 468, 491, 917, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 947, 949, 951, 961, 969, 971, 972, 974, 975, 994, 995, 1120, 1147, 1148, 1149, 1237</p> <p>Druento - FOGLIO 15 Particelle: 68, 71, 79, 80, 81, 84, 102, 104, 106, 108; FOGLIO 25 Particelle: 9, 10, 168, 171, 380, 399, 535, 614, 616, 674; FOGLIO 26 Particelle: 9, 10; FOGLIO 27 Particelle: 30, 34, 35, 42; FOGLIO 28 Particelle: 8, 9, 24, 25, 56, 59, 78, 92, 95, 98, 100, 101</p>
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M1771T	C.NA PROVVIDENZA	Collegno
2	M1814T	C.NA PROVVIDENZA	Collegno
3	M1928T	C.NA ALLASIA	Druento
4	M1981T	C.NA PROVVIDENZA	Collegno

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	M1771T: 17 m M1814T, M1928T, M1981T: 15 m
Quota falda m s.l.m.	250 - 260 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	172.535 m ²

Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	781.435 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M1771T: 200.000 m ³ M1814T: 1.670.000 m ³ M1928T: 1.900.000 m ³ M1981T: 1.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M1771T: 200.000 m ³ M1814T: 1.300.000 m ³ M1928T: 1.000.000 m ³ M1981T: 1.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	SI

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei Comuni di Venaria e Druento (D.M. 1 agosto 1985)
Superficie vincolo	(verificare) 45.208 m ²
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) è di notevole interesse perché costituisce l'eccezionale area dei giardini del Castello della Venaria Reale che collegavano quest'ultimo con la zona di caccia ora Parco Regionale della Mandria e costituisce una residua area non ancora compromessa (...)".
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; l'area esistente deve essere recuperata alla cessata attività ai suoi caratteri morfologici e vegetativi originali.(22)

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Agricolo

SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01088	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
Nome polo	Cavour-2		
Bacino di riferimento	PINEROLESE		
Provincia	Torino		
Comune	Cavour		
Estensione	51.148 m ²		
Quota media m s.l.m.	281 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Cavour - FOGLIO 11 Particelle: 19, 66, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 88, 115, 116, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 140, 167		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M1894T	MEZZA LUNA	Cavour
Morfologia di cava	Cava di pianura		
Litotipo	Materiale alluvionale		
Profondità di scavo (m)	5 m		
Quota falda m s.l.m.	274 m s.l.m.		
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	50.804 m ²		
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	42.396 m ²		
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	437.655 m ³		
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	437.655 m ³		
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI		
Impianti di altra tipologia	SI		


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: agricolo

T01088



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01089	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Pianezza
Bacino di riferimento	TORINO OVEST
Provincia	Torino
Comune	Pianezza
Estensione	471.040 m ²
Quota media m s.l.m.	290 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Pianezza - FOGLIO 20 Particelle: 26, 28, 29, 37, 39, 42, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 101, 103, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146; FOGLIO 21 Particelle: 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 48, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 81, 82, 83, 84, 102, 103, 104, 106, 116, 117, 120, 125, 142, 143, 144, 165, 166, 169, 170, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 211, 234, 238, 243, 250, 251, 252, 253; FOGLIO 24 Particelle: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35</p> <p>Druento - FOGLIO 28 Particelle: 1, 102, 108, 109</p>
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0265T	CASSAGNA	Pianezza
2	M1351T	CASCINA COMMENDA	Druento

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	12 -15 m
Quota falda m s.l.m.	260 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	188.663 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	282.377 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M0265T: 710.000 m ³ M1351T: 850.000 m ³

Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M0265T: 600.000 m ³ M1351T: 850.000 m ³
---	--

Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	SI


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: agricolo

T01089



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01091	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Moncalieri
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	Moncalieri - La Loggia
Estensione	1.076.132 m ²
Quota media m s.l.m.	220 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Moncalieri - FOGLIO 39 Particelle: 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 67, 70, 83, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; FOGLIO 40 Particelle: 10, 13, 33, 35, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 75, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 193, 202, 204, 205, 206, 207, 237, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 371; FOGLIO 49 Particelle: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 93, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 160, 164, 250, 281, 315, 352, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594; FOGLIO 50 Particelle: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 123, 124, 142, 145, 177, 184</p> <p>La Loggia - FOGLIO 10 Particelle: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</p>
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0026T	CASCINA MOLINELLO	Moncalieri

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
--------------------	--------------------------

Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	8 m
Quota falda m s.l.m.	216 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	563.080 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	513.052 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	800.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	800.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	SI

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Piccole porzioni della cava attiva, dell'impianto e del polo ricadono nella Fascia A del fiume Po. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01092	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Carignano-Carmagnola-2
Bacino di riferimento	PARCO PO TORINESE
Provincia	Torino
Comune	Carignano
Estensione	1.309.272 m ²
Quota media m s.l.m.	240 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Carignano - FOGLIO 15 Particelle: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 139, 140, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 207, 208, 210, 211, 213, 215; FOGLIO 83 Particelle: B; FOGLIO 84 Particelle: 13, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 197, 199, 200, 232, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 293, 295, 296, 297, 298, 305, 336, 338; FOGLIO 85 Particelle: 22, 24, 34, 35, 52, 69, 71; FOGLIO 86 Particelle: 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 103, 104; FOGLIO 88 Particelle: 104, 105; FOGLIO 96 Particelle: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118</p> <p>Carmagnola - FOGLIO 53 Particelle: 11, 12, 13, 19, 98, 99, 104, 105, 106, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 142, 143, 144; FOGLIO 96 Particelle: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 24, 27, 30, 35, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78; FOGLIO 120 Particelle: 2, 36, 38, 39, 40</p>
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0040T	CERETTO	Carignano
2	M0757T	LA GORRA 2	Carignano

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	M0040T: 59 m M0757T: 30
Quota falda m s.l.m.	225 - 230 m s.l.m.

Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	180 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	1.041.131 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	268.141 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	M0040T: 1.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	M0040T: 1.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Ampie porzioni delle cave attive e l'impianto ricadono nella Fascia A del fiume Po. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T01092



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01100	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Brusasco
Bacino di riferimento	TORINO EST - CHIVASSO
Provincia	Torino
Comune	Brusasco
Estensione	991.216 m ²
Quota media m s.l.m.	150 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Brusasco - FOGLIO 2 Particelle: 9, 10, 11, 12, 41, 42, 47
	Crescentino - FOGLIO 26 Particelle: 34, 68, 70, 71, 89, 91, 92, 93, 94, 105, 106; FOGLIO 27 Particelle: 128, 129, 245, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296; FOGLIO 37 Particelle: 466, 467, 471, 472, 561, 805, 807, 809, 812, 815, 820, 821, 824, 1022, 1028, 1030, 1032; FOGLIO 38 Particelle: 142
	Verolengo - FOGLIO 44 Particelle: 7, 8, 118, 119, 120, 124, 128, 129, 130, 131, 132; FOGLIO 46 Particelle: 19, 69, 70, 71, 76, 77, 125, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
	Verrua Savoia - FOGLIO 1 Particelle: 1, 2, 3; FOGLIO 10 Particelle: 10, 14, 15, 26, 27, 28, 30, 31; FOGLIO 11 Particelle: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M1949T	CONFLUENZA PO - DORA BALTEA	Brusasco

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	3 m
Quota falda m s.l.m.	140 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	290.170 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	701.046 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	2.296.627 m ³

Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	2.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) - Polo in fascia A su previsione PGS. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

T01100



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T01101	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Nome polo	Boschetto
Bacino di riferimento	CANAVESE
Provincia	Torino
Comune	Chivasso
Estensione	354.722 m ²
Quota media m s.l.m.	200-210 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Chivasso - FOGLIO 12 Particelle: 6, 9, 11, 16, 20, 33, 74, 102, 186, 187, 297; FOGLIO 44 Particelle: 55, 76, 77, 97, 109, 112, 113, 155, 156, 159, 160, 167, 169, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 249, 286, 288, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
	Montanaro - FOGLIO 8 Particelle: 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 182, 183, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 236, 239; FOGLIO 10 Particelle: 259, 260, 265, 266, 283, 284, 285

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M0497T	BOSCHETTO	Chivasso

Morfologia di cava	Cava di pianura in falda
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	25/28 m
Quota falda m s.l.m.	197 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	165 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	168.782 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	185.940 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	661.017 m ³ (il volume in espansione si riferisce al poligono presente in Comune di Montanaro)
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	661.017 m ³ (il volume in espansione si riferisce al poligono presente in Comune di Montanaro)

Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Ricade in fascia A una parte dell'impianto esistente. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico e ricreativo
--

T01101



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02086	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Bagnolo-Luserna-TO
Bacino di riferimento	LUSERNA-RORA'
Provincia	Torino
Comune	Luserna San Giovanni
Estensione	497.475 m ²
Quota media m s.l.m.	1275 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Bagnolo Piemonte - FOGLIO 5 Particelle: 1, 4, 5, 85; FOGLIO 53 Particelle: 10, 11, 12
	Luserna San Giovanni - FOGLIO 23 Particelle: 448, 450, 717, 721, 725, 726, 727; FOGLIO 24 Particelle: 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 374

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G0227T	AMBRASSE- Lotti 9 e 10	Luserna San Giovanni
2	G0538T	CARGUI	Luserna San Giovanni

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	-
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	32.020 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	465.455 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G0227T: 143.870 m ³ G0538T: 100.260 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G0227T: 120.000 m ³ G0538T: 60.000 m ³

Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T02086



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02087	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Bagnolo-Rora-TO
Bacino di riferimento	LUSERNA-RORA'
Provincia	Torino
Comune	Rorà
Estensione	967.496 m ²
Quota media m s.l.m.	1000 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Bagnolo Piemonte - FOGLIO 4 Particelle: 6; FOGLIO 53 Particelle: 9, 10, 71, 73
	Luserna San Giovanni - FOGLIO 24 Particelle: 86, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 282, 332, 333, 334, 384, 385, 387, 389, 396, 397, 398, 401, 403, 404
	Rorà - FOGLIO 12 Particelle: 39, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 89, 90, 91, 92, 105, 106, 107, 108, 109; FOGLIO 13 Particelle: 102, 103; FOGLIO 15 Particelle: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 69, 70, 77, 80, 82, 85, 87, 88, 89

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G0004T	BUTIN e ROCCA MOURO'	RORA'
2	G0005T	NOUGHET	RORA'
3	G0007T	BARACCA BIANCA	RORA'
4	G0008T	ROCCHES ALTE NORD E SUD	RORA'
5	G0009T	GRAN ROCCA NORD	RORA'
6	G0010T	BONETTO DEL PRETE	RORA'
7	G0012T	BONETTONE	RORA'
8	G0224T	SECCAREZZE	LUSERNA SAN GIOVANNI
9	G0226T	SECCAREZZE- LOTTO 6	LUSERNA SAN GIOVANNI
10	G0298T	SALE'	RORA'
11	G0304T	PRA'DEL TORNO 1-2	RORA'
12	G0308C	SECCAREZZE - 9 F.C.	BAGNOLO PIEMONTE

13	G0365T	CIABOT 2- COULOUR	RORA'
14	G0416T	CIABOT 1	RORA'
15	G0422T	TIGLIO	RORA'
16	G0440T	BARMATAI- LOTTO 3	RORA'
17	G0485T	BARMATAI INFERIORE	RORA'

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	-
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	353.998 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	613.498 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	<i>Ampliamenti non determinabili per singola cava</i>
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G0004T: 45.000 m ³ G0005T: 142.000 m ³ G0007T: 83.000 m ³ G0008T: 143.000 m ³ G0009T: 39.000 m ³ G0010T: 45.000 m ³ G0012T: 45.000 m ³ G0224T: 90.000 m ³ G0226T: 45.000 m ³ G0298T: 0 m ³ G0304T: 240.000 m ³ G0308C: 55.000 m ³ G0365T: - G0416T: 4.635 m ³ G0422T: 240.000 m ³ G0440T: 82.000 m ³ G0485T: 25.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T02087



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02088	Comparto	III – Materiali industriali
-------------	---------------	----------	-----------------------------

Nome polo	Poirino
Bacino di riferimento	POIRINO_3
Provincia	Torino
Comune	Poirino
Estensione	383.360 m ²
Quota media m s.l.m.	270 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Pralormo - FOGLIO 24 Particelle: 8, 19, 20, 26, 31, 32, 33, 79, 80, 87; FOGLIO 42 Particelle: 1, 2, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	Poirino - FOGLIO 123 Particelle: 6, 7, 10, 11, 15, 19; FOGLIO 124 Particelle: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	A0271T	CASCINASSA	Poirino

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Argilla
Profondità di scavo (m)	7 m
Quota falda m s.l.m.	260 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	63.745 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	319.614 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	200.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	200.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T02088



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02089	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Alpette
Bacino di riferimento	ORCO
Provincia	Torino
Comune	Pont-Canavese
Estensione	29.917 m ²
Quota media m s.l.m.	500 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Alpette - FOGLIO 1 Particelle: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36, 321, 343, 366, 367
	Pont-Canavese - FOGLIO 39 Particelle: 300, 301, 302, 308, 309, 328, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 524, 371, 643, 644, 886, 887, 895, 896, 954

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G0265T	CASE BISDONIO	Alpette

Morfologia di cava	Cava di collina
Litotipo	Altro gneiss
Altezza di scavo (m)	22 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	20.994 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	8.923 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	80.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	80.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T02089



- Poli
- Cave attive
- Impianti di riferimento dei poli

SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02090	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Rorà
Bacino di riferimento	LUSERNA-RORA
Provincia	Torino
Comune	Rorà
Estensione	90.360 m ²
Quota media m s.l.m.	1600 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Rorà - FOGLIO 1 Particelle: 8, 38; FOGLIO 12 Particelle: 67
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G0420T	FIN	Rorà

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	20 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	15.717 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	74.644 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	17.910 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	17.910 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

T02090



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02091	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Valchiusa
Bacino di riferimento	VAL CHIUSELLA
Provincia	Torino
Comune	Valchiusa
Estensione	102.290 m ²
Quota media m s.l.m.	950 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Valchiusa - FOGLIO 1 Particelle: 53, 55, 60, 65, 85
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	H0003T	PIAN CAMPIGLIA	Valchiusa

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Diorite
Altezza di scavo (m)	16 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	13.822 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	88.468 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	1.200.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	150.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T02091



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02092	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Traversella
Bacino di riferimento	VAL CHIUSELLA
Provincia	Torino
Comune	Traversella
Estensione	22.610 m ²
Quota media m s.l.m.	1130 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Traversella - FOGLIO 2 Particelle: 21, 22, 23, 67, 86
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	H0025T	LAS	Traversella
2	H0038T	CASE LAJ	Traversella

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Diorite
Altezza di scavo (m)	H0038T: 60 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	18.135 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	4.475 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	H0025T: 15.480 m ³ H0038T: 30.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	H0025T: 8000 m ³ H0038T: 30.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T02092



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T02093	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Prali		
Bacino di riferimento	VAL GERMANASCA		
Provincia	Torino		
Comune	Prali		
Estensione	230.436 m ²		
Quota media m s.l.m.	1980 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Prali - FOGLIO 19 Particelle: 5, 11, 12, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 385, 386		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	I0018T	COLLETTA SELLAR	Prali
Morfologia di cava	Cava di monte		
Litotipo	Marmo		
Altezza di scavo (m)	174 m		
Quota falda m s.l.m.	-		
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	27.369 m ²		
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	203.066 m ²		
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	1.422.700 m ³		
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	160.000 m ³		
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO		
Impianti di altra tipologia	NO		


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

T02093



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	T03089	Comparto	III- Materiali industriali
-------------	---------------	----------	----------------------------

Nome polo	Cambiano
Bacino di riferimento	CAMBIANO
Provincia	Torino
Comune	Cambiano
Estensione	466.093 m ²
Quota media m s.l.m.	255 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Cambiano - FOGLIO 4 Particelle: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 269, 270, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 300, 301, 302, 303, 315, 317, 318, 319, 343, 381, 383, 385, 387; FOGLIO 8 Particelle: 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 212, 397, 398, 414, 416, 418
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	A0090T	CASCINA TALPONE	Cambiano

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Argilla
Profondità di scavo (m)	20 m
Quota falda m s.l.m.	250 m s.l.m.
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	27.369 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	203.066 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	500.000 m ³

Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

T03089

