

prae

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

SCHEDE POLI ESTRATTIVI
ATO VERBANO-CUSIO-OSSOLA



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	001090	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
Nome polo	Verbania		
Bacino di riferimento	GABBIANA		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Verbania		
Estensione	164.544 m ²		
Quota media m s.l.m.	275 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	Cambiasca - FOGLIO 9 Particelle: 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 232, 233, 234, 235, 241, 330 Verbania - FOGLIO 5 Particelle: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 161, 162, 163, 164, 165, 181, 182, 183; FOGLIO 7 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 144, 147, 229, 233, 276, 308; FOGLIO 9 Particelle: 1, 119
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	M01160	GABBIANE	Verbania

Morfologia di cava	Cava di collina
Litotipo	Materiale alluvionale
Altezza di scavo (m)	60 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	113.312 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	51.232 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	980.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	400.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	SI

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i>

	<i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Altri vincoli	<p>PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.</p> <p><i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico e produttivo
--

O01090



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	001091	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
Nome polo	Mergozzo-Gravellona		
Bacino di riferimento	MONTORFANO		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Mergozzo		
Estensione	164.543 m ²		
Quota media m s.l.m.	230 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Gravellona Toce - FOGLIO 15 Particelle: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 122, 152		
	Mergozzo - FOGLIO 41 Particelle: 90, 94, 95, 96, 97, 105, 111, 209, 211; FOGLIO 42 Particelle: 97, 105, 142		
	Verbania - FOGLIO 55 Particelle: 1, 2, 3, 4, 10, 73		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	H00020	PONTE TOCE	Mergozzo

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Granito
Altezza di scavo (m)	74 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	46.277 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	94.835 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	300.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	300.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	SI
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Aree protette e Siti Rete Natura 2000</p>

	ZPS IT1140013 Lago di Mergozzo e Mont' Orfano
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Altri vincoli	<p>PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.</p> <p><i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O01091



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002091	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Formazza-2		
Bacino di riferimento	FORMAZZA NORD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Formazza		
Estensione	393.147 m ²		
Quota media m s.l.m.	1100 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Formazza - 66 Particelle: 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71; FOGLIO 67 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 124		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02490	BORT SOPRA FOPPIANO	Formazza
2	G03630	CNEILA	Formazza

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	G03630: 220 m G02490: 150 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	48.568 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	344.579 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G03630: 3.000.000 m ³ G02490: 2.800.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G03630: 500.000 m ³ G02490: 1.200.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altilone sito nei comuni di Premia e Formazza (Cod. B053)</i> D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti

	<p><i>dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Zone di Protezione Speciale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 <i>IT1140016 Alpi Veglia e Devero - Monte Giove</i></p>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altilлоне sito nei Comuni di Premia e Formazza (D.M. 1 agosto 1985)</i>
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) tutta la zona a ridosso del Monte Giove, coincidente con l'alta Valle Antigorio e la bassa Val Formazza, rappresenta forse uno degli esempi più tipici di quello che è stato un rapporto armonioso tra uomo e ambiente. I villaggi Walser di Salecchio Inferiore e Superiore, gli alpeggi di Vova, l'Altilлоне (piccola frazione di Formazza con vicino un bellissimo laghetto di Circo), le mulattiere che collegano questi luoghi al fondovalle, nella loro integrità e nella loro semplicità sono una testimonianza viva di quella che era la dura vita dell'Alpigliano, non esistono nella zona segni della civiltà contemporanea (...)".
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22)
Altri vincoli	PAI - <i>Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (Ca)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02091



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002092	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Montecrestese
Bacino di riferimento	ANTIGORIO SUD
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Montecrestese
Estensione	125.393 m ²
Quota media m s.l.m.	400 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Montecrestese - FOGLIO 48 Particelle: 236, 237, 239, 240, 284, 285, 286, 287, 288, 311, 312, 313, 316, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 408, 415, 416, 417, 418, 419, 420; FOGLIO 58 Particelle: 37, 65, 66, 90, 147 (P), 614, 615, 110, 111, 112, 139, 140, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 477, 478, 530
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G05040	CROPPOLA	Montecrestese

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	90 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	39.591 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	85.802 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	1.050.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	250.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA


Tipologia Recupero: Naturalistico

O02092

Montecrestes

Castelluccio

Portani



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002093	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Trontano
Bacino di riferimento	CROPPO
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Trontano
Estensione	137.811 m ²
Quota media m s.l.m.	400 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Trontano - FOGLIO 24 Particelle: 406 (P); FOGLIO 25 Particelle: 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370 (P), 380, 381, 382, 383, 384, 388, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411 (P), 416 (P), 419; FOGLIO 30 Particelle: 488; FOGLIO 33 Particelle: 403, 446, 454, 455 (P), 456, 457
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02740	SERVEZZO	Trontano
2	G02760	CROPPO	Trontano

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	G02740: 145 m e G02760: 100 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	51.960 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	85.851 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G02740: 700.000 m ³ G02760: 1.300.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G02740: 180.000 m ³ G02760: 480.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02093



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002094	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Trasquera		
Bacino di riferimento	SEMPIONE		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Trasquera		
Estensione	463.166 m ²		
Quota media m s.l.m.	900 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Trasquera - FOGLIO 29 Particelle: 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100; FOGLIO 35 Particelle: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 57, 58, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02200	BALMOREGLIO	Trasquera
Morfologia di cava	Cava di monte		
Litotipo	Gneiss - Serizzo		
Altezza di scavo (m)	130 m		
Quota falda m s.l.m.	-		
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	49.276 m ²		
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	413.889 m ²		
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	4.200.000 m ³		
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	500.000 m ³		
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO		
Impianti di altra tipologia	NO		


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923</p>
Altri vincoli	<p>PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02094



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002095	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Crevoladossola-4		
Bacino di riferimento	DIVERIA		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Crevoladossola		
Estensione	26.585 m ²		
Quota media m s.l.m.	350 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Crevoladossola - FOGLIO 43 Particelle: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 216, 218, 454, 746		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G04990	FAVALLE	Crevoladossola

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	110 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	15.591 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	10.994 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	115.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	60.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i> <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>
Prescrizioni	ART. 22 NTA Viabilità storica e patrimonio ferroviario <i>Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli</i>


strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali: a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico e ricreativo

002095



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002096	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Crodo-1		
Bacino di riferimento	ANTIGORIO NORD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Crodo		
Estensione	164.890 m ²		
Quota media m s.l.m.	650 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Crodo - FOGLIO 86 Particelle: 238 (P), 239 (P), 240 (P), 244 (P), 249 (P), 252 (P), 253, 258 (P), 259 (P); FOGLIO 89 Particelle: 78 (P), 79 (P); FOGLIO 92 Particelle: 10 (P), 11, 12, 17 (P), 31 (P), 33, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 55, 59, 66, 67, 68, 69, 75, 80, 84, 85, 87, 93, 98, 99, 108, 109, 111, 112, 130, 153 (P), 154, 348 (P), 362, 365		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02030	RENCIO MOLINETTO	Crodo
Morfologia di cava	Cava di monte		
Litotipo	Gneiss - Serizzo		
Altezza di scavo (m)	216 m		
Quota falda m s.l.m.	-		
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	29.559 m ²		
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	135.330 m ²		
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	3.270.000 m ³		
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	360.000 m ³		
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO		
Impianti di altra tipologia	NO		


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02096



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002097	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Domodossola
Bacino di riferimento	DOMODOSSOLA SUD
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Domodossola
Estensione	84.705 m ²
Quota media m s.l.m.	500 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Domodossola - FOGLIO 54 Particelle: 85 (P), 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; FOGLIO 56 Particelle: 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 58, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 133, 134, 135, 137, 192, 193, 194, 200, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 325, 331, 332, 333, 340, 341, 362, 389, 592
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02500	RONCO DELLA VIGNA	Domodossola
2	G04830	TRONTANA	Domodossola

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	60 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	29.219 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	55.486 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G02500, G04830: 180.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G02500, G04830: 108.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 136 (EX DM 01/08/1985)</p> <p><i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe Lusentino, Moncuoco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, Bognanco (Cod. B057)</i></p> <p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 punto g) <i>i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di</i></p>

	<i>rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei Comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, Bognanco (D.M. 1 agosto 1985)
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) riveste particolare interesse perché costituisce un ambiente alpino di particolare bellezza, compreso tra i centri abitati di Villadossola e Domodossola. Molto ricca è la vegetazione (...); vi è poi il Monte Calvario, sulla collina della Motta, (...) primo nucleo antropizzato della città, dove sorse il castello medievale (...) poi sostituito da insediamenti religiosi – architettonicamente rilevanti – dei frati cappuccini e dal 1824 dei padri rosminiani. Tale territorio è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (...)"
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22)
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02097



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002098	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Vogogna
Bacino di riferimento	VOGOGNA
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Vogogna
Estensione	84.676 m ²
Quota media m s.l.m.	430 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Vogogna - FOGLIO 10 Particelle: 46, 47, 84, 85, 86, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 214, 218, 219, 251
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00500	I PIODD	Vogogna

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	115 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	34.879 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	59.616 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	1.700.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	314.130 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02098



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002099	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Premia-2		
Bacino di riferimento	FORMAZZA SUD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Premia		
Estensione	79.637 m ²		
Quota media m s.l.m.	830 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Premia - FOGLIO 43 Particelle: 42, 43, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 89 (P), 90, 91, 92, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 319, 330, 335, 336, 342, 343, 354		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00190	RIO FRUETTA	Premia

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	86 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	31.007 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	48.630 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G00190: 0 m ³ Altre società proprietarie di terreni: 100.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G00190: 0 m ³ Altre società proprietarie di terreni: N.D.
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 <i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli</i>

	<i>sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02099



San Rocco di Premia

I Bochi

La Brusata

se

TOCE

TOCE

Rio Fruetta

Poli
Cave attive

0 200 400 m

SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002100	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Formazza-1
Bacino di riferimento	FORMAZZA NORD
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Formazza
Estensione	198.637 m ²
Quota media m s.l.m.	1400 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Premia - FOGLIO 27 Particelle: 2, 3, 4, 5, 7, 8 (P), 13, 23, 50
	Formazza - FOGLIO 70 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 88, 89, 90, 94 (P), 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G01980	CRAMEC	Premia
2	G03740	GAROU	Formazza

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	146 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	77.754 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	G03740: 120.883 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G03740: 3.630.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	580.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.

	Zone di Protezione Speciale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 <i>IT1140021 Val Formazza</i>
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altilлоне sito nei Comuni di Premia e Formazza (D.M. 1 agosto 1985)
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) tutta la zona a ridosso del Monte Giove, coincidente con l'alta Valle Antigorio e la bassa Val Formazza, rappresenta forse uno degli esempi più tipici di quello che è stato un rapporto armonioso tra uomo e ambiente. I villaggi Walser di Salecchio Inferiore e Superiore, gli alpeggi di Vova, l'Altilлоне (piccola frazione di Formazza con vicino un bellissimo laghetto di Circo), le mulattiere che collegano questi luoghi al fondovalle, nella loro integrità e nella loro semplicità sono una testimonianza viva di quella che era la dura vita dell'Alpigiano, non esistono nella zona segni della civiltà contemporanea (...)".
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22)
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del Comune di Mergozzo
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) il nucleo abitato, situato nella riva del lago omonimo, conservando la qualità di un insediamento unitario, e valida testimonianza di un linguaggio edilizio in armonia con le premesse ambientali sottolineate dalla presenza del lago e dei verdi declivi circostanti, (...) costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Di altrettanto interesse è la zona circostante compresa la frazione Bracchio, perché splendida non solo per scorci e visuali, ma anche per l'armonica composizione dei dolci declivi e delle ripe rocciose che costituiscono naturale cornice al nucleo del paese ed allo specchio del lago, componendo un quadro paesistico pienamente godibile nella sua integrità"
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22)
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02100



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002101	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Premia-1		
Bacino di riferimento	FORMAZZA SUD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Premia		
Estensione	1.561.138 m ²		
Quota media m s.l.m.	950 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	<p>Premia - FOGLIO 11 Particelle: 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 343, 344, 345, 346, 352, 374; FOGLIO 17 Particelle: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 188, 190; FOGLIO 18 Particelle: 406, 410, 415, 416, 576; FOGLIO 19 Particelle: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 31, 56, 57, 58, 59, 68 (P), 70 (P), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 133, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 172, 176, 178, 180, 181, 184; FOGLIO 23 Particelle: 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 129, 147, 149, 150, 151; FOGLIO 24 Particelle: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (P), 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (P); FOGLIO 30 Particelle: 92, 106, 107, 108, 109, 110, 130, 131, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 266, 267, 273, 274, 275 (P), 276, 277, 278, 279, 280, 305 (P), 306 (P), 307 (P), 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 331, 332, 333, 334, 341, 348, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 549, 557, 561, 566; FOGLIO 31 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5 (P), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (P), 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 136, 139, 140; FOGLIO 34 Particelle: 145 (P), 149, 150 (P), 211, 251, 257, 258, 259, 300; FOGLIO 44 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 123, 124, 125, 126; FOGLIO 45 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 (P), 20, 21, 23, 24, 25, 26 (P), 27, 28 (P)</p>
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00180	PASSO	Premia
2	G00230	PASSO CUGEGNO	Premia
3	G00260	CROTTO DI FOGARSO	Premia
4	G02900	RIVASCO	Premia
5	G02940	PIETRA VEDUTA-SAN ROCCO	Premia
6	G03640	CANTUN	Premia
7	G04360	PRESA PIODA	Premia
8	G04620	RIVASCO	Premia
9	G05120	PIETRA VEDUTA	Premia

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	-
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	216.155 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	120.878 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G02900: 150.000 m ³ G04620: 350.000 m ³ G00260: 3.850.000 m ³ G00230: 3.032.400 m ³ G00180: 11.000.000 m ³ G05120: 350.000 m ³ G02940: 380.000 m ³ G03640: 550.000 m ³ G04360: 6.035.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G02900: 50.000 m ³ G04620: 250.000 m ³ G00260: 560.000 m ³ G00230: 480.000 m ³ G00180: 1.500.000 m ³ G05120: 60.000 m ³ G02940: non disponibile G03640: 160.000 m ³ G04360: 550.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 <i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i>

	<p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Zone di Protezione Speciale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 <i>IT1140021 Val Formazza</i></p>
Altri vincoli	<p>Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923</p> <p>PAI - <i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

<p>Tipologia Recupero: Naturalistico</p>
--

O02101



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002102	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Crodo-Crevoladossola		
Bacino di riferimento	ANTIGORIO NORD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Crevoladossola		
Estensione	565.048 m ²		
Quota media m s.l.m.	550 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	<p>Crevoladossola - FOGLIO 5 Particelle: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 (P), 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (P), 85, 86, 87, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 130, 131, 140, 141, 750; FOGLIO 7 Particelle: 140 (P), 143 (P); FOGLIO 8 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 182, 201</p> <p>Crodo - FOGLIO 96 Particelle: 94, 95, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 161, 171, 172, 179 (P)</p>
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G05350	RENCIO INFERIORE	Crodo
2	G00370	RENCIO	Crodo

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	G05350: 60 m G00370: 200 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	88.304 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	476.744 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G05350: 300.000 m ³ G00370: 4.500.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G05350: 140.000 m ³ G00370: 900.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i></p>
Altri vincoli	<p>Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923</p> <p>PAI - <i>Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (Ca)</i></p> <p>- Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.</p> <p><i>Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02102



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002104	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Villadossola
Bacino di riferimento	OVESCA
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Villadossola
Estensione	106.437 m ²
Quota media m s.l.m.	350 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Villadossola - FOGLIO 50 Particelle: 123, 124, 125, 126, 129, 143, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 195, 196, 197, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 243 (P), 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 292, 293, 294, 295, 317, 406, 407, 408, 409, 410; FOGLIO 56 Particelle: 52
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02690	PIANASCA	Villadossola

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	150 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	14.013 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	92.424 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	3.800.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	150.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 <i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02104



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002105	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Crevoladossola-3
Bacino di riferimento	ANTIGORIO NORD
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Crevoladossola
Estensione	361.352 m ²
Quota media m s.l.m.	575 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Crevoladossola - FOGLIO 11 Particelle: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176; FOGLIO 12 Particelle: 272 (P); FOGLIO 13 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 71, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 130, 131, 136, 329, 332, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, X1, X4
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00450	OIRA	Crevoladossola
2	G00480	OIRA - CAMPIENO SUPERIORE	Crevoladossola
3	G00490	CAMPIENO SOTTO	Crevoladossola

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	G00480: 150 m G00490: 100 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	62.672 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	298.680 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G00480: 2.900.000 m ³ G00490: 2.700.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G00480: 450.000 m ³ G00490: 300.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i></p>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02105



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002106	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Crevoladossola-1		
Bacino di riferimento	ANTIGORIO NORD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Montecrestese		
Estensione	281.952 m ²		
Quota media m s.l.m.	650 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	<p>Crevoladossola - FOGLIO 9 Particelle: 67, 68, 88, 89, 105, 106, 107, 135, 136, 137, 138, 139, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 (P), 244, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 291, 293; FOGLIO 10 Particelle: 26, 27, 28, 29, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 507, 508, 509, 510, 511, 512</p> <p>Montecrestese - FOGLIO 21 Particelle: 13, 23, 24, 25, 27 (P), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; FOGLIO 22 Particelle: 7, 8, 9, 34, 35, 48, 94, 414</p>
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00400	CASTELLO	Crevoladossola
2	G00460	VEGA SOTTO	Crevoladossola
3	G04370	AGUA	Montecrestese

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	G04370: 150 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	91.612 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	190.340 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G04370: 1.500.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G04370: 500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli</i></p>

	<p><i>elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Zone di Protezione Speciale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 <i>IT1140021 Val Formazza</i></p>
	<p>Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

<p>Tipologia Recupero: naturalistico</p>
--

O02106



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002107	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Crevoladossola-2		
Bacino di riferimento	DIVERIA		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Crevoladossola		
Estensione	387.402 m ²		
Quota media m s.l.m.	525 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	<p>Crevoladossola - FOGLIO 27 Particelle: 471, 472; FOGLIO 28 Particelle: 523, 726 (P), 746, 756, 762, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 912, 918, 979, 980, 981, 982, 983; FOGLIO 29 Particelle: 667 (P), 738 (P), 1248, 1249 (P), 1250 (P); FOGLIO 31 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 242, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 293, 298, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 480, 481 (P), 508, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 524, 529, 533 (P), 558, 561, 562, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 600, 601, 602, 608, 610, 611, 614, 615, 617, 618, 620, 621, 622, 623 (P), 624, 625, 627, 629, 630, 632, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 673, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 701, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713 (P), 714, 715, 716, 717, 718, 723, 724, 725, 726, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 756, 761, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774 (P), 775, 776, 777; FOGLIO 32</p>
-----------------------	--

Particelle: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 129, 147, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 560, 561, 564, 566, 567, 575, 577, 578, 655, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772; **FOGLIO 39 Particelle:** 1, 2, 3, 4, 349, 350, 357, 382

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	I00010	LORGINO	Crevoladossola

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Marmo
Altezza di scavo (m)	250 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	112.727 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	274.675 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	52.400.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	6.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<i>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i> <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02107



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002112	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Varzo		
Bacino di riferimento	ANTIGORIO NORD		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Varzo		
Estensione	107.182 m ²		
Quota media m s.l.m.	500 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Varzo - FOGLIO 102 Particelle: 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101 (P), 102 (P), 103 (P), 104 (P), 232 (P), 290 (P)		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02380	CAMPAGLIA SIFONE	Varzo
Morfologia di cava	Cava di monte		
Litotipo	Gneiss - Serizzo		
Altezza di scavo (m)	132 m		
Quota falda m s.l.m.	-		
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	46.772 m ²		
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	60.410 m ²		
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	1.800.000 m ³		
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	300.000 m ³		
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO		
Impianti di altra tipologia	NO		

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

Altri vincoli	PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento
---------------	---

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02112



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002113	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Formazza-3
Bacino di riferimento	FORMAZZA NORD
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Formazza
Estensione	79.027 m ²
Quota media m s.l.m.	1275 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Formazza - FOGLIO 61 Particelle: 19, 36, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 67, 73, 74, 75, 97, 98, 100, 103; FOGLIO 62 Particelle: 102, 104, 107, 108, 116, 129; FOGLIO 66 Particelle: 2
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02460	KIGHEL	Formazza

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	220 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	34.563 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	44.464 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	2.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	350.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 136 (EX DM 01/08/1985)</p> <p><i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Allillone sito nei comuni di Premia e Formazza (Cod. B053)</i></p> <p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</p>


	<p><i>f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</i> <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Aree protette e Siti Rete Natura 2000 Zone di Protezione Speciale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 IT1140016 Alpi Veglia e Devero - Monte Giove</p>
--	--

Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altillone sito nei Comuni di Premia e Formazza (D.M. 1 agosto 1985)
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) tutta la zona a ridosso del Monte Giove, coincidente con l'alta Valle Antigorio e la bassa Val Formazza, rappresenta forse uno degli esempi più tipici di quello che è stato un rapporto armonioso tra uomo e ambiente. I villaggi Walser di Salecchio Inferiore e Superiore, gli alpeggi di Vova, l'Altillone (piccola frazione di Formazza con vicino un bellissimo laghetto di Circo), le mulattiere che collegano questi luoghi al fondovalle, nella loro integrità e nella loro semplicità sono una testimonianza viva di quella che era la dura vita dell'Alpigliano, non esistono nella zona segni della civiltà contemporanea (...)"
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22)
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02113



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002114	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Beura-Cardezza
Bacino di riferimento	BEURA-CARDEZZA
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Beura-Cardezza
Estensione	491.831 m ²
Quota media m s.l.m.	400 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Beura-Cardezza - FOGLIO 8 Particelle: 677, 678, 679, 682, 686; FOGLIO 11 Particelle: 125, 167, 168, 170; FOGLIO 12 Particelle: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 66, 67, 69, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 126 (P), 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; FOGLIO 13 Particelle: 2, 16 (P)
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02540	CAVA MADDALENA	Beura-Cardezza
2	G02550	CAVE RASTELLINA	Beura-Cardezza
3	G04030	ARNATTI SUPERIORE	Beura-Cardezza

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	150 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	74.655 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	417.176 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G02540: 5.300.000 m ³ G02550: 4.200.000 m ³ G04030: 5.900.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G02540: 500.000 m ³ G02550: 320.000 m ³ G04030: 360.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché</i>

	<i>percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02114



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002115	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Mergozzo-1		
Bacino di riferimento	MONTORFANO		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Mergozzo		
Estensione	90.259 m ²		
Quota media m s.l.m.	300 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	Mergozzo - FOGLIO 44 Particelle: 84, 91, 117, 315, 341, 343, 344, 348, 350, 351
-----------------------	--

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	H00010	CAVADONNA	Mergozzo

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Granito
Altezza di scavo (m)	50 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	33.586 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	56.673 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	1.700.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	300.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 136 (D.M. 21/06/1977)</p> <p><i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, S. Bernardino Verbo e Verbania (COD. A166)</i></p> <p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</i></p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con</i></p>

	<p><i>regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p>
Altri vincoli	<p>Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923</p> <p>PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02115



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002116	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Mergozzo-2		
Bacino di riferimento	MONTORFANO		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Mergozzo		
Estensione	516.128 m ²		
Quota media m s.l.m.	600 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Mergozzo - FOGLIO 8 Particelle: 10, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 363; FOGLIO 11 Particelle: 13, 14, 15, 16, 18, 72, 74, 75, 122, 129, 146, 168, 169, 170, 171, 172, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 201; FOGLIO 14 Particelle: 20, 305		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	I00090	CAVA MADRE CORNOVO	Mergozzo

Morfologia di cava	Cava in sotterraneo
Litotipo	Marmo
Altezza di scavo (m)	34 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	515.353 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	775 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	100.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	3000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti</i></p>

	<i>dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Altri vincoli	PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02116



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002117	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Crodo-2
Bacino di riferimento	ANTIGORIO NORD
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Crodo
Estensione	789.305 m ²
Quota media m s.l.m.	600 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Crevoladossola - FOGLIO 1 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 117; FOGLIO 2 Particelle: 2 (P)</p> <p>Crodo - FOGLIO 84 Particelle: 26 (P), 32 (P), 33, 35, 36; FOGLIO 88 Particelle: 28, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 103, 104; FOGLIO 90 Particelle: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (P), 28 (P), 29 (P), 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 50 (P), 52, 55, 56, 57, 58 (P), 59, 60, 61, 63 (P), 64, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 (P), 80; FOGLIO 91 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32_0B; FOGLIO 93 Particelle: 7, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 106, 107, 111, 113, 115, 116</p>
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G01960	CUSINA	Crodo
2	G02000	MARLOGNO	Crodo
3	G05140	MARLOGNO SUPERIORE	Crodo
4	G03020	CASACCIA SOTTO	Crodo
5	G04250	CASACCIA SOPRA	Crodo
6	G00440	CASA GIANZANA	Crodo

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	tra 55 e 80 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	62.871 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	726.434 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G01960: 800.000 m ³ G05140: 1.400.000 m ³ G03020: 2.100.000 m ³ G04250: 1.800.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G01960: 400.000 m ³ G05140: 300.000 m ³ G03020: 380.000 m ³ G04250: 300.000 m ³

Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Altri vincoli	<p>PAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (Ca); - Aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee); - Aree di frana attiva (Fa). <p>Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.</p>

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02117



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002120	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Baceno_G00170		
Bacino di riferimento	DEVERO		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Baceno		
Estensione	133.310 m ²		
Quota media m s.l.m.	1250 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Baceno - FOGLIO 26 Particelle: 12, 13 Premia - FOGLIO 48 Particelle: 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 269 (P), 287, 288, 289, 300, 302, 304, 305, 306		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00170	AUSONE	Baceno/Premia

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	55 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	16.018 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	117.293 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	700.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	350.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 136 (EX DM 01/08/1985)</p> <p><i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Alpe Devero sita nel Comune di Baceno (Cod. B051)</i></p> <p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli</i></p>


	<i>argini per una fascia di 150 metri ciascuna; punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

Specificare il tipo di vincolo e l'area	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Alpe Devero sita nel Comune di Baceno (D.M. 1 agosto 1985)
Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) costituisce con le sue vallette laterali una zona unica nelle Alpi Lepontine per integrità e bellezza; il grande lago di Devero e i minori lago Nero e di Pianboglio sono alcune tra le perle della Vallata, le stupende e ardite cime che la circondano la fanno fra le più interessanti per alpinisti ed escursionisti, ancora abbondantemente «caricata» da mandrie durante la stagione estiva e frequentata in ogni stagione da escursionisti, agevolati nel raggiungerla dalla funivia ENEL, ha saputo fi nora difendersi dagli attacchi di turismo di massa anche grazie all'assenza di strade rotabili".
Prescrizioni specifiche	Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22)
Altri vincoli	PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: Naturalistico

O02120



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002121	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Varzo_G02350		
Bacino di riferimento	ANTIGORIO-SEMPIONE		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Varzo		
Estensione	93.999 m ²		
Quota media m s.l.m.	800 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Varzo - FOGLIO 94 Particelle: 17 (P), 18 (P), 76 (P), 80, 82, 83, 84		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02350	GROPPONE	VARZO

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	120 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	37.500 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	60.500 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	2.000.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	500.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

Altri vincoli	PAI - <i>Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (Ca)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento.
---------------	--

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

002121



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002122	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Varzo_G02390
Bacino di riferimento	ANTIGORIO-SEMPIONE
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Varzo
Estensione	18.624 m ²
Quota media m s.l.m.	525 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Varzo - FOGLIO 100 Particelle: 11 (P), 175 (P)
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02390	Valleggia	VARZO

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Serizzo
Altezza di scavo (m)	90 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	8.500 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	9.900 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	260.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	100.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
Altri vincoli	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

O02122



SCHEDA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002123	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Varzo_G03660		
Bacino di riferimento	ANTIGORIO-SEMPIONE		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Varzo		
Estensione	145.928 m ²		
Quota media m s.l.m.	475 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Varzo - FOGLIO 102 Particelle: 193 (P), 211, 215, 217, 218, 219 (P), 221, 223 (P), 241 (P), 253 (P)		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G03660	Gabbio	VARZO
Morfologia di cava	Cava di monte		
Litotipo	Gneiss - Serizzo		
Altezza di scavo (m)	200 m		
Quota falda m s.l.m.	-		
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	12.000 m ²		
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	133.928 m ²		
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	6.500.000 m ³		
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	1.000.000 m ³		
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO		
Impianti di altra tipologia	NO		


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

O02123



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002124	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Baveno_H00230_H00240
Bacino di riferimento	MONTE CAMOSCIO
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Baveno
Estensione	208.076 m ²
Quota media m s.l.m.	750 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Baveno - FOGLIO 9 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (P), 12, 16, 17, 19, 26, 27
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	H00230	Braghini	BAVENO
2	H00240	Monte Camoscio	BAVENO

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Granito rosa
Altezza di scavo (m)	tra 110 e 130 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	69.900 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	137.100 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	H00230: 4.500.000 m ³ H00240: 4.500.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	H00230: 1.000.000 m ³ H00240: 1.000.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 punto g) <i>i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

O02124



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002125	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Nome polo	Villadossola_G02700
Bacino di riferimento	OVESCA
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Villadossola
Estensione	64.847 m ²
Quota media m s.l.m.	300 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Villadossola FOGLIO 56 Particelle: 60 (P), 67 (P); FOGLIO 57 Particelle: 41, 62, 70, 71, 90 (P)
-----------------------	---

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G02700	Pedemonte	Villadossola
2	G02670	Pedemonte	Villadossola

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	-
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	-
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	-
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G02670: N.D G02700: 0 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G02670: N.D G02700: 0 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO


CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 <i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Altri vincoli	PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

O02125



SCHEMA IDENTIFICAZIONE POLO ESTRATTIVO

Codice polo	002126	Comparto	II – Pietre ornamentali
Nome polo	Vogogna_G00520		
Bacino di riferimento	VOGOGNA		
Provincia	Verbano-Cusio-Ossola		
Comune	Vogogna		
Estensione	88.586 m ²		
Quota media m s.l.m.	525 m s.l.m.		
Riferimenti catastali	Vogogna- FOGLIO 11 Particelle: 5, 6 (P), 22 (P); FOGLIO 14 Particelle: 31 (P), 32 (P), 36 (P), 37, 38 (P)		

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE CAVE PRESENTI NEL POLO

Attività estrattive presenti nel polo			
	Codice/posizione BDAE	Nome località	Comune
1	G00520	Cremosina	VOGOGNA
2	G05130	Paradiso	VOGOGNA

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - Beola
Altezza di scavo (m)	tra 80 e 100 m
Quota falda m s.l.m.	-
Estensione delle attività già autorizzate (m ²)	28.160 m ²
Estensione delle aree di sviluppo del polo (m ²)	47.126 m ²
Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo (m ³)	G00520: 1.800.000 m ³ G05130: 800.000 m ³
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m ³)	G00520: 261.000 m ³ G05130: 205.000 m ³
Impianti minerari di trattamento presenti nel polo	NO
Impianti di altra tipologia	NO

CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 comma 1</p> <p><i>punto c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>punto g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli</i></p>

	<i>sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
Altri vincoli	PAI - <i>Aree di frana attiva (Fa)</i> - Il progetto deve prevedere un intervento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio specifico e del rischio residuo al termine dell'intervento

TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: naturalistico

O02126

