ABACO DI SINTESI SU BASE COMUNALE

Nel presente Allegato è fornito un abaco di sintesi contenente, per ogni comune piemontese, la presenza nel territorio comunale di una o più aree e sottoaree in cui è stato suddiviso l'intero territorio regionale.

Per i comuni il cui territorio ricade totalmente o parzialmente nelle aree di pianura alluvionale è stata indicata, ove possibile, la profondità massima e minima della base dell'acquifero superficiale.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Acqui Terme	AL											x
Albera Ligure	AL											x
ALESSANDRIA	AL	10	60	x				x				x
Alfiano Natta	AL							x				x
Alice Bel Colle	AL							x				x
Alluvioni Cambio'	AL	10	50									
Altavilla Monferrato	AL							x				x
Alzano Scrivia	AL	55	55									
Arquata Scrivia	AL											x
Avolasca	AL											x
Balzola	AL	30	45									
Basaluzzo	AL	15	55		x						x	
Bassignana	AL	10	45					x				x
Belforte Monferrato	AL											x
Bergamasco	AL	10	45		x			x			x	
Berzano di Tortona	AL											x
Bistagno	AL											x
Borghetto di Borbera	AL											x
Borgo San Martino	AL	20	35									
Borgoratto Alessandrino	AL	15	40								x	
Bosco Marengo	AL	20	60									
Bosio	AL											x
Bozzole	AL	15	20									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Brignano Frascata	AL											x
Cabella Ligure	AL											x
Camagna	AL											x
Camino	AL	5	35									x
Cantalupo Ligure	AL											x
Capriata d'Orba	AL	10	50		x			x			x	
Carbonara Scrivia	AL	15	20								x	x
Carentino	AL	10	40					x			x	
Carezzano	AL							x			x	x
Carpeneto	AL							x			x	x
Carrega Ligure	AL											x
Carrosio	AL											x
Cartosio	AL											x
Casal Cermelli	AL	30	55									
Casale Monferrato	AL	20	55									x
Casaleggio Boiro	AL											x
Casalnoceto	AL	25	45		x							x
Casasco	AL											x
Cassano Spinola	AL	5	35		x			x			x	x
Cassine	AL	5	40	x				x			x	x
Cassinelle	AL											x
Castellania	AL											x
Castellar Guidobono	AL	25	55								x	x
Castellazzo Bormida	AL	10	50								x	
Castelletto d'Erro	AL											x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Castelletto d'Orba	AL							x			x	x
Castelletto Merli	AL											x
Castelletto Monferrato	AL	25	35					x				
Castelnuovo Bormida	AL	5	50					x			x	
Castelnuovo Scrivia	AL	25	55									
Castelspina	AL	20	40									
Cavatore	AL											x
Cella Monte	AL											x
Cereseto	AL											x
Cerreto Grue	AL										x	x
Cerrina	AL											x
Coniolo	AL	20	40									x
Conzano	AL	15	25									x
Costa Vescovato	AL										x	x
Cremolino	AL											x
Cuccaro Monferrato	AL							x				x
Denice	AL											x
Dernice	AL											x
Fabbrica Curone	AL											x
Felizzano	AL	10	35		x			x			x	
Fraconalto	AL											x
Francavilla Bisio	AL				x						x	
Frascaro	AL	15	35								x	
Frassinello Monferrato	AL											x
Frassineto Po	AL	30	55									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Fresonara	AL	15	40									
Frugarolo	AL	30	55									
Fubine	AL							x			x	
Gabiano	AL											x
Gamalero	AL	10	30								x	
Garbagna	AL											x
Gavazzana	AL							x			x	x
Gavi	AL							x			x	x
Giarole	AL	10	15									
Grognardo	AL											x
Gromiasco	AL											x
Grondona	AL											x
Guazzora	AL	50	55									
Isola Sant'Antonio	AL	45	55									
Lerma	AL											x
Lu	AL	15	30	x				x				x
Malvicino	AL											x
Masio	AL	5	20		x			x			x	
Melazzo	AL											x
Merana	AL											x
Mirabello Monferrato	AL	10	40	x	x							x
Molare	AL											x
Molino dei Torti	AL	50	55									
Mombello Monferrato	AL											x
Momperone	AL											x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Moncestino	AL											x
Mongiardino Ligure	AL											x
Monleale	AL				x							x
Montacuto	AL											x
Montaldeo	AL											x
Montaldo Bormida	AL							x			x	x
Montecastello	AL	10	10	x				x				x
Montechiaro d'Acqui	AL											x
Montegioco	AL											x
Montemarzino	AL											x
Morano sul Po	AL	15	35									
Morbello	AL											x
Mornese	AL											x
Morsasco	AL											x
Murisengo	AL							x				x
Novi Ligure	AL	5	70		x			x			x	x
Occimiano	AL	10	30									x
Odalengo Grande	AL											x
Odalengo Piccolo	AL											x
Olivola	AL											x
Orsara Bormida	AL							x				x
Ottiglio	AL							x				x
Ovada	AL											x
Oviglio	AL	10	35		x			x			x	
Ozzano Monferrato	AL											x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Paderna	AL							x			x	x
Pareto	AL											x
Parodi Ligure	AL											x
Pasturana	AL	30	50		x						x	
Pecetto di Valenza	AL	20	40					x				x
Pietra Marazzi	AL	10	35	x				x				x
Piovera	AL	10	30	x								
Pomaro Monferrato	AL	10	25		x							x
Pontecurone	AL	25	50									
Pontestura	AL	20	40									x
Ponti	AL											x
Ponzano Monferrato	AL											x
Ponzone	AL											x
Pozzol Groppo	AL											x
Pozzolo Formigaro	AL	5	60									
Prasco	AL											x
Predosa	AL	15	55								x	
Quargnento	AL	20	30					x			x	
Quattordio	AL	10	35					x			x	
Ricaldone	AL							x				x
Rivalta Bormida	AL	15	40	x				x			x	x
Rivarone	AL	10	15	x				x				x
Rocca Grimalda	AL	10	40								x	x
Roccaforte Ligure	AL											x
Rocchetta Ligure	AL											x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Rosignano Monferrato	AL											x
Sala Monferrato	AL											x
Sale	AL	25	55									
San Cristoforo	AL							x			x	x
San Giorgio Monferrato	AL											x
San Salvatore Monferrato	AL	20	30	x	x			x				x
San Sebastiano Curone	AL											x
Sant'Agata Fossili	AL							x				x
Sardigliano	AL							x				x
Sarezzano	AL										x	x
Serralunga di Crea	AL											x
Serravalle Scrivia	AL	5	35		x			x			x	x
Sezzadio	AL	10	60					x			x	
Silvano d'Orba	AL	10	15								x	x
Solero	AL	15	30									
Solonghello	AL											x
Spigno Monferrato	AL											x
Spineto Scrivia	AL	20	25								x	x
Stazzano	AL				x			x				x
Strevi	AL			x								x
Tagliolo Monferrato	AL											x
Tassarolo	AL							x			x	
Terruggia	AL	30	35									x
Terzo	AL											x
Ticineto	AL	20	40									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Tortona	AL	5	60								x	x
Treville	AL											x
Trisobbio	AL											x
Valenza	AL	10	45		x			x				x
Valmacca	AL	20	45									
Vignale Monferrato	AL							x				x
Vignole Borbera	AL											x
Viguzzolo	AL	15	45								x	x
Villadeati	AL							x				x
Villalvernia	AL	5	25					x			x	
Villamiroglio	AL											x
Villanova Monferrato	AL	45	55									
Villaromagnano	AL										x	x
Visone	AL											x
Volpedo	AL	30	35		x							x
Volpeglino	AL	30	55		x						x	x
Voltaggio	AL											x

PROVINCIA DI ASTI

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Agliano	AT							x				x
Albugnano	AT											x
Antignano	AT							x				
Aramengo	AT											x
ASTI	AT							x				
Azzano d'Asti	AT							x				
Baldichieri d'Asti	AT							x				
Belveglio	AT							x				
Berzano di San Pietro	AT											x
Bruno	AT							x				
Bubbio	AT											x
Buttigliera d'Asti	AT	20	35					x		x		
Calamandrana	AT											x
Calliano	AT							x				x
Calosso	AT											x
Camerano Casasco	AT							x				
Canelli	AT											x
Cantarana	AT							x		x		
Capriglio	AT							x		x		
Casorzo	AT							x				x
Cassinasco	AT											x
Castagnole delle Lanze	AT											x
Castagnole Monferrato	AT							x				

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Castel Boglione	AT							x				x
Castel Rocchero	AT											x
Castell'Alfero	AT							x				
Castellero	AT							x				
Castelletto Molina	AT							x				x
Castello di Annone	AT							x				
Castelnuovo Belbo	AT							x				
Castelnuovo Calcea	AT							x				
Castelnuovo Don Bosco	AT							x				x
Cellarengo	AT	20	50								x	
Celle Enomondo	AT							x				
Cerreto d'Asti	AT							x				x
Cerro Tanaro	AT							x				
Cessole	AT											x
Chiusano d'Asti	AT							x				
Cinaglio	AT							x				
Cisterna d'Asti	AT							x				
Coazzolo	AT											x
Cocconato	AT							x				x
Corsione	AT							x				
Cortandone	AT							x				
Cortanze	AT							x				
Cortazzone	AT							x				
Cortiglione	AT							x				
Cossombrato	AT							x				

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Costigliole d'Asti	AT							x				x
Cunico	AT							x				
Dusino San Michele	AT	15	30					x		x		
Ferrere	AT							x		x		
Fontanile	AT							x				x
Frinco	AT							x				
Grana	AT							x				
Grazzano Badoglio	AT							x				x
Incisa Scapaccino	AT							x				
Isola d'Asti	AT							x				
Loazzolo	AT											x
Maranzana	AT							x				
Maretto	AT							x		x		
Moasca	AT							x				x
Mombaldone	AT											x
Mombaruzzo	AT							x			x	
Mombercelli	AT							x				
Monale	AT							x				
Monastero Bormida	AT											x
Moncalvo	AT							x				x
Moncucco Torinese	AT							x				x
Mongardino	AT							x				
Montabone	AT											x
Montafia	AT							x		x		
Montaldo Scarampi	AT							x				

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Montechiaro d'Asti	AT							x				
Montegrosso d'Asti	AT							x				
Montemagno	AT							x				x
Montiglio	AT							x				x
Moransengo	AT											x
Nizza Monferrato	AT							x				x
Olmo Gentile	AT											x
Passerano Marmorito	AT							x				x
Penango	AT							x				x
Piea	AT							x				
Pino d'Asti	AT							x				x
Piova' Massaia	AT							x				x
Portacomaro	AT							x				
Quaranti	AT							x				x
Refrancore	AT							x				
Revigliasco d'Asti	AT							x				
Roatto	AT							x		x		
Robella	AT											x
Rocca d'Arazzo	AT							x				
Roccaverano	AT											x
Rocchetta Palafea	AT											x
Rocchetta Tanaro	AT							x				
San Damiano d'Asti	AT							x		x		
San Giorgio Scarampi	AT											x
San Martino Alfieri	AT							x				

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
San Marzano Oliveto	AT							x				x
San Paolo Solbrito	AT	15	30					x		x		
Scurzolengo	AT							x				
Serole	AT											x
Sessame	AT											x
Settime	AT							x				
Soglio	AT							x				
Tigliole	AT							x		x		
Tonco	AT							x				x
Tonengo	AT											x
Vaglio Serra	AT							x				
Valfenera	AT	20	45					x		x	x	
Vesime	AT											x
Viale d'Asti	AT							x				
Viarigi	AT							x				
Vigliano d'Asti	AT							x				
Villa San Secondo	AT							x				
Villafranca d'Asti	AT							x		x		
Villanova d'Asti	AT	15	30					x		x		
Vinchio	AT							x				

PROVINCIA DI BIELLA

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Ailoche	BI											x
Andorno Micca	BI										x	x
Benna	BI	10	70									
BIELLA	BI	5	60								x	x
Bioglio	BI										x	x
Borriana	BI	10	40								x	
Brusnengo	BI	20	55					x				x
Callabiana	BI											x
Camandona	BI											x
Camburzano	BI	15	55								x	
Campiglia Cervo	BI											x
Candelo	BI	10	80									
Caprile	BI											x
Casapinta	BI							x				x
Castelletto Cervo	BI	10	55									
Cavaglia'	BI	40	55		x	x						
Cerreto Castello	BI	10	35					x				
Cerrione	BI	10	65			x					x	
Coggiola	BI											x
Cossato	BI	5	80		x			x			x	x
Crevacuore	BI						x					x
Crosa	BI										x	x
Curino	BI							x				x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Donato	BI					x						x
Dorzano	BI	30	55			x						
Gaglianico	BI	20	40									
Gifflenga	BI	10	15									
Graglia	BI										x	x
Lessona	BI	15	70		x			x			x	x
Magnano	BI					x						
Massazza	BI	15	70									
Masserano	BI	15	45		x			x				x
Mezzana Mortigliengo	BI											x
Miagliano	BI										x	x
Mongrando	BI	5	35		x	x					x	x
Mosso	BI											x
Mottalciata	BI	10	70									
Muzzano	BI										x	x
Netro	BI											x
Occhieppo Inferiore	BI	10	45								x	
Occhieppo Superiore	BI	30	60								x	x
Pettinengo	BI										x	x
Piatto	BI										x	x
Piedicavallo	BI											x
Pollone	BI										x	x
Ponderano	BI	15	40									
Portula	BI											x
Pralungo	BI										x	x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Pray	BI						x					x
Quaregna	BI	5	30					x			x	x
Quittengo	BI											x
Ronco Biellese	BI										x	x
Roppolo	BI					x						
Rosazza	BI											x
Sagliano Micca	BI										x	x
Sala Biellese	BI					x						
Salussola	BI	5	50			x						
San Paolo Cervo	BI											x
Sandigliano	BI	10	35									
Selve Marcone	BI											x
Soprana	BI											x
Sordevolo	BI											x
Sostegno	BI							x	x			x
Strona	BI											x
Tavigliano	BI										x	x
Ternengo	BI										x	x
Tollegno	BI										x	x
Torrazzo	BI					x						
Trivero	BI											x
Valdengo	BI	10	25					x			x	x
Vallanzengo	BI											x
Valle Mosso	BI											x
Valle San Nicolao	BI							x			x	x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Veglio	BI											x
Verrone	BI	15	45									
Vigliano Biellese	BI	10	45								x	
Villa del Bosco	BI							x	x			x
Villanova Biellese	BI	15	55									
Viverone	BI					x						
Zimone	BI					x						
Zubiena	BI	25	45			x					x	
Zumaglia	BI										x	x

PROVINCIA DI CUNEO

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Acceglio	CN									x			x
Aisone	CN							x		x			x
Alba	CN								x				x
Albaretto della Torre	CN												x
Alto	CN									x			x
Argentera	CN									x			x
Arguello	CN												x
Bagnasco	CN									x			x
Bagnolo Piemonte	CN	40	80	x		x						x	x
Baldissero d'Alba	CN								x			x	
Barbaresco	CN												x
Barge	CN	35	70	x								x	x
Barolo	CN												x
Bastia Mondovi'	CN												x
Battifollo	CN									x			x
Beinette	CN	20	70									x	
Bellino	CN									x			x
Belvedere Langhe	CN												x
Bene Vagienna	CN	20	35									x	x
Benevello	CN												x
Bergolo	CN												x
Bernezzo	CN	75	85			x		x		x			x
Bonvicino	CN												x
Borgo San Dalmazzo	CN					x		x		x		x	x
Borgomale	CN												x
Bosia	CN												x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Bossolasco	CN												x
Boves	CN					x		x				x	x
Bra	CN	10	50						x			x	x
Briaglia	CN												x
Briga Alta	CN									x			x
Brondello	CN							x					x
Brossasco	CN							x					x
Busca	CN	55	130	x		x							x
Camerana	CN												x
Camo	CN												x
Canale	CN								x				
Canosio	CN									x			x
Caprauna	CN									x			
Caraglio	CN	60	130		x	x		x		x			x
Caramagna Piemonte	CN	25	50										
Carde'	CN	50	55										
Carru'	CN											x	x
Cartignano	CN							x		x			x
Casalgrasso	CN	50	55										
Castagnito	CN								x				x
Casteldelfino	CN												x
Castellar	CN	40	50	x				x					x
Castelletto Stura	CN	30	60									x	
Castelletto Uzzone	CN												x
Castellinaldo	CN								x				x
Castellino Tanaro	CN												x
Castelmagno	CN									x			x
Castelnuovo di Ceva	CN									x			x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Castiglione Falletto	CN												x
Castiglione Tinella	CN												x
Castino	CN												x
Cavallerleone	CN	40	50										
Cavallermaggiore	CN	40	65										
Celle di Macra	CN									x			x
Centallo	CN	40	65									x	
Ceresole d'Alba	CN	30	35									x	
Cerretto Langhe	CN												x
Cervasca	CN	60	90		x	x				x		x	x
Cervere	CN	15	60						x			x	
Ceva	CN									x			x
Cherasco	CN	10	50						x			x	x
Chiusa di Pesio	CN									x		x	x
Ciglie'	CN												x
Cissone	CN												x
Clavesana	CN												x
Corneliano d'Alba	CN								x				x
Cortemilia	CN												x
Cossano Belbo	CN												x
Costigliole Saluzzo	CN	55	70	x				x					x
Cravanzana	CN												x
Crissolo	CN									x			x
CUNEO	CN	45	110			x						x	
Demonte	CN							x		x			x
Diano d'Alba	CN												x
Dogliani	CN												x
Dronero	CN	100	135		x	x		x		x			x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Elva	CN									x			x
Entracque	CN							x		x			x
Envie	CN	55	80	x								x	x
Farigliano	CN												x
Faule	CN	50	55										
Feisoglio	CN												x
Fossano	CN	25	65									x	
Frabosa soprana	CN									x			x
Frabosa sottana	CN									x			x
Frassino	CN							x					x
Gaiola	CN							x		x			x
Gambasca	CN							x					x
Garessio	CN									x			x
Genola	CN	50	55										
Gorzegno	CN												x
Gottasecca	CN												x
Govone	CN								x				x
Grinzane Cavour	CN												x
Guarene	CN								x				x
Igliano	CN												x
Isasca	CN												x
La Morra	CN								x				x
Lagnasco	CN	30	55										
Lequio Berria	CN												x
Lequio Tanaro	CN											x	x
Lesegno	CN												x
Levice	CN												x
Limone Piemonte	CN									x			x
Lisio	CN									x			x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Macra	CN									x			x
Magliano Alfieri	CN					x			x			x	x
Magliano Alpi	CN	20	35							x			x
Mango	CN												x
Manta	CN	55	75	x									x
Marene	CN	25	65										
Margarita	CN	10	40			x						x	
Marmora	CN									x			x
Marsaglia	CN												x
Martiniana Po	CN	55	60	x				x					x
Melle	CN							x					x
Moiola	CN							x		x			x
Mombarcaro	CN												x
Mombasiglio	CN									x			x
Monastero di Vasco	CN									x			x
Monasterolo Casotto	CN									x			x
Monasterolo di Savigliano	CN	50	55										
Monchiero	CN												x
Mondovi'	CN					x						x	x
Monesiglio	CN												x
Monforte d'Alba	CN												x
Monta'	CN								x			x	
Montaldo di Mondovi'	CN									x			x
Montaldo Roero	CN								x			x	
Montanera	CN	20	60									x	
Montelupo Albese	CN												x
Montemale di Cuneo	CN					x		x		x			x
Monterosso Grana	CN							x		x			x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Monteu Roero	CN								x			x	
Montezemolo	CN												x
Monticello d'Alba	CN								x				x
Moretta	CN	45	55										
Morozzo	CN	15	50			x						x	
Murazzano	CN												x
Murello	CN	50	55										
Narzole	CN								x			x	x
Neive	CN												x
Neviglie	CN												x
Niella Belbo	CN												x
Niella Tanaro	CN												x
Novello	CN												x
Nucetto	CN									x			x
Oncino	CN									x			x
Ormea	CN									x			x
Ostana	CN												x
Paesana	CN							x					x
Pagno	CN							x					x
Pamparato	CN									x			x
Paroldo	CN												x
Perletto	CN												x
Perlo	CN									x			x
Peveragno	CN	45	80			x						x	x
Pezzolo valle Uzzone	CN												x
Pianfei	CN	25	40			x				x		x	x
Piasco	CN							x					x
Pietraporzio	CN									x			x
Piobesi d'Alba	CN								x				x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Piozzo	CN											x	x
Pocapaglia	CN								x			x	
Polonghera	CN	50	55										
Pontechianale	CN												x
Pradleves	CN							x		x			x
Prazzo	CN									x			x
Priero	CN									x			x
Priocca	CN								x				x
Priola	CN									x			x
Prunetto	CN												x
Racconigi	CN	45	55										
Revello	CN	50	80	x				x				x	x
Rifreddo	CN							x					x
Rittana	CN									x			x
Roaschia	CN							x		x			
Roascio	CN												x
Robilante	CN							x		x			x
Roburent	CN									x			x
Rocca Ciglie'	CN												x
Rocca de' Baldi	CN	20	45			x						x	
Roccabruna	CN							x					x
Roccaforte Mondovi'	CN									x			x
Roccasparvera	CN					x		x		x			x
Roccavione	CN							x		x			x
Rocchetta Belbo	CN												x
Roddi	CN												x
Roddino	CN												x
Rodello	CN												x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Rossana	CN							x					x
Ruffia	CN	50	55										
Sale delle Langhe	CN												x
Sale San Giovanni	CN												x
Saliceto	CN												x
Salmour	CN											x	
Saluzzo	CN	30	90	x				x					x
Sambuco	CN									x			x
Sampeyre	CN							x		x			x
San Benedetto Belbo	CN												x
San Damiano Macra	CN							x		x			x
San Michele Mondovi'	CN									x			x
Sanfre'	CN	25	55									x	
Sanfront	CN							x					x
Santa Vittoria d'Alba	CN								x				x
Sant'Albano Stura	CN	20	50									x	
Santo Stefano Belbo	CN												x
Santo Stefano Roero	CN								x			x	
Savigliano	CN	45	55										
Scagnello	CN									x			x
Scarnafigi	CN	35	60										
Serralunga d'Alba	CN												x
Serravalle Langhe	CN												x
Sinio	CN												x
Somano	CN												x
Sommariva del Bosco	CN	25	50									x	
Sommariva Perno	CN								x			x	
Stroppo	CN									x			x

Comune	Provincia	Area di pianura PA		Area di pianura PB	Area di pianura PC	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane C						Aree collinari e montane B
		Profondità minima	Profondità massima	PB Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PC Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi, in presenza di substrato carbonatico	PZ Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 Zone moreniche	MC2 Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 Complessi calcarei	MC5 Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi
Tarantasca	CN	65	90										
Torre Bormida	CN												x
Torre Mondovi'	CN									x			x
Torre San Giorgio	CN	50	55										
Torresina	CN												x
Treiso	CN												x
Trezzo Tinella	CN												x
Trinita'	CN	20	40									x	
Valdieri	CN							x		x			x
Valgrana	CN							x		x			x
Valloriate	CN							x		x			x
Valmala	CN												x
Venasca	CN							x					x
Verduno	CN												x
Vernante	CN									x			x
Verzuolo	CN	55	70	x				x					x
Vezza d'Alba	CN								x				
Vicoforte	CN									x			x
Vignolo	CN	50	90		x	x		x		x		x	x
Villafalletto	CN	50	70										
Villanova Mondovi'	CN									x		x	x
Villanova Solaro	CN	50	55										
Villar San Costanzo	CN					x							x
Vinadio	CN							x		x			x
Viola	CN									x			x
Vottignasco	CN	50	60										

PROVINCIA DI NOVARA

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Agrate Conturbia	NO	75	95			x						
Ameno	NO					x						x
Armeno	NO					x						x
Arona	NO					x						x
Barengo	NO	35	70									
Bellinzago Novarese	NO	10	60									
Biandrate	NO	15	30									
Boca	NO			x							x	x
Bogogno	NO	40	85			x						
Bolzano Novarese	NO					x						x
Borgo Ticino	NO					x						
Borgolavezzaro	NO	50	55									
Borgomanero	NO	25	70			x					x	x
Briga Novarese	NO	25	30			x					x	x
Briona	NO	25	60									
Caltignaga	NO	25	45									
Cameri	NO	10	55									
Carpignano Sesia	NO	35	45									
Casalbeltrame	NO	20	30									
Casaleggio Novara	NO	25	40									
Casalino	NO	20	35									
Casalvolone	NO	15	25									
Castellazzo Novarese	NO	30	35									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Castelletto sopra Ticino	NO					x						x
Cavaglietto	NO	30	80		x							
Cavaglio d'Agogna	NO	45	85		x							
Cavallirio	NO	50	75	x	x						x	x
Cerano	NO	20	55		x							
Colazza	NO					x						x
Comignago	NO					x						
Cressa	NO	35	70			x						
Cureggio	NO	25	80	x								
Divignano	NO	70	105			x						
Dormelletto	NO					x						x
Fara Novarese	NO	30	70									
Fontaneto d'Agogna	NO	30	90		x							
Galliate	NO	15	50									
Garbagna Novarese	NO	35	50									
Gargallo	NO										x	x
Gattico	NO	45	55			x						
Ghemme	NO	25	90		x							
Gozzano	NO					x					x	x
Granozzo con Monticello	NO	30	35									
Grignasco	NO	35	50				x		x			x
Invorio	NO					x					x	x
Landiona	NO	20	40									
Lesa	NO					x						x
Maggiora	NO	35	75	x							x	x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Mandello Vitta	NO	35	40									
Marano Ticino	NO	10	95									
Massino Visconti	NO					x						x
Meina	NO					x						x
Mezzomerico	NO	45	90									
Miasino	NO					x						x
Momo	NO	25	55									
Nebbiuno	NO					x						x
Nibbiola	NO	35	45									
NOVARA	NO	20	55									
Oleggio	NO	10	95									
Oleggio Castello	NO					x						
Orta San Giulio	NO					x						x
Paruzzaro	NO					x						
Pella	NO					x	x					x
Pettenasco	NO					x						x
Pisano	NO					x						x
Pogno	NO					x						x
Pombia	NO	10	105			x						
Prato Sesia	NO	20	70		x		x				x	x
Recetto	NO	15	30									
Romagnano Sesia	NO	10	75		x		x					x
Romentino	NO	25	50									
San Maurizio d'Opaglio	NO					x						x
San Nazzaro Sesia	NO	15	25									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
San Pietro Mosezzo	NO	20	40									
Sillavengo	NO	30	40									
Sizzano	NO	35	85		x							
Soriso	NO										x	x
Sozzago	NO	50	55									
Suno	NO	30	85									
Terdobbiate	NO	45	50									
Tornaco	NO	50	50									
Trecate	NO	20	55									
Vaprio d'Agogna	NO	35	55									
Varallo Pombia	NO	10	100			x						x
Veruno	NO					x						
Vespolate	NO	30	55									
Vicolungo	NO	20	50									
Vinzaglio	NO	20	30									

PROVINCIA DI TORINO

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Aglie'	TO	20	65			x						
Airasca	TO	30	50									
Ala di Stura	TO											x
Albiano d'Ivrea	TO	15	35			x						
Alice superiore	TO					x						x
Almese	TO						x					x
Alpette	TO											x
Alpignano	TO	40	65			x	x					
Andezeno	TO	25	30					x				x
Andrate	TO					x						x
Angrogna	TO						x					x
Arignano	TO	30	30					x				x
Avigliana	TO					x	x					x
Azeglio	TO	15	35			x						
Bairo	TO	20	60		x	x						
Balangero	TO	35	75		x						x	x
Baldissero Canavese	TO				x	x					x	x
Baldissero Torinese	TO							x				x
Balme	TO						x					x
Banchette	TO	25	45									x
Barbania	TO	20	45		x							
Bardonecchia	TO						x		x			x
Barone Canavese	TO	45	75			x						

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Beinasco	TO	20	50									
Bibiana	TO	60	75	x	x							x
Bobbio Pellice	TO						x		x			x
Bollengo	TO	20	40			x						
Borgaro Torinese	TO	15	40									
Borgiallo	TO						x					x
Borgofranco d'Ivrea	TO	25	50			x	x		x			x
Borgomasino	TO	10	45			x						
Borgone di Susa	TO						x					x
Bosconero	TO	20	30									
Brandizzo	TO	10	15									
Bricherasio	TO	30	80	x	x						x	x
Brosso	TO					x						x
Brozolo	TO											x
Bruino	TO	50	65		x							
Brusasco	TO	15	30									x
Bruzolo	TO						x		x			x
Buriasco	TO	40	70									
Burolo	TO	35	35			x						x
Busano	TO	20	30									
Bussoleno	TO						x		x			x
Buttigliera Alta	TO					x	x					
Cafasse	TO	25	110		x						x	x
Caluso	TO	30	70			x						
Cambiano	TO	20	45					x				

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Campiglione Fenile	TO	55	75	x	x							
Candia Canavese	TO	10	75			x						
Candiolo	TO	25	35									
Canischio	TO											x
Cantalupa	TO			x							x	x
Cantoira	TO											x
Caprie	TO						x					x
Caravino	TO	15	35			x						
Carema	TO						x					x
Carignano	TO	40	55									
Carmagnola	TO	25	55								x	
Casalborgone	TO											x
Cascinette d'Ivrea	TO	35	40									x
Caselette	TO					x	x					x
Caselle Torinese	TO	15	50									
Castagneto Po	TO	5	25									x
Castagnole Piemonte	TO	20	50									
Castellamonte	TO	15	40		x	x			x		x	x
Castelnuovo Nigra	TO								x		x	x
Castiglione Torinese	TO	15	30									x
Cavagnolo	TO	15	30									x
Cavour	TO	30	75									x
Cercenasco	TO	25	55									
Ceres	TO											x
Ceresole Reale	TO											x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Cesana Torinese	TO								x			x
Chialamberto	TO											x
Chianocco	TO						x		x			x
Chiaverano	TO					x			x			x
Chieri	TO	20	40					x				x
Chiesanuova	TO	30	35				x					x
Chiomonte	TO								x			x
Chiusa di San Michele	TO						x					x
Chivasso	TO	5	45									x
Ciconio	TO	20	25									
Cintano	TO								x			x
Cinzano	TO											x
Cirie'	TO	10	40									
Claviere	TO								x			x
Coassolo Torinese	TO										x	x
Coazze	TO										x	x
Collegno	TO	30	70			x						
Colleretto Castelnuovo	TO								x		x	x
Colleretto Giacosa	TO	20	20		x	x						x
Condove	TO						x		x			x
Corio	TO				x						x	x
Cossano Canavese	TO	20	25			x						
Cuceglio	TO	20	60			x						
Cumiana	TO	10	85	x							x	x
Cuorgne'	TO	20	70		x		x					x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Druento	TO	20	70									
Exilles	TO								x			x
Favria	TO	15	35									
Feletto	TO	20	30									
Fenestrelle	TO						x					x
Fiano	TO	30	95		x						x	x
Fiorano Canavese	TO	25	45									x
Foglizzo	TO	15	45									
Forno Canavese	TO										x	x
Frassinetto	TO											x
Front	TO	10	85		x							
Frossasco	TO	25	100	x							x	x
Garzigliana	TO	30	50									
Gassino Torinese	TO	10	30									x
Germagnano	TO										x	x
Giaglione	TO								x			x
Giaveno	TO					x					x	x
Givoletto	TO	25	55		x						x	x
Gravere	TO								x			x
Groscavallo	TO											x
Grosso	TO	35	95		x							
Grugliasco	TO	45	70									
Ingria	TO											x
Inverso Pinasca	TO						x					x
Isolabella	TO	20	30									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Issiglio	TO								x			x
Ivrea	TO	15	40									x
La Cassa	TO	15	75		x						x	x
La Loggia	TO	25	55									
Lanzo Torinese	TO				x						x	x
Lauriano	TO	10	25									x
Leini'	TO	15	50									
Lemie	TO						x					x
Lessolo	TO	25	65			x						x
Levone	TO	20	45								x	x
Locana	TO											x
Lombardore	TO	10	60									
Lombriasco	TO	55	55									
Loranze'	TO	20	25		x	x						x
Lugnacco	TO					x						x
Luserna S. Giovanni	TO			x	x		x				x	x
Lusernetta	TO			x	x		x					x
Lusiglie'	TO	20	25									
Macello	TO	45	65									
Maglione	TO					x						
Marentino	TO							x				x
Massello	TO											x
Mathi	TO	20	90		x						x	x
Mattie	TO						x					x
Mazze'	TO	15	80			x						

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Meana di Susa	TO								x			x
Mercenasco	TO	10	35			x						
Meugliano	TO					x						x
Mezzenile	TO											x
Mombello di Torino	TO							x				x
Mompantero	TO						x		x			x
Monastero di Lanzo	TO											x
Moncalieri	TO	15	55					x				x
Moncenisio	TO											x
Montaldo Torinese	TO											x
Montalenghe	TO	35	55			x						
Montalto Dora	TO	20	35						x			x
Montanaro	TO	20	45									
Monteu da Po	TO	10	25									x
Moriondo Torinese	TO	45	45					x				
Nichelino	TO	10	35									
Noasca	TO											x
Nole	TO	10	90		x							
Nomaglio	TO					x						x
None	TO	25	40									
Novalesa	TO						x					x
Oglianico	TO	15	35									
Orbassano	TO	20	60									
Orio Canavese	TO	45	75			x						
Osasco	TO	30	55									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Osasio	TO	45	55									
Oulx	TO						x		x			x
Ozegna	TO	25	30									
Palazzo Canavese	TO	20	20			x						
Pancalieri	TO	45	55									
Parella	TO				x	x						x
Pavarolo	TO											x
Pavone Canavese	TO	5	35		x							x
Pecco	TO					x						x
Pecetto Torinese	TO							x				x
Perosa Argentina	TO						x					x
Perosa Canavese	TO	10	25		x	x						
Perrero	TO											x
Pertusio	TO	30	45	x							x	x
Pessinetto	TO											x
Pianezza	TO	30	60			x						
Pinasca	TO						x					x
Pinerolo	TO	30	70	x			x				x	x
Pino Torinese	TO							x				x
Piobesi Torinese	TO	25	45									
Piossasco	TO	10	65	x	x						x	x
Piscina	TO	30	45									
Piverone	TO	15	20			x						
Poirino	TO	20	50								x	
Pomaretto	TO						x					x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Pont Canavese	TO						x					x
Porte	TO						x					x
Pragelato	TO											x
Prali	TO											x
Pralormo	TO	20	45								x	
Pramollo	TO											x
Prarostino	TO										x	x
Prascorsano	TO										x	x
Pratiglione	TO										x	x
Quagliuzzo	TO				x	x						
Quassolo	TO	40	50				x					x
Quincinetto	TO						x					x
Reano	TO					x						
Ribordone	TO											x
Riva presso Chieri	TO	20	30					x				
Rivalba	TO											x
Rivalta di Torino	TO	30	80		x	x						
Rivara	TO	20	70		x						x	x
Rivarolo Canavese	TO	15	35									
Rivarossa	TO	5	80									
Rivoli	TO	45	90		x	x	x					
Robassomero	TO	20	60									
Rocca Canavese	TO	30	70		x						x	x
Roletto	TO	30	75	x								x
Romano Canavese	TO	10	35			x						

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Ronco Canavese	TO											x
Rondissone	TO	30	55									
Rora'	TO											x
Roreto Chisone	TO						x					x
Rosta	TO					x	x					
Rubiana	TO											x
Rueglio	TO					x						x
Salassa	TO	15	30									
Salbertrand	TO						x		x			x
Salerano Canavese	TO	20	40									x
Salza di Pinerolo	TO											x
Samone	TO	10	40									x
San Benigno Canavese	TO	10	40									
San Carlo Canavese	TO	30	90		x							
San Colombano Belmonte	TO											x
San Didero	TO						x		x			x
San Francesco al Campo	TO	25	75									
San Germano Chisone	TO						x					x
San Gillio	TO	20	60			x						
San Giorgio Canavese	TO	15	60			x						
San Giorio di Susa	TO						x					x
San Giusto Canavese	TO	20	40									
San Martino Canavese	TO				x	x						
San Maurizio Canavese	TO	20	45									
San Mauro Torinese	TO	15	30									x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
San Pietro Val Lemina	TO										x	x
San Ponso	TO	30	35									
San Raffaele Cimena	TO	10	30									x
San Sebastiano da Po	TO	10	20									x
San Secondo di Pinerolo	TO	35	70	x			x				x	x
Sangano	TO	55	65		x	x						x
Sant'Ambrogio di Torino	TO					x	x					x
Sant'Antonino di Susa	TO						x					x
Santena	TO	20	45									
Sauze di Cesana	TO								x			x
Sauze d'Oulx	TO											x
Scalenghe	TO	25	60									
Scarmagno	TO	10	35			x						
Sciolze	TO											x
Sestriere	TO											x
Settimo Rottaro	TO	20	35			x						
Settimo Torinese	TO	10	35									
Settimo Vittone	TO	40	40				x					x
Sparone	TO											x
Strambinello	TO					x						
Strambino	TO	10	30			x						
Susa	TO						x		x			x
Tavagnasco	TO						x					x
TORINO	TO	10	60	x								x
Torrazza Piemonte	TO	40	65									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Torre Canavese	TO				x	x						
Torre Pellice	TO						x					x
Trana	TO				x	x					x	x
Trausella	TO											x
Traversella	TO											x
Traves	TO											x
Trofarello	TO	25	45					x				
Usseaux	TO											x
Usseglio	TO						x					x
Vaie	TO						x					x
Val della Torre	TO	30	55		x	x						x
Valgioie	TO					x						x
Vallo Torinese	TO				x						x	x
Valperga	TO	15	60	x							x	x
Valprato Soana	TO											x
Varisella	TO	20	35		x						x	x
Vauda Canavese	TO	15	80		x							
Venaria	TO	15	55									
Venaus	TO						x					x
Verolengo	TO	10	55									
Verrua Savoia	TO	15	30									x
Vestigne'	TO	10	30			x						
Vialfre'	TO					x						
Vico Canavese	TO					x						x
Vidracco	TO					x			x		x	x

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Vigone	TO	40	60									
Villafranca Piemonte	TO	55	60									
Villanova Canavese	TO	15	30									
Villar Dora	TO						x					x
Villar Focchiardo	TO						x					x
Villar Pellice	TO						x		x			x
Villar Perosa	TO						x					x
Villarbasse	TO				x	x						
Villareggia	TO	25	100			x						
Villastellone	TO	25	50									
Vinovo	TO	20	50									
Virle Piemonte	TO	25	55									
Vische	TO	5	35			x						
Vistrorio	TO					x			x			x
Viu'	TO						x					x
Volpiano	TO	15	50									
Volvera	TO	25	35									

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Comune	Provincia	Area di pianura (PA)		Aree di pianura PB	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore - Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondisignificativi
Antrona Schieranco	VB											x
Anzola d'Ossola	VB						x					x
Arizzano	VB											x
Arola	VB											x
Aurano	VB											x
Baceno	VB											x
Bannio Anzino	VB											x
Baveno	VB					x	x					x
Bee	VB											x
Belgirate	VB					x						x
Beura Cardezza	VB						x		x			x
Bognanco	VB											x
Brosso	VB					x						x
Calasca Castiglione	VB											x
Cambiasca	VB											x
Cannero Riviera	VB											x
Cannobio	VB											x
Caprezzo	VB											x
Casale Corte Cerro	VB						x					x
Cavaglio Spoccia	VB											x
Ceppo Morelli	VB											x
Cesara	VB											x
Cossogno	VB											x
Craveggia	VB											x

Comune	Provincia	Area di pianura (PA)		Aree di pianura PB	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore - Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondisignificativi
Crevoladossola	VB						x					x
Crodo	VB											x
Cursolo Orasso	VB											x
Domodossola	VB						x					x
Druogno	VB											x
Falmenta	VB											x
Formazza	VB											x
Germagno	VB											x
Ghiffa	VB											x
Gignese	VB					x						x
Gravellona Toce	VB						x					x
Gurro	VB											x
Intragna	VB											x
Loreglia	VB								x			x
Macugnaga	VB											x
Madonna del Sasso	VB					x						x
Malesco	VB								x			x
Masera	VB						x					x
Massiola	VB								x			x
Mergozzo	VB						x		x			x
Miazzina	VB											x
Montecrestese	VB						x					x
Montescheno	VB											x
Nonio	VB						x					x
Oggebbio	VB											x
Omegna	VB					x	x					x

Comune	Provincia	Area di pianura (PA)		Aree di pianura PB	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore - Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondisignificativi
Ornavasso	VB						x		x			x
Pallanzeno	VB						x					x
Piedimulera	VB						x					x
Pieve Vergonte	VB						x					x
Premeno	VB											x
Premia	VB											x
Premosello Chiovenda	VB						x		x			x
Quarna sopra	VB								x			x
Quarna sotto	VB								x			x
Re	VB											x
San Bernardino Verbano	VB						x					x
Santa Maria Maggiore	VB											x
Seppiana	VB											x
Stresa	VB					x						x
Toceno	VB											x
Trarego Viggiona	VB											x
Trasquera	VB											x
Trontano	VB						x		x			x
Valstrona	VB								x			x
Vanzone con San Carlo	VB											x
Varzo	VB											x
VERBANIA	VB						x					x
Viganella	VB											x
Vignone	VB											x
Villadossola	VB						x					x
Villette	VB											x

Comune	Provincia	Area di pianura (PA)		Aree di pianura PB	Area di pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionalli di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore - Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondisignificativi
Vogogna	VB						x		x			x

PROVINCIA DI VERCELLI

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Alagna Valsesia	VC											x
Albano Vercellese	VC	20	25									
Alice Castello	VC	50	85		x	x						
Arborio	VC	15	30									
Asigliano Vercellese	VC	30	50									
Balmuccia	VC											x
Balocco	VC	15	35									
Bianze'	VC	45	50									
Boccioleto	VC											x
Borgo d'Ale	VC	50	90			x						
Borgo Vercelli	VC	15	20									
Borgosesia	VC						x		x			x
Breia	VC											x
Buronzo	VC	15	40									
Campertogno	VC											x
Carcoforo	VC											x
Caresana	VC	25	50									
Caresanablot	VC	15	20									
Carisio	VC	20	50									
Casanova Elvo	VC	20	30									
Cellio	VC											x
Cervatto	VC											x
Cigliano	VC	30	75									

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Civiasco	VC								x			x
Collobiano	VC	20	30									
Costanzana	VC	20	45	x								
Cravagliana	VC											x
Crescentino	VC	10	55									
Crova	VC	15	30									
Desana	VC	30	30									
Fobello	VC											x
Fontanetto Po	VC	10	45	x								
Formigliana	VC	20	30									
Gattinara	VC	15	70	x				x				x
Ghislarengo	VC	25	45									
Greggio	VC	15	25									
Guardabosone	VC						x					x
Lamporo	VC	40	50									
Lenta	VC	30	45									
Lignana	VC	25	30									
Livorno Ferraris	VC	25	60	x								
Lozzolo	VC	10	35	x				x				x
Mollia	VC											x
Moncrivello	VC	15	90			x						
Motta dei Conti	VC	45	55									
Olcenengo	VC	15	20									
Oldenico	VC	20	25									
Palazzolo Vercellese	VC			x								

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Pertengo	VC	35	40									
Pezzana	VC	35	50									
Pila	VC											x
Piode	VC											x
Postua	VC											x
Prarolo	VC	30	50									
Quarona	VC						x					x
Quinto Vercellese	VC	15	30									
Rassa	VC											x
Rima San Giuseppe	VC											x
Rimasco	VC											x
Rimella	VC											x
Riva Valdobbia	VC											x
Rive	VC	35	45									
Roasio	VC	5	55					x	x			x
Ronsecco	VC	25	50									
Rossa	VC											x
Rovasenda	VC	20	55									
Sabbia	VC											x
Salasco	VC	15	20									
Sali Vercellese	VC	20	25									
Saluggia	VC	30	55									
San Germano Vercellese	VC	15	20									
San Giacomo Vercellese	VC	20	30									
Santhia'	VC	20	55		x							

Comune	Provincia	Area di Pianura (PA)		Aree di Pianura PB	Aree di Pianura PZ	Aree collinari e/o montane MC						Aree collinari e montane B
		Profondità minima (m)	Profondità massima (m)	PB - Aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi	PZ - Aree con dati insufficienti per individuare la base	MC1 - Archi morenici	MC2 - Depositi alluvionali di fondovalle alpino	MC3 - Bacino Terziario Ligure-Piemontese	MC4 - Rocce carbonatiche	MC5 - Zona Val Maggiore-Monferrato	MC6 - Zone terrazzate pericollinari con elevata acclività	MB - Aree M con assenza di acquiferi profondi significativi
Scopa	VC											x
Scopello	VC											x
Serravalle Sesia	VC						x		x			x
Stroppiana	VC	40	45									
Tricerro	VC	15	35	x								
Trino	VC	15	50	x								
Tronzano Vercellese	VC	25	50									
Valduggia	VC								x			x
Varallo	VC						x		x			x
VERCELLI	VC	15	50									
Villarboit	VC	20	30									
Villata	VC	20	25									
Vocca	VC											x