

Obiettivo strategico (da PNP)	Codice indicatore	Nome indicatore (da PNP)	Fonte	Piemonte 2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025	Programmi PRP che agiscono su questo indicatore	Possibilità di aggiornamento annuale	Possibilità di stima a livello locale	Punti critici (es. accuratezza o riproducibilità dell'indicatore)	
				n.b. indicatori surv. 0-2 e HBSC sono riferiti al 2019										
MO 1 - Malattie croniche non trasmissibili														
1.1 - 1.6	1.1	Prevalenza di allattamento esclusivo al seno per bambini di età inferiore a 6 mesi	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	34,20%		36,4%				PL11	SI	SI		
	1.1a	Percentuale di donne che hanno assunto acido folico in periodo periconcezionale (da prima del concepimento a 3 mesi di gravidanza)	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	25,50%		40,60%				PL11	SI	SI		
	1.1b	Percentuale di madri che nell'ultima settimana hanno letto almeno un libro ad alta voce ai bambini di età > 6 mesi	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	69,20%		66,40%				PL11	SI	SI		
	1.1c	Percentuale di madri che posizionano correttamente (pancia in su) i bambini	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	78%		81%				PL11	SI	SI		
	1.2	Percentuale di donne che allattano al seno a 3, 6, 12, mesi dal parto fra le partorienti nei 12 mesi precedenti	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	50,7% (allatt. esclusivo 2-3 mesi); 34,2% (4-5 mesi)		54% (allatt. esclusivo 2-3 mesi); 36,4% (4-5 mesi)				PL11	SI	SI		
	1.3	Percentuale di fumatrici fra le donne in gravidanza/allattamento	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	7,50%		7,70%				PL11-PP4	SI	SI		
	1.4	Percentuale di consumatrici di alcol a maggior rischio fra le donne in gravidanza/allattamento	ISS - Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia	24,1% (almeno 1-2 volte al mese)		22,9% (almeno 1-2 volte al mese)				PL11-PP4	SI	SI		
	1.5	Percentuale di ragazzi 11-15 anni che dichiarano di aver fumato sigarette almeno un giorno negli ultimi 30 giorni (fonti:)	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	27,90%		23,40%				PP1-PP4	NO (HBSC)	NO		
	1.6	Prevalenza di ragazzi 11-15 anni per <i>Binge drinking</i> per genere ed età	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	42,3% (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)		39,5% (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)				PP1-PP4	NO (HBSC)	NO		
	1.7	1.7	Prevalenza di bambini di 8-9 anni che consumano almeno 2 volte al giorno frutta e/o verdura	ISS - Sistema di sorveglianza Okkio alla salute	25,90%						PP1-PP2-PL13	NO (OKKIO)	NO	
	1.8a	Prevalenza di ragazzi 11-15 anni per consumo "almeno 1 volta al giorno di frutta e verdura"	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	Frutta 40% Verdura 38,7%		Frutta 38,2% Verdura 39,7%					PP1-PP2-PL13	NO (HBSC)	NO	
	1.8b	Prevalenza di ragazzi 11-15 anni per consumo "almeno 1 volta al giorno di dolci/bevande zuccherate"	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	11,7% (Bevande zuccherate)		10,1% (Bevande zuccherate)					PP1-PP2-PL13	NO (HBSC)	NO	
	1.9	Prevalenza sovrappeso e obesità nei bambini 8-9 anni	ISS - Sistema di sorveglianza Okkio alla salute	25,50%							PP1-PP2-PL13	NO	NO	
	1.10	Prevalenza sovrappeso e obesità nei ragazzi di 11-15 anni (BMI autodichiarato)	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	Sovrappeso 13,3% Obesità 2,4%		sovrappeso14,1% obesità 3,1%					PP1-PP2-PL13	NO (HBSC)	NO	
1.11	Prevalenza di ragazzi 11-15 anni che non praticano mai attività fisica nell'ultima settimana	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	7%		8,70%					PP1-PP2	NO (HBSC)	NO		
1.12	Prevalenza di bambini di 8-9 anni che non hanno svolto attività fisica il giorno precedente	ISS - Sistema di sorveglianza Okkio alla salute	14% (Bambini definiti inattivi)							PP1-PP2	NO	NO		
1.13	Prevalenza di bambini di 8-9 anni che si reca a scuola a piedi o in bicicletta	ISS - Sistema di sorveglianza Okkio alla salute; ISTAT Indagine Multiscopo sulle Famiglie; Aspetti della Vita Quotidiana	31%							PP1-PP2	NO (OKKIO)	NO		
1.14	Indicatore composito sugli stili di vita (fumo, stato ponderale, alcol e attività fisica 18-69 anni)	ISS - Sistema di sorveglianza PASSI	36,80%	35,40%	36,80%					PP2-PP4-PL12-PL13	SI	SI (PASSI)		
1.15	Prevalenza di fumatori nella popolazione 18-69 anni	ISS - Sistema di sorveglianza PASSI	27,20%	24,10%	26,70%					PP2-PP4	SI	SI (PASSI)		
1.15a	Prevalenza di utilizzatori di sigarette elettroniche nella popolazione 18-69 anni	ISS - Sistema di sorveglianza PASSI	4,10%	0,0	3,60%					PP2-PP4	SI	SI (PASSI)		
1.16	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che riferiscono che nel proprio ambiente di lavoro il divieto è sempre rispettato	ISS - Sistema di sorveglianza PASSI	94,60%	96,00%	96,00%					PP2-PP3-PP4	SI	SI		
1.17	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che riferiscono che nella propria abitazione non è concesso fumare in nessuna stanza	ISS - Sistema di sorveglianza PASSI	85,80%	86%	84,80%					PP2-PP4	SI	SI		

1.8-1.16

1.18	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che dichiarano che nella loro abitazione, in cui vivono minori di età fino a 14 anni (compresi), non è consentito fumare in alcuna stanza	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	quadriennio 2016/19 90,3%		biennio 2021/22 91,4%				PP2-PP4	SI	SI
1.19	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) in sovrappeso o obesi	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	40,20%	36,20%	39,30%				PP2-PL12-PL13	SI	SI (PASSI)
1.20	Prevalenza di persone a maggior rischio di consumo di alcol (abitudine elevato e/o binge drinking e/o prevalente fuori pasto) nella popolazione 18-69 anni	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	20,10%	17,90%	23,40%				PP4-PP5	SI	SI (PASSI)
1.21	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che negli ultimi 12 mesi hanno tentato almeno una volta di smettere di fumare	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	48,90%	34,30%	39,10%				PP4-PL12	SI	SI
1.22	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) sedentari	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	16,80%	21,90%	15,40%				PP2-PL12	SI	SI (PASSI)
1.23	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che consumano almeno tre porzioni di frutta e/o verdura al giorno	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	57,20%	58,10%	56,20%				PP2-PL12-PL13	SI	SI (PASSI)
1.24	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che dichiarano di prestare attenzione all'uso del sale o stanno cercando di ridurlo	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	59,60%	57,40%	63,50%				PP2-PL12-PL13	SI	SI (PASSI)
1.25	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che dichiarano di fare uso di sale arricchito con iodio	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	49,30%	50,50%	46,20%				PP2-PL12-PL13	SI	SI (PASSI)
1.26	Prevalenza di persone (65 anni e più) sedentari	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana)	90,20%	87,40%					PP2-PL12	SI (ISTAT)	NO (ISTAT)
1.27	Prevalenza di persone (età 65 anni e più) a maggior rischio di consumo di alcol (>1 unità alcolica al giorno)	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana)	8,30%	8,20%					PP4-PP5	SI (ISTAT)	NO (ISTAT)
1.28	Prevalenza di persone (65 anni e più) in sovrappeso o obesi	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana)	51%	50,30%					PP2-PL12-PL13	SI (ISTAT)	NO (ISTAT)
1.29	Prevalenza di persone (65 anni e più) sottopeso	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana)	3%	2,80%					PP2-PL12-PL13	SI (ISTAT)	NO (ISTAT)
1.30	Prevalenza di persone (65 anni e più) che consumano almeno tre porzioni di frutta e/o verdura al giorno	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana)	54,50%	53,60%					PP2-PL12-PL13	SI (ISTAT)	NO (ISTAT)
1.31	Percentuale di controlli ufficiali degli alimenti, con specifiche previsioni per la tutela dei soggetti allergici e intolleranti	Ministero salute	50% dei campioni previsti dal piano regionale allergeni	60% dei campioni previsti dal piano regionale allergeni	60% dei campioni previsti dal piano regionale allergeni				PL13		
1.32	Percentuale di controlli ufficiali che rilevano la presenza di sale iodato presso punti vendita e ristorazione collettiva	Ministero salute	missing	50% delle ASL svolgono controlli relativi alla presenza di sale iodato	60% delle ASL svolgono controlli relativi alla presenza di sale iodato				PL13		
1.33	Percentuale di controllo ufficiale degli alimenti, con specifiche previsioni per la verifica delle indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sui prodotti alimentari	Ministero salute	50% dei campioni previsti dal piano regionale etichettatura nutrizionale	50% dei campioni previsti dal piano regionale etichettatura nutrizionale	50% dei campioni previsti dal piano regionale etichettatura nutrizionale				PL13		
1.34	Percentuale di implementazione di un flusso informativo per la comunicazione del monitoraggio del TSH neonatale	Ministero salute							PL13		
1.35	Percentuale di implementazione e sviluppo di programmi integrati di formazione degli addetti alla preparazione/distribuzione di alimenti	Ministero salute	50% delle ASL promuove interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale presso la ristorazione collettiva	50% delle ASL promuove interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale presso la ristorazione collettiva	100% delle ASL promuove interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale presso la ristorazione collettiva				PL13		
1.36	Percentuale di implementazione di programmi regionali di formazione delle Autorità competenti per favorire l'attuazione dei Reg. 1924/2006 e 1169/2011 per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari	Ministero salute	missing	100% realizzazione evento formativo regionale su etichettatura (indicazione corretta allergeni, etichetta nutrizionale, claims)	100% realizzazione evento formativo regionale di secondo livello su etichettatura (indicazione corretta allergeni, etichetta nutrizionale, claims)				PL13		
1.37	Percentuale di attivazione dei gruppi di coordinamento regionale e aziendale per il raccordo con le attività del TaSIN (Tavolo sicurezza Nutrizionale), con funzione di osservatorio relativamente all'acquisizione di informazioni sullo stato di nutrizione della popolazione con particolare riferimento alla malnutrizione per eccesso o per difetto	Ministero salute	missing	missing	100% Attivazione TaRSIN e formalizzazione con DD n. 1539 del 22/08/2022				PL12-PL13		

1.38	Prevalenza di persone (età 18 anni e più) con almeno una malattia cronica	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana	31,65% (utilizzando var CRONI); 46,4% (utilizzando somma singole patologie)	variabile CRONI non disponibile					PP2-PL12	SI	NO	Dato disponibile anche su PASSI
1.39	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) affetti da diabete consigliati dal medico/operatore sanitario di fare qualche tipo di attività fisica	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI			biennio 2021/22: 58,0%				PP2-PL12	SI	SI	
1.40	Prevalenza di persone a maggior rischio di consumo di alcol (età 18-69 anni) che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	quadriennio 2016/19: 6,2%		biennio 2021/22: 5,7%				PP4-PL12	SI	SI	
1.17	1.41	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il consiglio di perdere peso	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	53,70%	51,20%	52,00%			PP2-PL12-PL13	SI	SI	
1.42	Prevalenza di fumatori (età 18-69 anni) che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il consiglio di smettere	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	53,00%	47,10%	47,60%				PP4-PL12	SI	SI	
1.43	Prevalenza di persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	quadriennio 2016/19: 45,0%		biennio 2021/22: 43,9%				PP2-PL12	SI	SI	
1.44	Prevalenza di persone ipertese che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il suggerimento di ridurre il consumo di sale nel cibo	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	quadriennio 2016/19: 77,6%		biennio 2021/22: 74,2%				PP2-PL12-PL13	SI	SI	
1.18	1.45	Prevalenza persone (età 18-69 anni) che per andare a scuola/lavoro vanno a piedi o in bicicletta	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	23,90%	25,60%	27,70%			PP2-PL12	SI	SI (PASSI)	
1.46	Prevalenza di persone (età 65 anni e più) non autonome in 2 o più attività strumentali della vita quotidiana (ADL) ma con completa autonomia nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana	ISS - Sistema di Sorveglianza Passi d'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP2-PP5-PL12	NO	SI	
1.47	Prevalenza di persone (età 65 e più che dichiarano di aver accaduto e/o aiutato persone conviventi o non conviventi e/o svolto attività di volontariato, ossia attività prestate gratuitamente a favore di anziani, bambini, persone con disabilità o presso ospedali, parrocchie, scuole o altro	ISS - Sistema di Sorveglianza Passi d'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP2	NO	SI	
1.19	1.48	Prevalenza di persone (età 65 e più anni) che dichiarano di aver partecipato ad attività sociali e corsi di formazione e/o a gite o soggiorni organizzati con altre persone	ISS - Sistema di Sorveglianza Passi d'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo			PP2	NO	SI	
1.49	Prevalenza di persone (età 65 e più anni) che dichiarano di non aver chiacchierato al telefono o di persona con qualcuno e di non aver partecipato ad attività con altre persone, per esempio al centro anziani, al circolo, in parrocchia o presso le sedi di partiti politici e di associazioni, in una settimana normale	ISS - Sistema di Sorveglianza Passi d'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP2	NO	SI	
1.50	Proporzione di tumori in stadio II+ in donne 50-69 anni rilevati dai programmi di screening per il tumore della mammella (cancro screen-detected) al round successivi a quello di prevalenza	Osservatorio Nazionale Screening	20,4%	23,3%	19,7%				PL15	SI		
1.51	Proporzione di donne fra 45-49 anni e fra 70-74 anni che hanno effettuato test di screening mammografico, in un programma organizzato	Osservatorio Nazionale Screening	12,9%*	16,1%*	19,5%*				PL15	SI		* donne 45-69 anni
1.20-1.22	1.52	Proporzione di persone fra 70-74 anni che hanno effettuato test di screening coloretale in un programma organizzato	Osservatorio Nazionale Screening	Non ancora attiva l'estensione della fascia di età bersaglio a 70-74 anni					PL15			
1.53	Proporzione di donne 25-64 anni che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina	Osservatorio Nazionale Screening	27,3%	48,7%	59,0%				PL15	SI		
1.54	Proporzione di donne 50-69 anni che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella	Osservatorio Nazionale Screening	31,2%	57,4%	42,9%				PL15	SI		
1.55	Proporzione di persone 50-69 anni che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon	Osservatorio Nazionale Screening	20,1%	49,3%	47,3%				PL15	SI		
MO2. Dipendenze e problemi correlati												
2.1	Percentuale di ragazzi 11-17 anni che dichiarano di aver fumato sigarette almeno un giorno negli ultimi 30 giorni	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	27,90%						PP1-PP4	NO (HBSC)	NO	
2.2	Prevalenza di ragazzi 11-17 anni per Binge drinkin	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	42,3% (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)		39,5% (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)				PP1-PP4	NO (HBSC)	NO	

2.1	2.3	Prevalenza di ragazzi 11-17 anni che consumano cannabis negli ultimi 30 giorni	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	18,9% HBSC		13,1% HBSC				PP1-PP4	NO (HBSC)	NO (HBSC)	
	2.4	Prevalenza di ragazzi 11-17 anni che hanno fatto uso di psicofarmaci fuori prescrizione medica nell'ultimo anno	CNR – ESPAD Italia (sito www.osservatoriodpa.it)		13,1%	19,8%				PP1-PP4			
	2.5	Prevalenza di ragazzi 11-17 anni che dichiarano un gioco d'azzardo problema	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC); CNR – ESPAD Italia	a 15 anni gioco almeno una volta nella vita: 35,9%		a 15 anni gioco almeno una volta nella vita: 27,6%				PP1-PP4	NO (HBSC)	NO (HBSC)	
	2.6	Prevalenza di ragazzi 11-17 anni che passano più di due ore al giorno a giocare su dispositivi elettronici	ISS -Sistema sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (HBSC)	variabile da rivalutare per confrontabilità		31,10%				PP4	NO	NO	
	2.7	Prevalenza di fumatori nella popolazione 18-69 anni	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI (vedi indicatore 1.15)	27,20%	24,10%	26,70%				PP2-PP4	SI	SI (PASSI)	
	2.8	Prevalenza di persone a maggior rischio di consumo di alcol (abituale elevato e/o binge drinking e/o prevalente fuori pasto) nella popolazione 18-69 anni	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI (vedi indicatore 1.20)	20,10%	17,90%	23,40%				PP4-PP5	SI	SI (PASSI)	
	2.9	Prevalenza di consumatori di oppiacei nell'ultimo anno nella popolazione generale di 15-64 anni	CNR - Indagine IPSAD		0,6% (studenti 15-19 anni indagine ESPAD) (sito www.osservatoriodpa.it)	1,1% (studenti 15-19 anni indagine ESPAD) (sito www.osservatoriodpa.it)				PP4			
	2.2-2.4	2.10	Prevalenza di consumatori di cocaina nell'ultimo anno nella popolazione generale di 15-64 anni	CNR - Indagine IPSAD		1,4% (studenti 15-19 anni indagine ESPAD) (sito www.osservatoriodpa.it)	1,6% (studenti 15-19 anni indagine ESPAD) (sito www.osservatoriodpa.it)				PP4		
		2.11	Prevalenza giocatori d'azzardo problematici e a rischio nella popolazione generale di 15-74 anni	CNR - Indagine IPSAD	27,6% (riferito al 2019) (da Repopr GAPS www.epid.ifc.cnr.it/wp-content/uploads/2020/10/GAPS-Piemonte_Report_ISBN-low.pdf)	11,3% (studenti 15-19 anni indagine ESPAD) (sito www.osservatoriodpa.it)	9,8% (studenti 15-19 anni indagine ESPAD) (sito www.osservatoriodpa.it)				PP4		
		2.12	Prevalenza di fumatori (età 18-69 anni) che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il consiglio di smettere	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	53,00%	47,10%	47,60%				PP4-PL12	SI	SI
	2.13	Prevalenza di persone a maggior rischio di consumo di alcol (età 18-69 anni) che hanno ricevuto da un medico/operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	quadriennio 2016/19: 6.2%		biennio 2021/22: 5.7%				PP4-PL12	SI	SI	
2.5	2.14	Tempo intercorso tra il primo uso di sostanze e l'accesso ai servizi di cura	Flusso SIND – Ministero della Salute							PP4-PL12			
2.6													
2.7													
MO3. Incidenti domestici e stradali													
3.1 - 3.4	3.1	Prevalenza di persone (età 0-18 anni) che hanno subito incidenti in ambito domestico negli ultimi 12 mesi	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana	non disponibile	41,52%					PP5	SI	NO Fonte Pronto Soccorso?	
	3.2	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che hanno subito incidenti in ambito domestico negli ultimi 12 mesi	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	3,70%	2,60%	2,60%				PP5	SI	SI (PASSI)	
	3.3	Prevalenza di persone (età 65 e più anni) che hanno subito incidenti in ambito domestico negli ultimi 12 mesi	ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana	non disponibile	12,86%					PP5	SI	NO	
	3.4	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che dichiarano che il rischio di infortunio in ambiente domestico, per sé o i propri familiari, è alto o molto alto	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	6,90%	6,1%	6,40%				PP5	SI	SI	
	3.5	Prevalenza di persone (età 65 e più anni) che dichiarano che il rischio di infortunio in ambiente domestico è alto o molto alto	ISS – Sistema di sorveglianza Passi D'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP5	NO	SI	
	3.6	Prevalenza persone (età 65 e più anni) che dichiarano di essere caduti nei trenta giorni precedenti all'intervista	ISS – Sistema di sorveglianza Passi D'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP2-PP5	NO	SI	
	3.7	Prevalenza persone con 65 e più anni che dichiarano di essere caduti nei 12 mesi precedenti all'intervista	ISS – Sistema di sorveglianza Passi D'Argento; (ISTAT- Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana)	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP2-PP5	NO (PDA); SI (ISTAT)	SI (PDA); NO (ISTAT) Multiscopo Istat rileva incidenti domestici ma non specificamente cadute	
	3.8	Tasso di incidenza (primi ricoveri) di fratture del femore in popolazione ≥65 anni	Ministero salute - SDO	554*100.000						PP2-PP5	SI	SI	

3.9	Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento accidentale	ISTAT - cause di morte	1,7*100.000 (al 2018)						PP5	SI (CON RITARDO)	SI		
3.10	Prevalenza di persone (età 65 anni e più) che dichiarano di aver ricevuto il consiglio dal medico o da un operatore sanitario su come evitare le cadute	ISS – Sistema di sorveglianza Passi d'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP2-PP5	NO	SI		
3.11	Prevalenza di persone (età 65 anni e più) che dichiarano di usare almeno un presidio anticaduta in bagno	ISS – Sistema di sorveglianza Passi d'Argento	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo	passi d'argento non attivo				PP5	NO	SI		
3.5	3.12	Tasso di mortalità (*100.000) per incidente stradale	ACI – ISTAT	4,3*100.000	4,5*100.000				PP5	SI	SI	Fonte indicatore: Report Settore Statistica Regione	
3.13	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che viaggiano in auto che utilizzano sempre le cinture quando stanno sui sedili posteriori	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	46,10%	50,7%	47,7%				PP5	SI	SI		
3.14	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) non astemie che dichiarano di aver guidato un'auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un'ora dall'aver bevuto 2 o più unità di bevande alcoliche	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	6,40%	4,3%	6,5%				PP4-PP5	SI	SI		
3.15	Prevalenza di persone (età 18-69 anni) che non usano o fanno uso inadeguato dei dispositivi di sicurezza per i bambini da 0 a 6 anni	ISS – Sistema di sorveglianza PASSI	quadriennio 2016/19: 17,3%	-	-				PP5	SI	SI		
MO4. Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali													
4.1	Percentuale denunce infortuni sul lavoro	INAIL. Nuovo Sistema di Garanzia	denunciati: 50636; riconosciuti: 33448 (66%)	denunciati: 41823; riconosciuti: 20708 (49,5%)					PP6-PP7	SI	SI	RITARDO DI 2-3 ANNI	
4.1-4.2	4.2	Numero di infortuni sul lavoro per gestione (Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato) in complesso o mortali	INAIL Industria e Servizi 31.709; Agricoltura 1.211; Conto Stato 528; Totale 33.448. Mortali: Industria e Servizi 56; Agricoltura 11; Conto Stato 5; Totale 72	Industria e Servizi 18.759; Agricoltura 1.255; Conto Stato 694; Totale 20.708. Mortali: Industria e Servizi 48; Agricoltura 10; Conto Stato 2; Totale 60					PP6-PP7	SI	SI	RITARDO DI 2-3 ANNI	
4.3	4.3	Numero di malattie professionali per gestione (Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato)	INAIL Industria e Servizi 240; Agricoltura 75; Conto Stato 5; Totale 320	Industria e Servizi 333; Agricoltura 100; Conto Stato 2; Totale 435					PP8	SI	SI	RITARDO DI 2-3 ANNI	
4.3-4.5	4.4	Proporzione di Unità locali oggetto di intervento ispettivo	Ministero della Salute – SINP. Griglia LEA	3,49	3,99	4,09			PP6-PP7-PP8	SI	SI		
4.6-4.13													
MO5. Ambiente, Clima													
5.1-5.2													
5.3-5.4	5.1	Sicurezza dei controlli chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)	Ministero della Salute	100%	100%	100%	100%		PP9				
5.5-5.6													
5.7	5.2	Percentuale di famiglie che abitano in alloggi con problemi strutturali/umidità/scarsa luminosità	ISTAT- Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)	21,9% (da indicatori Istat SDG)	21,7% (da indicatori Istat SDG)	17,3% (da indicatori Istat SDG)			PP5-PP9	SI	NO	INDISPONIBILITA' DATI EU-SLC PRESSO SEPI?	
	5.3	Percentuale di famiglie che abitano in alloggi con spazio insufficiente	ISTAT- Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)	26,2% (da indicatori Istat SDG)	30,6% (da indicatori Istat SDG)	30,1% (da indicatori Istat SDG)			PP9			INDISPONIBILITA' DATI EU-SLC PRESSO SEPI?	
	5.4	Percentuale media dell'area urbanizzata delle città che viene utilizzata come spazio pubblico	ISTAT – Rilevazione dati ambientali nelle città	11,5% (da indicatori Istat SDG)	11,6% (da indicatori Istat SDG)	11,7% (da indicatori Istat SDG)			PP2-PP9	SI	SI (CAPOLUOGHI PROVINCIA)		
5.8	5.5	Percentuale di popolazione ≥14 anni che ritiene che il paesaggio del luogo in cui vive è affetto da evidente degrado (edifici fatiscenti, ambiente degradato, panorama deteriorato)	ISTAT Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana	15,83%	13,66%				PP9	SI	SI		
	5.6	Percentuale di popolazione ≥14 anni che si ritiene soddisfatto della situazione ambientale (Inquinamento e rumore) della zona di residenza	ISTAT Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana	66,33%	67,29%				PP9	SI	SI		

5.7	5.9	Percentuale di centraline dei comuni capoluogo di provincia con misurazioni valide che hanno registrato più di 35 giorni/anno di superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 (50 µg/m3)	ISTAT – Rilevazione dati ambientali nelle città	62,00%	37,00%					PP9	SI	SI (CAPOLUOGHI PROVINCIA)
5.8	5.10-5.12	Percentuale di centraline dei comuni capoluogo di provincia con misurazioni valide che hanno superato il valore limite annuo previsto per l'NO2 (40 µg/m3)	ISTAT – Rilevazione dati ambientali nelle città	12,50%	12,50%					PP9	SI	SI (CAPOLUOGHI PROVINCIA)
5.13	5.9	Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti	ISTAT elaborazione dati ISPRA su produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi (Indicatori SDG 11.6.1 e 12.5.1) sito www.istat.it/it/archivio/ambiente+urbano	63,20%	64,30%	65,80%				PP9	SI	NO
5.10	5.10	Numero di morti e persone disperse per alluvioni/allagamenti	ISPRA - Annuario dei dati ambientali (Indicatore SDG 13.1)							PP9		
5.14	5.11	Percentuale di popolazione esposta al rischio di alluvioni	ISPRA - Annuario dei dati ambientali https://indicatoriambientali.isprambiente.it/	8,40%	non presente	non presente				PP9	SI	NO (DATI PER PROVINCIA)
5.12	5.12	Percentuale superficie boschiva percorsa dal fuoco	ISTAT – elaborazione dati Comando Carabinieri Tutela forestale, Nucleo Informativo Antincendio Boschivo	0,30%	0,40%					PP9		
5.15												
MO6. Malattie infettive prioritarie												
6.1	6.1	Proporzione di ASL che hanno realizzato attività supplementari di vaccinazione MPR avendo come target prioritario le coorti 1975-2000	Ministero della Salute	100%	100%	100%				PL14	SI	SI
6.2	6.2	Proporzione di soggetti vaccinati in ciascuna attività supplementare di vaccinazione MPR avente come target prioritario le coorti 1975-2000	Ministero della Salute	dato non disponibile	dato non disponibile	dato non disponibile				PL14		
6.3	6.3	Proporzione di ASL che hanno recepito il programma regionale che definisce modalità e tempi per il recupero vaccinale dei soggetti suscettibili nelle coorti 1975-2000	Ministero della Salute	100%	100%	100%				PL14	SI	SI
6.4	6.4	Proporzione delle notifiche inviate al sistema informativo nazionale del Ministero della Salute nei termini previsti dalla normativa	Ministero della Salute	100%	100%	100%				PL14	SI	
6.5	6.5	Proporzione dei sistemi informatici regionali che assicurano la raccolta tempestiva e la disponibilità dei dati sulle MTA diagnosticate negli ospedali con riferimento ai ceppi dei patogeni isolati dall'uomo, ed agli alimenti sospettati sulla base dei dati	Ministero della Salute							PL13-PL14		
6.6a	6.6a	Proporzione di casi di malattia batterica invasiva da meningococco notificati per i quali è stato identificato il sierogruppo/sierotipo	ISS – Sistema di sorveglianza speciale delle MIB	100%	100%	100%				PL14	SI	
6.6b	6.6b	Proporzione di casi di malattia batterica invasiva da pneumococco notificati per i quali è stato identificato il sierogruppo/sierotipo	ISS – Sistema di sorveglianza speciale delle MIB	60%	75%	66%				PL14	SI	
6.6c	6.6c	Proporzione di casi di malattia batterica invasiva da emofilo notificati per i quali è stato identificato il sierogruppo/sierotipo	ISS – Sistema di sorveglianza speciale delle MIB	100%	100%	100%				PL14	SI	
6.7	6.7	Proporzione di soggetti inseriti in anagrafe nazionali (coorti 2001-2024)	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	100%	100%	100%				PL14	SI	
6.8	6.8	Copertura vaccinale per influenza nei soggetti affetti da diabete mellito (soggetti di età < 65 anni)	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	17886 dosi somministrate	13071 dosi somministrate	11852 dosi somministrate				PL12-PL14	SI	
6.9	6.9	Copertura vaccinale per dTpa nelle donne in gravidanza	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	dato non disponibile	dato non disponibile	dato non disponibile				PL11-PL14		
6.10	6.10	Copertura vaccinale per influenza nelle donne in gravidanza	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	2322 dosi somministrate	763 dosi somministrate	1170 dosi somministrate				PL11-PL14	SI	
6.11	6.11	Copertura vaccinale per influenza negli operatori sanitari dipendenti del SSN, con funzioni assistenziali, nell'ultima stagione anti-influenzale	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	21888 dosi somministrate stagione 2020/2021	21010 dosi somministrate stagione 2021/2022	19980 dosi somministrate stagione 2022/2023				PP3-PL14	SI	
6.12	6.12	Proporzione di operatori sanitari dipendenti del SSN, con funzioni assistenziali, immuni per morbillo	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	dato non disponibile	dato non disponibile	dato non disponibile				PP3-PL14		
6.13	6.13	Coperture vaccinali per le vaccinazioni previste dal PNPV e tasso di rifiuti per i quali è fornita una giustificazione tra quelle elencate	Ministero della Salute – Anagrafe Nazionale Vaccini	100% in tutte le ASL	100% in tutte le ASL	100% in tutte le ASL				PL14	SI	SI

6.6	6.14	Proporzione di Regioni che hanno realizzato un programma di comunicazione <i>evidence based</i> per la gestione della corretta informazione sui vaccini ai fini della adesione consapevole	Ministero della Salute	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PL14	SI	SI
6.7	6.15	Proporzione di Regioni che hanno documentato l'adozione di un Piano di risposta alle emergenze	Ministero della Salute - Regioni		tutte le ASL hanno partecipato allo sviluppo del PANFLU	tutte le ASL	tutte le ASL			PL14	SI	SI
	6.16	Proporzione dei casi di TBC polmonare che sono stati persi al follow-up	Ministero della Salute	6%	3%	8%				PL14	SI	
6.8	6.17	Proporzione delle Regioni che promuovono l'offerta dei test HCV, HBV e HIV alle persone con comportamenti a rischio	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PP4-PL14	SI	SI
	6.18	Proporzione delle Regioni che promuovono l'offerta della vaccinazione anti HBV alle persone con comportamenti a rischio	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PP4-PL14	SI	SI
6.9	6.19	Proporzione dei casi di malattia a trasmissione alimentare per le quali è stato individuato l'alimento pericoloso	Ministero della Salute - Regioni							PL13-PL14		
6.10	6.20	Proporzione di Dipartimenti Aziendali che hanno realizzato il programma regionale di formazione	Ministero della Salute - Regioni							PL14		
6.11	6.21	Proporzione di Dipartimenti Aziendali che hanno realizzato interventi formativi	Ministero della Salute - Regioni							PL14		
6.12	6.22	Proporzione di Dipartimenti Aziendali che hanno promosso iniziative di formazione sulle malattie trasmesse da vettori e da alimenti	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PL13-PL14	SI	SI
6.13	6.23	Proporzione di Dipartimenti di Prevenzione che hanno realizzato interventi formativi sulle malattie trasmesse da alimenti diretti agli OSA	Ministero della Salute - Regioni							PL13-PL14		
6.14	6.24	Proporzione di Regioni/PA che diffondono materiale informativo/divulgativo sulle malattie trasmesse da vettori e da alimenti sul loro sito web o su un sito web dedicato	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PL13-PL14	SI	SI
6.15	6.25	Proporzione di regioni che hanno istituito laboratori di riferimento regionali per le malattie trasmesse da vettori e da alimenti in ambito umano in raccordo con i laboratori di riferimento per le malattie trasmesse da vettori e da alimenti in ambito veterinario alimentare	Ministero della Salute - Regioni	identificato riferimento regionale Vettori: Lab Amedeo Savoia Mta: IZS	identificato riferimento regionale Vettori: Lab Amedeo Savoia Mta: IZS	identificato riferimento regionale Vettori: Lab Amedeo Savoia Mta: IZS	identificato riferimento regionale Vettori: Lab Amedeo Savoia Mta: IZS			PL13-PL14	SI	
	6.26	Proporzione delle Regioni che hanno individuato un referente per il Piano arbovirale	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PP9-PL14	SI	SI
6.16	6.27	Proporzione di Regioni che applicano le raccomandazioni per il monitoraggio dei punti d'entrata ad alto rischio	Ministero della Salute - Regioni	Ente gestore IPLA x tutte le ASL	Ente gestore IPLA x tutte le ASL	Ente gestore IPLA x tutte le ASL	Ente gestore IPLA x tutte le ASL			PL14		
6.17	6.28	Proporzione di Regioni che applicano le raccomandazioni per il monitoraggio dell'insorgenza di resistenza agli insetticidi nei vettori	Ministero della Salute - Regioni	Ente gestore IPLA x tutte le ASL	Ente gestore IPLA x tutte le ASL	Ente gestore IPLA x tutte le ASL	Ente gestore IPLA x tutte le ASL			PP9-PL14	SI	SI
6.18	6.29	Tasso di segnalazione di casi di Paralisi Flaccida Acuta	Ministero della Salute - Regioni	0,9*100000	0,8*100000	1,4*100000				PL14	SI	
6.19	6.30	Proporzione delle Regioni che promuovono l'offerta dei test di screening delle IST sulla popolazione target	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PP1-PL14	SI	SI
6.20	6.31	Proporzione delle Regioni che promuovono l'esecuzione del Test HIV e del <i>counseling</i> nelle popolazioni chiave ad opera di operatori adeguatamente formati, in contesti non sanitari	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PP1-PP4-PL14	SI	SI
6.21	6.32	Proporzione delle Regioni che hanno pianificato interventi di sensibilizzazione su HIV/AIDS/IST e sul ruolo protettivo e il corretto uso del profilattico tra i giovani	Ministero della Salute - Regioni	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL	tutte le ASL			PP1-PP4-PL14	SI	SI
6.22	6.33	Proporzione delle Regioni che hanno attuato la rilevazione dello stato dell'arte dei protocolli gestionali adottati	Ministero della Salute - Regioni	-	-	ogni ASL ha effettuato la ricognizione dei punti IST e malattie infettive				PL14		SI
6.23	6.34	Proporzione delle Regioni che hanno attuato la mappatura e il monitoraggio di protocolli relativi alla PrEP	Ministero della Salute - Regioni	monitoraggio regionale x tutte le ASL	monitoraggio regionale x tutte le ASL	monitoraggio regionale x tutte le ASL	Mappatura regionale dei punti IST			PL14	SI	SI
	6.35	Proporzione delle Regioni che hanno raggiunto gli obiettivi di riduzione del consumo di antibiotici previsti dal PNCAR entro il 2025	Ministero della Salute - Regioni	nd	nd	nd	preparazione richiesta dati omogenea per ASL/ASO			PP10-PL14		
6.24-6.28	6.36	Proporzione delle Regioni che hanno raggiunto gli obiettivi di riduzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) previsti dal PNCAR entro il 2025	Ministero della Salute - Regioni	nd	nd	nd	preparazione richiesta dati omogenea per ASL/ASO			PP10-PL14		