

# Elenco dei centri abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici AIFA

Ultimo aggiornamento 27 maggio 2024

<b>NOTA AIFA</b>	<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	<b>CENTRI</b>
<b>8</b>	Levocarnitina	<b>Cardiologia, Ematologia, Nefrologia e dialisi</b>
<b>15</b>	Albumina umana	<b>Dietetica e Nutrizione clinica, Gastroenterologia, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
<b>36</b>	Testosterone	<b>Andrologia, Endocrinologia, Ginecologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
<b>39</b>	Somatropina	<b>Centri regionali individuati per il trattamento del deficit di GH (DD.G.R n. 111 del 12/12/89; n. 23-27768 del 12/07/99; n. 60-7737 del 18/11/02, n.14-5609 del 02/04/07)</b>
<b>51</b>	Buserelina	<b>Endocrinologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
<b>51</b>	Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina	<b>Centri con competenze auxologiche, Endocrinologia, Endocrinologia pediatrica, Ginecologia-ostetricia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
<b>51</b>	Ulipristal acetato	<b>Ginecologia</b>
<b>51</b>	relugolix/estradiolo/noretisterone acetato	<b>Ginecologia</b>
<b>65</b>	Farmaci per la <b>sclerosi multipla Nota AIFA 65</b> (interferon beta 1a, interferon beta 1b, PEGinterferon beta 1a, glatiramer acetato, teriflunomide, dimetilfumarato) (4)	<b>Neurologia - Centri sclerosi multipla</b>
<b>74</b>	Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina delta, Menotropina, Urofollitropina, Lutropina Alfa, Follitropina alfa+lutropina, Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa	<b>Centri per la cura dell'infertilità di cui all'ordinanza ministeriale 5.3.1997, Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Urologia</b>

75	Alprostadil, Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil	<b>Andrologia, Endocrinologia, Neurologia, Urologia</b>
79	Teriparatide	<p><b>Medicina Generale B – ASL Città di Torino – Osp. San Giovanni Bosco</b></p> <p><b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL Città di Torino – Presidio Sanit. San Camillo TO</b></p> <p><b>Struttura Semplice Reumatologia – CMID – ASL Città di Torino – Ospedale San Giovanni Bosco</b></p> <p><b>SSD Reumatologia – ASL AL – Ospedale Acqui Terme</b></p> <p><b>SSD Reumatologia - ASL AL – Ospedale San Giacomo Novi Ligure</b></p> <p><b>SSD Reumatologia - ASL AL – Ospedale S. Spirito Casale Monferrato</b></p> <p><b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) - ASL AL – Ospedale S. Spirito Casale Monferrato</b></p> <p><b>Medicina Riabilitativa - ASL BI - Ospedale Infermi di Biella</b></p> <p><b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL TO5</b></p> <p><b>Reumatologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale - ASL VC - Ospedale S. Andrea</b></p> <p><b>Medicina Interna - ASL VCO – Ospedale Unico Plurisede Verbania</b></p> <p><b>S.O.S.D. Geriatria ASL VCO – Ospedale Unico Plurisede (Ospedale Castelli VB, Ospedale S. Biagio VB, Ospedale “Madonna del Popolo” VB)</b></p> <p><b>Medicina Interna I – AOU S. Luigi Orbassano TO</b></p>

		<p><b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RFF) - AOU Maggiore della Carità NO</b></p> <p><b>Endocrinologia e Malattie Ricambio - AO S. Croce e Carle CN</b></p> <p><b>S.C. Diabetologia Endocrinologia territoriale – ASL CN1 - P.O. Saluzzo, Savigliano, Mondovì</b></p> <p><b>Medicina Generale I - AO SS. Antonio Biagio e C Arrigo AL</b></p> <p><b>Geriatría U e Endocrinologia U - AOU Città della Salute - P.O. S.Giovanni Battista TO</b></p> <p><b>SSD Reumatologia – AO Mauriziano</b></p> <p><b>SC Endocrinologia – AO Mauriziano</b></p>
<b>79</b>	Denosumab	<b>Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Ortopedia, Reumatologia, Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, Radioterapia</b>
<b>79</b>	Ranelato di stronzio (4)	<b>Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna, Reumatologia</b>
<b>79</b>	Romozosumab	<b>Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna, Reumatologia, Ginecologia, Ortopedia, Fisiatria, Nefrologia</b>
<b>85</b>	Rivastigmina, Donezepil, Galantamina, Memantina	<b>U.V.A., Geriatria, Neurologia, Psichiatria</b>
<b>88</b>	Cortisonici uso topico	<b>Strutture nosologicamente competenti</b>
<b>97</b>	Terapia anticoagulante per pazienti con FANV (AVK: Warfarin, Acenocumarolo - NAO/DOAC: Dabigatran, Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia, (Centri TAO), MMG</b>
<b>98</b>	Prescrizione e somministrazione intravitreale di anti-VEGF nella AMD e DME	<b>Oculistica, Oftalmologia (Strutture ospedaliere)</b>

<b>99</b>	Prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento per triplici associazioni fisse (LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO	<b>Pneumologia, Medicina interna, identificate dalla Regione, dotate della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello (spirometria globale, DLCO, tecniche di imaging, ecc)</b>
<b>100</b>	Inibitori SGLT-2 (canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
<b>100</b>	Agonisti GLP 1R nel diabete di tipo 2 (exenatide, exenatide LAR, dulaglutide, liraglutide, lixisenatide, semaglutide)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
<b>100</b>	Inibitori DPP-4 (alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
<b>100</b>	Associazioni precostituite o estemporanee (canagliflozin+metformina, dapagliflozin+metformina, empagliflozin+metformina, ertugliflozin+metformina, degludec+liraglutide, glargine+lixisenatide, alogliptin+metformina, alogliptin+pioglitazone, linagliptin+metformina, saxagliptin+metformina, sitagliptin+metformina, vildagliptin+metformina)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
<b>100</b>	Associazioni precostituite o estemporanee (inibitori SGLT2+inibitori DDP4 e inibitori SGLT2+agonisti recettoriali GLP1): linagliptin + empagliflozin; saxagliptin + dapagliflozin; sitagliptin + canagliflozin, dapagliflozin, ertugliflozin; dulaglutide + qualsiasi SGLT2i; exenatide LAR con dapagliflozin; liraglutide + qualsiasi SGLT2i; semaglutide sc + qualsiasi SGLT2i; semaglutide orale + qualsiasi SGLT2i	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna (Scheda di valutazione e prescrizione – RRL)</b>

	Acclidinio + formoterolo (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>
	Apixaban	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) per l'indicazione "TVP e EP" Ortopedia, Fisiatria per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."</b>
	Apremilast	<b>Dermatologia, Medicina interna, Reumatologia</b>

	Atomoxetina	<p>Neuropsichiatria Infantile AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</p> <p>Neuropsichiatria Infantile AOU Maggiore della Carità NO</p> <p>Neuropsichiatria Infantile AOU Città della Salute (P.O. OIRM) TO</p> <p>Neuropsichiatria Infantile ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Martini)</p> <p>Neuropsichiatria Infantile ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</p> <p>Neuropsichiatria Infantile ASL TO4 (Osp. Ciriè)</p> <p>Neuropsichiatria Infantile ASL NO (Osp. Borgomanero)</p> <p>Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 ( Osp. Savigliano e Mondovì)</p> <p>Psichiatria Universitaria AOU San Luigi di Orbassano</p> <p>Psichiatria AO S. Croce e Carle di Cuneo</p> <p>Psichiatria AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</p> <p>Psichiatria ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Amedeo di savoia)</p> <p>Psichiatria ASL TO3 (Osp. Pinerolo) DSM ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea) e Psichiatria Osp Ivrea DSM ASL VC (Osp. Borgosesia)</p> <p>Psichiatria ASL BI (Osp. Infermi)</p> <p>Psichiatria ASL NO (Osp. Borgomanero)</p> <p>Dipartimento di salute mentale (Osp. Civile di Saluzzo)</p>
	Baricitinib per <b>alopecia areata</b> (4)	<b>Dermatologia</b>
	Beclometasone/formoterolo/glicopirronio -TRIMBOW per asma (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>
	Benralizumab	<b>Allergologia, Immunologia, Pneumologia</b>

	Berotalstat	<b>Centri Rete Malattie Rare (Allergologi e internisti esperti nella cura dell'HAE)</b>
	Bosutinib (2) (classe H)	<b>Ematologia, Oncologia, Medicina Interna</b>
	Brivaracetam (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
	Cabergolina (1)	<b>Geriatria, Neurologia, Neuropsichiatria, Psichiatria</b>
	Cannabidiolo (4)	<b>Centri Rete Malattie Rare</b>
	Ceftolozano-trazobactam	<b>Malattie infettive</b>
	Ciclosilicato di sodio e zirconio (2)	<b>Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia</b>
	Cinacalcet	<b>Endocrinologia, Medicina interna, Nefrologia e dialisi, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Clozapina	<b>Dipartimenti salute mentale, Geriatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, SERT con competenze psichiatriche</b>
	Conestat alfa	<b>Allergologia, Medicina interna</b>
	Dabigatran	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"</b> <b>Ortopedia, Fisiatria per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."</b>
	Dalbavancina	<b>Malattie infettive</b>

	Dapagliflozin per <b>insufficienza cardiaca</b>	<b>Cardiologia, Medicina interna, Endocrinologia, Geriatria</b>
	Dapagliflozin per <b>malattia renale cronica</b>	<b>Cardiologia, Medicina interna, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia</b>
	Darbepoetina alfa, Epoetina alfa, Epoetina beta, Epoetina teta, Epoetina zeta, Metossipolietilenglicole-epoetina beta	<b>Anestesia, Chirurgia, Ematologia, Medicina trasfusionale, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Pediatria</b>
	Deferoxamina	<b>Ematologia, Servizi Trasfusionali e di Immunoematologia</b>
	Degarelix	<b>Endocrinologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
	Delafloxacina	<b>Malattie infettive</b>
	Denosumab	<b>Oncologia, Ortopedia, Urologia, Radioterapia, Ematologia</b>
	Desmopressina (limitatamente al medicinale Emosint 20 mcg/1 ml fiale)	<b>Ematologia, Immunoematologia, Servizi Trasfusionali e di Immunoematologia</b>
	Dronedarone	<b>Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina d'urgenza</b>
	Dupilumab per <b>asma grave con infiammazione di tipo 2 (4)</b>	<b>Allergologia, Pneumologia, Immunologia e Pediatria</b>
	Edoxaban	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"</b>
	Empagliflozin per <b>insufficienza cardiaca</b>	<b>Cardiologia, Medicina interna, Endocrinologia, Geriatria</b>

	Emtricitabina-Tenofovir disoproxil (associazione) (8)	<b>Malattie infettive</b>
	Entacapone	<b>Geriatrica, Neurologia</b>
	Epigallocatechina gallato (6)	<b>Dermatologia</b>
	Eslicarbazepina (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
	Everolimus (2)	<b>Oncologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Endocrinologia</b>
	Everolimus (Votubia) (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
	Farmaci <b>disease modifying per sclerosi multipla</b> (alemtuzumab, fingolimod, natalizumab, ocrelizumab, cladribina, ozanimod, siponimod, ofatumumab, ponesimod) (2)	<b>Neurologia - Centri sclerosi multipla</b>
	Farmaci per la <b>malattia di Crohn</b> (ustekinumab, vedolizumab, risankizumab, upadacitinib) (4)	<b>Gastroenterologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci per la <b>colite ulcerosa</b> (adalimumab, golimumab, infliximab, ustekinumab, vedolizumab, tofacitinib, filgotinib, upadacitinib) (2)	<b>Gastroenterologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci biologici per la <b>psoriasi a placche</b> (adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, secukinumab, tildrakizumab, ustekinumab)	<b>Dermatologia</b>

	Farmaci per la <b>rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP)</b> (dupilumab, omalizumab, mepolizumab)	<b>Allergologia, immunologia e otorinolaringoiatria</b>
	Farmaci biologici per la <b>spondiloartrite assiale non radiografica</b> (adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, secukinumab) (2)	<b>Reumatologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci JAKi per <b>artrite reumatoide</b> (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) (4)	<b>Reumatologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci JAKi per <b>dermatite atopica</b> (abrocitinib, baricitinib, upadacitinib) (4)	<b>Dermatologia</b>
	Farmaci JAKi per <b>spondilite alchilosante</b> (tofacitinib, upadacitinib) (4)	<b>Reumatologia e Medicina Interna</b>
	Fattore VIII di coagulazione naturale e ricombinante, Fattore IX di coagulazione naturale e ricombinante C1-inibitore, Complesso protrombinico umano, Complesso protrombinico antiemofilico umano, Desmopressina, Fattore VII di coagulazione naturale, Fibrinogeno umano, Immunoglobulina umana anti-D (Rh), Moroctocog alfa, Nonacog alfa, Octocog alfa	<b>Ematologia, Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale</b>
	Fenfluramina (2)	<b>Centri Rete Malattie Rare (neurologia, neuropsichiatria infantile) - RNRL</b>
	Filgrastim, Lenograstim, Pegfilgrastim, Lipegfilgrastim	<b>Ematologia, Immunologia clinica e allergologia, Malattie infettive, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Fluoxetina cloridrato (3)	<b>Neuropsichiatria infantile, Psichiatria</b>
	Fluticasone+umeclidinio+vilanterolo (4)	<b>Allergologia, Geriatria, Medicina interna, Pneumologia</b>

	Gonadorelina	<b>Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Imiquimod	<b>Centri regionali MST (DGR n.40-1754 del 18.12.2000), Dermatologia, Ginecologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Immunoglobulina umana anti-D (Rh)	<b>Ematologia, Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale, Ginecologia e ostetricia</b>
	Indacaterolo+glicopirronio (4)	<b>Allergologia, Geriatria, Medicina interna, Pneumologia</b>
	Inibitore umano C1 esterasi	<b>Centri Rete Malattie Rare</b>
	Insulina degludec	<b>Diabetologia, Endocrinologia</b>
	Interferone alfa 2a ricombinante, interferone alfa 2b ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario, interferone alfa 2a e alfa 2b peghilati	<b>Centri trapianto di fegato, Dermatologia, Ematologia, Gastroenterologia, Immunologia clinica e allergologia, Malattie infettive, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lamivudina	<b>Centri trapianto, Ematologia, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina interna, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lanadelumab	<b>Centri rete malattie rare</b>
	Lanreotide, Octreotide, Pasireotide	<b>Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina interna, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lantanio carbonato	<b>Nefrologia e Dialisi</b>

	Leflunomide	<b>Reumatologia</b>
	Levodopa + carbidopa + entacapone	<b>Geriatría, Neurologia</b>
	Lurasidone (trattamento della schizofrenia negli adolescenti dai 13 anni di età che non abbiano risposto adeguatamente alla terapia non farmacologica) (2)	<b>Psichiatria e Neuropsichiatria infantile</b>
	Luspatercept	<b>Ematologia, Oncologia, Medicina Interna</b>
	Mepolizumab per <b>asma grave eosinofilo refrattario</b> (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Immunologia e Pediatria</b>
	Mepolizumab per <b>granulomatosi eosinofila con poliangiite (EGPA)</b> (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Immunologia, Pediatria e Reumatologia</b>
	Mepolizumab per <b>sindrome ipereosinofila (HES)</b> (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Immunologia, Reumatologia e Ematologia</b>
	Mesna	<b>Ematologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>

	Metilfenidato	<p><b>Neuropsichiatria Infantile AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile AOU Maggiore della Carità NO</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile AOU Città della Salute (P.O. OIRM) TO</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Martini)</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile ASL TO4 (Osp. Ciriè)</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile ASL NO (Osp. Borgomanero)</b></p> <p><b>Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 ( Osp. Savigliano e Mondovì)</b></p> <p><b>Psichiatria Universitaria AOU San Luigi di Orbassano</b></p> <p><b>Psichiatria AO S. Croce e Carle di Cuneo</b></p> <p><b>Psichiatria AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</b></p> <p><b>Psichiatria ASL CITTA' DI TORINO (Osp. Amedeo di savoia)</b></p> <p><b>Psichiatria ASL TO3 (Osp. Pinerolo) DSM ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea) e Psichiatria Osp Ivrea DSM ASL VC (Osp. Borgosesia)</b></p> <p><b>Psichiatria ASL BI (Osp. Infermi)</b></p> <p><b>Psichiatria ASL NO (Osp. Borgomanero)</b></p> <p><b>Dipartimento di salute mentale (Osp. Civile di Saluzzo)</b></p>
	Metreleptina (2)	<b>Centri rete malattie rare (endocrinologia, geriatria)</b>
	Midazolam	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria</b>
	Modafinil	<b>Neurologia, Neuropsichiatria</b>

	Naltrexone cloridrato	<b>SERT</b>
	Omalizumab (2)	<b>Allergologia, Dermatologia, Immunologia, Pediatria, Pneumologia</b>
	Opicapone	<b>Geriatría, Neurologia</b>
	Oritavancina	<b>Malattie infettive</b>
	Ossidrossido sucroferrico	<b>Nefrologia</b>
	Ossigeno liquido	<b>Geriatría, Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia oncologica, Pneumologia</b>
	Paracalcitolo	<b>Endocrinologia, Nefrologia e dialisi, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Pasireotide	<b>Endocrinologia, Medicina interna, Neurochirurgia</b>
	Patiromer (2)	<b>Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia</b>
	Pentamidina, valganciclovir	<b>Centri trapianti, Malattie infettive</b>
	Perampanel (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria, Pediatria</b>
	Pitolisant	<b>Centri specializzati nelle malattie del sonno individuati dalla Regione</b>
	Polline di graminacee	<b>Allergologia, Immunologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Pediatria ospedaliera</b>
	Prasugrel	<b>Cardiologia</b>

	Propranololo	<b>Pediatria/Neonatologia, Chirurgia pediatrica, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Cardiologia pediatrica, Chirurgia plastica</b>
	Rasagilina	<b>Neurologia</b>
	Relugolix	<b>Oncologia, Urologia</b>
	Retigabina	<b>Neurologia, Neuropsichiatria</b>
	Riociguat	<b>Cardiologia, Pneumologia, Cardiochirurgia, Reumatologia</b>
	Rivaroxaban	<p><b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL)</b> per l'indicazione "TVP e EP"</p> <p><b>Ortopedia, Fisiatria</b> per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."</p> <p><b>Cardiologia, chirurgia vascolare, angiologia e cardiochirurgia</b> per l'indicazione "pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici, in aggiunta ad acido acetilsalicilico (ASA), che soddisfino la seguente condizione clinica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paziente con diagnosi di PAD arteriopatia periferica sintomatica (dell'arto inferiore) che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia anticoagulante (a dose piena) o altra terapia antiaggregante diversa dall'ASA e per il quale la singola terapia con ASA rappresenti lo standard di cura</li> </ul>
	Roxadustat	<b>Nefrologia, Medicina Interna, Ematologia</b>
	Ruxolitinib	<b>Dermatologia</b>

	Sacubitril + valsartan	<b>Cardiologia, Geriatria, Medicina interna</b>
	Safinamide	<b>Neurologia</b>
	Sapropterina	<b>Centri Rete Malattie Rare</b>
	Sevelamer	<b>Nefrologia e Dialisi</b>
	Sirolimus	<b>Centri trapianti, Nefrologia</b>
	Solriamfetol (7)	<b>Centri specializzati nelle malattie del sonno individuati dalla Regione</b>
	Tacrolimus	<b>Centri trapianti, Gastroenterologia, Nefrologia</b>
	Tacrolimus uso topico	<b>Allergologia, Dermatologia, Pediatria</b>
	Teduglutide (2)	<b>Strutture di Dietetica e nutrizione clinica c/o AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino</b>
	Tenofovir alafenamide (2)	<b>Medicina interna, Infettivologia, Gastroenterologia</b>
	Tezepelumab (Tezspire) (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Immunologia, Pediatra</b>
	Ticagrelor (4)	<b>Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, Geriatria, Medicina interna, Medicina d'urgenza</b>
	Ticagrelor 60 mg (4)	<b>Cardiologia</b>
	Tiotropio + olodaterolo (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna</b>

	Tofacitinib per <b>artrite psoriasica</b> (4)	<b>Reumatologia e Medicina Interna</b>
	Tolcapone	<b>Geriatría, Neurologia</b>
	Tralokinumab (Adtralza)	<b>Dermatologia</b>
	Tretinoina	<b>Ematologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Umeclidinio + vilanterolo (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatría, Medicina Interna</b>
	Upadacitinib per <b>artrite psoriasica</b> (4)	<b>Reumatologia, Medicina Interna e Dermatologia</b>
	Vareniclina tartrato (5)	<b>Centri Anti Fumo regionali (strutture pubbliche e/o accreditate SSR)</b>
	Vericiguat	<b>Cardiologia, Geriatría, Medicina interna</b>

## NOTE

(1) solo per l'indicazione Morbo di Parkinson validità max del PT: 6 mesi

(2) validità massima 6 mesi

(3) solo per l'uso in bambini e adolescenti di 8 anni di età e oltre

(4) validità massima 12 mesi

(5) validità massima 12 settimane

(6) validità massima 6 settimane

(7) solo per l'indicazione OSA

(8) Profilassi pre-esposizione (PrEP) di HIV solo in adulti ad alto rischio di acquisizione di HIV per via sessuale come definito nei criteri di rimborsabilità della scheda cartacea. Validità scheda 3 mesi.

