

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(ART. 13 D.P.R. 327/2001 E S.M.I. E ARTT. 7-8 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.)

Ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), si comunica l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del progetto già oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 5342 del 2/12/2020

CENTRALE IDROELETTRICA IN COMUNE DI FORNO CANAVESE E OPERE CONNESSE
PROPONENTE: IDROELETTRICA SANT'ANTONIO SRL

per la cui realizzazione si procederà all'espropriazione, all'asservimento o all'occupazione temporanea dei seguenti immobili nel Comune di Forno Canavese (individuati tramite proprietario catastale, N. Foglio, N. Mappale/i):

OBERT Agostino: Fg. 13 Part. 256 Esproprio 32,29 mq; **ROSSETTO Veronica:** Fg. 13 Part. 256 Esproprio 32,29 mq, Fg. 13 Part. 322 Esproprio 31,12 mq Occ. Temp. 31,76 mq, Fg. 13 Part. 200 Esproprio 33,75 mq Occ. Temp. 33,64 mq, Fg. 20 Part. 188 Servitù di condotta con cavi elettrici 67,17 mq Occ. Temp. 132,18 mq; **GIOVANNINI Dario:** Fg. 13 Part. 257 Esproprio 41,61 mq; **OBERT Giacomo, BAIMA RANGHET Palmira:** Fg. 13 Part. 258 Esproprio 3,97 mq; **GROSSO Teodosia:** Fg. 13 Part. 259 Esproprio 48,37 mq; **OBERT Maria Pia:** Fg. 13 Part. 261 Esproprio 15,78 mq, Fg. 13, Part. 262 Esproprio 22,13 mq; **ENRIETTO Sandrina Antonietta, OBERT Luciano Mario:** Fg. 13 Part. 183 Esproprio 556,53 mq, Fg. 20 Part. 83 Esproprio 100,37 mq, Fg. 20 Part. 84 Esproprio 122,08 mq; **ROSSETTO Domenico:** Fg. 13 Part. 264 Esproprio 26,51 mq; **BERTOLDO Carla, BERTOLDO Ermanno:** Fg. 13 Part. 265 Esproprio 28,06 mq; **ROLLE Piero Domenico:** Fg. 13 Part. 318 Esproprio 63,71 mq Occ. Temp. 105,02 mq, Fg. 13 Part. 197 Esproprio 51,94 mq Occ. Temp. 50,65 mq; **OBERT Maria Rosa:** Fg. 13 Part. 173 Esproprio 26,45 mq Servitù di Passaggio 21,77 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 29,09 mq Occ. Temp. 85,77 mq, Fg. 20 Part. 101 Servitù di condotta con cavi elettrici 20,79 mq Occ. Temp. 41,50 mq; **BERTELLA Alin Petru, CHELARIU Gina Camelia:** Fg. 13 Part. 327 Esproprio 32,35 mq Servitù di Passaggio 23,15 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 32,43 mq Occ. Temp. 64,93 mq; **DEMARTINI Lorenzo:** Fg. 13 Part. 174 Esproprio 31,58 mq Servitù di Passaggio 0,99 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 2,35 mq Occ. Temp. 35,66 mq; **ALICE BARBERA Maria Rita:** Fg. 13 Part. 176 Esproprio 43,81 mq Occ. Temp. 43,69 mq; **ALICE Bernardino:** Fg. 13 Part. 176 Esproprio 43,81 mq Occ. Temp. 43,69 mq, Fg. 20 Part. 354 Servitù di condotta con cavi elettrici 30,75 mq Occ. Temp. 60,83 mq, Fg. 20 Part. 457 Servitù di condotta con cavi elettrici 24,89 mq Occ. Temp. 51,96 mq, Fg. 20 Part. 353 Servitù di condotta con cavi elettrici 10,26 mq Occ. Temp. 21,22 mq, Fg. 20 Part. 352 Servitù di condotta con cavi elettrici 18,63 mq Occ. Temp. 29,01 mq, Fg. 20 Part. 451 Servitù di condotta con cavi elettrici 34,94 mq Occ. Temp. 68,09 mq, Fg. 20 Part. 189 Servitù di condotta con cavi elettrici 88,04 mq Occ. Temp. 175,97 mq; **ROLANDO PIERINO Cristina, ROLANDO PIERINO Maurizio Angelo, ROLANDO PIERINO Vincenza:** Fg. 13 Part. 328 Esproprio 37,35 mq Occ. Temp. 38,69 mq, Fg. 13 Part. 331 Esproprio 47,69 mq Occ. Temp. 46,33 mq; **ROSTAGNO Elisabetta Agnese:** Fg. 13 Part. 355 Esproprio 334,95 mq Occ. Temp. 62,24 mq, Fg. 20 Part. 443 Esproprio 35,82 mq Servitù di Condotta 12,11 mq Occ. Temp. 51,86 mq, Fg. 20 Part. 441 Servitù di Condotta 25,95 mq Occ. Temp. 37,78 mq, Fg. 20 Part. 444 Esproprio 11,45 mq Occ. Temp. 11,30 mq, Fg. 20 Part. 445 Esproprio 9,19

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

mq Occ. Temp. 8,98 mq, Fg. 20 Part. 7 Esproprio 28,77 mq Servitù di Passaggio 4,83 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 6,23 mq Occ. Temp. 12,02 mq, Fg. 20 Part. 6 Esproprio 14,61 mq Servitù di Passaggio 10,26 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 13,90 mq Occ. Temp. 27,89 mq; **ROSSETTO Cecilia**: Fg. 13 Part. 181 Esproprio 469,65 mq Occ. Temp. 29,38 mq; **FRAND LARGIO Giampiero**: Fg. 13 Part. 360 Esproprio 67,67 mq Occ. Temp. 67,38 mq, Fg. 21 Part. 214 Esproprio 188,04 mq Servitù di Condotta 1,80 mq Occ. Temp. 50,10 mq; **DE FRANCISCO Cristina**: Fg. 20 Part. 12 Esproprio 24,90 mq Servitù di Passaggio 10,61 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 14,48 Occ. Temp. 39,62 mq; **BERTETTO Maria Teresa**: Fg. 20 Part. 14 Servitù di Passaggio 19,93 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 26,57 Occ. Temp. 50,84 mq, Fg. 20 Part. 16 Servitù di Passaggio 45,95 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 61,26 Occ. Temp. 123,88 mq; **FRAND LARGIO Giovanni**: Fg. 20 Part. 17 Servitù di Passaggio 47,11 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 62,81 Occ. Temp. 126,07 mq; **GROSSO Claudia Maria Fedele, GROSSO Giuseppe**: Fg. 20 Part. 18 Servitù di Passaggio 5,55 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 22,98 Occ. Temp. 49,43 mq; **Consorzio Acquedotto Industriale Forno C.se**: Fg. 20 Part. - Servitù di condotta con cavi elettrici 19,44 mq Occ. Temp. 46,71 mq; **VIETA Maria**: Fg. 20 Part. 187 Servitù di Condotta 29,57 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 5,26 mq Occ. Temp. 72,83 mq, Fg. 20 Part. 186 Esproprio 21,14 mq Servitù di Condotta 8,46 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 100,05 mq Occ. Temp. 215,91 mq, Fg. 20 Part. 185 Servitù di condotta con cavi elettrici 4,65 mq Occ. Temp. 14,01 mq; **GRIVETTO Bruno**: Fg. 20 Part. 184 Servitù di condotta con cavi elettrici 55,36 mq Occ. Temp. 95,74 mq, Fg. 20 Part. 182 Servitù di condotta con cavi elettrici 8,52 mq Occ. Temp. 21,83 mq; **CASSULO Renato, PORCARIO Domenica**: Fg. 20 Part. 164 Servitù di condotta con cavi elettrici 44,76 mq Occ. Temp. 87,76 mq, Fg. 20 Part. 167 Servitù di condotta con cavi elettrici 25,58 mq Occ. Temp. 54,77 mq, Fg. 20 Part. 169 Servitù di condotta con cavi elettrici 1,56 mq Occ. Temp. 5,92 mq; **OBERT Anna Maria**: Fg. 20 Part. 165 Servitù di condotta con cavi elettrici 0,45 mq Occ. Temp. 11,62 mq, Fg. 20 Part. 183 Servitù di condotta con cavi elettrici 23,87 mq Occ. Temp. 40,77 mq; **FONTANEL Angela**: Fg. 20 Part. 182 Servitù di condotta con cavi elettrici 8,52 mq Occ. Temp. 21,83 mq; **VIETA Caterina**: Fg. 20 Part. 181 Servitù di condotta con cavi elettrici 50,42 mq Occ. Temp. 93,19 mq; **MONTSERRAT Moreno Lopez**: Fg. 20 Part. 180 Servitù di condotta con cavi elettrici 14,15 mq Occ. Temp. 33,59 mq, Fg. 20 Part. 77 Esproprio 135,07 mq, Fg. 20 Part. 88 Esproprio 46,27 Servitù di condotta con cavi elettrici 18,11 mq Occ. Temp. 27,74 mq, Fg. 20 Part. 338 Servitù di condotta con cavi elettrici 1,89 mq Occ. Temp. 3,70 mq, Fg. 20 Part. 85 Esproprio 128,87 mq, Fg. 20 Part. 89 Esproprio 32,91 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 1,04 mq Occ. Temp. 10,94 mq; **BERTINO Maria**: Fg. 20 Part. 175 Servitù di condotta con cavi elettrici 17,21 mq Occ. Temp. 28,03 mq; **MARIETTI Antonia**: Fg. 20 Part. 173 Servitù di condotta con cavi elettrici 21,60 mq Occ. Temp. 35,01 mq; **FASSIO Giovanna**: Fg. 20 Part. 373 Servitù di condotta con cavi elettrici 30,56 mq Occ. Temp. 56,52 mq; **BOTTINO Bartolomeo**: Fg. 20 Part. 390 Servitù di condotta con cavi elettrici 29,38 mq Occ. Temp. 54,87 mq; **GRIVETTO Massimo**: Fg. 20 Part. 177 Servitù di condotta con cavi elettrici 5,33 mq Occ. Temp. 13,82 mq, Fg. 20 Part. 372 Esproprio 37,59 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 94,20 mq Occ. Temp. 179,83 mq; **CIBRARIO ROSSI Giovanna, CIBRARIO ROSSI Maria Grazia, CIBRARIO ROSSI Roberto, PORCARIO André Yvette, PORCARIO Domenico, PORCARIO Giacomo Enrico, PORCARIO Josep Domenique Rola, PORCARIO Leonide Huguette, PORCARIO Paul Domenique, PORCARIO Pietro**: Fg. 20

Part. 375 Servitù di condotta con cavi elettrici 21,01 mq Occ. Temp. 42,77 mq; **MORES Gian Franco**: Fg. 20 Part. 73 Servitù di condotta con cavi elettrici 29,09 mq Occ. Temp. 56,43 mq; **OBERT Rosanna**: Fg. 20 Part. 76 Esproprio 117,05 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 12,02 mq Occ. Temp. 27,35 mq, Fg. 20 Part. 75 Servitù di condotta con cavi elettrici 3,59 mq Occ. Temp. 12,02 mq; **PRETARI Valter**: Fg. 20 Part. 71 Servitù di condotta con cavi elettrici 48,96 mq Occ. Temp. 99,73 mq; **OBERT Felicità Maria**: Fg. 20 Part. 336 Esproprio 56,31 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 21 mq Occ. Temp. 44,28 mq, Fg. 21 Part. 181 Servitù di condotta con cavi elettrici 40,74 mq Occ. Temp. 81,69 mq, Fg. 21 Part. 333 Esproprio 219,62 mq, Fg. 21 Part. 239 Esproprio 106,82 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 47,20 mq Occ. Temp. 90,25 mq, Fg. 21 Part. 332 Servitù di condotta con cavi elettrici 0,76 mq Occ. Temp. 3,95 mq; **BETTAS BEGALIN Margherita Apollonia**, **OBERT Maria Domenica**: Fg. 20 Part. 309 Esproprio 136,03 mq, Fg. 21 Part. 182 Servitù di condotta con cavi elettrici 42,62 mq Occ. Temp. 84,79 mq; **OBERT Sara**: Fg. 20 Part. 78 Esproprio 277,07 mq, Fg. 20 Part. 96 Servitù di condotta con cavi elettrici 23,18 mq Occ. Temp. 45,85 mq; **BERTOT Federico**, **FERRO FAMIL MAFFE Margherita**: Fg. 20 Part. 79 Esproprio 13,04 mq; **VIETA Paola**: Fg. 20 Part. 80 Esproprio 50,60 mq; **BERTOGLIO Rosa**: Fg. 20 Part. 86 Esproprio 131,33 mq; **GIROT Giacomina**, **MILANO Claudio**, **MILANO Giuseppe**, **MILANO Paolo**, **MILANO Piera**, **MILANO Tiziana Caterina**, **PESCETTO Catterina**: Fg. 20 Part. 90 Servitù di condotta con cavi elettrici 18,29 mq Occ. Temp. 37,07 mq, Fg. 21 Part. 23 Servitù di condotta con cavi elettrici 20,77 mq Occ. Temp. 35,61 mq; **RICCA Franco**: Fg. 20 Part. 94 Servitù di condotta con cavi elettrici 21,90 mq Occ. Temp. 43,40 mq; **BERTA Domenico**, **BERTA Giuseppe**, **BERTA Irene**, **BERTA Lidia**, **BERTA Maria**, **OBERT Barbara**, **OBERT Domenica**, **OBERT Giacomo fu Giuseppe**, **OBERT Ida**, **OBERT Letizia**: Fg. 20 Part. 100 Servitù di condotta con cavi elettrici 38,15 mq Occ. Temp. 76,37 mq; **OBERT Giovanna**: Fg. 20 Part. 103 Servitù di condotta con cavi elettrici 30,16 mq Occ. Temp. 60,14 mq; **LIETONI Domenico**: Fg. 21 Part. 180 Servitù di condotta con cavi elettrici 34,39 mq Occ. Temp. 59,58 mq; **MASTRAPASQUA Giuseppe**, **ZIPPARI Olga**: Fg. 21 Part. 183 Servitù di condotta con cavi elettrici 23,09 mq Occ. Temp. 46,73 mq; **DEMARTINI Annie**, **DEMARTINI Marie Angele**: Fg. 21 Part. 184 Servitù di condotta con cavi elettrici 21,22 mq Occ. Temp. 38,23 mq, Fg. 21 Part. 250 Servitù di condotta con cavi elettrici 5,34 mq Occ. Temp. 14,13 mq; **GIACOLETTO Gianluigi**: Fg. 21 Part. 251 Servitù di condotta con cavi elettrici 3,05 mq Occ. Temp. 14,27 mq, Fg. 21 Part. 247 Esproprio 2,81 mq; **BERTOT Domenica Caterina**, **BERTOT Gianpiero**: Fg. 21 Part. 240 Esproprio 164,73 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 28,06 mq Occ. Temp. 56,03 mq; **OBERT Maria**: Fg. 21 Part. 241 Esproprio 980,82 mq; **GIACOLETTO Anna**, **GIACOLETTO Sergio**: Fg. 21 Part. 238 Servitù di condotta con cavi elettrici 55,84 mq Occ. Temp. 110,82 mq; **BERTOLASO Mauro**: Fg. 21 Part. 237 Servitù di condotta con cavi elettrici 53,69 mq Occ. Temp. 107,49 mq; **VIETA Lorenzo**: Fg. 21 Part. 236 Servitù di condotta con cavi elettrici 45,66 mq Occ. Temp. 87,43 mq; **BENEVENUTA Anna Maria**, **BENEVENUTA Catterina**, **BENEVENUTA Giuseppe**, **NOVELLI Michela**: Fg. 21 Part. 235 Servitù di condotta con cavi elettrici 41,48 mq Occ. Temp. 80,31 mq, Fg. 21 Part. 233 Servitù di condotta con cavi elettrici 7,78 mq Occ. Temp. 15,85 mq; **ROSTAGNO Maria Luisa**: Fg. 21 Part. 30 Servitù di condotta con cavi elettrici 106,31 mq Occ. Temp. 215,44 mq; **OSELLA Gian Carlo**: Fg. 21 Part. 200 Servitù di condotta con cavi elettrici 59,33 mq Occ. Temp. 118,02 mq; **OBERT Ausilia Maria Rita**: Fg. 21 Part. 205 Servitù di condotta con cavi elettrici 33,43 mq Occ. Temp. 67,03 mq, Fg. 21 Part. 208 Servitù di

condotta con cavi elettrici 34,56 mq Occ. Temp. 69,56 mq; **ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO:** Fg. 21 Part. 206 Servitù di condotta con cavi elettrici 52,41 mq Occ. Temp. 109,45 mq, Fg. 21 Part. 207 Servitù di condotta con cavi elettrici 38,34 mq Occ. Temp. 72,57 mq, Fg. 21 Part. 212 Esproprio 4,28 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 14,99 mq Occ. Temp. 43,87 mq, Fg. 21 Part. 213 Esproprio 35,46 mq Servitù di condotta con cavi elettrici 2,83 mq Occ. Temp. 50,37 mq, Fg. 21 Part. 219 Servitù di passaggio 13,10 mq Servitù di elettrodotto 22,02 mq Occ. Temp. 22,02 mq; **OBERT Franca, OBERT Giovanna:** Fg. 21 Part. 208 Servitù di condotta con cavi elettrici 34,56 mq Occ. Temp. 69,56 mq; **OBERT Giacomo:** Fg. 21 Part. 211 Servitù di condotta con cavi elettrici 40,40 mq Occ. Temp. 79,10 mq; **PICCO Walter Giovanni Francesco:** Fg. 21 Part. 215 Esproprio 145,54 mq Servitù di passaggio 27,79 mq Servitù di condotta 15,67 mq Servitù di elettrodotto 27,79 mq Occ. Temp. 154,16 mq; **BAIMA BEUC Margherita, VIETA Bruno, VIETA Caterina, VIETA Quinto:** Fg. 21 Part. 218 Servitù di passaggio 27,04 mq Servitù di elettrodotto 27,04 mq Occ. Temp. 27,04 mq; **CONDOMINIO MONTESOGGIO:** Fg. 22 Part. 527 Servitù di condotta 45,26 mq Occ. Temp. 50,94 mq; **CASETTI Benito:** Fg. 22 Part. 530 Servitù di condotta 12,40 mq Occ. Temp. 14,02 mq, Fg. 22 Part. 537 Servitù di condotta 8,07 mq Occ. Temp. 9,09 mq; **CASETTI Francesco, CASETTI Giovanna Luigia, CASETTI Marcella, CASETTI Secondina:** Fg. 22 Part. 537 Servitù di condotta 8,07 mq Occ. Temp. 9,09 mq; **MORITTU Natalina, SERVEDIO Pietro Luca, SERVEDIO Vito Sandro:** Fg. 22 Part. 51 Servitù di condotta 54,59 mq Occ. Temp. 61,36 mq; **GROSSO Fausto:** Fg. 22 Part. 204 Servitù di condotta 35,33 mq Occ. Temp. 39,79 mq, Fg. 22 Part. 205 Servitù di condotta 77,65 mq Occ. Temp. 87,30 mq; **BERTOT Fabrizio, BUFFO Luciano, OBERT Silvio:** Fg. 22 Part. 273 Servitù di condotta 1,82 mq Occ. Temp. 5,21 mq

SI RENDE NOTO

- 1) che il presente avviso, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Forno Canavese, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul sito della Regione Piemonte, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del progetto già oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 5342 del 2/12/2020, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; la conclusione del procedimento comporta la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera alla data del 1/12/2029, condizione che consentirà se del caso la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del beneficiario;
- 2) che il rilascio della proroga, come da domanda in data 18/7/2025 si rende necessario in considerazione dei ritardi accumulatisi durante il periodo pandemico e del recente aumento dei costi dei materiali e dell'energia, configurandosi pertanto le fattispecie di cui all'art. 13 comma 5 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;
- 3) che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso la documentazione attinente il procedimento è depositata per la consultazione e per l'eventuale estrazione in copia presso i seguenti Uffici:
 - Ufficio Tecnico del COMUNE DI FORNO CANAVESE – previo appuntamento telefonico (0124 77844);
 - **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – Sportello Ambiente (tel. 011**

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

8616500/6501/6502) , C.so Inghilterra 7, 10138 TORINO; Referente: dott. Vincenzo Latagliata (tel. 011 8616913, vincenzo.latagliata@cittametropolitana.torino.it). Orario di apertura al pubblico esclusivamente come visibile sul sito internet dell'Ente www.cittametropolitana.torino.it e-mail: sportamb@cittametropolitana.torino.it pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono fare pervenire osservazioni alla Direzione Risorse idriche e Tutela dell'Atmosfera presso la Città Metropolitana di Torino con sede a Torino (TO) in C.so Inghilterra 7, anche ribadendo, se del caso, la richiesta di eventuale espropriazione di frazioni residue degli immobili - non prese in considerazione ai fini espropriativi - per le quali risultino una disagiata utilizzazione ovvero la necessità dell'effettuazione di considerevoli lavori per renderne possibile l'utilizzo. Ai fini della quantificazione dell'indennità di esproprio, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni, migliorie realizzate dopo la data del presente avviso di avvio del procedimento.

Le eventuali osservazioni proposte tempestivamente saranno riscontrate nel provvedimento finale. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., colui che risulta proprietario secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio, e riceva una comunicazione relativa alla procedura espropriativa, è tenuto ad informare l'Amministrazione dell'eventualità che non sia più effettivamente proprietario, indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

- Ufficio competente per il procedimento espropriativo: Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi - (dirigente arch. Enrico Bruno Marzilli);
- Responsabile del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, Responsabile dell'endoprocedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità e competente all'adozione di ogni provvedimento conclusivo dell'endoprocedimento: ing. Claudio Coffano.

per il Direttore
ing. Claudio COFFANO
Il Dirigente della
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
(ing. Pier Franco ARIANO)