

Incontro

La tutela e la sicurezza della salute pubblica negli impianti natatori

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Merlo Alessia, Pennimpede Alessia, Polizzi Marina Francesca, Silvestri Giovanni
ASL TO5 – S.S. Igiene dell’abitato

Torino, 2 ottobre 2025

OSSERVAZIONI SUL CAMPO

- manuale di autocontrollo -



**Documento non sempre così conosciuto,
a volte disatteso, non sempre applicato
correttamente**



**Documento associato esclusivamente
ai registri di vasca**



Confusione tra:
- Manuale di autocontrollo per impianti natatori
-DVR - D.Lgs. 81/2008
-Manuale HACCP

PERCHE' PARLARE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO?



**È IL PIÙ IMPORTANTE
STRUMENTO OPERATIVO
PER GLI IMPIANTI NATATORI**

ESIGENZA DI MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE



APPLICAZIONE DEL PANORAMA NORMATIVO



REVISIONE DEI DOCUMENTI E DELLA LORO APPLICAZIONE



IL MANUALE COME STRUMENTO PRIMARIO

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Che cos'è?



Chi lo scrive?



Aggiornamento ordinario o
eventi straordinari



Cartaceo/ digitale

**È IL PIÙ IMPORTANTE
STRUMENTO OPERATIVO
PER GLI IMPIANTI NATATORI**



Dove si conserva e per
quanto



Chiaro e facilmente applicabile,
inequivocabile

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Contenuti

**È IL PIÙ IMPORTANTE
STRUMENTO OPERATIVO
PER GLI IMPIANTI NATATORI**

Specifico dell'impianto



- **Anagrafica**
- **Planimetria**
- **Lay-out**
- **Schema impianti**
- **Figure responsabili (più figure competenti)**
- **Rischi utenti**
- **Limite critico**
- **Misure di prevenzione**
- **Azioni correttive (ordinarie e non)**
- **Registro vasca**

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO A cosa serve?



No improvvisazione



**Condivisione delle procedure
con tutti**

**È IL PIÙ IMPORTANTE
STRUMENTO OPERATIVO
PER GLI IMPIANTI NATATORI**



Gestione dei rischi



Prevenzione



Consultazione

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Esempio

Rischio	Limite critico	Misure di prevenzione	Azioni correttive	Tempi di intervento	Figura responsabile
Biologico	Parametro normativo	- Monitoraggio periodico dei parametri attraverso campionamento - Affissione e supervisione regole comportamentali utenza - ...	- Interruzione balneazione - Reintegro acqua - Contro lavaggio filtri - Iperclorazione	Breve/medio/ lungo termine (azioni ordinarie/straordinarie)	Responsabile gestione vasca/manutentore/assistente bagnanti

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Esempio

Rischio	Limite critico	Misure di prevenzione	Azioni correttive	Tempi di intervento	Figura responsabile
Chimico	Parametro normativo	- Monitoraggio periodico dei parametri attraverso campionamento -Autocontrollo periodico dei parametri di balneazione (fotometro) -...	- Interruzione balneazione - Reintegro acqua - Contro lavaggio filtri - Aggiunta prodotti chimici per regolazione parametri	Breve/medio/ lungo termine (azioni ordinarie/straordinarie)	Responsabile gestione vasca/manutentore/assistente bagnanti

IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Esempio

Rischio	Limite critico	Misure di prevenzione	Azioni correttive	Tempi di intervento	Figura responsabile
Fisico (es. annegamento)	Assenza vigilanza in vasca	- Presenza assistente bagnanti costantemente durante il periodo di attività (turni) - Formazione a.b. valida - Abbigliamento adeguato a.b. - Posizionamento a.b. in zona strategica sia per visibilità che per reattività di intervento - A.b esclusivamente dedicato alla vigilanza - ...	- Interdizione della balneazione in assenza dell'assistente bagnanti	Immediato	Responsabile gestione vasca

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**