

Incontro

La tutela e la sicurezza della salute pubblica negli impianti natatori

I PROVVEDIMENTI ASL IN CASO DI NON CONFORMITA'

Gaetano GAROFALO
ASL AL – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Torino, 2 ottobre 2025



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
sistema di ventilazione non funzionante	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto natatorio è l'avvenuto ripristino
vaschetta lavapiedi priva di passaggio obbligato o non presente/non funzionante/inefficace	ripristino del passaggio obbligato attraverso un sistema efficace di lavaggio piedi e calzature	Gestore o Titolare	condizione per il riutilizzo della vasca è l'avvenuto ripristino di un sistema lavapiedi efficace
piastrella rotta a bordo vasca o in spogliatoi e servizi	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
sistema di ventilazione non funzionante	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto natatorio è l'avvenuto ripristino
vaschetta lavapiedi priva di passaggio obbligato o non presente/non funzionante/inefficace	ripristino del passaggio obbligato attraverso un sistema efficace di lavaggio piedi e calzature	Gestore o Titolare	condizione per il riutilizzo della vasca è l'avvenuto ripristino di un sistema lavapiedi efficace
piastrella rotta a bordo vasca o in spogliatoi e servizi	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
sistema di ventilazione non funzionante	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto natatorio è l'avvenuto ripristino
vaschetta lavapiedi priva di passaggio obbligato o non presente/non funzionante/inefficace	ripristino del passaggio obbligato attraverso un sistema efficace di lavaggio piedi e calzature	Gestore o Titolare	condizione per il riutilizzo della vasca è l'avvenuto ripristino di un sistema lavapiedi efficace
piastrella rotta a bordo vasca o in spogliatoi e servizi	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. STRUTTURALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
scaletta non ancorata	divieto di utilizzo della scaletta con adeguate delimitazioni	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la stagione successiva (a condizione che sia garantito almeno un idoneo sistema di risalita sostitutivo)
locale di primo soccorso ove previsto	ripristino della disponibilità a prestare primo soccorso in un'area adeguatamente accessibile e attrezzata	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
docce, lavabi, sanitari etc. non funzionanti o deteriorati	Ripristino della funzionalità dei sanitari	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni igieniche generali
marcature di profondità assenti	ripristino immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
deterioramento attrezzature ludiche (scivoli, trampolini etc.)	delimitazione dell'area fino a ripristino	Gestore o Titolare	Nel più breve tempo possibile da valutarsi secondo le condizioni di sicurezza
mancata interdizione all'accesso al locale tecnico	ripristino immediato dell'interdizione fisica all'area	Gestore o Titolare	Nell'immediato
Stoccaggio inadeguato dei prodotti chimici (bacino di contenimento)	adeguamento immediato dello stoccaggio	Gestore o Titolare	Nell'immediato



N.C. GESTIONALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza



N.C. GESTIONALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza



N.C. GESTIONALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza



N.C. GESTIONALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza



N.C. GESTIONALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza



N.C. GESTIONALI

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza



N.C. GESTIONALI



criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Assenza di idonea sorveglianza degli utenti da parte dell'assistente bagnanti ove previsto	divieto di utilizzo impianto fino ad avvenuto ripristino	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza
Regolamento impianto natatorio non adeguatamente visibile	adeguata esposizione nell'immediato	Gestore o Titolare	nell'immediato
Registri di vasca non adeguatamente compilati	compilazione immediata	Gestore o Titolare	nell'immediato
Assenza del manuale di autocontrollo	redazione e trasmissione del manuale	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza di valutazione del rischio legionellosi	redazione e trasmissione del documento di valutazione	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Condizioni igieniche scadenti	trasmissione del protocollo di pulizia e sanificazione aggiornato	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni
Assenza, inutilizzabilità del DAE (es. batteria scarica, piastre scadute o assenti etc.) o mancata formazione operatori (ove previsto)	ripristino immediato della funzionalità del DAE e, qualora si verifici l'assenza o inutilizzabilità del dispositivo e/o della formazione, sospensione delle attività	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura dell'impianto è l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Non conformità microbiologica in vasca (Patogeni: E.Coli, Enterococchi, Pseudomonas, Streptococco, Staphylococchi, etc.)	divieto di balneazione fino a dimostrazione dell'avvenuto ripristino dei parametri previsti dall'Accordo	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura della vasca è l'avvenuto ripristino dei parametri (dimostrato con esiti analitici in autocontrollo)
Non conformità microbiologica in vasca (carica batterica senza patogeni)	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Sostanze organiche superiori al limite o altre non conformità di natura chimica rilevate dal laboratorio Arpa	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Cloro libero difforme rispetto ai limiti previsti (rilevazione tramite strumento portatile a bordo vasca)	invito scritto (sul verbale di sopralluogo) ad adottare nell'immediato tutti gli accorgimenti per il ripristino dei parametri difformi e invito a sospendere la balneazione per il tempo necessario	Gestore o Titolare	nell'immediato adozione degli opportuni accorgimenti nel più breve tempo possibile comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino delle condizioni ottimali



N.C. ANALITICHE

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Non conformità microbiologica in vasca (Patogeni: E.Coli, Enterococchi, Pseudomonas, Streptococco, Staphylococchi, etc.)	divieto di balneazione fino a dimostrazione dell'avvenuto ripristino dei parametri previsti dall'Accordo	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura della vasca è l'avvenuto ripristino dei parametri (dimostrato con esiti analitici in autocontrollo)
Non conformità microbiologica in vasca (carica batterica senza patogeni)	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Sostanze organiche superiori al limite o altre non conformità di natura chimica rilevate dal laboratorio Arpa	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Cloro libero difforme rispetto ai limiti previsti (rilevazione tramite strumento portatile a bordo vasca)	invito scritto (sul verbale di sopralluogo) ad adottare nell'immediato tutti gli accorgimenti per il ripristino dei parametri difformi e invito a sospendere la balneazione per il tempo necessario	Gestore o Titolare	nell'immediato adozione degli opportuni accorgimenti nel più breve tempo possibile comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino delle condizioni ottimali



N.C. ANALITICHE

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Non conformità microbiologica in vasca (Patogeni: E.Coli, Enterococchi, Pseudomonas, Streptococco, Staphylococchi, etc.)	divieto di balneazione fino a dimostrazione dell'avvenuto ripristino dei parametri previsti dall'Accordo	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura della vasca è l'avvenuto ripristino dei parametri (dimostrato con esiti analitici in autocontrollo)
Non conformità microbiologica in vasca (carica batterica senza patogeni)	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Sostanze organiche superiori al limite o altre non conformità di natura chimica rilevate dal laboratorio Arpa	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Cloro libero difforme rispetto ai limiti previsti (rilevazione tramite strumento portatile a bordo vasca)	invito scritto (sul verbale di sopralluogo) ad adottare nell'immediato tutti gli accorgimenti per il ripristino dei parametri difformi e invito a sospendere la balneazione per il tempo necessario	Gestore o Titolare	nell'immediato adozione degli opportuni accorgimenti nel più breve tempo possibile comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino delle condizioni ottimali



N.C. ANALITICHE

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
Non conformità microbiologica in vasca (Patogeni: E.Coli, Enterococchi, Pseudomonas, Streptococco, Staphylococchi, etc.)	divieto di balneazione fino a dimostrazione dell'avvenuto ripristino dei parametri previsti dall'Accordo	Sindaco Gestore o Titolare	condizione per la riapertura della vasca è l'avvenuto ripristino dei parametri (dimostrato con esiti analitici in autocontrollo)
Non conformità microbiologica in vasca (carica batterica senza patogeni)	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi
Sostanze organiche superiori al limite o altre non conformità di natura chimica rilevate dal laboratorio Arpa	Comunicazione immediata al gestore	Gestore o Titolare	nel più breve tempo possibile comunicazione sugli interventi effettuati e comunque non oltre 2 giorni lavorativi

Cloro libero difforme rispetto ai limiti previsti (rilevazione tramite strumento portatile a bordo vasca)	invito scritto (sul verbale di sopralluogo) ad adottare nell'immediato tutti gli accorgimenti per il ripristino dei parametri difformi e invito a sospendere la balneazione per il tempo necessario	Gestore o Titolare	nell'immediato adozione degli opportuni accorgimenti nel più breve tempo possibile comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino delle condizioni ottimali
---	--	--------------------	--



N.C. ANALITICHE

criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
pH difforme rispetto ai limiti previsti (rilevazione tramite strumento portatile a bordo vasca)	invito scritto (sul verbale di sopralluogo) ad adottare nell'immediato tutti gli accorgimenti per il ripristino dei parametri difformi ed eventuale invito a sospendere la balneazione sulla base della valutazione del rischio caso-specifica.	Gestore o Titolare	nell'immediato adozione degli opportuni accorgimenti nel più breve tempo possibile comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino delle condizioni ottimali
Non conformità parametri acqua di approvvigionamento su RdP Arpa Piemonte	Valutazione del rischio caso-specifica sulla base del confronto con parametri riscontrati in vasca e in acqua di immissione	Gestore o Titolare / Sindaco a seconda dell'entità del rischio	comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino conformità o dell'adozione degli adeguati accorgimenti volti a minimizzare il rischio per la salute collettiva

N.C. ANALITICHE



criticità	provvedimento	destinatari	tempistica per il ripristino
pH difforme rispetto ai limiti previsti (rilevazione tramite strumento portatile a bordo vasca)	invito scritto (sul verbale di sopralluogo) ad adottare nell'immediato tutti gli accorgimenti per il ripristino dei parametri difformi ed eventuale invito a sospendere la balneazione sulla base della valutazione del rischio caso-specifica	Gestore o Titolare	nell'immediato adozione degli opportuni accorgimenti nel più breve tempo possibile comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino delle condizioni ottimali
Non conformità parametri acqua di approvvigionamento su RdP Arpa Piemonte	Valutazione del rischio caso-specifica sulla base del confronto con parametri riscontrati in vasca e in acqua di immissione	Gestore o Titolare / Sindaco a seconda dell'entità del rischio	comunicazione all'ASL dell'avvenuto ripristino conformità o dell'adozione degli adeguati accorgimenti volti a minimizzare il rischio per la salute collettiva

N.C. ANALITICHE



