

Data(\*):  
Protocollo(\*):  
Classificazione: 7.190.10.20  
(\* riportata nel corpo del messaggio PEC/SIAP)


Spett.le Ditta  
**Produttrice tappeti erbosi**  
**Area delimitata**  
**(Zona infestata e zona cuscinetto)**  
**Popillia japonica**

**Oggetto: *Popillia japonica* Newman. Misure di contenimento dell'organismo nocivo, Reg. (UE) 2019/2072 e s.m.i., Determinazione Dirigenziale 4 novembre 2025, n. 965**

**Misure obbligatorie per i produttori di tappeti erbosi in zona infestata e in zona cuscinetto.**

**Popillia japonica è un insetto nocivo da quarantena per le piante.**

È un coleottero che vive gran parte della sua vita allo stadio di larva nel terreno (figura 1), soprattutto in prati e colture irrigue, nei tappeti erbosi di giardini, campi da golf, campi da calcio, etc., nutrendosi delle radici di graminacee. Le larve sono presenti a partire da giugno fino ad aprile-maggio dell'anno successivo. Il periodo migliore per verificare la presenza di larve in azienda con carotaggi va da inizio agosto a fine aprile.



Infographic CC BY-ND 4.0 | SPOTTERON Citizen Science Platform [www.spotteron.net](http://www.spotteron.net) - modificato

Figura 1: Ciclo di sviluppo di *Popillia japonica*.

**La Sua azienda ricade all'interno dell'area delimitata** relativa a *Popillia japonica* e, al fine di evitare il rischio di diffusione dell'insetto legato alla **movimentazione dei tappeti erbosi verso le aree indenni**, sono previste specifiche misure fitosanitarie obbligatorie di prevenzione e di lotta **a partire dal 15 maggio di ogni anno.**

### **Misure obbligatorie**

**Da 2026 non sono più obbligatori i trattamenti preventivi con funghi o nematodi.**

L'azienda dovrà a inizio stagione individuare le superfici la cui produzione sarà destinata alla movimentazione al di fuori dell'area delimitata. Le superfici individuate devono essere comunicate al

**Al fine di poter movimentare le zolle erbose al di fuori dell'area delimitata l'azienda dovrà effettuare entrambi i seguenti interventi:**

1) **un trattamento insetticida sulla superficie di produzione con Acelepryn 200 SC** appena prima o in concomitanza del picco di volo degli insetti, il prodotto fitosanitario va distribuito immediatamente prima di una pioggia (almeno 5-6 mm) o di un intervento irriguo equivalente;

2) **trattamenti sulla superficie di produzione mediante l'impiego di prodotti adulticidi**, con frequenza settimanale nei periodi di bassa intensità di volo dell'insetto, e ogni tre giorni nel periodo di massima intensità di volo, **in ogni caso rispettando le indicazioni e i limiti riportati in etichetta.**

Il Settore Fitosanitario rende disponibili **settimanalmente** alle aziende le informazioni relative all'inizio del periodo di volo, l'andamento dello stesso e la fine del periodo di volo, alla pagina web del sito istituzionale di Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

**In alternativa ai trattamenti insetticidi sopra riportati** la movimentazione al di fuori dell'area delimitata è consentita:

- a) se la produzione di zolle erbose durante il periodo di volo è avvenuta sotto copertura con reti anti-insetto con dimensione adeguata per evitare l'ovideposizione degli adulti;
- b) oppure se prima della movimentazione è effettuato il lavaggio della zolla al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione.

#### **Ulteriori precauzioni prima della movimentazione:**

I lotti destinati alla commercializzazione possono essere divisi in sotto-lotti e movimentati verso più destinatari. In tal caso le varie aliquote devono essere conservate sotto protezione fisica totale al fine di evitare possibili reinfestazioni.

Per protezione fisica totale può intendersi, oltre al ricovero dei rotoli in una struttura chiusa, la posa in campo sul tappeto erroso di una rete anti-insetto di maglia adeguata per impedire l'accesso e l'ovideposizione dell'insetto; nel caso in cui la protezione fisica totale sia realizzata con il posizionamento della rete anti-insetto e vengano tagliati sotto-lotti, la rimozione della rete riguarda esclusivamente la superficie interessata dal sotto-lotto.

#### **Tracciabilità e comunicazioni**

- a) Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere registrate;
- b) **la vendita delle zolle di tappeto erroso al di fuori dell'area delimitata, andrà notificata con anticipo di almeno 72 ore lavorative** al Settore Fitosanitario ai seguenti indirizzi e-mail: [piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it) ed [entomologia@regione.piemonte.it](mailto:entomologia@regione.piemonte.it)

Non saranno prese in considerazione comunicazioni di vendita di lotti con superficie inferiore a 500 m<sup>2</sup>;

- c) durante il periodo di volo dell'insetto, la comunicazione di vendita di rotoli di tappeto erroso, deve essere autorizzata di volta in volta da parte del Settore Fitosanitario. La mancata risposta del Settore è da considerarsi come assenso all'autorizzazione di vendita.

**Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:**

- 1) almeno **un'ispezione ufficiale** annuale da parte degli Ispettori fitosanitari del servizio Fitosanitario;
- 2) almeno **due ispezioni in autocontrollo** durante il periodo di volo degli adulti (giugno-agosto) sulle piante spontanee nell'area perimetrale alla superficie a tappeto erroso per un raggio di almeno 10 metri, registrando i controlli sulla check list (**allegato 1**);

- 3) almeno **due ispezioni in autocontrollo** a partire da inizio agosto, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno o **controllo del terreno delle zolle erbose appena estratte** (seguendo le modalità riportate nell'**allegato 3**) per verificare l'**assenza dell'insetto**, registrando i controlli sulla check list (**allegato 1**);
- 4) **conservare le fatture di acquisto** dei prodotti fitosanitari da esibire in sede di controllo da parte del Settore Fitosanitario;
- 5) **registrare** sull'apposito modulo (**allegato 5**) gli acquirenti del materiale vegetale con destinazione al di fuori dell'area delimitata.

**Le trappole a feromoni** per la cattura degli adulti di *Popillia japonica* **NON devono essere utilizzate in azienda** in quanto possono attirare anche adulti provenienti dall'esterno, senza riuscire a catturarli tutti, aumentando quindi il rischio di ovideposizione nei tappeti erbosi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 2 febbraio 2021, n. 19, l'azienda in indirizzo, qualora ricada in zona cuscinetto, deve dare immediata comunicazione al Settore Fitosanitario della comparsa effettiva o sospetta dell'organismo nocivo *Popillia japonica*.

In caso di inadempienza alle disposizioni sopra riportate, il Servizio fitosanitario competente per territorio provvederà a sospendere l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante, ai sensi dell'art. 39 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Inoltre, ai sensi del comma 15 all'art. 55 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

#### **Si allegano**

- la check list di autocontrollo (**allegato 1**);
- l'elenco degli insetticidi utilizzabili (**allegato 2**);
- la modalità di esecuzione dei carotaggi per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica* (**allegato 3**);
- l'elenco dei Comuni e la mappa dell'area delimitata (**allegato 4**);
- il registro degli acquirenti (**allegato 5**);
- normativa di riferimento (**allegato 6**).

Per eventuali informazioni inviare una e-mail alla casella di posta elettronica [piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it) oppure telefonare agli Ispettori fitosanitari Emanuela Giacometto (tel. 0114323715) o Davide Venanzio (tel. 0114323593).

Distinti saluti.

La Responsabile del Settore  
Dott.ssa Luisa Ricci  
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)



## Elenco degli insetticidi utilizzabili

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* (azione sugli adulti)

Sostanza attiva	Prodotto fitosanitario	Uso consentito su	N° trattamenti e indicazioni da etichetta
Deltametrina (piretroide)	DECIS EVO, DECIS PROTECT EW, BITAM EW	<b>Floreali (coltura a pieno campo) e Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo):</b>  <b>Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani:</b>  <b>Campi da golf, Tappeti erbosi:</b>	massimo 3 trattamenti/anno (non autorizzato in serra per <i>Popillia</i> )  effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.  intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.
Acetamiprid (neonicotinoide)	EPIK SL KIPE 50 SL	<b>Floreali ed ornamentali pieno campo e serra, Vivai di piante madri di vite:</b>	massimo 2 trattamenti/anno.
Piretrine naturali	ASSET FIVE RABONA	<b>Floreali e ornamentali (pieno campo e serra):</b>	massimo 2 trattamenti/anno.

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* (azione sulle larve)

Sostanza attiva	Prodotto fitosanitario	Uso consentito su	N° trattamenti e indicazioni da etichetta
Chlorantraniliprole	ACELEPRYN 200 SC	<b>Tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf, campi sportivi) e tappeti erbosi per l'inerbimento di colture ornamentali in vivaio in pieno campo:</b>	1 trattamento/anno.  Acelepryn 200 SC agisce sulle larve di primo e secondo stadio. Acelepryn 200 SC deve essere applicato appena prima o in concomitanza del picco di volo degli adulti, che coincide con il picco di ovideposizione, poiché il prodotto ha bisogno di tempo per attraversare il feltro e raggiungere la zona dove risiedono le larve.  Sfalciare prima di applicare il prodotto. Dove possibile è consigliabile far seguire al trattamento una irrigazione o effettuare il trattamento prima di una pioggia naturale. Ritardare quanto più possibile gli sfalci dopo l'applicazione del prodotto. Effettuare una fresatura a inizio settembre

## Insetticidi utilizzabili contro altri insetti ma con azione collaterale sugli adulti di *Popillia japonica*

**ATTENZIONE:** verificare sempre che l'insetticida che si vuole impiegare sia autorizzato sulla coltura o sulla tipologia di coltivazione (serra, vivaio, pieno campo ecc.) che si vuole trattare.

GRUPPO	Sostanze attive (uso consentito)	Azione	Efficacia
PIRETROIDI	Lambda-cialotrina (forestali in vivaio; vivai di piante arboree) Deltametrina (Noveny-Delta Glob)	<b>Contatto</b> e ingestione	In genere i piretroidi presentano una buona efficacia
FENOSSIBENZILETERI	Etofenprox (colture floreali, ornamentali, vivai e forestali)	<b>Contatto</b> e ingestione	Discreta
<b>NO prodotto fitosanitario ma Presidio Medico-Chirurgico</b>	Permetrina + tetrametrina + piperonil butossido	Principale per contatto	Buona
<b>Consentiti in Agricoltura Biologica</b>			
-	Azadiractina – NEEM	Repellente (max 2-3 giorni)	Scarsa
-	Piretrine naturali	Contatto	Scarsa
-	Piretrine + Piperonil butossido	Contatto	Discreta
-	Spinosad	Contatto	Scarsa/Moderata

# Modalità di esecuzione dei carotaggi per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*

## nei tappeti erbosi

**In area delimitata e a partire da inizio agosto fino a fine aprile**

(I carotaggi non sono necessari nel caso di tappeti erbosi sotto protezione fisica totale)

Superficie (ha <sup>1</sup> )	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

<sup>1</sup> la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

**Zona infestata**, l'intero territorio comunale dei comuni di:

**- Provincia di Alessandria:**

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano Di Tortona, Borghetto Di Borbera, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carrosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Felizzano, Fraconalto, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Garbagna, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu E Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino Dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano Sul Po, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pecetto Di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga Di Crea, Serravalle Scrivia, Solero, Solonghella, Spineto Scrivia, Stazzano, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

**- Provincia di Asti:**

Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano D'Asti, Baldichieri D'Asti, Belveglio, Berzano Di San Pietro, Bruno, Buttigliera D'Asti, Calliano Monferrato, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo Monferrato, Castagnole Delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello Di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto D'Asti, Cerro Tanaro, Chiusano D'Asti, Cinaglio, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole D'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana Monferrato, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola D'Asti, Maretto, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montechiaro D'Asti, Montemagno Monferrato, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino D'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco D'Asti, Roatto, Robella, Rocca D'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano D'Asti, Villa San Secondo, Villafranca D'Asti, Villanova D'Asti, Vinchio.

**- Provincia di Biella:**

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa Del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

**- Provincia di Cuneo:**

Bagnolo Piemonte, Barge, Ceresole Alba, Govone, Monta', Monteu Roero, Santo Stefano Roero.

**- Provincia di Novara:**

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio D'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto D'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno,

Ghemme, Gozzano, Granozzo Con Monticello, Grignasco, Inverio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio D'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio D'Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

#### **- Città metropolitana di Torino:**

Agliè, Airasca, Albiano D'Ivrea, Almese, Alpette, Alpignano, Andezeno, Andrate, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco D'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brosso, Brozolo, Bruino, Brusasco, Buriasso, Burolo, Busano, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Caravino, Carema, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Cascinette D'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Collegno, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuornè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassineto, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranze, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Mappano, Marentino, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Mombello Di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu Da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Nomaglio, None, Oglianico, Orbassano, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Piverone, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta Di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rosta, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco Al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, San Secondo Di Pinerolo, Sangano, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trana, Traversella, Traves, Trofarello, Val Della Torre, Val Di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Volpiano, Volvera.

#### **- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:**

Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna Del Sas Bso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbanò, Santa Maria Maggiore, Stresa, Tocco, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

#### **- Provincia di Vercelli:**

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo D'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio Con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

**Zona cuscinetto**, l'intero territorio comunale dei comuni di:

**- Provincia di Alessandria:**

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata D'Orba, Carpeneto, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Castelletto D'Erro, Castelletto D'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Grogardo, Lerma, Melazzo, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro D'Acqui, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Parodi Ligure, Pasturana, Ponti, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sezzadio, Silvano D'Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Visone.

**- Provincia di Asti:**

Agliano Terme, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Cisterna D'Asti, Coazzolo, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso D'Asti, Nizza Monferrato, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame, Vaglio Serra, Vesime.

**- Provincia di Cuneo:**

Alba, Baldissero D'Alba, Barbaresco, Benevello, Borgomale, Bosia, Bra, Brondello, Brossasco, Canale, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Castagnito, Casteldelfino, Castellinaldo D'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cherasco, Corneliano D'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Crissolo, Diano D'Alba, Envie, Faule, Frassinò, Gambaasca, Grinzane Cavour, Guarene, Isasca, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo Di Savigliano, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monticello D'Alba, Moretta, Murello, Neive, Neviglie, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Perletto, Piasco, Piobesi D'Alba, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale, Priocca, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rocchetta Belbo, Roddi, Rodello, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfrè, Sanfront, Santa Vittoria D'Alba, Santo Stefano Belbo, Scarnafigi, Serralunga D'Alba, Sommariva Del Bosco, Sommariva Perno, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza D'Alba, Villanova Solaro.

**- Città metropolitana di Torino:**

Ala Di Stura, Angrogna, Balme, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Cantoira, Caprie, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chianocco, Chiusa Di San Michele, Coazze, Condove, Fenestrelle, Groscavallo, Inverso Pinasca, Lemie, Lombriasco, Massello, Mattie, Meana Di Susa, Mezenile, Monastero Di Lanzo, Noasca, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Rorà, Roure, Rubiana, Salza Di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Giorio Di Susa, San Pietro Val Lemina, Sant'Ambrogio Di Torino, Sant'Antonino Di Susa, Torre Pellice, Usseaux, Usseglio, Vaie, Valgioie, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Viù.



**- Provincia di Vercelli:**

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Carcoforo, Mollia.

**Mappa con l'aggiornamento della zona infestata e della zona cuscinetto (15 km) – 2025**

**LEGENDA**

-  Confini regionali
-  Confini provinciali
-  Confini comunali
-  Specchi d'acqua
-  Zona infestata
-  Zona cuscinetto
-  Comuni delle Regioni e degli Stati confinanti





### **Normativa di riferimento**

- D.D. n. 965 del 04 novembre 2025 “Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte”;
- D.D. n. 221 del 13 marzo 2025 “*Popillia japonica*. Prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate”;
- D.M. 3 aprile 2024, n. 0154311 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman”;
- D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/625;
- Reg. di Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione;
- Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Reg. delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce l’elenco degli organismi nocivi prioritari.