


Data(*):
Protocollo(*):
Classificazione: 7.190.10.20
(* riportata nel corpo del messaggio PEC/SIAP)

Spett.le Ditta Vivaistica
Zona infestata
Popillia japonica

Oggetto: *Popillia japonica*. Misure per il contenimento dell'organismo nocivo
Reg. (UE) 2019/2072 e s.m.i., Determinazione Dirigenziale 04 novembre 2025, n. 965

Misure obbligatorie per le aziende vivaistiche in zona infestata.

Popillia japonica è un insetto nocivo da quarantena per le piante.



Infographic CC BY-ND 4.0 | SPOTTERON Citizen Science Platform © www.spotteron.net - modificato

Figura 1: Ciclo di sviluppo di *Popillia japonica*

L'attività vivaistica rappresenta un serio rischio di diffusione di *Popillia japonica*, in quanto gli adulti possono insediarsi nei vivaici nel periodo compreso tra giugno e settembre, sia su piante in vaso sia in pieno campo. La movimentazione delle piante durante il periodo di volo può favorire la diffusione dell'insetto verso nuove aree; la vendita successiva alla deposizione delle uova può comportare il trasporto delle larve nel terreno dei vasi o del pane di terra, anche su lunghe distanze.

La Sua azienda ricade all'interno della zona infestata relativa a *Popillia japonica* e sono pertanto previste **specifiche misure fitosanitarie obbligatorie** di prevenzione e di lotta, **da applicare a partire dal 15 maggio e fino al 30 settembre di ogni anno**, al fine di evitare il rischio di diffusione dell'insetto verso aree indenni.

La movimentazione di piante dalla zona infestata può avvenire rispettando le misure dettagliate nello schema dell'**allegato 1**.

Per la produzione in pieno campo è fondamentale una programmazione già all'impianto, prevedendo sesti regolari e spazi per le lavorazioni. La superficie a vivaio in pieno campo dell'azienda deve essere gestita **in modo da individuare i lotti, anno per anno, destinati alla vendita**. Per tali lotti, l'applicazione delle misure deve essere rigorosa a partire dalla stagione precedente la vendita.

Le misure riportate nei punti A, B e C dello schema dell'**allegato 1**, hanno lo scopo di rendere il terreno colturale non idoneo all'ovideposizione da parte delle femmine dell'insetto e quindi il terreno deve essere privo di vegetazione erbacea per tutto il periodo di volo dell'insetto.

Dal 2026, come riportato al punto D dello schema dell'**allegato 1**, è possibile eseguire un trattamento con Acelepryn® 200 SC sulla copertura erbosa delle colture ornamentali del vivaio in pieno campo, seguendo le indicazioni riportate in etichetta.


Il trattamento con Acelepryn 200 SC deve essere effettuato appena prima o in concomitanza con il picco di volo degli insetti, su suolo inerbito, sfalciando la vegetazione prima dell'intervento. Occorre mantenere il suolo inerbito sia prima sia dopo l'applicazione ed eseguire il trattamento immediatamente prima di una pioggia (almeno 5-6 mm) o di un intervento irriguo equivalente. Effettuare una fresatura a inizio settembre. Sul sito istituzionale di Regione Piemonte, nella pagina web indicata in fondo, viene pubblicata e aggiornata settimanalmente la curva di volo dell'insetto, utile per individuare il momento più opportuno in cui effettuare il trattamento larvicida.

Oltre alle misure elencate nello schema dell'**allegato 1**, la movimentazione delle piante al di fuori della zona infestata è consentita se sono rispettate anche le seguenti condizioni:

- 1) almeno **un'ispezione ufficiale** annuale da parte degli Ispettori fitosanitari del Settore Fitosanitario;
- 2) almeno **due ispezioni in autocontrollo** durante il periodo di volo degli adulti (giugno-agosto) all'interno del perimetro aziendale e sulle piante spontanee nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 metri, registrando i controlli sulla check list (**allegato 2**);
- 3) **la registrazione dei trattamenti** effettuati, sul quaderno di campagna o sul registro dei trattamenti;
- 4) **conservare le fatture di acquisto** dei prodotti fitosanitari da esibire in sede di controllo da parte del Settore Fitosanitario.

Le aziende che dichiarano di movimentare vegetali esclusivamente all'interno della zona infestata in contenimento devono utilizzare un passaporto delle piante riportante al punto C, accanto al codice di tracciabilità aziendale, la dicitura «Zona infestata — POPIJA».

Tale passaporto, apposto su ogni singola unità di vendita, non può essere sostituito con il passaporto ordinario.

	Passaporto delle piante /Plant Passport
A nome botanico della specie	
B IT-01(codice regione)-XXXX(numero RUOP)	
C XX(sigla provincia) numero progressivo centro aziendale +codice di tracciabilità aziendale + Zona infestata — POPIJA	
D (sigla Paese di origine del materiale) IT (Italia)	

A seguito dei controlli ufficiali effettuati, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici comunicherà alle aziende interessate i lotti che devono essere movimentati esclusivamente all'interno della zona infestata in contenimento. Anche le piante appartenenti a tali lotti devono essere accompagnate dal passaporto delle piante con la dicitura «**Zona infestata — POPIJA**» accanto al codice di tracciabilità aziendale.

Qualora vengano ricevute piante accompagnate da passaporto delle piante riportante la dicitura «Zona infestata — POPIJA» al punto C, tali piante non possono essere movimentate al di fuori della zona infestata, salvo che venga effettuata:

- la riduzione a radice nuda;
oppure
- l'eliminazione totale della terra di campo e il successivo rinvaso con terriccio commerciale;
oppure
- la collocazione delle piante in vaso, sottoposte a pacciamatura con materiale idoneo durante il periodo di volo degli adulti e commercializzate a partire dall'autunno 2027.

In questi casi dovrà essere emesso il passaporto ordinario.

Il Settore scrivente si riserva la possibilità di effettuare **ulteriori controlli al fine di verificare l'eventuale presenza dell'insetto allo stadio di larva nel periodo autunnale.**

A seguito di tali ulteriori controlli verrà comunicato alle aziende se i lotti potranno essere commercializzati con passaporto ordinario oppure con passaporto «Zona infestata — POPIJA» e **non sarà più effettuato il controllo sulle singole zolle dopo la cavatura.**

Le trappole a feromoni per la cattura degli adulti di *Popillia japonica* **NON devono essere utilizzate in vivaio** in quanto possono attirare anche adulti provenienti dall'esterno, senza riuscire a catturarli tutti, aumentando quindi il rischio di danni sulle piante e di ovideposizione in vivaio.

Si allegano:

- schema misure per la movimentazione dei vegetali (**allegato 1**);
- check list di autocontrollo (**allegato 2**);
- elenco degli insetticidi utilizzabili (**allegato 3**);
- modalità di esecuzione dei carotaggi per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica* (**allegato 4**);
- elenco dei Comuni e mappa dell'area delimitata (**allegato 5**);
- normativa di riferimento (**allegato 6**).

In caso di inadempienza alle disposizioni sopra riportate, il Servizio Fitosanitario competente per territorio provvederà a sospendere l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante, ai sensi dell'art. 39 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Inoltre, ai sensi del comma 15 all'art. 55 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

Le informazioni tecniche sull'insetto possono essere reperite sulla pagina web

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Per eventuali informazioni inviare una e-mail alla casella di posta elettronica piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it oppure telefonare agli Ispettori fitosanitari Emanuela Giacometto (tel. 0114323715) o Davide Venanzio (tel. 0114323593).

Distinti saluti.


La Responsabile del Settore
Dott.ssa Luisa Ricci
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Misure in ZONA INFESTATA (ZI)

Allegato 1

(Decreto Ministeriale 3 Aprile 2024 n. 0154311 - Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica*)

Condizioni che DEVONO essere soddisfatte:



NB: in caso di partecipazione ai bandi "SRD 06, Az. 1, 1.1. Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico" ai sensi del CSR, il materiale pacciamante (teli e tessuti) deve essere certificato per una durata di almeno 5 anni.

Elenco degli insetticidi utilizzabili

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* (azione sugli adulti)

Sostanza attiva	Prodotto fitosanitario	Uso consentito su	N° trattamenti e indicazioni da etichetta
Deltametrina (piretroide)	DECIS EVO, DECIS PROTECT EW, BITAM EW	Floreali (coltura a pieno campo) e Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo): Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani: Campi da golf, Tappeti erbosi:	massimo 3 trattamenti/anno (non autorizzato in serra per <i>Popillia</i>) effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.
Acetamiprid (neonicotinoide)	EPIK SL KIPE 50 SL	Floreali ed ornamentali pieno campo e serra, Vivai di piante madri di vite:	massimo 2 trattamenti/anno.
Piretrine naturali	ASSET FIVE RABONA	Floreali e ornamentali (pieno campo e serra):	massimo 2 trattamenti/anno.

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* (azione sulle larve)

Sostanza attiva	Prodotto fitosanitario	Uso consentito su	N° trattamenti e indicazioni da etichetta
Chlorantraniliprole	ACELEPRYN 200 SC	Tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf, campi sportivi) e tappeti erbosi per l'inerbimento di colture ornamentali in vivaio in pieno campo:	1 trattamento/anno. Acelepryn 200 SC agisce sulle larve di primo e secondo stadio. Acelepryn 200 SC deve essere applicato appena prima o in concomitanza del picco di volo degli adulti, che coincide con il picco di ovideposizione, poiché il prodotto ha bisogno di tempo per attraversare il feltro e raggiungere la zona dove risiedono le larve. Sfalciare prima di applicare il prodotto. Dove possibile è consigliabile far seguire al trattamento una irrigazione o effettuare il trattamento prima di una pioggia naturale. Ritardare quanto più possibile gli sfalci dopo l'applicazione del prodotto. Effettuare una fresatura a inizio settembre

Insetticidi utilizzabili contro altri insetti ma con azione collaterale sugli adulti di *Popillia japonica*

ATTENZIONE: verificare sempre che l'insetticida che si vuole impiegare sia autorizzato sulla coltura o sulla tipologia di coltivazione (serra, vivaio, pieno campo ecc.) che si vuole trattare.

GRUPPO	Sostanze attive (uso consentito)	Azione	Efficacia
PIRETROIDI	Lambda-cialotrina (forestali in vivaio; vivai di piante arboree) Deltametrina (Noveny-Delta Glob)	Contatto e ingestione	In genere i piretroidi presentano una buona efficacia
FENOSSIBENZILETERI	Etofenprox (colture floreali, ornamentali, vivai e forestali)	Contatto e ingestione	Discreta
NO prodotto fitosanitario ma Presidio Medico-Chirurgico	Permetrina + tetrametrina + piperonil butossido	Principale per contatto	Buona

Consentiti in Agricoltura Biologica su adulti di *Popillia japonica*

Sostanze attive (uso consentito)	Azione	Efficacia
Piretrine	Contatto	Scarsa
Spinosad	Contatto	Moderata

Campionamenti da eseguire per la movimentazione delle piante

Modalità di esecuzione dei carotaggi per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*:

- controllo terreno produzione in pieno campo
- controllo terreno nei vasi

In zona infestata e solo in caso di ritrovamento di adulti in zona cuscinetto (periodo dall'autunno a fine aprile)

**I carotaggi non sono necessari nel caso di piante pacciamate
o coltivate sotto protezione fisica totale.**

Superficie (ha ¹)	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

¹ la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

Zona infestata, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Alessandria:

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano Di Tortona, Borghetto Di Borbera, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carrosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Felizzano, Fraconalto, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Garbagna, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu E Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino Dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano Sul Po, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pecetto Di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga Di Crea, Serravalle Scrivia, Solero, Solonghelo, Spineto Scrivia, Stazzano, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaramagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

- Provincia di Asti:

Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano D'Asti, Baldichieri D'Asti, Belveglio, Berzano Di San Pietro, Bruno, Buttigliera D'Asti, Calliano Monferrato, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo Monferrato, Castagnole Delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello Di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto D'Asti, Cerro Tanaro, Chiusano D'Asti, Cinaglio, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole D'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana Monferrato, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola D'Asti, Maretto, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montechiaro D'Asti, Montemagno Monferrato, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino D'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco D'Asti, Roatto, Robella, Rocca D'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano D'Asti, Villa San Secondo, Villafranca D'Asti, Villanova D'Asti, Vinchio.

- Provincia di Biella:

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa Del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

- Provincia di Cuneo:

Bagnolo Piemonte, Barge, Ceresole Alba, Govone, Monta', Monteu Roero, Santo Stefano Roero.

- Provincia di Novara:

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio D'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto D'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno,

Ghemme, Gozzano, Granozzo Con Monticello, Grignasco, Inverio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio D'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio D'Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

- Città metropolitana di Torino:

Agliè, Airasca, Albiano D'Ivrea, Almese, Alpette, Alpignano, Andezeno, Andrate, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco D'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brosso, Brozolo, Bruino, Brusasco, Buriasso, Burolo, Busano, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Caravino, Carema, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Cascinette D'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Collegno, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuornè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassineto, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranze, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Mappano, Marentino, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Mombello Di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu Da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Nomaglio, None, Oglianico, Orbassano, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Piverone, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta Di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rosta, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco Al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, San Secondo Di Pinerolo, Sangano, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trana, Traversella, Traves, Trofarello, Val Della Torre, Val Di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Volpiano, Volvera.

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna Del Sas Bso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbanò, Santa Maria Maggiore, Stresa, Tocco, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

- Provincia di Vercelli:

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo D'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio Con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Zona cuscinetto, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata D'Orba, Carpeneto, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Castelletto D'Erro, Castelletto D'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Grogardo, Lerma, Melazzo, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro D'Acqui, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Parodi Ligure, Pasturana, Ponti, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sezzadio, Silvano D'Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Visone.

- Provincia di Asti:

Agliano Terme, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Cisterna D'Asti, Coazzolo, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso D'Asti, Nizza Monferrato, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame, Vaglio Serra, Vesime.

- Provincia di Cuneo:

Alba, Baldissero D'Alba, Barbaresco, Benevello, Borgomale, Bosia, Bra, Brondello, Brossasco, Canale, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Castagnito, Casteldelfino, Castellinaldo D'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cherasco, Corneliano D'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Crissolo, Diano D'Alba, Envie, Faule, Frassinò, Gambaasca, Grinzane Cavour, Guarene, Isasca, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo Di Savigliano, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monticello D'Alba, Moretta, Murello, Neive, Neviglie, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Perletto, Piasco, Piobesi D'Alba, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale, Priocca, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rocchetta Belbo, Roddi, Rodello, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfrè, Sanfront, Santa Vittoria D'Alba, Santo Stefano Belbo, Scarnafigi, Serralunga D'Alba, Sommariva Del Bosco, Sommariva Perno, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza D'Alba, Villanova Solaro.

- Città metropolitana di Torino:

Ala Di Stura, Angrogna, Balme, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Cantoira, Caprie, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chianocco, Chiusa Di San Michele, Coazze, Condove, Fenestrelle, Groscavallo, Inverso Pinasca, Lemie, Lombriasco, Massello, Mattie, Meana Di Susa, Mezenile, Monastero Di Lanzo, Noasca, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Rorà, Roure, Rubiana, Salza Di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Giorio Di Susa, San Pietro Val Lemina, Sant'Ambrogio Di Torino, Sant'Antonino Di Susa, Torre Pellice, Usseaux, Usseglio, Vaie, Valgioie, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Viù.



- Provincia di Vercelli:

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Carcoforo, Mollia.

Mappa con l'aggiornamento della zona infestata e della zona cuscinetto (15 km) – 2025

LEGENDA

-  Confini regionali
-  Confini provinciali
-  Confini comunali
-  Specchi d'acqua
-  Zona infestata
-  Zona cuscinetto
-  Comuni delle Regioni e degli Stati confinanti



Normativa di riferimento

- D.D. n. 965 del 04 novembre 2025 “Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte”;
- D.D. n. 221 del 13 marzo 2025 “*Popillia japonica*. Prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate”;
- D.M. 3 aprile 2024, n. 0154311 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman”;
- Ordinanza MASAF 17 dicembre 2025, n° 11 “Disposizioni per la tracciabilità delle piante movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all’interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica* Newman Europhyt-Outbreaks n. 574 gestito con misure di contenimento ”;
- D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/625;
- Reg. di Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione;
- Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Reg. delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce l’elenco degli organismi nocivi prioritari.