

# Elenco dei centri abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici AIFA

Ultimo aggiornamento 01 giugno 2026

<b>NOTA AIFA</b>	<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	<b>CENTRI (SPECIALISTI SSN)</b>
<b>15</b>	Albumina umana	Dietetica e Nutrizione clinica, Gastroenterologia, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica
<b>36</b>	Testosterone	Andrologia, Endocrinologia, Ginecologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia
<b>39</b>	Somatropina	Centri regionali individuati per il trattamento del deficit di GH (DD.G.R n. 111 del 12/12/89; n. 23-27768 del 12/07/99; n. 60-7737 del 18/11/02, n.14-5609 del 02/04/07)
<b>51</b>	Buserelina	Endocrinologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia
<b>51</b>	Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina	Centri con competenze auxologiche, Endocrinologia, Endocrinologia pediatrica, Ginecologia-ostetricia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia
<b>51</b>	linzagolix colina	Ginecologia
<b>51</b>	relugolix/estradiolo/noretisterone acetato	Ginecologia
<b>51</b>	Ulipristal acetato	Ginecologia
<b>65</b>	Farmaci per la <b>sclerosi multipla Nota AIFA 65</b> (interferon beta 1a, interferon beta 1b, PEGinterferon beta 1a, glatiramer acetato, teriflunomide, dimetilfumarato) (4)	Neurologia - Centri sclerosi multipla
<b>74</b>	Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina delta, Menotropina, Urofollitropina, Lutropina Alfa, Follitropina alfa+lutropina, Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa	Centri per la cura dell'infertilità di cui all'ordinanza ministeriale 5.3.1997, Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Urologia
<b>75</b>	Alprostadiil, Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil	Andrologia, Endocrinologia, Neurologia, Urologia
<b>79</b>	Abaloparatide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C. Geriatria – P.O. Cardinal Massaia – ASL AT</li> <li>• S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie</li> </ul>

		<p><b>Metaboliche - ASL CN2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>S.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche - ASL Città di Torino</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL Città di Torino – Presidio Sanit. San Camillo TO</b></li><li>• <b>S.S. Reumatologia – CMID – ASL Città di Torino – Ospedale San Giovanni Bosco</b></li><li>• <b>Reumatologia – ASL AL</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL AL</b></li><li>• <b>Medicina Riabilitativa - ASL BI - Ospedale Infermi</b></li><li>• <b>S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) - ASL TO4 – P.O. Ciriè e Castellamonte</b></li><li>• <b>S.S.D. Diabetologia – ASL TO4 – Chivasso, Ivrea e Settimo Torinese</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL TO5</b></li><li>• <b>Reumatologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale - ASL VC - Ospedale S. Andrea</b></li><li>• <b>Medicina Interna - ASL VCO – Ospedale Unico Plurisede Verbania</b></li><li>• <b>S.O.S.D. Geriatria - ASL VCO – Ospedale Unico Plurisede (Ospedale Castelli VB, Ospedale S. Biagio VB, Ospedale “Madonna del Popolo” VB)</b></li><li>• <b>Reumatologia – Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) - ASL VCO</b></li><li>• <b>Medicina Interna I – AOU S. Luigi Orbassano TO</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) - AOU Maggiore della Carità NO</b></li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.D.U. Endocrinologia - AOU Maggiore della Carità NO</li> <li>• Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – Ambulatorio Osteoporosi Arona - ASL NO</li> <li>• Endocrinologia e Malattie Ricambio - AO S. Croce e Carle CN</li> <li>• S.C. Diabetologia Endocrinologia territoriale – ASL CN1 - P.O. Saluzzo, Savigliano, Mondovì</li> <li>• Medicina Generale I - AOU SS. Antonio Biagio e C Arrigo AL</li> <li>• S.C. Geriatria U - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.C. Reumatologia - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.S.D. Reumatologia – AO Mauriziano</li> <li>• S.C. Endocrinologia – AO Mauriziano</li> </ul>
79	Denosumab 60mg/ml	Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Ortopedia, Reumatologia, Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, Radioterapia, MMG <u>Non più soggetto a PT</u>
79	Ranelato di stronzio (4)	Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna, Reumatologia
79	Romozosumab	Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna, Reumatologia, Ginecologia, Ortopedia, Fisiatria, Nefrologia, individuati dalla Regione
79	Teriparatide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C. Geriatria – P.O. Cardinal Massaia – ASL AT</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche - ASL CN2</b></li><li>• <b>S.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche - ASL Città di Torino</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL Città di Torino – Presidio Sanit. San Camillo TO</b></li><li>• <b>S.S. Reumatologia – CMID – ASL Città di Torino – Ospedale San Giovanni Bosco</b></li><li>• <b>Reumatologia – ASL AL</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) - ASL AL</b></li><li>• <b>Medicina Riabilitativa - ASL BI - Ospedale Infermi</b></li><li>• <b>S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) - ASL TO4 – P.O. Ciriè e Castellamonte</b></li><li>• <b>S.S.D. Diabetologia – ASL TO4 – Chivasso, Ivrea e Settimo Torinese</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – ASL TO5</b></li><li>• <b>Reumatologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale - ASL VC - Ospedale S. Andrea</b></li><li>• <b>Medicina Interna - ASL VCO – Ospedale Unico Plurisede Verbania</b></li><li>• <b>S.O.S.D. Geriatria - ASL VCO – Ospedale Unico Plurisede (Ospedale Castelli VB, Ospedale S. Biagio VB, Ospedale “Madonna del Popolo” VB)</b></li><li>• <b>Reumatologia – Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) - ASL VCO</b></li><li>• <b>Medicina Interna I – AOU S. Luigi Orbassano TO</b></li><li>• <b>Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) - AOU</b></li></ul>
--	--	--

		<b>Maggiore della Carità NO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.D.U. Endocrinologia - AOU Maggiore della Carità NO</li> <li>• Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) – Ambulatorio Osteoporosi Arona - ASL NO</li> <li>• Endocrinologia e Malattie Ricambio - AO S. Croce e Carle CN</li> <li>• S.C. Diabetologia Endocrinologia territoriale – ASL CN1 - P.O. Saluzzo, Savigliano, Mondovì</li> <li>• Medicina Generale I - AOU SS. Antonio Biagio e C Arrigo AL</li> <li>• S.C. Geriatria U - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.C. Reumatologia - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.S.D. Reumatologia – AO Mauriziano</li> <li>• S.C. Endocrinologia – AO Mauriziano</li> </ul>
<b>85</b>	Rivastigmina, Donepezil, Galantamina, Memantina, donepezil/memantina	<b>U.V.A., Geriatria, Neurologia, Psichiatria</b>
<b>88</b>	Cortisonici uso topico	<b>Strutture nosologicamente competenti</b>
<b>97</b>	Terapia anticoagulante per pazienti con FANV (AVK: Warfarin, Acenocumarolo - NAO/DOAC: Dabigatran, Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	<b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia, (Centri TAO), MMG</b>
<b>98</b>	Prescrizione e somministrazione intravitreale di anti-VEGF nella AMD e DME	<b>Oculistica, Oftalmologia (Strutture ospedaliere) individuate dalla Regione</b>

<b>99</b>	Prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento per triplici associazioni fisse (LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con <b>BPCO</b> (Beclometasone Dipropionato/Formoterolo Fumarato Diidrato/Glicopirronio Bromuro, Fluticasone Furoato/Umeclidinio Bromuro/Vilanterolo Trifenatato, Budesonide/glicopirronio bromuro/formoterolo fumarato diidrato)	<b>Pneumologia, Medicina interna, identificate dalla Regione, dotate della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello (spirometria globale, DLCO, tecniche di imaging, ecc)</b>
<b>100</b>	Agonisti GLP 1R nel diabete di tipo 2 (exenatide, exenatide LAR, dulaglutide, liraglutide, lixisenatide, semaglutide)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
<b>100</b>	Doppi agonisti recettoriali GIP/GLP1 (tirzepatide)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
<b>100</b>	Associazioni precostituite o estemporanee (degludec+liraglutide, glargine+lixisenatide)	<b>Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia, MMG (Scheda di valutazione e prescrizione – RR)</b>
	Apixaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) individuati dalla Regione per l'indicazione "TVP e EP"</b></li> <li>• <b>Ortopedia, Fisiatria individuati dalla Regione per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."</b></li> </ul>
	Apremilast per <b>artrite psoriasica</b>	<b>Medicina interna, Reumatologia, Dermatologia</b>
	Apremilast per <b>psoriasi a placche</b>	<b>Dermatologia</b>

	Apremilast per <b>malattia di Behçet</b>	Centri Rete Malattie Rare
	Atomoxetina	<p><b>Neuropsichiatrie Infantili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</li> <li>- AOU Maggiore della Carità NO</li> <li>- AOU Città della Salute (P.O. OIRM) TO</li> <li>- ASL Città di Torino (Osp. Martini)</li> <li>- ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</li> <li>- ASL TO4 (Osp. Ciriè)</li> <li>- ASL NO (Osp. Borgomanero)</li> <li>- ASL CN1 (Osp. Savigliano e Mondovì)</li> </ul> <p><b>Psichiatrie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AOU San Luigi di Orbassano</li> <li>- AO S. Croce e Carle CN</li> <li>- AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</li> <li>- ASL Città di Torino (Osp. Amedeo di Savoia)</li> <li>- ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</li> <li>- DSM ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea)</li> <li>- Psichiatria Osp Ivrea</li> <li>- DSM ASL VC (Osp. Borgosesia)</li> <li>- ASL BI (Osp. Infermi)</li> <li>- ASL NO (Osp. Borgomanero)</li> <li>- DSM ASL CN1 (Osp. Civile di Saluzzo)</li> </ul>
	Baricitinib per <b>alopecia areata</b> (4)	<b>Dermatologia</b>
	Beclometasone/formoterolo/glicopirronio -TRIMBOW per <b>asma</b> (4)	<b>Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna dotate della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello (spirometria globale, DLCO, tecniche di imaging, ecc)</b>
	Indacaterolo/glicopirronio/mometasone per <b>asma</b> (4)	<b>Pneumologia dotate della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello (spirometria globale, DLCO, tecniche di imaging, ecc)</b>

	<p>Benralizumab per asma grave eosinofilo refrattario</p>	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano</u>: S.C. Pneumologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica – Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio", S.C. Malattie apparato respiratorio</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: S.C.D.O. Pneumologia, S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Pneumologia, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>ASL AL</u>: S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL AT</u>: S.S.D. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL BI</u>: S.S.D. Pneumologia e allergologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Allergologia – P.O. Martini, S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: S.C. Medicina Interna - (Ambulatori Allergologia e Pneumologia) – Ospedale Poveri infermi Ceva, S.C. Fisiopatologia respiratoria – Ospedale Saluzzo</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: S.C. Malattie Apparato Respiratorio</b></p> <p><b><u>ASL NO</u>: S.S.D. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO4</u>: S.S. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO5</u>: S.S.V.D. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL VC</u>: S.C.D.U. Pneumologia – Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL VCO</u>: S.O.C. Direzione Sanitaria - Allergologia</b></p>
--	---	--

	Benralizumab per <b>granulomatosi eosinofila con poliangite (EGPA)</b>	<p><b><u>AO Mauriziano</u>: S.S.D.D.U. Reumatologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.S. Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria, S.S.D. Reumatologia</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.S.D. Reumatologia</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Pneumologia U, S.C. Reumatologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Immunoreumatologia</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: S.S. Reumatologia</b></p>
	Berotrastat	<b>Centri Rete Malattie Rare (Allergologi e internisti esperti nella cura dell'HAE)</b>
	Bosutinib (2) (classe H)	<b>Ematologia, Oncologia, Medicina Interna</b>
	Brivaracetam (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
	Cabergolina (1)	<b>Geriatra, Neurologia, Neuropsichiatria, Psichiatria</b>
	Canakizumab	<b>Reumatologia, Medicina Interna, Pediatria, Immunologia</b>
	Cannabidiolo (4)	<p><b><u>Centri Rete Malattie Rare</u>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Neuropsichiatrie infantili</u>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ospedale Infantile Regina Margherita</li> <li>- AOU Maggiore di Novara</li> <li>- ASL Città di Torino (Ospedale Martini)</li> <li>- AO S.Croce e Carle CN</li> <li>- AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL</li> </ul> </li> <li>• <b><u>Neurologie</u>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> </ul> </li> </ul>

		<p>(Ospedale Molinette)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASL Città di Torino (Ospedale S. Giovanni Bosco)</li> <li>- AOU Maggiore di Novara</li> <li>- AO S.Croce e Carle CN</li> <li>- ASL Vercelli (Ospedale S. Andrea)</li> <li>- ASL TO4 (P.O. Ivrea)</li> <li>- Ospedale Gradenigo</li> <li>- ASL CN2</li> <li>- AO Mauriziano (Amb. Epilessia)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL Città di Torino - Centro di Coordinamento Rete Interregionale Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta</li> </ul>
	Ciclosilicato di sodio e zirconio (2)	<b>Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia</b>
	Cinacalcet	<b>Endocrinologia, Medicina interna, Nefrologia e dialisi, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Citisina (8)	<b>Centri Anti Fumo regionali</b>
	Clozapina	<b>Dipartimenti salute mentale, Geriatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, SERT con competenze psichiatriche</b>
	Conestat alfa	<b>Allergologia, Medicina interna</b>
	Dabigatran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO individuati dalla Regione (RRL) per l'indicazione "TVP e EP"</b></li> <li>• <b>Ortopedia, Fisiatria individuati dalla Regione per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."</b></li> </ul>
	Dalbavancina	<b>Malattie infettive</b>

	Darbepoetina alfa, Epoetina alfa, Epoetina beta, Epoetina teta, Epoetina zeta, Metossipolietilenglicole-epoetina beta	<b>Anestesia, Chirurgia, Ematologia, Medicina trasfusionale, Medicina interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Pediatria</b>
	Deferoxamina	<b>Ematologia, Servizi Trasfusionali e di Immunoematologia</b>
	Degarelix	<b>Endocrinologia, Oncologia, Radioterapia oncologica, Urologia</b>
	Delafloxacin	<b>Malattie infettive</b>
	Denosumab 120mg/1,7ml	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: Oncologia, Oncologia medica</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano</u>: Oncologia Medica</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: Oncologia, Ematologia</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: Oncologia</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: Oncologia</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: Ematologia, Endocrinologia Oncologica, Oncologia medica</b></p> <p><b><u>ASL AL</u>: Oncologia (Ospedale Civile di Ovada e Ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona)</b></p> <p><b><u>ASL BI</u>: Oncologia (Ospedale degli Infermi)</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: Oncologia e Oncologia Medica (Ospedale Martini, Ospedale Cottolengo, Ospedale S. Giovanni Bosco), Ematologia (Ospedale S. Giovanni Bosco)</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: Oncologia Medica (Ospedale Savigliano e Ospedale Mondovì)</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: Oncologia (Ospedale S. Lazzaro - Alba)</b></p> <p><b><u>ASL TO3</u>: Oncologia (Ospedale Civile E. Agnelli)</b></p> <p><b><u>ASL TO4</u>: Oncologia, Oncologia Medica (Ospedale Civile Ivrea)</b></p> <p><b><u>ASL TO5</u>: Oncologia (Ospedale S. Lorenzo)</b></p> <p><b><u>ASL VC</u>: Oncologia, Oncologia Medica (Ospedale S. Andrea)</b></p>

		<b>ASL VCO: Oncologia, Oncologia Medica (Ospedale Castelli)</b>
	Desmopressina (limitatamente al medicinale Emosint 20 mcg/1 ml fiale)	<b>Ematologia, Immunoematologia, Servizi Trasfusionali e di Immunoematologia</b>
	Dronedarone	<b>Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina d'urgenza</b>
	Dupilumab per asma grave con infiammazione di tipo 2 (2)	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara:</u> S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica, S.C.D.U. Pediatria</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano:</u> S.C. Pneumologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN:</u> S.C. Pneumologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL:</u> S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica – Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio", S.C. Malattie apparato respiratorio</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano:</u> S.C.D.O. Pneumologia, S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette:</u> S.C. Pneumologia, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM):</u> S.C. Pediatria – Allergologia pediatrica, S.C. Pneumologia Pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL:</u> S.C. Pediatria (P.O. S. Spirito Casale e P.O. S. Giacomo Novi Ligure), S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL AT:</u> S.S.D. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL BI:</u> S.S.D. Pneumologia e allergologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino:</u> S.S. Allergologia – P.O. Martini, S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL CN1:</u> S.C. Medicina Interna - (Ambulatori Allergologia e</b></p>

		<p>Pneumologia) – Ospedale Poveri infermi Ceva, S.C. Fisiopatologia respiratoria – Ospedale Saluzzo</p> <p><u>ASL CN2</u>: S.C. Malattie Apparato Respiratorio</p> <p><u>ASL NO</u>: S.C. Pediatria, S.S.D. Allergologia</p> <p><u>ASL TO3</u>: S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</p> <p><u>ASL TO4</u>: S.C. Pediatria – P.O. Ivrea, Ciriè e Chivasso, S.S. Pneumologia, S.S. Allergologia</p> <p><u>ASL TO5</u>: S.C. Pediatria Carmagnola Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri, S.S.V.D. Pneumologia, S.C. Pediatria – Ospedale Maggiore di Chieri</p> <p><u>ASL VC</u>: S.C.D.U. Pneumologia – Allergologia, S.C. Pediatria</p> <p><u>ASL VCO</u>: S.O.C. Direzione Sanitaria - Allergologia</p>
	<p>Dupilumab per <b>esofagite eosinofila</b></p>	<p><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: S.C.D.U. Medicina interna 1, S.C.D.U. Pediatria, S.C.D.O. Gastroenterologia</p> <p><u>AO Mauriziano</u>: S.C. Gastroenterologia</p> <p><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.C. Gastroenterologia, S.C. Medicina Interna</p> <p><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", S.C.D.U. Medicina Interna, S.C. Gastroenterologia</p> <p><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Gastroenterologia U</p> <p><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM)</u>: S.S.D. Gastroenterologia pediatrica, S.C. Pediatria</p> <p><u>ASL AT</u>: S.C. Gastroenterologia</p> <p><u>ASL Città di Torino</u>: S.C. Medicina Interna, S.C. Gastroenterologia</p> <p><u>ASL CN2</u>: S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva</p>

		<p><b><u>ASL NO:</u> S.S.D. Gastroenterologia</b></p> <p><b><u>ASL TO3:</u> S.C. Gastroenterologia – P.O. Rivoli, S.C. Medicina Interna – P.O. Rivoli e Pinerolo</b></p> <p><b><u>ASL TO4:</u> S.C. Gastroenterologia</b></p> <p><b><u>ASL TO5:</u> S.S.V.D. Gastroenterologia – Ospedale S. Croce Moncalieri</b></p> <p><b><u>ASL VC:</u> S.S.D. Gastroenterologia, S.C. Medicina Interna Vercelli e Borgosesia</b></p>
	<p>Dupilumab per <b>dermatite atopica</b></p>	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara:</u> S.C.D.U. Dermatologia, S.C.D.U. Pediatria, S.S. Allergologia ed immunologia clinica</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN:</u> S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL:</u> S.S. Dermatologia, S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica - Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio"</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano:</u> S.S.D. Dermatologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette:</u> S.C. Dermatologia U, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM):</u> S.C. Pediatria, S.S.D. Chirurgia plastica pediatrica – Dermatologia pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL:</u> S.S. Allergologia, Dermatologia territoriale</b></p> <p><b><u>ASL AT:</u> S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL BI:</u> S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino:</u> S.S. Allergologia – P.O. Martini</b></p> <p><b><u>ASL CN1:</u> Dermatologia – Poliambulatori</b></p> <p><b><u>ASL CN2:</u> Dermatologia – Ambulatori Alba e Bra</b></p>

		<p><b><u>ASL NO</u></b>: S.S.D. Allergologia, S.C. Pediatria</p> <p><b><u>ASL TO3</u></b>: S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</p> <p><b><u>ASL TO4</u></b>: S.S. Dermatologia – Ambulatori Territoriali, S.S. Allergologia</p> <p><b><u>ASL TO5</u></b>: S.C. Pediatria Carmagnola e Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri</p> <p><b><u>ASL VC</u></b>: S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</p> <p><b><u>ASL VCO</u></b>: S.O.C. Direzione Sanitaria - Dermatologia</p>
	Edoxaban	Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) individuati dalla Regione per l'indicazione "TVP e EP"
	Emicizumab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ematologia, Ospedale Molinette, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• Ematologia pediatrica, Ospedale Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino</li> <li>• S.C. Medicina Trasfusionale ed Ematologia, Ospedale Civile di Ivrea, ASL TO4</li> <li>• S.C.D.U. Ematologia - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL</li> <li>• S.C.D.U. Ematologia - AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL</li> </ul>
	Emtricitabina-Tenofovir disoproxil (associazione) (7)	<b>Malattie infettive</b>
	Entacapone	<b>Geriatria, Neurologia</b>
	Epigallocatechina gallato (6)	<b>Dermatologia</b>

	Eravaciclina	<b>Malattie infettive</b>
	Eslicarbazepina (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
	Everolimus (2)	<b>Oncologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Endocrinologia</b>
	Everolimus (Votubia) (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria infantile</b>
	Farmaci <b>disease modifying per sclerosi multipla</b> (alemtuzumab, fingolimod, natalizumab, ocrelizumab, cladribina, ozanimod, siponimod, ofatumumab, ponesimod, ublituximab) (2)	<b>Neurologia - Centri sclerosi multipla</b>
	Farmaci per la <b>malattia di Crohn</b> (ustekinumab, vedolizumab, risankizumab, upadacitinib) (4)	<b>Gastroenterologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci per la <b>colite ulcerosa</b> (adalimumab, golimumab, infliximab, ustekinumab, mirikizumab, vedolizumab, tofacitinib, filgotinib, upadacitinib, etrasimod) (2)	<b>Gastroenterologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci biologici per la <b>psoriasi a placche</b> (adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, secukinumab, tildrakizumab, ustekinumab, deucravacitinib)	<b>Dermatologia</b>
	Farmaci per la <b>rinossinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP)</b> (dupilumab, omalizumab, mepolizumab)	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara:</u> S.C.D.U. Otorinolaringoiatria, S.S. Rinologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL:</u> S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica - Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio", S.C. Otorinolaringoiatria</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano:</u> S.C.D.U Immunologia e Allergologia, S.C. Otorinolaringoiatria</b></p>

		<p><u>AO S. Croce e Carle CN:</u> S.S. Allergologia, S.C. otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale</p> <p><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano:</u> S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria, S.C.D.U. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette:</u> S.S.D. Allergologia e immunologia clinica, S.C. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL AL:</u> S.C. Otorinolaringoiatria - P.O. S. Spirito Casale e P.O. M. Galliano Acqui Terme, S.S. Allergologia</p> <p><u>ASL AT:</u> S.S. Allergologia, S.C. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL BI:</u> SCDU Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL Città di Torino:</u> S.C. Otorinolaringoiatria, S.S.D. DH Centralizzato ORL/ORL Pediatrico, S.S. Allergologia – P.O. Martini</p> <p><u>ASL CN1:</u> S.C. Otorinolaringoiatria – P.O. Savigliano, S.C. Medicina Interna – Ambulatori Allergologia e Pneumologia – Ospedale Poveri infermi Ceva</p> <p><u>ASL CN2:</u> S.C. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL NO:</u> S.S.D. Allergologia, S.S.V.D. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL TO3:</u> S.C. Otorinolaringoiatria – P.O. Pinerolo</p> <p><u>ASL TO4:</u> S.C. Otorinolaringoiatria – P.O. Chivasso-Ivrea e Ciriè S.S. Allergologia</p> <p><u>ASL TO5:</u> S.C. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL VC:</u> S.C.D.U. Pneumologia, S.C. Otorinolaringoiatria</p> <p><u>ASL VCO:</u> S.O.C. Direzione Sanitaria – Allergologia, S.O.C. Direzione Sanitaria - Otorinolaringoiatria</p>
	Farmaci biologici per la <b>spondiloartrite assiale non radiografica</b> (adalimumab, certolizumab, etanercept,	Reumatologia e Medicina Interna

	golimumab, secukinumab, bimekizumab) (2)	
	Farmaci JAKi per <b>artrite reumatoide</b> (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) (4)	<b>Reumatologia e Medicina Interna</b>
	Farmaci JAKi per <b>dermatite atopica</b> (abrocitinib, baricitinib, upadacitinib) (4)	<b>Dermatologia</b>
	Farmaci JAKi per <b>spondilite anchilosante</b> (tofacitinib, upadacitinib) (4)	<b>Reumatologia e Medicina Interna</b>
	Fattore VIII di coagulazione naturale e ricombinante, Fattore IX di coagulazione naturale e ricombinante C1-inibitore, Complesso protrombinico umano, Complesso protrombinico antiemofilico umano, Desmopressina, Fattore VII di coagulazione naturale, Fibrinogeno umano, Immunoglobulina umana anti-D (Rh), Moroctocog alfa, Nonacog alfa, Octocog alfa	<b>Ematologia, Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale</b>
	Fenfluramina	<b>Centri Rete Malattie Rare (neurologia, neuropsichiatria infantile) - RNRL</b>
	Filgrastim, Lenograstim, Pegfilgrastim, Lipegfilgrastim	<b>Ematologia, Immunologia clinica e allergologia, Malattie infettive, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Finerenone	<b>Medicina interna, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia identificati dalla Regione</b>
	Fluoxetina cloridrato (3)	<b>Neuropsichiatria infantile, Psichiatria</b>
	Garadacimab	<b>Centri Rete Malattie Rare (Allergologi e internisti esperti nella cura dell'HAE)</b>
	Gonadorelina	<b>Endocrinologia, Ginecologia-Ostetricia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Imiquimod	<b>Centri regionali MST (DGR n.40-1754 del 18.12.2000), Dermatologia, Ginecologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Immunoglobulina umana anti-D (Rh)	<b>Ematologia, Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale,</b>

		<b>Ginecologia e ostetricia</b>
	Inibitore umano C1 esterasi	<b>Centri Rete Malattie Rare</b>
	Interferone alfa 2a ricombinante, interferone alfa 2b ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario, interferone alfa 2a e alfa 2b peghilati	<b>Centri trapianto di fegato, Dermatologia, Ematologia, Gastroenterologia, Immunologia clinica e allergologia, Malattie infettive, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lamivudina	<b>Centri trapianto, Ematologia, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina interna, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lanadelumab	<b>Centri rete malattie rare (Allergologi e internisti esperti nell'HAE)</b>
	Lanreotide, Octreotide, Pasireotide	<b>Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina interna, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Lantanio carbonato	<b>Nefrologia e Dialisi</b>
	Lebrikizumab per <b>dermatite atopica</b>	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: S.C.D.U. Dermatologia, S.C.D.U. Pediatria</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.S. Dermatologia, S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo"</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano</u>: S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Dermatologia U</b></p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM)</u>: S.C. Pediatria, S.S.D. Chirurgia plastica pediatrica – Dermatologia pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL</u>: Dermatologia territoriale</b></p> <p><b><u>ASL AT</u>: S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL BI</u>: S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: Dermatologia – Poliambulatori</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: Dermatologia – Ambulatori Alba e Bra</b></p>

		<p><b><u>ASL NO:</u> S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>ASL TO3:</u> S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</b></p> <p><b><u>ASL TO4:</u> S.S. Dermatologia – Ambulatori Territoriali</b></p> <p><b><u>ASL TO5:</u> S.C. Pediatria Carmagnola e Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri</b></p> <p><b><u>ASL VC:</u> S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>ASL VCO:</u> S.O.C. Direzione Sanitaria - Dermatologia</b></p>
	Leflunomide	<b>Reumatologia</b>
	Levodopa + carbidopa + entacapone	<b>Geriatraia, Neurologia</b>
	Lurasidone (trattamento della schizofrenia negli adolescenti dai 13 anni di età che non abbiano risposto adeguatamente alla terapia non farmacologica) (2)	<b>Psichiatria e Neuropsichiatria infantile</b>
	Luspatercept	<b>Ematologia, Oncologia, Medicina Interna</b>
	Mepolizumab per asma grave eosinofilo refrattario (4)	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara:</u> S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica, S.C.D.U. Pediatria</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano:</u> S.C. Pneumologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN:</u> S.C. Pneumologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL:</u> S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica – Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio", S.C. Malattie apparato respiratorio</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano:</u> S.C.D.O. Pneumologia, S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette:</u> S.C. Pneumologia, S.S.D. Allergologia e</b></p>

		<p>immunologia clinica</p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM):</u> S.C. Pediatria – Allergologia pediatrica, S.C. Pneumologia Pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL:</u> S.C. Pediatria (P.O. S. Spirito Casale e P.O. S. Giacomo Novi Ligure), S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL AT:</u> S.S.D. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL BI:</u> S.S.D. Pneumologia e allergologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino:</u> S.S. Allergologia – P.O. Martini, S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL CN1:</u> S.C. Medicina Interna - (Ambulatori Allergologia e Pneumologia) – Ospedale Poveri infermi Ceva, S.C. Fisiopatologia respiratoria – Ospedale Saluzzo</b></p> <p><b><u>ASL CN2:</u> S.C. Malattie Apparato Respiratorio</b></p> <p><b><u>ASL NO:</u> S.C. Pediatria, S.S.D. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO3:</u> S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</b></p> <p><b><u>ASL TO4:</u> S.C. Pediatria – P.O. Ivrea, Ciriè e Chivasso, S.S. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO5:</u> S.C. Pediatria Carmagnola Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri, S.S.V.D. Pneumologia, S.C. Pediatria – Ospedale Maggiore di Chieri</b></p> <p><b><u>ASL VC:</u> S.C.D.U. Pneumologia – Allergologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>ASL VCO:</u> S.O.C. Direzione Sanitaria - Allergologia</b></p>
	<p>Mepolizumab per <b>granulomatosi eosinofila con poliangite (EGPA)</b></p>	<p><b><u>AO Mauriziano:</u> S.S.D.D.U. Reumatologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN:</u> S.S. Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria, S.S.D. Reumatologia</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL:</u> S.S.D. Reumatologia</b></p>

		<p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Pneumologia U, S.C. Reumatologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Immunoreumatologia</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: S.S. Reumatologia</b></p>
	Mepolizumab per <b>sindrome ipereosinofila (HES) (4)</b>	<b>Pneumologia, Allergologia, Immunologia, Reumatologia e Ematologia</b>
	Mesna	<b>Ematologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Metilfenidato	<p><b><u>Neuropsichiatrie Infantili</u>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</li> <li>- AOU Maggiore della Carità NO</li> <li>- AOU Città della Salute (P.O. OIRM) TO</li> <li>- ASL Città di Torino (Osp. Martini)</li> <li>- ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</li> <li>- ASL TO4 (Osp. Ciriè)</li> <li>- ASL NO (Osp. Borgomanero)</li> <li>- ASL CN1 (Osp. Savigliano e Mondovì)</li> </ul> <p><b><u>Psichiatrie</u>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AOU San Luigi di Orbassano</li> <li>- AO S. Croce e Carle di Cuneo</li> <li>- AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL</li> <li>- ASL Città di Torino (Osp. Amedeo di Savoia)</li> <li>- ASL TO3 (Osp. Pinerolo)</li> <li>- DSM ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea)</li> <li>- Psichiatria Osp Ivrea</li> <li>- DSM ASL VC (Osp. Borgosesia)</li> <li>- ASL BI (Osp. Infermi)</li> <li>- ASL NO (Osp. Borgomanero)</li> <li>- DSM ASL CN1 (Osp. Civile di Saluzzo)</li> </ul>

		- SOC SSMT Dipartimento Interaziendale Strutturale di Salute Mentale ASL BI-VC-VCO
	Metreleptina (2)	Centri rete Malattie Rare (endocrinologia, geriatria)
	Modafinil	Neurologia, Neuropsichiatria
	Naltrexone cloridrato	SERT
	Nemolizumab per <b>dermatite atopica</b>	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara:</u> S.C.D.U. Dermatologia, S.C.D.U. Pediatria, S.S. Allergologia ed immunologia clinica</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN:</u> S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL:</u> S.S. Dermatologia, S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica - Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio"</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano:</u> S.S.D. Dermatologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette:</u> S.C. Dermatologia U, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM):</u> S.C. Pediatria, S.S.D. Chirurgia plastica pediatrica – Dermatologia pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL:</u> S.S. Allergologia, Dermatologia territoriale</b></p> <p><b><u>ASL AT:</u> S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL BI:</u> S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino:</u> S.S. Allergologia – P.O. Martini</b></p> <p><b><u>ASL CN1:</u> Dermatologia – Poliambulatori</b></p> <p><b><u>ASL CN2:</u> Dermatologia – Ambulatori Alba e Bra</b></p> <p><b><u>ASL NO:</u> S.S.D. Allergologia, S.C. Pediatria</b></p>

		<p><b><u>ASL TO3</u>: S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</b></p> <p><b><u>ASL TO4</u>: S.S. Dermatologia – Ambulatori Territoriali, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO5</u>: S.C. Pediatria Carmagnola e Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri</b></p> <p><b><u>ASL VC</u>: S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>ASL VCO</u>: S.O.C. Direzione Sanitaria - Dermatologia</b></p>
	<p>Omalizumab per <b>asma</b> (2)</p>	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano</u>: S.C. Pneumologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica – Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio", S.C. Malattie apparato respiratorio</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: S.C.D.O. Pneumologia, S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Pneumologia, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>ASL AL</u>: S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL AT</u>: S.S.D. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL BI</u>: S.S.D. Pneumologia e allergologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Allergologia – P.O. Martini, S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: S.C. Medicina Interna - (Ambulatori Allergologia e Pneumologia) – Ospedale Poveri infermi Ceva, S.C. Fisiopatologia respiratoria – Ospedale Saluzzo</b></p>

		<p><b><u>ASL CN2</u>: S.C. Malattie Apparato Respiratorio</b></p> <p><b><u>ASL NO</u>: S.S.D. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO4</u>: S.S. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL TO5</u>: S.S.V.D. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL VC</u>: S.C.D.U. Pneumologia – Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL VCO</u>: S.O.C. Direzione Sanitaria - Allergologia</b></p>
	<p>Omalizumab per <b>orticaria cronica spontanea (CSU)</b></p>	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: S.C.D.U. Dermatologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.C. Dermatologia, Allergologia</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.S. Dermatologia, S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica - Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio"</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano</u>: S.S.D. Dermatologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: Allergologia</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Dermatologia U, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM)</u>: S.S.D. Chirurgia plastica pediatrica – Dermatologia pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL</u>: S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL AT</u>: S.S.D. Dermatologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL BI</u>: S.S.D. Dermatologia, Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Allergologia – P.O. Martini</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: Dermatologia e Allergologia – P.O. Savigliano</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: Allergologia – Bra, Dermatologia – Alba</b></p> <p><b><u>ASL NO</u>: S.S.D. Allergologia</b></p>

		<b><u>ASL TO3</u>: Allergologia – P.O. Pinerolo e Rivoli</b> <b><u>ASL TO4</u>: S.S. Allergologia</b> <b><u>ASL VC</u>: S.C. Dermatologia, Allergologia</b> <b><u>ASL VCO</u>: S.O.C. Direzione Sanitaria – Dermatologia e Allergologia</b>
	Opicapone	<b>Geriatría, Neurologia</b>
	Oritavancina	<b>Malattie infettive</b>
	Ossidrossido sucoferrico	<b>Nefrologia</b>
	Ossigeno liquido	<b>Geriatría, Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia oncologica, Pneumologia</b>
	Paracalcitolo	<b>Endocrinologia, Nefrologia e dialisi, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Pasireotide	<b>Endocrinologia, Medicina interna, Neurochirurgia</b>
	Patiromer (2)	<b>Medicina Interna, Nefrologia, Cardiologia</b>
	Pentamidina, valganciclovir	<b>Centri trapianti, Malattie infettive</b>
	Perampanel (2)	<b>Neurologia, Neuropsichiatria, Pediatria</b>
	Pitolisant (Wakix) per narcolessia	<b>Centri Rete Malattie Rare (neurologo, neuropsichiatra infantile)</b>
	Pitolisant (Ozawade) per OSA	<b>Centri specializzati nelle malattie del sonno individuati dalla Regione (neurologo)</b>
	Polline di graminacee	<b>Allergologia, Immunologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Pediatria ospedaliera</b>
	Prasugrel	<b>Cardiologia</b>
	Propranololo	<b>Pediatria/Neonatologia, Chirurgia pediatrica, Chirurgia</b>

		<b>vascolare, Dermatologia, Cardiologia pediatrica, Chirurgia plastica</b>
	Ranolazina	<b>Cardiologia, Geriatria, Medicina interna operanti in strutture SSN</b>
	Rasagilina	<b>Neurologia</b>
	Retigabina	<b>Neurologia, Neuropsichiatria</b>
	Ritlecitinib per <b>alopecia areata (4)</b>	<b>Dermatologia, Pediatria</b>
	Riociguat	<b>Cardiologia, Pneumologia, Cardiochirurgia, Reumatologia</b>
	Rivaroxaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cardiologia, Medicina interna, Neurologia, Geriatria, Ematologia Centri TAO (RRL) individuati dalla Regione per l'indicazione "TVP e EP"</b></li> <li>• <b>Ortopedia, Fisiatria individuati dalla Regione</b> per l'indicazione "prevenzione TEV nei pazienti adulti sottoposti a ... chirurgia sostitutiva elettiva di anca o ginocchio..."</li> <li>• <b>Cardiologia, chirurgia vascolare, angiologia e cardiochirurgia individuati dalla Regione</b> per l'indicazione "pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici, in aggiunta ad acido acetilsalicilico (ASA), che soddisfino la seguente condizione clinica: - Paziente con diagnosi di PAD arteriopatia periferica sintomatica (dell'arto inferiore) che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia anticoagulante (a dose piena) o altra terapia antiaggregante diversa dall'ASA e per il quale la singola terapia con ASA rappresenti lo standard di cura</li> </ul>
	Roxadustat	<b>Nefrologia, Medicina Interna, Ematologia</b>
	Ruxolitinib (Opzelura) per <b>vitiligine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S.C.D.U. Dermatologia – AOU Maggiore della Carità di Novara</b></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.S. Dermatologia - AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo (AL)</li> <li>• S.S.D. Dermatologia – Ospedale degli Infermi – ASL BI</li> <li>• S.C. Dermatologia U - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</li> <li>• S.C. Dermatologia – AO S. Croce e Carle CN</li> <li>• S.S.D Dermatologia Oncologica - AO Mauriziano</li> <li>• S.C. Dermatologia – P.O. Sant’Andrea – ASL VC</li> <li>• Dermatologia – Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) - ASL VCO</li> <li>• S.S.D. Chirurgia plastica pediatrica - Dermatologia Pediatrica OIRM</li> <li>• S.S.D. Dermatologia – P.O. Cardinal Massaia – ASL AT</li> </ul>
	Sacubitril + valsartan	Cardiologia, Geriatria, Medicina interna, Pediatria individuate dalla Regione
	Safinamide	Neurologia
	Sapropterina	Centri Rete Malattie Rare
	Sevelamer	Nefrologia e Dialisi
	Sirolimus	Centri trapianti, Nefrologia
	Solriamfetol (7)	Centri specializzati nelle malattie del sonno individuati dalla Regione
	Tacrolimus	Centri trapianti, Gastroenterologia, Nefrologia
	Tacrolimus uso topico	Allergologia, Dermatologia, Pediatria
	Teduglutide (2)	Strutture di Dietetica e nutrizione clinica c/o AOU Città’ della Salute e della Scienza di Torino

	Tenofovir alafenamide (2)	<b>Medicina interna, Infettivologia, Gastroenterologia</b>
	Tezepelumab (Tezspire) per <b>asma grave</b> (4)	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u>: S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia ed immunologia clinica, S.C.D.U. Pediatria</b></p> <p><b><u>AO Mauriziano</u>: S.C. Pneumologia, S.C.D.U Immunologia e Allergologia</b></p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u>: S.C. Pneumologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u>: S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo", S.S.D. Allergologia ed immunologia clinica – Presidio Civile "Santi Antonio e Biagio", S.C. Malattie apparato respiratorio</b></p> <p><b><u>AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano</u>: S.C.D.O. Pneumologia, S.S.D. Asma grave malattie rare polmone e fisiopatologia respiratoria</b></p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u>: S.C. Pneumologia, S.S.D. Allergologia e immunologia clinica</b></p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM)</u>: S.C. Pediatria – Allergologia pediatrica, S.C. Pneumologia Pediatrica</b></p> <p><b><u>ASL AL</u>: S.C. Pediatria (P.O. S. Spirito Casale e P.O. S. Giacomo Novi Ligure), S.C. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL AT</u>: S.S.D. Pneumologia, S.S. Allergologia</b></p> <p><b><u>ASL BI</u>: S.S.D. Pneumologia e allergologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Allergologia – P.O. Martini, S.C. Pneumologia</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: S.C. Medicina Interna - (Ambulatori Allergologia e Pneumologia) – Ospedale Poveri infermi Ceva, S.C. Fisiopatologia respiratoria – Ospedale Saluzzo</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: S.C. Malattie Apparato Respiratorio</b></p> <p><b><u>ASL NO</u>: S.C. Pediatria, S.S.D. Allergologia</b></p>

		<p><b><u>ASL TO3</u></b>: S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</p> <p><b><u>ASL TO4</u></b>: S.C. Pediatria – P.O. Ivrea, Ciriè e Chivasso, S.S. Pneumologia, S.S. Allergologia</p> <p><b><u>ASL TO5</u></b>: S.C. Pediatria Carmagnola Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri, S.S.V.D. Pneumologia, S.C. Pediatria – Ospedale Maggiore di Chieri</p> <p><b><u>ASL VC</u></b>: S.C.D.U. Pneumologia – Allergologia, S.C. Pediatria</p> <p><b><u>ASL VCO</u></b>: S.O.C. Direzione Sanitaria - Allergologia</p>
	Ticagrelor (4)	Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, Geriatria, Medicina interna, Medicina d'urgenza
	Ticagrelor 60 mg (4)	Cardiologia
	Tiotropio + olodaterolo (4)	Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna
	Tofacitinib per <b>artrite psoriasica</b> (4)	Reumatologia e Medicina Interna
	Tolcapone	Geriatria, Neurologia
	Tralokinumab	<p><b><u>AOU Maggiore della Carità di Novara</u></b>: S.C.D.U. Dermatologia, S.C.D.U. Pediatria</p> <p><b><u>AO S. Croce e Carle CN</u></b>: S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</p> <p><b><u>AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – AL</u></b>: S.S. Dermatologia, S.C. Pediatria - Presidio Infantile "Cesare Arrigo"</p> <p><b><u>AO Mauriziano</u></b>: S.S.D. Dermatologia</p> <p><b><u>AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette</u></b>: S.C. Dermatologia U</p> <p><b><u>Ospedale infantile Regina Margherita (OIRM)</u></b>: S.C. Pediatria, S.S.D. Chirurgia plastica pediatrica – Dermatologia pediatrica</p> <p><b><u>ASL AL</u></b>: Dermatologia territoriale</p> <p><b><u>ASL AT</u></b>: S.S.D. Dermatologia</p>

		<p><b><u>ASL BI</u>: S.S.D. Dermatologia</b></p> <p><b><u>ASL Città di Torino</u>: S.S. Allergologia – P.O. Martini</b></p> <p><b><u>ASL CN1</u>: Dermatologia – Poliambulatori</b></p> <p><b><u>ASL CN2</u>: Dermatologia – Ambulatori Alba e Bra</b></p> <p><b><u>ASL NO</u>: S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>ASL TO3</u>: S.C. Pediatria – P.O. Pinerolo e Rivoli</b></p> <p><b><u>ASL TO4</u>: S.S. Dermatologia – Ambulatori Territoriali</b></p> <p><b><u>ASL TO5</u>: S.C. Pediatria Carmagnola e Moncalieri e Neonatologia Aziendale – Ospedale S. Croce Moncalieri</b></p> <p><b><u>ASL VC</u>: S.C. Dermatologia, S.C. Pediatria</b></p> <p><b><u>ASL VCO</u>: S.O.C. Direzione Sanitaria – Dermatologia</b></p>
	Tretinoina	<b>Ematologia, Oncologia, Radioterapia oncologica</b>
	Upadacitinib per <b>artrite psoriasica</b> (4)	<b>Reumatologia, Medicina Interna e Dermatologia</b>
	Vareniclina tartrato (5)	<b>Centri Anti Fumo regionali</b>
	Vericiguat	<b>Cardiologia, Geriatria, Medicina interna</b>

## NOTE

(1) solo per l'indicazione Morbo di Parkinson validità max del PT: 6 mesi

(2) validità massima 6 mesi

(3) solo per l'uso in bambini e adolescenti di 8 anni di età e oltre

(4) validità massima 12 mesi

(5) validità massima 12 settimane

(6) validità massima 6 settimane

(7) Profilassi pre-esposizione (PrEP) di HIV solo in adulti ad alto rischio di acquisizione di HIV per via sessuale come definito nei criteri di rimborsabilità della scheda cartacea. Validità scheda 3 mesi.

(8) Il PT è valido per un solo ciclo di trattamento (25 giorni) e NON è rinnovabile.