

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1958. La flora. Conosci l'Italia. Vol II, T.C.I., Milano: pp.272.
- AA.VV., 1985, ined. Piano Naturalistico del Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo (Appennino ligure-piemontese). I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1991a. Corine Biotopes Manual. Habitats of European Community. EUR 12587/3 EN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: pp.300.
- AA.VV., 1991b, (aggiornamento dal 1982), ined. Piano Naturalistico del Parco Naturale dei Laghi di Mercurago. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1993. Carta ittica relativa al territorio della Regione Piemonte. Regione Piemonte, CSI Piemonte.
- AA.VV., 1995, ined. Piano naturalistico della Riserva naturale regionale delle Baragge e della Vauda. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1995, ined. Piano naturalistico della Riserva naturale orientata delle Baragge di Candelo, Pian della Rosa e della Riserva naturale orientata della Vauda. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1997. I Tipi forestali del Piemonte. - I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte: pp.372
- AA.VV., 2000, ined. Stagno di Oulx. Piano di gestione naturalistica. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- ABBÀ G., 1980. Contributo alla flora dell'Appennino piemontese. Riv. Piem. St. Nat., I: pp.17-67.
- ABBÀ G., 1985-86. La diffusione di *Luzula albida* (Hoffm.) Lam et DC. e di *Luzula pedemontana* Boiss et Reuter in Piemonte. Allionia, 27: pp.75-77.
- ALEFFI M., SCHUMACKER R., 1995. Check-list and red list of the liverworts (Marchantiophyta) and hornworts (Anthocerotophyta) of Italy - Flora Mediterranea, vol. 5. Ed. Herbarium Mediterraneum Panormitanum.
- ANDREONE F., SINDACO R., 1998. Erpetologia del Piemonte e della Valle d'Aosta - Atlante degli Anfibi e dei Rettili. Ed. xxx.
- ASKEW R.R., 1988. The Dragonflies of Europe. Ed. Harley Book.
- BARATTI N., BOANO G., SINDACO R., 1992. I Chiroterri del Piemonte e della Valle d'Aosta. Hystrix (n.s.), 4(1): pp.1-40.
- BARBERO M., 1968. A propos des pelouses écorchées des Alpes Maritimes et Ligures. Bull. Soc. Bot. Fr., 115: pp.219-224.
- BARBERO M., 1970. A propos des Hêtraies des Alpes Maritimes et Ligures. Ann. Fac. Sci. de Marseille, XLIV: pp.43-78.
- BARBERO M., 1970. Les pelouses orophiles acidophiles del Alpes Maritimes et Ligures, leur classification phytosociologique: *Nardetalia stricta*, *Festucetalia spadiceae* et *Caricetalia curvulae*. Ann. Fac. Sci. de Marseille, XLIII B: pp.173-195.
- BARBERO M., BONO G., 1967. Groupements des rochers et éboulis silicieux du Mercantour – Argentera et de la chaîne ligure. Webbia, 22: pp.437-467.
- BARBERO M., HAMMOUD A., QUEZEL P., 1988. Sur la découverte dans les Alpes Maritimes italiennes du genévrier thurifère (*Juniperus thurifera* L.). Webbia, 42: pp.49-55.
- BENETTI R., MONDINO G.P., VARESE P., 2001. Una nuova stazione di *Erica cinerea* L., specie atlantica,

- in Piemonte (Valle Po, Alpi Cozie) - Riv. Piem. St. Nat., XXII: pp.143-150.
- BONO G., 1962. La vegetazione della Valle Pesio (Alpi Marittime). Webbia, XVI: pp.195-431.
- BONO G., 1965. La Valle Gesso e la sua vegetazione (Alpi Marittime) La Flora. Webbia, XX: pp.1-216.
- BONO G., BARBERO M., 1971. A propos des cembraies des Alpes Maritimes et Ligures - Allionia, 17: 97-119.
- BONO G., BARBERO M., 1976. Carta ecologica della Provincia di Cuneo (1/100.000). Docum. De Cart. Ecol., XVIII, Grenoble: pp.1-48.
- CAMOLETTO PASIN R., 2001. La rara Isoëtes malinverniana alle Lame del Sesia. Piemonte Parchi n. 105, 2001: pp.44.
- CASTELLI M., 1995. Brometi del versante padano dell'Appennino Ligure - Piemontese. Fitosociologia, 30: pp.50-90.
- CERIA E., a.a. 1992-93, tesi di laurea, ined. Vegetazione e usi del suolo di un'area baraggiva (Piano Rosa - Novara) del Piemonte settentrionale.
- COMMISSIONE EUROPEA, 1996. Interpretation manual of European Union habitats. Natura 2000. European Commission, DG XI; pp.146
- COMMISSIONE EUROPEA, 1999. Interpretation manual of European Union habitats. Natura 2000. European Commission, DG Environment, Eur 15 / 2; pp.119
- COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale XI, 2000. "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'Art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
- COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE, ASSOCIAZIONE BOTANICA ALPI COZIE, ined. Progetto sperimentale di cartografia tematica per la protezione, gestione e valorizzazione della biodiversità del Queyras e della Val Pellice. Rapporto inedito.
- CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A. L., 1977. "Cenosi macrofittiche". In: Istituto di ricerca sulle acque. Indagine sulla qualità delle acque del fiume Po. C.N.R., Milano.
- CORTINI PEDROTTI C., 1992. Check-list of Mosses of Italy - Flora Mediterranea, vol. 2. Ed. Herbarium Mediterreum Panormitanum.
- D'AGUILAR, DOMMANGET, PRECHC, 1990. Guida delle Libellule d'Europa e del Nord Africa. Ed. Muzzio.
- DELARZE R., GONSETH Y., GALLAND P., 1998. Guide des milieux naturels de Suisse. Delachaux et Niestlé; 415 pp.
- DEL FAVERO e Coll., 1999. Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto. Commissione Europea Regol. CEE 2052/8 Regione del Veneto, Accademia Italiana di Scienze Forestali: pp.335.
- DELMASTRO G. B., 1999. Annotazione sulla storia naturale del gambero della Louisiana *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) in Piemonte centrale e prima segnalazione regionale del gambero americano *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817). Riv. Piem. St. Nat., XX: pp.65-92.
- DELMASTRO G. B., 1982. I Pesci del Bacino del Po. Ed. Clesav.
- DOTTA A., 1998, ined. Piano di fattibilità Lago Borello. Cons. for. Alta V. Susa.
- DUTTO S., a.a. 1992-93, tesi di laurea, ined. Vegetazione e usi del suolo di un'area baraggiva del Piemonte settentrionale nei Comuni di Cossato, Lessona e Masserano.

- FESTA E., 1892. I pesci del Piemonte. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di Torino. Vol. VII, n. 129 pubblicato il 10 Agosto 1892.
- FILIPPELLO S., SARTORI F., VITTADINI M., GENTILE S., PIGNATTI S., 1980. Le associazioni del cembro sul versante meridionale dell'arco alpino, 2 - La vegetazione: aspetti forestali. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s. 6, XIV: 1-48.
- FORNASARI L., VIOLANI C., ZAVA B., 1997. I Chiroterri italiani. Ed. Mediterraneo.
- FORNERIS G., PARADISI S., SPECCHI M., 1990. Pesci d'acqua dolce. Ed. C. Lorenzini.
- GANDOLFI G., MARCONATO A., TORRICELLI P., ZERUNIAN S., 1991. I Pesci delle acque interne italiane. Istituto Poligrafico dello Stato.
- GENTILE S., 1974. Ricerche sui faggeti dell'Appennino ligure. Not. Fitosoc. 9: 131-138.
- GIACOMELLI V., FENAROLI L., 1958. Touring Club Italiano: pp.272.
- GOLA G., 1933-1934. Le piante vascolari della Val Maira (Alpi Cozie). Atti Reale Ist. Veneto Sci., Lett. e Arti, XCII e XCIII, p. I e II: 1283-1334/565-627.
- GUGLIELMETTO MUGION L., MARTINETTO E., 1995. Piante vascolari rare o interessanti nella vauda canavesana (Torino, Italia NW). Riv. Piem. St. Nat., XVI: pp.3-16.
- HEATH J., 1981. Threatened rhopalocera (butterflies) in Europe. Nature and Environment Series, n. 23. Council of Europe. Strasbourg, 1981.
- HERALD E.S., 1985. Il Mondo degli Animali – I Pesci. Ed. Mondadori.
- HIGGINS L.G., RILEY N.D., 1983. Farfalle d'Italia e d'Europa. Ed. Rizzoli.
- LONATI S., a.a. 1996-97, tesi di laurea, ined. Studio fitosociologico e culturale della vegetazione della Val Sabbiosa (Valsesia, VC).
- MAITLAND P.S., 1991. Conservation of threatened freshwater fish in Europe. Nature and Environment Series, n. 46. Council of Europe. Strasbourg, 1991.
- MARTINI E., 1982. Lineamenti geobotanici delle Alpi Liguri e Marittime. Endemismi e fitocenosi. Lav. Soc. Ital. di Biogeografia, IX, pp.88.
- MATTIROLO O., 1912. Sull'endemismo dell' *Isoëtes malinverniana* di Cesati e De Notaris. Ann. Bot, 10: pp.129.
- MONDINO G.P., 1958. La flora della Valle Grana (Alpi Cozie). Allionia, 4: pp.61-196.
- MONDINO G.P., 1960. Su tre entità nuove del piemonte: *Juniperus phoenicea* L., *Linum norbonense* L., *Veronica jacquinii* Bunge. N.G.B.I., 67: pp.252-253.
- MONDINO G.P., 1961. Le stazioni di bosso della Valle Grana (Alpi Cozie). Monti e Boschi, 10: pp.6.
- MONDINO G.P., 1964. La vegetazione della Valle Grana (Alpi Cozie) - parte I. Allionia, 10: pp.115-170.
- MONDINO G.P., 1965. La vegetazione della Valle Grana (Alpi Cozie) - parte II. Allionia, 11: pp.183-264.
- MONDINO G.P., 1974. Climatologia, vegetazione, carta 1:50.000, in AA.VV., Ecologia ed utilizzazione prevedibili della Valle di Susa - Ann. Ist. Sper. per la Selv. di Arezzo, 5: pp.92-96 e 116-154 + 36 tabelle.
- MONDINO G.P., 1994. Complementi alla flora della Valle Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat. XV: pp.41-66.

- MONDINO G.P., 2001. Querceti basifili di roverella e xerobrometi della Bassa Valle Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat., XXII: pp.103-122.
- MONDINO G.P., 2002. Faggete del Geranio-Fagion Gentile 1974 in Valle Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat., XXII.
- MONDINO G.P. in AA.VV., 1979. Stagno di Oulx. Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia, II - Gruppo di lavoro per la conservazione della Natura della Società Botanica Italiana. Tip. Succ. Savini-Mercuri, Camerino.
- MONDINO G.P., SCOTTA M., 1982, ined. Flora e Vegetazione in AA.VV., (I.P.L.A. S.p.A.) Piano naturalistico della Riserva naturale Bosco e Laghi di Palanfré. Regione Piemonte.
- MONDINO G.P., SCOTTA M., 1987, ined. Applicazione della tipologia fitosociologica per una cartografia forestale a carattere ecologico-dinamico di un settore dell'Alta Valle Varaita (Provincia di Cuneo).
- MONTACCHINI F., 1966. Un reperto notevole per la Flora del Piemonte: il *Cypripedium calceolus* L. in Valle di Susa. Allionia, 12: pp.63-68.
- MONTACCHINI F., 1966. Flora rivulare e palustre dell'Alta Valle di Susa. Allionia, 12: pp.75-92.
- MONTACCHINI F., CARAMIELLO R., 1968. Il *Pinus mugo* Turra e il *Pinus uncinata* Miller in Piemonte - La vegetazione. Allionia, 14: pp.123-152.
- MONTACCHINI F. e Coll., 1982. Carta della vegetazione della Valle di Susa ed evidenziazione dell'influsso antropico (scala 1:25000). C.N.R., AQ/1/220: pp.114.
- MORALDO B., FORNERIS G., 1987-1988. *Viola argenteria* Moraldo et Forneris nom. nov. (= *Viola nummulariifolia* All. non Vill.) - Allionia, 28: pp.51-59.
- NEGRI G., 1911. La vegetazione del Bosco Lucedio (Trino Vercellese). Reale Acc. delle Sci. di Torino, 62: pp.387-448.
- OBERDORFER E., 1977. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil I*. G. Fischer Verlag. - Stuttgart, New York: pp.311.
- OBERDORFER E., 1978. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil II*. G. Fischer Verlag. - Stuttgart, New York: pp.355.
- OBERDORFER E., 1978. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil III*. G. Fischer Verlag. - Stuttgart, New York: pp.455.
- OBERDORFER E., 1979. *Pflanzensoziologische excursions Flora - Ulmer*, Stuttgart: pp.997.
- PASCUTTO T. MAFFEO B. E VANZI R., 1990. Censimento preliminare di *Austropotamobius pallipes* in alcune vallate delle prealpi biellesi. Riv. Piem. St. Nat., XII, 1990: pp.216-219.
- PIGNATTI S., 1982. Flora d'Italia. Vol. I, II, III. Edagricole.
- ROSENKRANTZ D., TOSCO U., 1978-79. Le stazioni di *Isoëtes malinverniana* Cesati et De Not. del Basso Canavese (Piemonte). Allionia, 23: pp.155-160.
- SCHOBER W., GRIMMBERGER E., 1987. *A guide to Bats of Britain and Europe*. Ed. Hamlyn.
- SCHUMACKER R., SOLDAN Z., ALEFFI M., MISERERE L., 1999. The Briophytae flora of Gran Paradiso National Park (Aosta Valley and Piemont, Italy) and its immediate surrounding: a synthesis - *Lejeunia* n. 160 (Les éditions des Lejeunia).

SINDACO R., BARATTI N., BOANO G., 1992. I chiroteri del Piemonte e della Valle d'Aosta. *Hystrix*, (n.s.) 4(1) 1992: pp.1-40.

SPEIGHT Martin C.D., 1989. Saproxylic invertebrates and their conservation. *Nature and Environment Series*, n. 42. Council of Europe. Strasbourg, 1989.

STEBBINGS R.E. and GRIFFITH F., 1986. Distribution and status of bats in Europe. Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon.

VARESE P., 1996, ined. Mottarone - Val Scoccia: torbiere e fitocenosi igrofile.

VARESE P., 1999, ined. Materiali per la cartografia fitoecologica e floristica della Val Pellice. U.E. Programma Interreg C.M. Val Pellice - Queyras: pp.234.