

# prae

## PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

SCHEDE CAVE ATTIVE FUORI POLO  
ATO TORINO





**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>A0192T</b>	Comparto	III – Materiali industriali
-------------	---------------	----------	-----------------------------

Bacino di riferimento	POIRINO 2 - 03016
Provincia	TORINO
Comune	PRALORMO
Nome località	SCARRONE
Estensione	35.964 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	278 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Pralormo <b>FOGLIO 2 Particelle:</b> 54, 55, 56, 62, 63, 117
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Argilla
Profondità di scavo (m)	5 m
Quota falda m s.l.m.	tra 260 e 265 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

A0192T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>A0257T</b>	Comparto	III – Materiali industriali
-------------	---------------	----------	-----------------------------

Bacino di riferimento	CANAVESE_3 - 03005
Provincia	TORINO
Comune	FOGLIZZO
Nome località	EX FORNACE SAIME
Estensione	11.605 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	261 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Fogliozzo <b>FOGLIO 2 Particelle:</b> 242, 243
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Argilla
Profondità di scavo (m)	3 m
Quota falda m s.l.m.	250 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 215 e 220 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO

**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

**A0257T**



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>A0299T</b>	Comparto	III – Materiali industriali
-------------	---------------	----------	-----------------------------

Bacino di riferimento	TORRAZZA PIEMONTE - 03023
Provincia	TORINO
Comune	TORRAZZA PIEMONTE
Nome località	C.NA GORETTA
Estensione	117.333 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	200 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Torrazza Piemonte <b>FOGLIO 19 Particelle:</b> 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 269, 270, 274, 275, 276, 332, 356, 361, 362
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Argilla
Profondità di scavo (m)	6 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 185 e 190 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 185 e 190 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

A0299T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>A0305T</b>	Comparto	III – Materiali industriali
-------------	---------------	----------	-----------------------------

Bacino di riferimento	CANAVESE_3 - 03005
Provincia	TORINO
Comune	SAN GIORGIO CANAVESE
Nome località	GERBOLE
Estensione	165.939 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	265 m s.l.m.

Riferimenti catastali	San Giorgio Canavese <b>FOGLIO 24 Particelle:</b> 390, 407, 555, 556, 624, 629, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 823, 824, 854, 855, 856, 867, 881, 882, 883
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Argilla
Profondità di scavo (m)	3 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 250 e 255 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 220 e 225 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

A0305T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G0003T</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	CHISONE - 02004
Provincia	TORINO
Comune	POMARETTO
Nome località	BOSCO DEL TORNO
Estensione	49.706 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	725 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Pomaretto <b>FOGLIO 4 Particelle:</b> 18, 20, 293, 294, 360, 361, 362, 363
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	28 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge</p> <p><i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i></p> <p>Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 49.706 m<sup>2</sup></p>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

G0003T



 Cave attive fuori polo

**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G0234T</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	DORA BALTEA
Provincia	TORINO
Comune	SETTIMO VITTONI
Nome località	ARGENTERA
Estensione	19.829 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	450 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Settimo Vittone <b>FOGLIO 2 Particelle:</b> 6 (P), 11 (P), 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 71 (P), 92 (P), 94
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	50 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 19.829 m <sup>2</sup>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

G0234T



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G0421T</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	LUSERNA RORA' - 02013
Provincia	TORINO
Comune	RORA'
Nome località	ALLOCCO
Estensione	2.347 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	1.135 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Rorà <b>FOGLIO 4 Particelle:</b> 122 (P), 123
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	25 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i></p> <p>Aree protette e Siti Rete Natura 2000 <i>SIC IT1110045 Bosco di Pian Pra' (Rora')</i></p> <p>Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Sup. 2.347 m<sup>2</sup></p>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

G0421T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G0527T</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	LUSERNA RORA' - 02013
Provincia	TORINO
Comune	RORA'
Nome località	LUETTA
Estensione	14.153 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	1.300 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Rorà <b>FOGLIO 4 Particelle:</b> 62, 66, 67
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	77 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge  <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i></p> <p>Aree protette e Siti Rete Natura 2000  <i>SIC IT1110045 Bosco di Pian Pra' (Rora')</i></p> <p>Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 14.153 m<sup>2</sup></p>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

G0527T



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M0537T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA BALTEA - 01036
Provincia	TORINO
Comune	TORRAZZA PIEMONTE
Nome località	C.NA GORETTA
Estensione	289.174 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	190 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Torrazza Piemonte <b>FOGLIO 27 Particelle:</b> 36, 51, 53, 54, 58, 59, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 144, 147, 150, 151, 155, 156, 157, 166, 275, 276, 284, 314, 315, 320 (P), 325, 326, 327, 328, 329, 330, 337, 338, 339, 350, 364, 371, 377, 450, 515, 552, 554, 599, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	12 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 175 e 180 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 125 e 130 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: naturalistico
-----------------------------------

M0537T



Cave attive fuori polo

## SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA

Codice cava	<b>M1217T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	TORINO OVEST - 01036
Provincia	TORINO
Comune	GRUGLIASCO
Nome località	C.NA QUAGLIA
Estensione	284.368 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	275 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Grugliasco <b>FOGLIO 12 Particelle:</b> 18, 19, 20, 21, 31, 41, 42, 106, 143, 144, 169, 171, 309, 310, 311, 326 (P), 333, 395, 402 (P), 547; <b>FOGLIO 16 Particelle:</b> 2 (P), 25 (P), 27, 28, 29, 30, 34, 35 (P), 36 (P)
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	15 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 230 e 235 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	215 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


## CONTESTO TERRITORIALE

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

## TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

M1217T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1805T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	CANAVESE - 01042
Provincia	TORINO
Comune	FOGLIZZO
Nome località	GERBOLE
Estensione	103.033 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	260 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Fogizzo <b>FOGLIO 2 Particelle:</b> 38 (P), 39 (P), 40 (P), 41 (P), 42 (P), 43 (P), 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (P), 57 (P), 58 (P), 59 (P), 60 (P), 61 (P), 62 (P), 63 (P), 64 (P), 65 (P), 66 (P), 67 (P), 68 (P), 69 (P), 70 (P), 71 (P), 72 (P), 118, 191 (P), 192, 196
	Caluso <b>FOGLIO 30 Particelle:</b> 12 (P); <b>FOGLIO 31 Particelle:</b> 1 (P), 3 (P), 8 (P), 33 (P)

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	4,2 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 250 e 255 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 215 e 225 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo e bacino per utilizzo acqua

M1805T



0 200 400 m

Cave attive fuori polo

## SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA

Codice cava	<b>M1816T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	TORINO OVEST - 01036
Provincia	TORINO
Comune	COLLEGNO
Nome località	CIABOT GAY
Estensione	114.264 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	290 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Collegno <b>FOGLIO 3 Particelle:</b> 26, 27, 28, 29, 43, 44, 46, 257, 307, 462, 591, 900, 1237, 1238
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	16 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 253 e 258 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 235 e 245 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	SI
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

M1816T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1835T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	PINEROLESE
Provincia	Torino
Comune	Cavour
Località	C.NA TEPPA
Estensione	100.566 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	289 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Cavour <b>FOGLIO 7 Particelle:</b> 1, 2, 3, 5, 10, 179, 193, 194, 195, 196, 210, 213, 214, 215, 216, 272, 273
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	4 m
Quota falda m s.l.m.	275 m s.l.m.
Volume estraibile dalle aree di sviluppo (m <sup>3</sup> )	-
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (m <sup>3</sup> )	-
Impianti minerari di trattamento	SI
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-
Interferenze fasce fluviali	FASCIA (A) e FASCIA (B) - Ricade in fascia A una parte dell'impianto esistente. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Agricolo
------------------------------

M1835T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1837T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA RIPARIA
Provincia	Torino
Comune	Caselette
Località	C.NA BALDON
Estensione	174.644 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	330 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Caselette <b>FOGLIO 14 Particelle:</b> 11, 12, 17
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	10 m
Quota falda m s.l.m.	326 m s.l.m.
Volume estraibile dalle aree di sviluppo (mc)	-
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	SI
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 136 e 157, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Superficie 143.494 m <sup>2</sup>  <i>D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014</i> <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso</i> Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923
Interferenza fasce fluviali	FASCIA (B) - Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Agricolo
------------------------------

M1837T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1879T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA BALTEA - 01035
Provincia	TORINO
Comune	VILLAREGGIA
Nome località	C.NA SCAVARDA
Estensione	113.735 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	214 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Villareggia <b>FOGLIO 35 Particelle:</b> 12 (P), 13, 16, 81 (P), 111, 112, 113, 114 (P), 115 (P), 116 (P), 117, 118, 119, 120, 121 (P), 122, 123 (P), 124 (P), 133, 145
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	6 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 195 e 205 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 165 e 170 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

M1879T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1883T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA RIPARIA
Provincia	Torino
Comune	Caselette
Località	C.NA LA GRANGETTA
Estensione	143.494 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	330 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Caselette <b>FOGLIO 13 Particelle: 321, 332</b>
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	3 m
Quota falda m s.l.m.	326 m s.l.m.
Volume estraibile dalle aree di sviluppo (mc)	-
Volume estraibile nel decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	SI
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 136 e 157, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Superficie 143.494 m <sup>2</sup>  <i>D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014</i> <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso</i>  Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923
Interferenza fasce fluviali	FASCIA (B) - Si rimanda a quanto previsto nell'art. 29 delle NTA.

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Agricolo

M1883T



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1890T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA BALTEA - 01035
Provincia	TORINO
Comune	IVREA
Nome località	FORNACI
Estensione	63.712 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	234 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Ivrea <b>FOGLIO</b> 102 <b>Particelle:</b> 42, 45, 46, 49, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 215, 221, 222, 244, 278, 279, 280, 283, 284, 398, 862
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	5 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 225 e 230 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	Tra 215 e 220 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

M1890T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>M1921T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA BALTEA - 01035
Provincia	TORINO
Comune	BORGOFRANCO D'IVREA
Nome località	RIO SAN GERMANO-PESCATORI
Estensione	142.410 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	250 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Borgofranco d'Ivrea <b>FOGLIO 17 Particelle:</b> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 89
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di pianura
Litotipo	Materiale alluvionale
Profondità di scavo (m)	6 m
Quota falda m s.l.m.	Tra 245 e 250 m s.l.m.
Quota di base dell'acquifero m s.l.m.	215 m s.l.m.
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	NO
Specificare il tipo di vincolo e l'area	-

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: agricolo
------------------------------

M1921T



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>00003T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	TICINO - 01070
Provincia	TORINO
Comune	CARAVINO
Nome località	GRIVELLINO
Estensione	53.437 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	260 m s.l.m.

Riferimenti catastali	<p>Caravino <b>FOGLIO 6 Particelle:</b> 6 (P), 7 (P), 8, 18, 19, 20, 21, 36, 45, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 (P), 138 (P), 139, 140 (P), 142 (P), 143 (P), 144, 145, 147, 148, 149, 150 (P), 155 (P), 158, 161, 68, 169, 170, 171, 172, 173, 174 (P), 176, 180, 181, 184, 185, 189 (P), 191 (P)</p> <p><i>ampliamento cava:</i> <b>FOGLIO 6 Particelle:</b> 1, 2, 3, 4, 5, 6 (P), 7 (P), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 125 (P), 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140 (P), 141, 154, 156, 157, 159, 160, 164, 174 (P), 175, 177, 178, 179, 183, 190; <b>FOGLIO 7 Particelle:</b> 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 202, 309, 310, 311</p>
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di collina
Litotipo	Materiale detritico
Altezza di scavo (m)	30 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	400.000 m <sup>3</sup>
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	260.000 m <sup>3</sup>
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

O0003T



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>S0003T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	DORA RIPARIA - 01034
Provincia	TORINO
Comune	CAPRIE
Nome località	TRUC LE MURA
Estensione	179.499 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	370 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Caprie <b>FOGLIO 15 Particelle:</b> 8, 9, 12, 17 (P), 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 63, 141, 142, 156, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 227, 228, 229
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di collina
Litotipo	Materiale alluvionale
Altezza di scavo (m)	143 m
Quota falda p.c. (m)	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna</i> <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

S0003T



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>V0007T</b>	Comparto	I – Aggregati per costruzioni e infrastrutture
-------------	---------------	----------	--

Bacino di riferimento	ORCO_1 - 01023
Provincia	TORINO
Comune	ALPETTE
Nome località	BISDONIO
Estensione	11.893 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	495 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Alpette <b>FOGLIO 6 Particelle:</b> 512 (P) <i>ampliamento cava:</i> <b>FOGLIO 6 Particelle:</b> 8, 85, 512 (P), 513, 514, 518
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Materiale detritico
Altezza di scavo (m)	70 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	400.000 m <sup>3</sup>
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	200.000 m <sup>3</sup>
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO

**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna</i> <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i>
	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale
-------------------------------

V0007T

