


# prae

## PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

SCHEDE CAVE ATTIVE FUORI POLO  
ATO VERBANO-CUSIO-OSSOLA



REGIONE  
PIEMONTE





**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G00290</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	OPACO
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Comune	CEPPO MORELLI
Nome località	Case Opaco
Estensione	31.142 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	700 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Ceppo Morelli <b>FOGLIO 29 Particelle:</b> 413 (P), 414, 415 (P), 417, 419, 536 (P), 543, 544 (P), 547, 548 (P), 729 (P), 730, 731, 732, 733, 734, 735 (P), 736 (P), 737 (P); <b>FOGLIO 30 Particelle:</b> 216, 217 (P), 218 (P), 219 (P), 223 (P), 224 (P), 225 (P), 226, 227 (P), 229 (P), 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 (P), 278, 279 (P), 325, 326 (P), 327, 328 (P), 329 (P), 364, 385, 444 (P), 445 (P), 446 (P), 447, 448, 449 (P), 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 (P), 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss - pietra di Luserna
Altezza di scavo (m)	68 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO

**CONTESTO TERRITORIALE**


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 136 e 157, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Superficie 31.142 m<sup>2</sup>  <i>D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e Bannio Anzino</i></p> <p>D.lgs 42/2004 art. 142 punto 1, Aree tutelate per legge <i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto</i></p>

	<i>11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - Superficie 31.142 m<sup>2</sup></i>
	<i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018 - Superficie 31.142 m<sup>2</sup></i>
	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923

#### **TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Forestale

G00290



**SCHEDA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G02440</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	FORMAZZA - 02023
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Comune	FORMAZZA
Nome località	BOSCHETTO
Estensione	19.286 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	690 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Formazza <b>FOGLIO 52 Particelle:</b> 46 (P); <b>FOGLIO 53 Particelle:</b> 54 (P), 55, 56 (P), 60 (P)
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Serizzo
Altezza di scavo (m)	30 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 19.286 m <sup>2</sup>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Forestale
-------------------------------

G02440



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G02580</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
Bacino di riferimento	DOMODOSSOLA – 02029		
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		
Comune	DOMODOSSOLA		
Nome località	CALVARIO		
Estensione	19.394 m <sup>2</sup>		
Quota media m s.l.m.	280 m s.l.m.		

Riferimenti catastali	Domodossola <b>FOGLIO 41 Particelle:</b> 405; <b>FOGLIO 55 Particelle:</b> 79, 80, 334, 337, 339, 340
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss Serizzo / Gneiss Beola
Altezza di scavo (m)	solo riempimento
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 136 e 157, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico  <i>D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in localita' Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, Bognanco</i>  D.lgs 42/2004 art. 142 punto 1 D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge  <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018</i></p> <p>Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 19.394 m<sup>2</sup></p>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: turistico-ricreativa
--

G02580



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>G05360</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	LOANA – 02027
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Comune	MALESCO
Nome località	CAVA VALLE LOANA
Estensione	806 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	1.205 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Malesco <b>FOGLIO 48 Particelle:</b> 1 (P)
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Gneiss Serizzo / Gneiss Beola
Altezza di scavo (m)	140 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	720.000 m <sup>3</sup> (VOLUMETRIE IN AMPLIAMENTO DERIVANTI DA APPROFONDIMENTO DELLA QUOTA DI FONDO SCAVO)
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	150.000 m <sup>3</sup> (VOLUMETRIE IN AMPLIAMENTO DERIVANTI DA APPROFONDIMENTO DELLA QUOTA DI FONDO SCAVO)
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO

**CONTESTO TERRITORIALE**


Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 136 e 157, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Superficie 806 m<sup>2</sup>  <i>D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel comune di Malesco</i></p> <p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge  <i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - Superficie 806 m<sup>2</sup></i>  <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a</i></p>

	<i>vincolo di rimboscimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018 - Superficie 806 m<sup>2</sup></i>
	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 806 m <sup>2</sup>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: forestale

G05360



Cave attive fuori polo

**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>H00220</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	MONTE CAMOSCIO – 02015
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Comune	BAVENO
Nome località	SEULA
Estensione	96.253 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	370 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Baveno <b>FOGLIO 3 Particelle:</b> 80 (P), 161 (P); <b>FOGLIO 6 Particelle:</b> 118 (P), 120 (P)
-----------------------	--

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Granito
Altezza di scavo (m)	170 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	NO
Impianti di altra tipologia	NO


**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge <i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i> <i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i>
	Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Superficie 96.253 m <sup>2</sup>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Forestale
-------------------------------

# H00220



**SCHEMA IDENTIFICAZIONE CAVA**

Codice cava	<b>H00400</b>	Comparto	II – Pietre ornamentali
-------------	---------------	----------	-------------------------

Bacino di riferimento	MONTE CAMOSCIO – 02015
Provincia	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Comune	BAVENO
Nome località	SCALA DEI RATTI
Estensione	84.582 m <sup>2</sup>
Quota media m s.l.m.	250 m s.l.m.

Riferimenti catastali	Baveno <b>FOGLIO 3 Particelle:</b> 58, 59, 60, 62 (P), 85 (P), 105 (P), 116, 117, 161 (P)
-----------------------	---

Morfologia di cava	Cava di monte
Litotipo	Granito
Altezza di scavo (m)	222 m
Quota falda m s.l.m.	-
Volume estraibile ampliamenti (mc)	-
Volume estraibile decennio vigenza PRAE (mc)	-
Impianti minerari di trattamento presenti	SI
Impianti di altra tipologia	NO

**CONTESTO TERRITORIALE**

Vincoli	SI
Specificare il tipo di vincolo e l'area	<p>D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, Aree tutelate per legge</p> <p><i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i></p> <p><i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018.</i></p> <p>Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Sup. 84.582 m<sup>2</sup></p>

**TIPOLOGIA DI RECUPERO AMBIENTALE E DESTINAZIONE D'USO FINALE DELL'AREA**

Tipologia Recupero: Forestale
-------------------------------

