

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1958. La flora. Conosci l'Italia. Vol II, T.C.I., Milano: pp.272.
- AA.VV., 1985, ined. Piano Naturalistico del Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo (Appennino ligure-piemontese). I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1991a. Corine Biotopes Manual. Habitats of European Community. EUR 12587/3 EN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: pp.300.
- AA.VV., 1991b, (aggiornamento dal 1982), ined. Piano Naturalistico del Parco Naturale dei Laghi di Mercurago. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1993. Carta ittica relativa al territorio della Regione Piemonte. Regione Piemonte, CSI Piemonte.
- AA.VV., 1995, ined. Piano naturalistico della Riserva naturale regionale delle Baragge e della Vauda. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1995, ined. Piano naturalistico della Riserva naturale orientata delle Baragge di Candelo, Pian della Rosa e della Riserva naturale orientata della Vauda. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- AA.VV., 1997. I Tipi forestali del Piemonte. - I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte: pp.372
- AA.VV., 2000, ined. Stagno di Oulx. Piano di gestione naturalistica. I.P.L.A. S.p.A., Regione Piemonte.
- ABBÀ G., 1980. Contributo alla flora dell'Appennino piemontese. Riv. Piem. St. Nat., I: pp.17-67.
- ABBÀ G., 1985-86. La diffusione di *Luzula albida* (Hoffm.) Lam et DC. e di *Luzula pedemontana* Boiss et Reuter in Piemonte. Allionia, 27: pp.75-77.
- ALEFFI M., SCHUMACKER R., 1995. Check-list and red list of the liverworts (Marchantiophyta) and hornworts (Anthocerotophyta) of Italy - Flora Mediterranea, vol. 5. Ed. Herbarium Mediterraneum Panormitanum.
- ANDREONE F., SINDACO R., 1998. Erpetologia del Piemonte e della Valle d'Aosta - Atlante degli Anfibi e dei Rettili. Ed. xxx.
- ASKEW R.R., 1988. The Dragonflies of Europe. Ed. Harley Book.
- BARATTI N., BOANO G., SINDACO R., 1992. I Chiroterri del Piemonte e della Valle d'Aosta. Hystrix (n.s.), 4(1): pp.1-40.
- BARBERO M., 1968. A propos des pelouses écorchées des Alpes Maritimes et Ligures. Bull. Soc. Bot. Fr., 115: pp.219-224.
- BARBERO M., 1970. A propos des Hêtraies des Alpes Maritimes et Ligures. Ann. Fac. Sci. de Marseille, XLIV: pp.43-78.
- BARBERO M., 1970. Les pelouses orophiles acidophiles del Alpes Maritimes et Ligures, leur classification phytosociologique: *Nardetalia stricta*, *Festucetalia spadiceae* et *Caricetalia curvulae*. Ann. Fac. Sci. de Marseille, XLIII B: pp.173-195.
- BARBERO M., BONO G., 1967. Groupements des rochers et éboulis silicieux du Mercantour – Argentera et de la chaîne ligure. Webbia, 22: pp.437-467.
- BARBERO M., HAMMOUD A., QUEZEL P., 1988. Sur la découverte dans les Alpes Maritimes italiennes du genévrier thurifère (*Juniperus thurifera* L.). Webbia, 42: pp.49-55.
- BENETTI R., MONDINO G.P., VARESE P., 2001. Una nuova stazione di *Erica cinerea* L., specie atlantica,

- in Piemonte (Valle Po, Alpi Cozie) - Riv. Piem. St. Nat., XXII: pp.143-150.
- BONO G., 1962. La vegetazione della Valle Pesio (Alpi Marittime). Webbia, XVI: pp.195-431.
- BONO G., 1965. La Valle Gesso e la sua vegetazione (Alpi Marittime) La Flora. Webbia, XX: pp.1-216.
- BONO G., BARBERO M., 1971. A propos des cembraies des Alpes Maritimes et Ligures - Allionia, 17: 97-119.
- BONO G., BARBERO M., 1976. Carta ecologica della Provincia di Cuneo (1/100.000). Docum. De Cart. Ecol., XVIII, Grenoble: pp.1-48.
- CAMOLETTO PASIN R., 2001. La rara Isoëtes malinverniana alle Lame del Sesia. Piemonte Parchi n. 105, 2001: pp.44.
- CASTELLI M., 1995. Brometi del versante padano dell'Appennino Ligure - Piemontese. Fitosociologia, 30: pp.50-90.
- CERIA E., a.a. 1992-93, tesi di laurea, ined. Vegetazione e usi del suolo di un'area baraggiva (Piano Rosa - Novara) del Piemonte settentrionale.
- COMMISSIONE EUROPEA, 1996. Interpretation manual of European Union habitats. Natura 2000. European Commission, DG XI; pp.146
- COMMISSIONE EUROPEA, 1999. Interpretation manual of European Union habitats. Natura 2000. European Commission, DG Environment, Eur 15 / 2; pp.119
- COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale XI, 2000. "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'Art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
- COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE, ASSOCIAZIONE BOTANICA ALPI COZIE, ined. Progetto sperimentale di cartografia tematica per la protezione, gestione e valorizzazione della biodiversità del Queyras e della Val Pellice. Rapporto inedito.
- CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A. L., 1977. "Cenosi macrofitiche". In: Istituto di ricerca sulle acque. Indagine sulla qualità delle acque del fiume Po. C.N.R., Milano.
- CORTINI PEDROTTI C., 1992. Check-list of Mosses of Italy - Flora Mediterranea, vol. 2. Ed. Herbarium Mediterreum Panormitanum.
- D'AGUILAR, DOMMANGET, PRECHC, 1990. Guida delle Libellule d'Europa e del Nord Africa. Ed. Muzzio.
- DELARZE R., GONSETH Y., GALLAND P., 1998. Guide des milieux naturels de Suisse. Delachaux et Niestlé; 415 pp.
- DEL FAVERO e Coll., 1999. Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto. Commissione Europea Regol. CEE 2052/8 Regione del Veneto, Accademia Italiana di Scienze Forestali: pp.335.
- DELMASTRO G. B., 1999. Annotazione sulla storia naturale del gambero della Louisiana *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) in Piemonte centrale e prima segnalazione regionale del gambero americano *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817). Riv. Piem. St. Nat., XX: pp.65-92.
- DELMASTRO G. B., 1982. I Pesci del Bacino del Po. Ed. Clesav.
- DOTTA A., 1998, ined. Piano di fattibilità Lago Borello. Cons. for. Alta V. Susa.
- DUTTO S., a.a. 1992-93, tesi di laurea, ined. Vegetazione e usi del suolo di un'area baraggiva del Piemonte settentrionale nei Comuni di Cossato, Lessona e Masserano.

FESTA E., 1892. I pesci del Piemonte. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di Torino. Vol. VII, n. 129 pubblicato il 10 Agosto 1892.

FILIPPELLO S., SARTORI F., VITTADINI M., GENTILE S., PIGNATTI S., 1980. Le associazioni del cembro sul versante meridionale dell'arco alpino, 2 - La vegetazione: aspetti forestali. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s. 6, XIV: 1-48.

FORNASARI L., VIOLANI C., ZAVA B., 1997. I Chiroterri italiani. Ed. Mediterraneo.

FORNERIS G., PARADISI S., SPECCHI M., 1990. Pesci d'acqua dolce. Ed. C. Lorenzini.

GANDOLFI G., MARCONATO A., TORRICELLI P., ZERUNIAN S., 1991. I Pesci delle acque interne italiane. Istituto Poligrafico dello Stato.

GENTILE S., 1974. Ricerche sui faggeti dell'Appennino ligure. Not. Fitosoc. 9: 131-138.

GIACOMELLI V., FENAROLI L., 1958. Touring Club Italiano: pp.272.

GOLA G., 1933-1934. Le piante vascolari della Val Maira (Alpi Cozie). Atti Reale Ist. Veneto Sci., Lett. e Arti, XCII e XCIII, p. I e II: 1283-1334/565-627.

GUGLIELMETTO MUGION L., MARTINETTO E., 1995. Piante vascolari rare o interessanti nella vauda canavesana (Torino, Italia NW). Riv. Piem. St. Nat., XVI: pp.3-16.

HEATH J., 1981. Threatened rhopalocera (butterflies) in Europe. Nature and Environment Series, n. 23. Council of Europe. Strasbourg, 1981.

HERALD E.S., 1985. Il Mondo degli Animali – I Pesci. Ed. Mondadori.

HIGGINS L.G., RILEY N.D., 1983. Farfalle d'Italia e d'Europa. Ed. Rizzoli.

LONATI S., a.a. 1996-97, tesi di laurea, ined. Studio fitosociologico e culturale della vegetazione della Val Sabbiosa (Valsesia, VC).

MAITLAND P.S., 1991. Conservation of threatened freshwater fish in Europe. Nature and Environment Series, n. 46. Council of Europe. Strasbourg, 1991.

MARTINI E., 1982. Lineamenti geobotanici delle Alpi Liguri e Marittime. Endemismi e fitocenosi. Lav. Soc. Ital. di Biogeografia, IX, pp.88.

MATTIROLO O., 1912. Sull'endemismo dell' *Isoetes malinverniana* di Cesati e De Notaris. Ann. Bot, 10: pp.129.

MONDINO G.P., 1958. La flora della Valle Grana (Alpi Cozie). Allionia, 4: pp.61-196.

MONDINO G.P., 1960. Su tre entità nuove del piemonte: *Juniperus phoenicea* L., *Linum norbonense* L., *Veronica jacquinii* Bong. N.G.B.I., 67: pp.252-253.

MONDINO G.P., 1961. Le stazioni di bosso della Valle Grana (Alpi Cozie). Monti e Boschi, 10: pp.6.

MONDINO G.P., 1964. La vegetazione della Valle Grana (Alpi Cozie) - parte I. Allionia, 10: pp.115-170.

MONDINO G.P., 1965. La vegetazione della Valle Grana (Alpi Cozie) - parte II. Allionia, 11: pp.183-264.

MONDINO G.P., 1974. Climatologia, vegetazione, carta 1:50.000, in AA.VV., Ecologia ed utilizzazione prevedibili della Valle di Susa - Ann. Ist. Sper. per la Selv. di Arezzo, 5: pp.92-96 e 116-154 + 36 tabelle.

MONDINO G.P., 1994. Complementi alla flora della Valle Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat. XV: pp.41-66.

- MONDINO G.P., 2001. Querceti basifili di roverella e xerobrometi della Bassa Valle Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat., XXII: pp.103-122.
- MONDINO G.P., 2002. Faggete del Geranio-Fagion Gentile 1974 in Valle Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat., XXII.
- MONDINO G.P. in AA.VV., 1979. Stagno di Oulx. Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia, II - Gruppo di lavoro per la conservazione della Natura della Società Botanica Italiana. Tip. Succ. Savini-Mercuri, Camerino.
- MONDINO G.P., SCOTTA M., 1982, ined. Flora e Vegetazione in AA.VV., (I.P.L.A. S.p.A.) Piano naturalistico della Riserva naturale Bosco e Laghi di Palanfré. Regione Piemonte.
- MONDINO G.P., SCOTTA M., 1987, ined. Applicazione della tipologia fitosociologica per una cartografia forestale a carattere ecologico-dinamico di un settore dell'Alta Valle Varaita (Provincia di Cuneo).
- MONTACCHINI F., 1966. Un reperto notevole per la Flora del Piemonte: il *Cypripedium calceolus* L. in Valle di Susa. Allionia, 12: pp.63-68.
- MONTACCHINI F., 1966. Flora rivulare e palustre dell'Alta Valle di Susa. Allionia, 12: pp.75-92.
- MONTACCHINI F., CARAMIELLO R., 1968. Il *Pinus mugo* Turra e il *Pinus uncinata* Miller in Piemonte - La vegetazione. Allionia, 14: pp.123-152.
- MONTACCHINI F. e Coll., 1982. Carta della vegetazione della Valle di Susa ed evidenziazione dell'influsso antropico (scala 1:25000). C.N.R., AQ/1/220: pp.114.
- MORALDO B., FORNERIS G., 1987-1988. *Viola argenteria* Moraldo et Forneris nom. nov. (= *Viola nummulariifolia* All. non Vill.) - Allionia, 28: pp.51-59.
- NEGRI G., 1911. La vegetazione del Bosco Lucedio (Trino Vercellese). Reale Acc. delle Sci. di Torino, 62: pp.387-448.
- OBERDORFER E., 1977. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil I*. G. Fischer Verlag. - Stuttgart, New York: pp.311.
- OBERDORFER E., 1978. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil II*. G. Fischer Verlag. - Stuttgart, New York: pp.355.
- OBERDORFER E., 1978. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil III*. G. Fischer Verlag. - Stuttgart, New York: pp.455.
- OBERDORFER E., 1979. *Pflanzensoziologische excursions Flora - Ulmer*, Stuttgart: pp.997.
- PASCUTTO T. MAFFEO B. E VANZI R., 1990. Censimento preliminare di *Austropotamobius pallipes* in alcune vallate delle prealpi biellesi. Riv. Piem. St. Nat., XII, 1990: pp.216-219.
- PIGNATTI S., 1982. Flora d'Italia. Vol. I, II, III. Edagricole.
- ROSENKRANTZ D., TOSCO U., 1978-79. Le stazioni di *Isoëtes malinverniana* Cesati et De Not. del Basso Canavese (Piemonte). Allionia, 23: pp.155-160.
- SCHOBER W., GRIMMBERGER E., 1987. *A guide to Bats of Britain and Europe*. Ed. Hamlyn.
- SCHUMACKER R., SOLDAN Z., ALEFFI M., MISERERE L., 1999. The Briophytae flora of Gran Paradiso National Park (Aosta Valley and Piemont, Italy) and its immediate surrounding: a synthesis - *Lejeunia* n. 160 (Les éditions des Lejeunia).

SINDACO R., BARATTI N., BOANO G., 1992. I chiroteri del Piemonte e della Valle d'Aosta. *Hystrix*, (n.s.) 4(1) 1992: pp.1-40.

SPEIGHT Martin C.D., 1989. Saproxylic invertebrates and their conservation. *Nature and Environment Series*, n. 42. Council of Europe. Strasbourg, 1989.

STEBBINGS R.E. and GRIFFITH F., 1986. Distribution and status of bats in Europe. Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon.

VARESE P., 1996, ined. Mottarone - Val Scoccia: torbiere e fitocenosi igrofile.

VARESE P., 1999, ined. Materiali per la cartografia fitoecologica e floristica della Val Pellice. U.E. Programma Interreg C.M. Val Pellice - Queyras: pp.234.