

SCHEDA: 0112 - Chiappera

Regione di provenienza: 1.1 - Alpina endalpica
Tipo materiale: Fonte di seme
Provincia: CN
Comuni: Acceglio
Località: Fonte Mulattieri
Quota m s.l.m.: minima 0 - massima 0 - media 1630
Superficie totale: 6.6 ha
Coordinate UTM centroide: E 334441 N 4929721



SPECIE IDONEE: Altre non oggetto di certificazione: *Salix daphnoides* Vill.

Confini: Il popolamento si colloca a circa 1 km a monte dell'abitato di Chiappera. Per l'accesso occorre seguire la pista forestale che risale il vallone di Maurin.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Comunale 6.6 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Interessante popolamento alpino, di facile raggiungibilità e rappresentativo di aree ad elevata continentalità.

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Salix daphnoides</i> Vill	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Sda/PIE/IF/1.1/0112



SCHEDA 112 - CHIAPPERA (CN)

Tipo MdB: Fonte di seme

Scala 1:15.000

SCHEDA: 0113 - Fonte San Lorenzo

Regione di provenienza: 3.1.1 - Appennino calcareo e rilievi collinari interni

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: AL

Comuni: Cantalupo Ligure

Località: Fonte Cugini di San Lorenzo

Quota m s.l.m.: minima 700 - massima 1000 - media 800

Superficie totale: 66.2 ha

Coordinate UTM centroide: E 508150 N 4952903



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Acer opulifolium* Chaix, *Fraxinus ornus* L., *Ostrya carpinifolia* Scop..

Confini: Il soprassuolo si trova in sinistra orografica del Rio della Borghina, sulle pendici del Monte Giarolo. Da gianassi, seguire le indicazioni per Piani San Lorenzo fino in corrispondenza del tornante a quota 900; di qui imboccare la pista forestale che porta alla presa dell'acquedotto. Il popolamento si trova a monte a valle della suddetta pista e lungo la vecchia strada per i Piani di San Lorenzo.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Ceduo matricinato di carpino nero ed orniello, con riserve di roverella, faggio e cerro.

Aggiornamento: 21/06/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Acer opulifolium</i> Chaix	Mescolanza con altre specie	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Aop/PIE/IF/3.1.1/0113
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Individui isolati	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/For/PIE/IF/3.1.1/0113
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Copertura continua	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Oca/PIE/IF/3.1.1/0113



SCHEDA 113 - FONTE SAN LORENZO (AL)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0118 - Piota

Regione di provenienza: 3.1.2 - Appennino serpentinoso

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: AL

Comuni: Bosio

Località: Piota

Quota m s.l.m.: minima 520 - massima 700 - media 610

Superficie totale: 39.8 ha

Coordinate UTM centroide: E 480356 N 4934833



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Malus sylvestris* Miller, *Pyrus pyraeaster* Burgds..

Confini: Il soprassuolo interessa le particelle forestali 44 e 29 del Piano d'Assestamento delle proprietà demaniali "La benedicta - Monte Leco". In particolare il popolamento occupa il basso versante immediatamente a valle della Cascina Lenerata. L'accesso è possibile percorrendo la pista forestale che dalla Cascina Lenerata scende sul torrente Piota. La percorribilità interna del popolamento è buona.

Accesso: Non disponibile

Agibilità: Non disponibile

PROPRIETA'

Regionale	26.5 ha
Altre	13.3 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Il popolamento si presenta come una fustaia di rovere e faggio con età variabile fra 40 e 60 anni, al di sopra di un ceduo invecchiato senza matricine di castagno e faggio, che talora ha raggiunto il piano dominante della rovere. Per quanto riguarda la fustaia essa è costituita da tre soprassuoli; il primo delle riserve più adulte del ceduo (diametri maggiori di 25 cm), quelle originatesi dall'ultimo taglio del ceduo (diametri fra 15 e 20 cm) e un gruppo di roveri che si sono rinnovate negli ultimi decenni a seguito della morte di alcune ceppaie di castagno (diametri inferiori a 15 cm). Gli individui a fustaia costituiscono circa il 60% del numero totale di alberi e l'80% del volume. I polloni, in prevalenza di castagno sono in pessime condizioni fitosanitarie e l'avviamento di fatto si concretizza praticamente nel taglio a raso della ceppaia se sotto copertura o nel rilascio di un pollone, ovvero nell'eliminazione della specie.

Aggiornamento: 21/06/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Individui isolati	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Msy/PIE/IF/3.1.2/0118
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgds.	Individui isolati	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Ppy/PIE/IF/3.1.2/0118



SCHEDA 118 - PIOTA (AL)

Tipo MdB: Fonte di Semi

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0119 - Bruggi

Regione di provenienza: 3.1.1 - Appennino calcareo e rilievi collinari interni

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: AL

Comuni: Fabbrica Curone

Località: Fonte Moia, Colle della Seppa, Pian Pregnone, Salogni

Quota m s.l.m.: minima 500 - massima 1500 - media 1000

Superficie totale: 70.0 ha

Coordinate UTM centroide: E 515552 N 4951826



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Pyrus pyraeaster* Burgds., *Sorbus aucuparia* L.. Altre non oggetto di certificazione: *Corylus avellana* L., *Crataegus monogyna* Jacq., *Laburnum anagyroides* Medicus.

Confini: L'area di raccolta si localizza lungo la pista forestale che da Bruggi sale al Colle della Seppa.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portasemi per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Interessante stazione per la raccolta di maggiociondolo comune e nocciolo.

Aggiornamento: 19/08/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Corylus avellana</i> L.	Copertura continua	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Cav/PIE/IF/3.1.1/0119
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Cmo/PIE/IF/3.1.1/0119
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Ingegneria naturalistica	IT/Lan/PIE/IF/3.1.1/0119
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgds.	Individui isolati	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Ppy/PIE/IF/3.1.1/0119
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Sau/PIE/IF/3.1.1/0119




SCHEDA 119 - BRUGGI (AL)

Tipo MdB: Fonte di Semi

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0120 - Casone - Monte Lame**Regione di provenienza:** 2.1.1 - Pianura Padana - bassa pianura**Tipo materiale:** Soprassuolo**Provincia:** NO**Comuni:** Pombia**Località:** Monte Lame**Quota m s.l.m.:** minima 170 - massima 184 - media 175**Superficie totale:** 172.7 ha**Coordinate UTM centroide:** E 474677 N 5054891**SPECIE IDONEE:** Identificate alla fonte: *Pinus sylvestris* L., *Quercus cerris* L..**Confini:** Il popolamento interessa le particelle forestali 21, 22, 23 e 26 del Piano di Gestione forestale, nella zona del Casone-Motto Monte Lame. L'accesso può avvenire da Pombia seguendo le strade che portano al Ticino fino al cancello della proprietà del Parco. All'interno dell'area sono presenti numerose strade a fondo naturale che permettono di raggiungere tutta la proprietà. Per l'accesso è necessaria l'autorizzazione del Parco.**Accesso:** Strada/pista percorribile con mezzi normali**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'**
Altri Enti 142.8 ha
Altre 29.9 ha**PORTASEME** Non sono registrati portaseme per il popolamento.**Motivi di iscrizione:** Fustaia sopra ceduo rada adulta, coetaniforme, in mosaico a cedui irregolarmente matricinati o semplici. Popolamenti in genere biplani, con un piano dominate di farnia, localmente taglio cordato, platano e ciliegio; nei cedui più vecchi si ritrovano anche la robinia e l'ontano nero, che solitamente formano lo strato ceduo assieme al ciliegio tardivo, nocciolo e sambuco. La rinnovazione è buona dopo le annate di pasciona, ma con poco avvenire per la densa copertura forestale.**Aggiornamento:** 09/09/2022**DETTAGLIO SPECIE**

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Individui a grandi gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Psy/PIE/IF/2.1.1/0120
<i>Quercus cerris</i> L.	Mescolanza con altre specie	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Qce/PIE/IF/2.1.1/0120



SCHEDA 120 - CASONE MONTE LAME (NO)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0121 - Alpe Rulè

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: TO

Comuni: Balme

Località: Alpe Rulè

Quota m s.l.m.: minima 1900 - massima 2000 - media 0

Superficie totale: 41.1 ha

Coordinate UTM centroide: E 357203 N 5018653



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Pinus uncinata Miller.

Confini: La fonte di semi è localizzata sul medio versante in sinistra orografica della Val d'Ala, in località Pian della Mussa. Per l'accesso occorre seguire il sentiero che porta all'Alpe Rulè e della Rossa dal Pian della Mussa per circa 40 minuti. Il pino uncinato si trova in due nuclei a destra e sinistra dell'Alpe Rulè.

Accesso: A piedi su sentiero

Agibilità: Difficoltosa

PROPRIETA' Comunale 24.9 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Popolamento senza gestione per condizionamenti stagionali


Aggiornamento: 21/06/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Pinus uncinata Miller	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Pun/PIE/IF/1.2/0121



REGIONE
PIEMONTE



SCHEDA 121 - ALPE RULE' (TP)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0122 - Pian Foureng

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: CN

Comuni: Sampeyre

Località: Pian Foureng e Pian della Sagna

Quota m s.l.m.: minima 1600 - massima 1800 - media 1700

Superficie totale: 102.7 ha

Coordinate UTM centroide: E 352000 N 4936296



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Larix decidua Miller.

Confini: Il lariceto si trova fra le località Pian Foureng e Pian della Sagna, a monte della borgata Meire Iscase, lungo la strada statale del Colle di Sampeyre. L'accesso avviene dalla strada del Colle di Sampeyre svoltando a sinistra al bivio del Bric della Croce. Da qui seguire la strada a fondo naturale fino alle Meire Iscase. Il popolamento interessa la particella forestale 19 e parte della 18 del Piano Forestale Aziendale dell'Azienda Naturale GESTALP (DGR 60-6263/2013).

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Comunale 102.7 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Previsti interventi di taglio a scelta.

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Larix decidua Miller	Copertura continua	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Lde/PIE/IF/1.2/0122



SCHEDA 121 - PIAN FOURENGH (CN)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0123 - Vallone del Carro

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica
Tipo materiale: Soprassuolo
Provincia: TO
Comuni: Ceresole Reale
Località: Vallone del Carro
Quota m s.l.m.: minima 1700 - massima 1900 - media 1800
Superficie totale: 83.0 ha
Coordinate UTM centroide: E 355261 N 5034781



SPECIE IDONEE: Altre non oggetto di certificazione: *Alnus viridis* (Chaiix) DC.

Confini: Il popolamento si trova in destra orografica dell'alta Valle dell'Orco, lungo il sentiero che risale il Vallone del Carro. L'accesso è possibile attraverso la strada che porta al Colle del Nivolet, da questa strada seguire le indicazioni per il Colle del Carro

Accesso: Non disponibile

Agibilità: Non disponibile

PROPRIETA' Comunale 83.0 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: L'ontano verde è una specie molto diffusa nel Piemonte settentrionale. Il popolamento del Vallone del Carro è interessante per la facilità di accesso.


Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Alnus viridis</i> (Chaiix) DC	Individui a grandi gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Avi/PIE/IF/1.2/0123



REGIONE
PIEMONTE



SCHEDA 123 - VALLONE DEL CARRO (CN)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:10.000

SCHEMA: 0125 - Campiccioli

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: VB

Comuni: Antrona Schieranco

Località: Alper Lareccio

Quota m s.l.m.: minima 1500 - massima 1850 - media 1600

Superficie totale: 29.6 ha

Coordinate UTM centroide: E 427199 N 5097065



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Pinus uncinata Miller.

Confini: Il popolamento si trova sul medio e basso versante in destra orografica del Vallone del torrente Troncone, in prossimità dell'Alpe Lareccio. L'alpe è raggiungibile dalla diga di Campiccioli seguendo il segnavia "Alpe Lareccio" con circa 2 ore di cammino.

Accesso: Non disponibile

Agibilità: Non disponibile

PROPRIETA' Comunale 29.6 ha

PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Stazione interessante per la raccolta del pino uncinato prostrato e per il larice; quest'ultima, in particolare, si presenta con buoni fenotipi e con ottimi livelli di eterozigosi e ricchezza allelica rispetto alla media regionale. Elemento non positivo sono le condizioni di accesso poco favorevoli.

Aggiornamento: 19/08/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Pinus uncinata Miller	Individui a grandi gruppi	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Pun/PIE/IF/1.2/0125

A. Sasso

Torrente Troncone

A. Lareccio

Rio di A. Lareccio

SCHEDA 125 - CAMPICCIOLI (VB)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0126 - Bersezio

Regione di provenienza: 1.1 - Alpina endalpica
Tipo materiale: Soprassuolo
Provincia: CN
Comuni: Argentera
Località: Bersezio
Quota m s.l.m.: minima 1600 - massima 2000 - media 1800
Superficie totale: 69.5 ha
Coordinate UTM centroide: E 337445 N 4916036



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Larix decidua Miller.

Confini: Il lariceto si colloca sul basso versante in destra orografica dell'alta Valle Stura di Demonte, a monte dell'abitato di Bersezio, fra il torrente e quota 2100 circa. L'accesso può avvenire dalla strada a fondo naturale che sale alla località Fontana Sellavecchia. Il bosco da seme interessa le p.f. del PFA numero 21-22-23-24

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Comunale 69.5 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione:

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Larix decidua Miller	Individui a grandi gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Lde/PIE/IF/1.1/0126



SCHEDA 126 - BERSEZIO (VB)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0129 - Civrari

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: TO

Comuni: Lemie

Località: Colle Colombardo

Quota m s.l.m.: minima 1500 - massima 1700 - media 1600

Superficie totale: 68.7 ha

Coordinate UTM centroide: E 367597 N 5006103



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Pinus uncinata Miller. Altre non oggetto di certificazione: Rhamnus alpinus L..

Confini: Il popolamento occupa il versante nord ovest del Monte Civrari per un'estensione superiore a 100 ettari. La zona idonea alla raccolta si colloca nella parte terminale della strada che porta al Colle del Colombardo. Il popolamento è incluso nella particella forestale 25 del PFA delle Proprietà del Comune di Lemie (validità 2013-2018).

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Comunale 68.7 ha


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Popolamento molto interessante quale provenienza idonea a substrati ofiolitici.

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Pinus uncinata Miller	Copertura continua	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Pun/PIE/IF/1.2/0129
Rhamnus alpinus L.	Individui isolati	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Ral/PIE/IF/1.2/0129



SCHEDA 129 - CIVRARI (TO)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0132 - Paiesco

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: VB

Comuni: Trontano

Località: Vasigone

Quota m s.l.m.: minima 570 - massima 713 - media 677

Superficie totale: 21.8 ha

Coordinate UTM centroide: E 451285 N 5108487



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Quercus petraea Liebl..

Confini: Da Domodossola, seguire la SS 337 della Valle Vigizzo fino dopo la seconda galleria, al termine della quale, svoltare a destra in direzione Paiesco. Il popolamento di rovere si colloca sul basso versante a monte della Frazione. Nel complesso l'accesso al popolamento è agevole, anche se possibile solo attraverso sentieri. I più importanti gruppi di portaseme si localizzano a nord-ovest e a nord dell'abitato.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETÀ: Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME UTM E450972 UTM N5108407 Paiesco_1
UTM E451306 UTM N5108497

Motivi di iscrizione: Il soprassuolo si presenta come una fustaia adulta a prevalenza di diametri medio-piccoli, in mosaico con residue ceppaie sia di rovere che di castagno.


Aggiornamento: 06/10/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Quercus petraea Liebl.	Copertura continua	Identificato alla fonte	Arboricoltura da legno	IT/Qpe/PIE/IF/1.2/0132



REGIONE
PIEMONTE



SCHEDA 132 - PAIESCO (VB)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0133 - Castagnole

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: TO

Comuni: Germagnano

Località: Gran Costa

Quota m s.l.m.: minima 650 - massima 900 - media 0

Superficie totale: 45.5 ha

Coordinate UTM centroide: E 377923 N 5011799



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Sorbus aria (L.) Crantz, Taxus baccata L.. Altre non oggetto di certificazione: Ilex aquifolium L..

Confini: La stazione di tasso e agrifoglio occupa il basso versante a monte della località Castagnole, fra questa e la località Gran Costa. L'accesso è possibile dalla strada provinciale della Valle di Viù seguendo le indicazioni per Castagnole. In prossimità di questa borgata seguire la pista forestale che porta sul Monte Turu. I Tassi e gli agrifogli si trovano come soggetti sparsi lungo la suddetta pista.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: I soggetti idonei alla raccolta sono localizzati su una molinieta frammisto a piccoli gruppi di rovere e castagno.


Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Ilex aquifolium L.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Iaq/PIE/IF/1.2/0133
Sorbus aria (L.) Crantz	Mescolanza con altre specie	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Sar/PIE/IF/1.2/0133
Taxus baccata L.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Tba/PIE/IF/1.2/0133



REGIONE
PIEMONTE



SCHEDA 133 -CASTAGNOLE (TO)

Tipo MdB: Fonte di seme

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0134 - Bosco Sant Anselmo

Regione di provenienza: 2.1.1 - Pianura Padana - bassa pianura

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: CN

Comuni: Cuneo, Castelletto Stura

Località: Cascina Sant'Anselmo

Quota m s.l.m.: minima 426 - massima 430 - media 0

Superficie totale: 40.0 ha

Coordinate UTM centroide: E 388585 N 4920898



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Acer campestre* L., *Alnus glutinosa* Gaertn., *Prunus padus* L., *Quercus robur* L., *Ulmus minor* Miller, *Ulmus laevis* Pallas. Altre non oggetto di certificazione: *Crataegus monogyna* Jacq., *Euonymus europaeus* L., *Prunus spinosa* L., *Salix eleagnos* Scop., *Viburnum opulus* L..

Confini: Dalla strada provinciale 3, in direzione Castelletto Stura, seguire le indicazioni per Cascina Sant'Anselmo, svoltando a sinistra in corrispondenza del cartello che indica il limite comunale; di qui scendere verso il Torrente Stura, oltrepassare l'autostrada Asti-Cuneo, fino ad incontrare la cartellonistica che indica "Parco Fluviale Gesso-Stura". Il popolamento idoneo alla raccolta si sviluppa fra il Torrente Stura ed un canale irriguo. La percorribilità interna è ottima e data da una pista forestale che attraversa longitudinalmente il bosco, oltre ai numerosi sentieri.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETÀ: Comunale 40.0 ha

PORTASEME	<i>Quercus robur</i> L.	UTM E389309	UTM N4921262	st anselmo_1
	<i>Quercus robur</i> L.	UTM E389143	UTM N4921158	st anselmo_2
	<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	UTM E389155	UTM N4921100	st anselmo_3
	<i>Quercus robur</i> L.	UTM E389384	UTM N4921157	st anselmo_4
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq	UTM E388563	UTM N4920844	st anselmo_5
	<i>Ulmus laevis</i> Pallas	UTM E388301	UTM N4920598	st anselmo_6
	<i>Prunus padus</i> L.	UTM E388253	UTM N4920652	st anselmo_7


Motivi di iscrizione: Lungo il tratto pianiziale dello Stura di Demonte fra Cuneo e Fossano, la vegetazione pianiziale del Querco-carpinetto e dei Saliceti-pioppeti, costituisce una fascia pressochè continua, interrotta localmente da pioppeti artificiali. In tale contesto si trovano diversi nuclei di a prevalenza di farnia, in mescolanza con ontano nero, pioppo nero, salici arbustivi e diverse specie sporadiche. L'area in oggetto è particolarmente ricca di salice dafnoide e pado.

Aggiornamento: 09/09/2022


DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Acer campestre</i> L.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Ingegneria naturalistica	IT/Aca/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Agl/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Cmo/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Eeu/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Prunus padus</i> L.	Individui isolati	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Ppd/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Prunus spinosa</i> L.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Psp/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Quercus robur</i> L.	Individui a grandi gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Qro/PIE/IF/2.1.1/0134
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Sporadica	Identificato alla fonte	Ingegneria naturalistica	IT/Sel/PIE/IF/2.1.1/0134

Ulmus laevis Pallas	Individui isolati	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Ula/PIE/IF/2.1.1/0134
Ulmus minor Miller	Individui isolati	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Uca/PIE/IF/2.1.1/0134
Viburnum opulus L.	Sporadica	Identificato alla fonte	Ingegneria naturalistica	IT/Vop/PIE/IF/2.1.1/0134



REGIONE
PIEMONTE



SCHEDA 142 -BOSCO SANT'ANSELMO (CN)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0135 - Sarrentino

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: CN

Comuni: Frassino

Località: Meire Colin

Quota m s.l.m.: minima 759 - massima 936 - media 0

Superficie totale: 21.0 ha

Coordinate UTM centroide: E 362242 N 4936493



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Castanea sativa* Miller, *Ulmus glabra* Hudson. Selezionate: *Tilia cordata* Miller.

Confini: Dalla SS della Valle Varaita, dopo l'abitato di Sarrentino, svoltare a sinistra seguendo la pista a fondo naturale che porta Meire Colin e Meire Cros. Il popolamento idoneo alla raccolta si trova a valle della strada superato il Rio Fell.

Accesso: Non disponibile

Agibilità: Non disponibile

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: La Valle Varaita è particolarmente ricca di tiglio cordato che forma anche popolamenti pressochè puri. In tale contesto il popolamento di Sarrentino si distingue per gli ottimi fenotipi e la facilità di accesso e raccolta.

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Castanea sativa</i> Miller	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Csa/PIE/IF/1.2/0135
<i>Tilia cordata</i> Miller	Copertura continua	Selezionato	Arboricoltura da legno	IT/Tco/PIE/SE/1.2/0135
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Individui isolati	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Ugl/PIE/IF/1.2/0135



REGIONE
PIEMONTE

SCHEDA 135 - SARRENTINO (CN)
Tipo MdB: Soprassuolo
Scala 1:5.000

SCHEDA: 0136 - Rorà

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: TO

Comuni: Rorà

Località: Fucine

Quota m s.l.m.: minima 730 - massima 850 - media 760

Superficie totale: 27.0 ha

Coordinate UTM centroide: E 357817 N 4961152



SPECIE IDONEE: Selezionate: *Tilia cordata* Miller.

Confini: Il popolamento di tigli occupa il versante fra la borgata di Fucine e l'abitato di Rorà. Per raggiungerlo occorre seguire la strada comunale che da Luserna porta a Rorà. La raccolta del tiglio può essere fatta lungo la strada comunale, anche utilizzando le strade di accesso ai fondi o ai boschi limitrofi.

Accesso: Non disponibile

Agibilità: Non disponibile

PROPRIETÀ: Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME: Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Fustaia a gruppi da giovane a subadulta, localmente perticaie e gruppi di ceppaie coetanee lungo le forre dei valloni; filari nei prato-pascoli di fondovalle con soggetti un tempo utilizzati per frasca da foraggio. Negli impluvi incassati formazioni senza una gestione sistematica, con sporadiche utilizzazioni. Il faggio ed il tiglio presentano gruppi di soggetti prevalentemente giovani di buona forma forestale, con fusti monocormici o localmente biforcati. Popolamenti di invasione secondaria su ex terrazzamenti o castagneti da frutto già ceduati con ceppaie di 2-4 polloni, in fase di invecchiamento. Struttura monoplana, con sottopiano arbustivo. Nelle zone abbandonate da più tempo si può parlare di giovane fustaia.

Aggiornamento: 24/10/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Tilia cordata</i> Miller	Individui a grandi gruppi	Selezionato	Arboricoltura da legno	IT/Tco/PIE/SE/1.2/0136



SCHEDA 136 - Rora' (TO)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0138 - Bagni di Vinadio

Regione di provenienza: 1.2 - Alpina mesalpica

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: CN

Comuni: Vinadio

Località: Bagni

Quota m s.l.m.: minima 1000 - massima 1300 - media 1200

Superficie totale: 45.8 ha

Coordinate UTM centroide: E 348438 N 4906577



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Acer opulifolium* Chaix, *Tilia platyphyllos* Scop..

Confini: La fonte di seme si sviluppa lungo la strada per il colle della Lombarda, fra l'abitato di Pianche ed il complesso delle Terme di Vinadio. Lungo questo tratto di statale sono presenti diversi individui di tiglio a grandi foglie e acero opalo.

Accesso: Non disponibile

Agibilità: Non disponibile

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portasemi per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Stazione interessante per i numerosi individui di tiglio a grandi foglie, di facile raggiungibilità.

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Acer opulifolium</i> Chaix	Mescolanza con altre specie	Identificato alla fonte	Ingegneria naturalistica	IT/Aop/PIE/IF/1.2/0138
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Individui a piccoli gruppi	Identificato alla fonte	Biodiversità	IT/Tpl/PIE/IF/1.2/0138



SCHEDA 138 - BAGNI DI VINADIO (CN)

Tipo MdB: Fonte di semi

Scala 1:10.000

SCHEDA: 0143 - Isola Santa Maria_1

Regione di provenienza: 2.1.1 - Pianura Padana - bassa pianura

Tipo materiale: Miscuglio di cloni

Provincia: VC

Comuni: Crescentino

Località: Isola Santa Maria

Quota m s.l.m.: minima 141 - massima 145 - media 143

Superficie totale: 6.8 ha

Coordinate UTM centroide: E 433507 N 5002498



SPECIE IDONEE: Qualificata: *Populus nigra* L.

Confini: L'impianto si trova a sud dell'abitato di Crescentino, sull'Isola di Santa Maria (sinistra orografica del fiume Po). Da Crescentino percorrere la SP31bis in direzione Trino Vercellese; prima della frazione Caravini svoltare a destra e seguire per la frazione Sasso; una volta raggiunta, oltrepassare l'argine maestro e proseguire in direzione sud per circa 200 fino ad arrivare al guado della Doretta morta. Subito dopo il guado svoltare sinistra e proseguire per circa 700 fino ad un'area aperta, in corrispondenza della quale si trova l'arboreto clonale di pioppo nero.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale


Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Altri Enti 6.8 ha

PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: L'arboreto è stato costituito nel 2002, nell'ambito delle attività di recupero ambientale dell'Isola Santa Maria che hanno permesso di rimboschire un'area di 25 ettari utilizzando pioppi neri, pioppi bianchi spontanei e numerose altre specie arboree e arbustive. Per la costituzione dell'impianto sono stati utilizzati complessivamente 46 genotipi di pioppo nero rappresentativi dell'areale padano, di ambo i sessi e in parte già impiegati in programmi di miglioramento genetico del CRA-PLF di Casale Monferrato.

Aggiornamento: 09/09/2022



SCHEDA 143 - ISOLA SANTA MARIA_1 (VC)

Tipo MdB: Miscuglio di cloni

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0144 - Cassano Spinola**Regione di provenienza:** 2.1.1 - Pianura Padana - bassa pianura**Tipo materiale:** Soprassuolo**Provincia:** AL**Comuni:** Novi Ligure**Località:** Cassano Spinola**Quota m s.l.m.:** minima 197 - massima 233 - media 218**Superficie totale:** 35.8 ha**Coordinate UTM centroide:** E 487882 N 4956513**SPECIE IDONEE:** Identificate alla fonte: *Populus nigra* L..


Confini: Il popolamento occupa il versante in sinistra orografica del bacino del Torrente Scrivia, inizia a valle del ponte sul torrente nella località di Cassano Spinola e prosegue a valle verso la località di Villarvernia. L'accesso può avvenire da Novi Ligure, prendendo la SP 153 (Strada di Cassano); raggiunta Via Serravalle (ex SS35), svoltare a sinistra e percorrere la strada in direzione dell'abitato di Cassano Spinola. Parcheggiare prima dell'attraversamento del Torrente Scrivia.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Demaniale 35.8 ha**PORTASEME** Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Gruppi di fustaia irregolare e disetanea, struttura pluristratificata a dominanza di pioppo nero e salice bianco. Nell'area sono stati censiti 352 esemplari di pioppo nero con diametro superiore ai 30 cm; la presenza effettiva della specie è stata stimata in oltre 1300 soggetti che, con un'area di insidenza della chioma di circa 36 m², ricoprono il 13% della superficie effettiva (5 ettari), rinnovazione spontanea esclusa. Il carattere torrentizio dello Scrivia rende periodicamente disponibili aree aperte adatte alla rinnovazione spontanea di questa specie pioniera; il rinnovamento in corso è indice di una buona vitalità del seme e garantisce il mantenimento della provenienza. La specie è dioica, e il rapporto di mascolinità vede una discreta prevalenza di soggetti maschili (indice 1,8) rispetto agli esemplari portaseme. Lo stato fitosanitario è discreto, gli unici sintomi di sofferenza (seccumi apicali della chioma) sono da correlare alle condizioni stazionali di forte aridità superficiale. I rischi di inquinamento genetico sono limitati e attribuibili alla sporadica presenza di pioppi neri cipressini (*P. nigra* var. *italica*). In prossimità dell'alveo è dominante la presenza del saliceto arbustivo costituito da salice rosso e salice ripaiolo; importante anche la presenza dei saliceti di salice bianco frammisti alle formazioni di pioppo nero, con sporadica presenza di esemplari di pioppo bianco e di ontano nero. Nelle aree meno disturbate dai fenomeni erosivi il robinieto tende a sostituirsi alle formazioni di pioppo nero e a colonizzare le praterie abbandonate.


Aggiornamento: 09/09/2022**DETTAGLIO SPECIE**

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Populus nigra</i> L.	Copertura continua	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Png/PIE/IF/2.1.1/0144




SCHEDA: 0145 - Francavilla Bisio**Regione di provenienza:** 2.1.1 - Pianura Padana - bassa pianura**Tipo materiale:** Soprassuolo**Provincia:** AL**Comuni:** Francavilla Bisio**Località:** Francavilla Bisio**Quota m s.l.m.:** minima 189 - massima 209 - media 201**Superficie totale:** 18.0 ha**Coordinate UTM centroide:** E 478094 N 4953344**SPECIE IDONEE:** Identificate alla fonte: *Populus nigra* L..**Confini:** Dall'autostrada A26 uscire a Predosa e imboccare la strada provinciale SP179 con direzione Basaluzzo. Seguire le indicazioni per Francavilla Bisio e percorrere la SP 160 fino al centro abitato. Proseguire per la SP 178 con direzione Capriata d'Orba; raggiunto il Torrente Lemme, attraversare il ponte e parcheggiare. Ci si trova esattamente al centro del popolamento.**Accesso:** Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Demaniale 23.9 ha**PORTASEME** Non sono registrati portaseme per il popolamento.**Motivi di iscrizione:** Fustaia irregolare e disetanea, pluristratificata, a dominanza di pioppo nero e salice bianco. Popolamenti relativamente stabili, soggetti a periodici danneggiamenti causati da fenomeni erosivi in occasione degli eventi di piena, collocati su depositi alluvionali recenti caratterizzati da un livello medio di falda posto a circa m.1,5 - 2 di profondità. Nell'area sono stati censiti 211 esemplari di pioppo nero con diametro superiore a cm 30; la percentuale di superficie effettivamente coperta da pioppo nero è stata valutata attorno a valori del 10 %, rinnovazione spontanea esclusa, in quanto è stata stimata una presenza di circa 700 esemplari adulti con un'area di insidenza della chioma di 36 m2). La rinnovazione spontanea di questa specie pioniera è strettamente legata alla dinamica delle acque torrentizie; il rinnovamento in corso è indice di buona qualità del seme e garantisce il mantenimento del popolamento. La specie è dioica e il rapporto di mascolinità vede una discreta prevalenza di soggetti maschili (indice 1,9) rispetto agli esemplari femminili. Lo stato fitosanitario è buono, gli eventuali sintomi di sofferenza (seccumi apicali della chioma) sono da correlare ai periodi di siccità estivi. I rischi di inquinamento genetico sono limitati e attribuibili alla sporadica presenza di pioppi neri cipressini (*P. nigra* var. *italica*). Sui greti del torrente domina il saliceto arbustivo costituito da salice rosso e salice ripaiolo; frammisto al pioppo nero importante è anche la presenza del salice bianco, più sporadica è la presenza del pioppo bianco e dell'ontano nero. Nelle aree più lontane dall'alveo il robinieto tende a sostituire le formazioni di pioppo nero e a colonizzare le praterie abbandonate.**Aggiornamento:** 09/09/2022**DETTAGLIO SPECIE**

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Populus nigra</i> L.	Copertura continua	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Png/PIE/IF/2.1.1/0145



REGIONE
PIEMONTE



SCHEDA 145 - FRANCAVILLA BISIO (AL)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0146 - Isola d'Asti

Regione di provenienza: 3.1.1 - Appennino calcareo e rilievi collinari interni

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: AT

Comuni: Isola d'Asti

Località: Antignano

Quota m s.l.m.: minima 163 - massima 202 - media 169

Superficie totale: 20.0 ha

Coordinate UTM centroide: E 433570 N 4964783



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: *Populus alba* L..

Confini: Percorrendo la Tangenziale di Asti in direzione Cuneo uscire a Isola D'Asti e percorrere per un breve tratto la SS. 231 in direzione Costigliole d'Asti; svoltare a destra per Via dei Roveri e percorrerla fino a raggiungere una cava di sabbia. Seguendo la strada bianca si raggiunge la sponda destra del fiume Tanaro che costeggia tutto il popolamento.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Fustaia irregolare e disetanea, struttura pluristratificata a dominanza di pioppo bianco. Nel popolamento sono stati censiti 245 esemplari adulti (diametro superiore a 30 cm); il numero effettivo di pioppi bianchi è stato stimato su valori di circa 1000 esemplari, con un'area di insidenza della chioma del 19% (circa 3,6 ettari), rinnovazione spontanea esclusa. Il popolamento è irregolare e relativamente giovane (gli esemplari con oltre 30 anni sono poco più di una decina) probabilmente in seguito ai danni occorsi in occasione dell'evento alluvionale del fiume Tanaro del novembre 1994. La rinnovazione spontanea è sostenuta dall'emissione di polloni radicali emessi soprattutto dalle piante sradicate o stroncate a discapito del livello di variabilità genetica nel popolamento. La specie è dioica e il rapporto di mascolinità è squilibrato a favore dei soggetti maschili (indice 2,4) rispetto agli esemplari portaseme. I rischi di inquinamento genetico sono ridotti per l'assenza di pioppi tremoli nella zona, come ridotta è anche la presenza di robinia e di pioppo nero.

Aggiornamento: 09/09/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
<i>Populus alba</i> L.	Copertura continua	Identificato alla fonte	Recupero ambientale	IT/Pal/PIE/IF/3.1.1/0146



SCHEDA 146 - ISOLA D'ASTI (AT)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000

SCHEDA: 0148 - Brusaschetto

Regione di provenienza: 2.1.1 - Pianura Padana - bassa pianura

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: AL

Comuni: Camino

Località: Brusaschetto

Quota m s.l.m.: minima 148 - massima 200 - media 170

Superficie totale: 26.1 ha

Coordinate UTM centroide: E 442964 N 5002482



SPECIE IDONEE: Identificate alla fonte: Ulmus minor Miller.

Confini: Il popolamento occupa il basso versante con esposizione nord-est a valle dell'abitato di Brusaschetto. L'accesso al popolamento è possibile attraverso la pista forestale che dall'ex-borgata "Brusaschetto nuovo" porta a Brusaschetto.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Non sono registrate proprietà per il popolamento.


PORTASEME Non sono registrati portaseme per il popolamento.

Motivi di iscrizione: Bosco misto di olmo campestre, robinia in avviamento a fustaia con sporadiche riserve di farnia. L'età media del popolamento è di 30-40 anni.

Aggiornamento: 21/06/2022

DETTAGLIO SPECIE

Specie	Distribuzione	Categoria	Finalità	CDB
Ulmus minor Miller	Individui a grandi gruppi	Identificato alla fonte	Ingegneria naturalistica	IT/Uca/PIE/IF/2.1.1/0148



SCHEDA 148 - BRUSASCHETTO (AL)

Tipo MdB: Soprassuolo

Scala 1:5.000