

Prodotti fitosanitari autorizzati in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Tabelle aggiornata in data **28/07/2025**

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono indicati nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte vigenti, sia nella parte generale sia nelle relative schede colturali.

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Culture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	Polisolfuro di calcio	Mandorlo	Moniliosi, bolla, oidio	05/02/2025 – 04/06/2025	
Cliophar 600 SL	Clopiralid	Bietola rossa	Infestanti	11/02/2025 – 10/06/2025	
PIRAMAX EC	Pyraflufen-ethyl	Letti di semina e terreni pre-trapianto di soia, mais, girasole, sorgo e cereali	Infestanti	19/02/2025 – 18/06/2025	
DEVRIINOL F	Napropamide	Cime di rapa, cavolo verza, cavolo di Bruxelles	Infestanti	19/02/2025 – 18/06/2025	

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Culture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
REVOLUTION®	Pyraflufen-ethyl	Letti di semina di soia, mais, sorgo, girasole	Infestanti	19/02/2025 – 18/06/2025	
JUVINAL GOLD	Pyriproxyfen	Actinidia	Cocciniglie	19/02/2025 – 18/06/2025	
LONTREL™ 72 SG	Clopiralid	Bietole da costa e da foglia, bietola rossa da orto	Infestanti	28/02/2025 – 27/06/2025	
RINPODE™ BV	Florpyrauxifen-benzyl (RINSKOR™ active)	Barbabietola da zucchero	Infestanti	28/02/2025 – 27/06/2025	
MATSUDA WG PLUS	Flazasulfuron	Melo, pero pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo, nocciolo, noce	Infestanti	07/03/2025 – 04/07/2025	Essendo la s.a. flazasulfuron residuale nelle miscele con glifosate il quantitativo massimo impiegabile di glifosate è di 6l/ha
MOJANG 600	Pethoxamide	Sorgo	Infestanti	07/03/2025 – 04/07/2025	
POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	Polisolfuro di calcio	Melo	Ticchiolatura	28/02/2025 – 27/06/2025	Da inizio fioritura a fine fioritura
LORTAMA® 25	Florpirauxifen-benzyl,	Mais	Infestanti	13/03/2025 – 10/07/2025	

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Colture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
	nicosulfuron, thifensulfuron-methyl				
REVYSION®	Mefentrifluconazolo	Nocciolo	Oidio	26/03/2025 - 23/07/2025	
HARMONY® 50 SX	Tifensulfuron metile	Riso semina in asciutta	Infestanti	31/03/2025 – 28/07/2025	
SPECTRUM®	Dimetenamide P	Girasole, sorgo	Infestanti	07/03/2025 – 04/07/2025	
UNIVOQ®	Fenpicoxamid, protioconazolo	Barbabietola	Cercospora	31/03/2025 – 28/07/2025	Nei limiti dei trattamenti previsti per l'avversità
CLOSER™	Sulfoxaflor	Melo, pero, pesche, nettarine, ciliegio, albicocco, susino, melone, anguria, cetriolo, zucca e zucchini, pomodoro in pieno campo, vite da vino e da tavola	Come da etichetta	Melo, pero, ciliegio, susino, melone, anguria, cetriolo, zucca e zucchini, pesche, nettarine, albicocco, pomodoro in pieno campo: 09/04/2025 - 06/08/2025 Vite da vino e da tavola:	

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Culture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
				01/05/2025 - 28/08/2025	
FLUXYR 200 EC	Fluroxipir	Coriandolo	Infestanti	28/02/2025 – 27/06/2025	Al massimo 1 applicazione all'anno. Si raccomanda di utilizzare i dosaggi piu' bassi in quanto potrebbero verificarsi fenomeni di fitotossicità
EPIK® SL	Acetamiprid	Barbabietola da zucchero, Nocciolo, Noce	Barbabietola da zucchero: afidi Nocciolo e Noce: cimice asiatica	17/04/2025 - 14/08/2025	Barbabietola da zucchero, Nocciolo: massimo 1 intervento. Noce: massimo 2 interventi tra KESTREL® e EPIK SL®
KESTREL®	Acetamiprid	Barbabietola da zucchero, Nocciolo, Noce, Cavoli a testa	Barbabietola da zucchero: afidi Nocciolo e Noce: cimice asiatica Cavoli a testa: altica	29/04/2025 - 26/08/2025	Barbabietola da zucchero, Nocciolo e Noce: massimo 2 interventi tra KESTREL® e EPIK SL®
SWITCH®	Ciprodim, fludioxonil	Mirtillo	Muffa grigia	13/05/2025 - 09/09/2025	Massimo 1 intervento all'anno

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Colture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
Orondis Ultra® VEG	Mandipropamid, oxathiapiprolin	Cipolla	Peronospora	14/05/2025 - 10/09/2025	
JOUST ®	Protioconazolo	Riso	Brusone	20/06/2025 - 17/10/2025	Nei limiti stabiliti per i fungicidi di sintesi contro il brusone: 1 intervento sulle varietà meno sensibili e 2 su quelle sensibili. Fare riferimento alla tabella di sensibilità al brusone pubblicata nei D.P.I. 2025. Le varietà non in tabella devono essere considerate sensibili.
PATTON FLEX	Protioconazolo	Riso	Brusone	20/06/2025 - 17/10/2025	Massimo 1 trattamento con questo prodotto. Nei limiti stabiliti per i fungicidi di sintesi contro il brusone: 1 intervento sulle varietà meno sensibili e 2 su quelle sensibili. Fare riferimento alla tabella di sensibilità al

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Colture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
					brusone pubblicata nei D.P.I. 2025. Le varietà non in tabella devono essere considerate sensibili.
KARATETRAP C	Lambda-cialotrina Attract&Kill	Actinidia	<i>Ceratitis capitata</i>	17/06/2025 - 14/10/2025	Non rientra nelle limitazioni d'uso di piretrine e piretroidi.
ATLAS	Lambda-cialotrina	Actinidia	Cimice asiatica	27/06/2025 - 24/10/2025	Massimo 1 trattamento con lambda-cialotrina in alternativa all'etofenprox, nel limite massimo di 3 trattamenti per il gruppo piretrine e piretroidi.
EXIREL® BAIT	Cyantraniliprole	Melo, pero, pesco	<i>Ceratitis capitata</i>	27/06/2025 - 24/10/2025	
LIMOCIDE	Olio essenziale di arancio dolce	Nocciolo	Oidio	27/06/2025 - 24/10/2025	
ORO-QUIN®	Olio essenziale di arancio dolce	Nocciolo	Oidio	27/06/2025 - 24/10/2025	

Tabella 1a. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con **deroga semplificata ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Culture	Avversità, attività erbicida	Periodo	Limitazioni e note
KARATE ZEON®	Lambda-cialotrina	Actinidia	Cimice asiatica	24/07/2025 - 20/11/2025	Massimo 1 trattamento con lambda-cialotrina in alternativa all'etofenprox, nel limite massimo di 3 trattamenti per il gruppo piretrine e piretroidi.

Tabella 1b. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con deroga mediante **procedura tradizionale (scritta) ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Culture	Avversità, attività erbicida	Data di rilascio della deroga	Link alla deroga
AURA® 2025	Profoxydim	Riso	Infestanti	1/04/2025	https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2025-04/7958_aura.pdf
AVANZA® 2025	Benzobicyclon	Riso	Infestanti	1/04/2025	https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2025-04/7963_avanza.pdf

Tabella 1b. Elenco dei Prodotti fitosanitari impiegabili con deroga mediante **procedura tradizionale (scritta) ai Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte 2025**

Prodotti fitosanitari	Sostanze attive	Culture	Avversità, attività erbicida	Data di rilascio della deroga	Link alla deroga
TANARIS® BEET	Dimetenamide P +Quinmerac	Barbabietola da zucchero	Infestanti	3/04/2025	https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2025-04/concessione derogatanaris_r_beet_barbabietola_zucchero_piemonte_2025.pdf

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono indicati nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte vigenti, sia nella parte generale sia nelle relative schede colturali.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:

- 9. “Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.”
- 9 bis. “Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extrafiorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.”

- 9 ter. “Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”